見積参考資料

工事名　Ｒ１徳土　宮倉徳島線　徳・大谷　舗装工事

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	徳島東部１
施工地域・工事場所	市街地（DID補正）（１）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ１徳土　宮倉徳島線　徳・大谷　舗装工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 （夜間）		式	1				
舗装工		式	1				
路面切削工		式	1				
路面切削	施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	m2	1,250				単　1号
殻運搬(路面切削)	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	75				単　2号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	75				単　3号
不陸整正	補足材無し	m2	1,050				単　4号
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1				
表層(車道･路肩部) (ﾀｯｸｺｰﾄ)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度AS(13),舗装厚:60mm,平均幅員:3.0m超	m2	200				単　5号
表層(車道･路肩部) (ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度AS(13),舗装厚:60mm,平均幅員:3.0m超	m2	1,050				単　6号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1				
ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ：ｶﾞﾗｽ繊維W=1.0m	m	100				単　7号
仮設工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ１徳土　宮倉徳島線　徳・大谷　舗装工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 A(昼間)		人日	1				単　8号
交通誘導警備員 B(昼間)		人日	1				単　9号
交通誘導警備員 A(夜間)		人日	5				単　10号
交通誘導警備員 B(夜間)		人日	35				単　11号
列車見張員 (夜間)		人日	4				単　12号
仮区画線工		式	1				
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式：溶剤型(破線)W=15cm	m	98				単　13号
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式：溶剤型(実線)W=15cm	m	12				単　14号
段差擦付工		式	1				
段差擦付舗装 (人力)	再生密粒度AS(13)　：t=0～6cm	m2	100				単　15号
段差擦付撤去		m2	100				単　16号
殻運搬	殻種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3				単　17号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ１徳土　宮倉徳島線　徳・大谷　舗装工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3				単　18号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械運搬費 （往復路）		台	1				単　19号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ１徳土　宮倉徳島線　徳・大谷　舗装工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　1号	路面切削	施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下),無し,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　2号	殻運搬(路面切削)	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)	有り,14.5km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　20号
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　4号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　5号	表層(車道･路肩部) (ﾀｯｸｺｰﾄ)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度AS(13),舗装厚:60mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,60mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　6号	表層(車道･路肩部) (ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度AS(13),舗装厚:60mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,60mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　7号	ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ：ｶﾞﾗｽ繊維W=1.0m	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ張	全ての費用	m	1			
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(材料費)		m	1.11			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	交通誘導警備員 A(昼間)		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			単　21号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	交通誘導警備員 B(昼間)		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単　22号	
合計								
単価							円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　10号	交通誘導警備員 A(夜間)		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単　23号	
合計								
単価							円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　11号	交通誘導警備員 B(夜間)		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単　24号	
合計								
単価							円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　12号	列車見張員 (夜間)		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
列車見張員(夜間)			人日	1				
合計								
単価							円／人日	

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式：溶剤型(破線)W=15cm	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 ,無し,破線 15 cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	1			単　25号
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式：溶剤型(実線)W=15cm	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 ,無し,実線 15 cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	1			単　26号
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　15号	段差擦付舗装 (人力)	再生密粒度AS(13)　：t=0～6cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),無し,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　16号	段差擦付撤去		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接掘削積込	舗装版のみの打換え,40cm以下,無	m2	1			単　27号
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　17号	殻運搬	殻種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械積込(小規模土工), 有り,15.0km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	殻処分	殻種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　28号
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	建設機械運搬費 （往復路）		単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m, 無	台	1			単　29号
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m, 無	台	1			単　29号
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人				
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　23号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人				
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　24号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	区画線設置	有り,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 ,無し,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 夜間 豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型 溶剤型 1種B 白		L	50			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	39			
軽油 1.2号		L	41			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	区画線設置	有り,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 ,無し,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型 溶剤型 1種B 白		L	50			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	39			
軽油 1.2号		L	34			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　27号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え,40cm以下,無	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	舗装版のみの打換え	日	0.769			単　30号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m, 無	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金 距離制運賃		台	1			
合計						
単価						円／台

3次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　30号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				
軽油 1.2号		L	24			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.45m3(平積0.35m3)		日	1.24			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ１徳土　宮倉徳島線　徳・大谷　舗装工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010003	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	0.953	5,883	
L001050002	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]	運転質量10～12t	日	0.698	3,531	
L001060003	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量8～20t	日	1.542	7,804	
L001210002	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	日	0.661	21,137	
M000301001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	2t積級	供用日	1.049	5,031	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	10t積級	供用日	3.451	70,492	
M000701015	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用・排ｶﾞｽ対策型(第2次)]	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	0.817	14,952	
M000801009	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ・排ｶﾞｽ対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	0.852	11,592	
M000802006	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次)]	運転質量8～20t	供用日	0.116	1,320	
M000804001	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.5～0.6t	供用日	0.477	711	
M000807001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]	機械質量40～60kg	供用日	1.101	355	
M001101005	路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式]	ﾎｯﾊﾟ容量 1.5m3	供用日	1.241	38,600	
M001131014	路面切削機[ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付]	排ｶﾞｽ型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.368	216,125	
	合計額				397,533	

見積単価一覧表

工事名	R1徳土　宮倉徳島線　徳・大谷　舗装工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	アスファルト殻（切削）	m3	1,300	運搬距離L＝14．3km
処分費	アスファルト殻	m3	1,300	運搬距離L＝14．3km
列車見張員	夜間	人日	24,400	

数　量　総　括　表

名　称	種　別	細　別	規　格	単位	数　量	摘　要
構造物撤去工						
	構造物取壊し工					
		路面切削	平均厚t=6cm	m^2	1250	1246.4
	殻運搬処分					
		アスファルト殻		m^3	75	74.8
舗装工						
	アスファルト舗装					
	表層(ﾀｯｸｺｰﾄ)	再生密粒度As13	t=6cm	m^2	200	196.3
	表層(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)	再生密粒度As13	t=6cm	m^2	1050	1050.1
	不陸整正	補足材無し		m^2	1050	1050.1
アスファルト舗装補修工						
	ｸﾗｯｸ処理工					
		ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ<ｶﾞﾗｽ基材>	W=1.0m	m	100	100
仮設工						
	段差擦付工					
		段差摺付設置	人力 As 0～6cm	m^2	100	100
		段差摺付撤去	人力 As 0～6cm	m^2	100	100
		殻運搬処理	As	m^3	3	3

数　量　総　括　表

名　称	種　別	細　別	規　格	単位	数　量	摘　要
仮設工						
	ペイント式区画線					
		中心線	破線(W=15cm)	m	98	98.1
		停止線	15cm換算	m	12	12.0

構造物撤去工

細　　別	規　　格	記号	計　　算　　式	単位	小　　計	合　　計
路面切削	t=6cm		展開図より　　1工区 196.3＋2工区 1050.1	m^2		1246.4
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分	t=6cm		1246.4×0.06	m^3		74.8

舗装工						
細　　別	規　　格	記号	計　　算　　式	単位	小　　計	合　　計
アスファルト舗装工						
表層工	再生密粒度As13,t=6cm		展開図より　　1工区 196.3 （タックコート）	m^2		196.3
表層工	再生密粒度As13,t=6cm		展開図より　　2工区 1050.1（プライムコート）	m^2		1050.1
不陸整正	補足材無し		展開図より　　2工区 1050.1	m^2		1050.1
アスファルト舗装補修工						
	クラック防止シート		W=1.0m〈ガラス基材〉　（概数）	m		100.0
仮設工			（概数）			
段差摺付設置	人力 As 0～6cm		100.0	m2		100.0
段差摺付撤去	人力 As 0～6cm		100.0	m2		100.0
殻運搬処理	As		100.0×0.03	m3		3.0
ペイント式区画線						
中心線	破線(W=15cm)			m		98.1
停止線	実線(W=45cm)		15cm換算4.0×3=12.0	m		12.0