

見積参考資料

工事名 R 1 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田海岸 排水ポンプ
施設土木工事（9）

◇経費情報◇

工種区分	構造物工事（港湾）
単価地区	徳島東部 1
施工地域・工事場所	重要港湾・地方港湾（1）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
イメージアップ	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (ポンプ施設土木工事)

工事名	R1徳土 徳島小松島港 (津田地区) 徳・津田海岸 排水ポンプ 施設土木工事 (9)				事業区分 工事区分	港湾整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水門		式	1				
工場製作工		式	1				
バースクリーン製作工		式	1				
バースクリーンと戸当り製作据付	2400×4245mm	箇所	3				単 1号
工場純工事費		式	1				
工場管理費		式	1				
(工場製作原価)		式	1				
護岸・岸壁・物揚場		式	1				
土工		式	1				
被覆石撤去		式	1				
被覆石撤去 (600～1000kg/個)		m3	16				単 2号
被覆石投入 (600kg/個)	転用・陸上投入	m3	40				単 3号
被覆石荒均し	±10cm水中	m3	68				単 4号

設計内訳書 (ポンプ 施設土木工事)

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港 (津田地区) 徳・津田海岸 排水ポンプ 施設土木工事 (9)	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
被覆石荒均し	±50cm水中	m3	48				単 5号
土工		式	1				
掘削 仮設盛土撤去		m3	920				単 6号
土砂等運搬 仮設盛土撤去		m3	1,930				単 7号
土砂等運搬 配管		m3	230				単 8号
作業土工(床掘工)		式	1				
床掘り 配管		m3	230				単 9号
床掘り		m3	710				単 10号
床掘り		m3	660				単 11号
作業土工(埋戻工)		式	1				
埋戻し 配管		m3	190				単 12号
再生砕石 配管	RC-30	m3	190				単 13号
埋戻し		m3	370				単 14号

設計内訳書 (ポンプ 施設土木工事)

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港 (津田地区) 徳・津田海岸 排水ポンプ 施設土木工事 (9)	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	金額	数量・金額増減	摘要	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物工		式	1				
吸水槽		式	1				
コンクリート	24-12-25(20)高炉	m3	314				単 15号
型枠	鉄筋	m2	468				単 16号
型枠	円型	m2	28				単 17号
足場工	枠組足場	掛m2	493				単 18号
支保工		空m3	199				単 19号
鉄筋	SD345、D13	t	10.2				単 20号
鉄筋	SD345、D16	t	0.57				単 21号
均しコンクリート	18-8-25(20)高炉	m3	11				単 22号
均しコンクリート型枠		m2	4				単 23号
基礎砕石	RC-40	m2	114				単 24号
水叩工		式	1				

設計内訳書 (ポンプ 施設土木工事)

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港 (津田地区) 徳・津田海岸 排水ポンプ 施設土木工事 (9)	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水叩工 (埋立地側)		式	1				
コンクリート	24-12-25 (20) 高炉	m3	26				単 25号
型枠	鉄筋	m2	15				単 26号
鉄筋	SD345、D13	t	0.97				単 27号
基礎砕石	RC-40	m2	52				単 28号
架台設置工		式	1				
架台設置工		式	1				
架台支柱打設	H300×300mm, L=12m	本	4				単 29号
上部架設		t	11.3				単 30号
足場工	枠組	掛m2	59				単 31号
ポンプ配管工		式	1				
ポンプ配管工		式	1				
1号吐出管 (ダクタイル鉄管)	支給品運搬+据付	m	29				単 32号

設計内訳書 (ポンプ 施設土木工事)

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港 (津田地区) 徳・津田海岸 排水ポンプ 施設土木工事 (9)	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
2号吐出管 (ダクタイル鉄管)	支給品運搬+据付	m	26.7				単 33号
3号吐出管 (ダクタイル鉄管)	支給品運搬+据付	m	24.4				単 34号
場内流末処理工		式	1				
土工 D-6区間		式	1				
床堀		m3	190				単 35号
埋戻し		m3	110				単 36号
残土処理工		m3	190				単 37号
土工 A-1橋台		式	1				
床堀		m3	110				単 38号
埋戻し		m3	80				単 39号
石材撤去・復旧		m3	3				単 40号
残土処理工		m3	110				単 41号
橋脚下部工 A-1橋台		式	1				

設計内訳書 (ポンプ施設土木工事)

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港 (津田地区) 徳・津田海岸 排水ポンプ 施設土木工事 (9)				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
A-1橋台		箇所	1				単 42号
2-2号取合擁壁(A-1橋台)		箇所	1				単 43号
護岸復旧(A-1橋台)		箇所	1				単 44号
排水構造物工 ボックスカルバート(D-6区間)		式	1				
ボックスカルバート	B1200×H1000mm	m	26.3				単 45号
上部コンクリート工復旧(D-6区間)		箇所	1				単 46号
防護柵設置工		式	1				
ガードレール(A1橋台)		箇所	1				単 47号
付構造物工		式	1				
擁壁工		式	1				
1号取合擁壁		箇所	1				単 48号
2号取合擁壁		箇所	1				単 49号
3-1号取合擁壁		箇所	1				単 50号

設計内訳書 (ポンプ 施設土木工事)

工事名	R1 徳土 徳島小松島港 (津田地区) 徳・津田海岸 排水ポンプ 施設土木工事 (9)	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
3-2号取合擁壁		箇所	1				単 51号
擁壁復旧 (タタイル・鑄鉄管)		箇所	1				単 52号
付帯物設置工		式	1				
転落防止柵設置		m	4				単 53号
侵入防止フェンス設置	H=1.8m忍返付, 亜鉛メッキ400g	m	6.5				単 54号
侵入フェンス基礎		箇所	8				単 55号
両開き門扉設置	H=1.8m, W=2.0m忍返付, 亜鉛メッキ400g	箇所	1				単 56号
両開き門扉基礎		箇所	2				単 57号
舟形落し受付基礎		箇所	1				単 58号
階段		箇所	1				単 59号
平張コンクリート		箇所	1				単 60号
路側防護柵工		式	1				
ガードレール設置	Gr-c-2B	m	28				単 61号

設計内訳書 (ポンプ施設土木工事)

工事名	R1徳土 徳島小松島港 (津田地区) 徳・津田海岸 排水ポンプ 施設土木工事 (9)				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ガードレール基礎		m	17				単 62号
道路付属物工		式	1				
視線誘導標 防護柵支柱用	片面反射300mm	本	5				単 63号
視線誘導標 防護柵取付用	片面反射, φ100mm以下	本	5				単 64号
車線分離標識設置 ラバーポール	ガードレール用	本	6				単 65号
舗装工		式	1				
舗装工		式	1				
アスファルト舗装	表層5cm, 基層5cm, 路盤20cm	m ²	330				単 66号
区画工		式	1				
区画工		式	1				
区画線消去	削取り	m	290				単 67号
区画線 (白実線, W=15cm)	溶融式	m	270				単 68号
区画線 (白実線, W=30cm)	溶融式	m	40				単 69号

設計内訳書 (ポンプ施設土木工事)

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港 (津田地区) 徳・津田海岸 排水ポンプ 施設土木工事 (9)	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1				
取壊し工		式	1				
コンクリート取壊し運搬処理 (逆T擁壁部)	鉄筋・機械	m3	5				単 70号
コンクリート取壊し運搬処理 (A1橋台)	鉄筋・機械	m3	6				単 71号
コンクリート取壊し運搬処理 (A1橋台)	無筋・機械	m3	8				単 72号
コンクリート切断	ワイヤー	m2	4				単 73号
アスファルト舗装切断		m	40				単 74号
舗装版破碎		m2	158				単 75号
ガードレール撤去・運搬		m	6				単 76号
仮設工		式	1				
仮設鋼矢板工 仮締切工		式	1				
鋼矢板引抜	Ⅲ型	枚	168				単 77号
中間杭引抜	H200*200	本	6				単 78号

設計内訳書 (ポンプ施設土木工事)

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港 (津田地区) 徳・津田海岸 排水ポンプ 施設土木工事 (9)	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板賃料	Ⅲ型	枚	168				単 79号
切張・腹起し	設置+撤去+賃料 (供用180日)	t	52				単 80号
仮設工		式	1				
PC管撤去	重圧管 φ800	m	32				単 81号
ヒューム管撤去	φ800	m	63				単 82号
ヒューム管撤去	φ1000	m	36				単 83号
ヒューム管撤去	φ2200	m	34				単 84号
現場発生品運搬	重圧管、ヒューム管 φ800, φ1000	回	36				単 85号
現場発生品運搬	ヒューム管 φ2200	t	97				単 86号
大型土のう撤去	耐候性土のう	袋	1,597				単 87号
仮囲い設置撤去	枠組足場	掛m2	232				単 88号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書 (ポンプ 施設土木工事)

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港 (津田地区) 徳・津田海岸 排水ポンプ 施設土木工事 (9)	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材等運搬	鋼矢板, H形鋼, 支保鋼等	t	131				単 89号
安全費		式	1				
交通誘導警備員	B	人					単 90号
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
(現場原価)		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書 (ポンプ 施設土木工事)

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港 (津田地区) 徳・津田海岸 排水ポンプ 施設土木工事 (9)				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	箇所	単位数量	金額	単価	摘要
	ハースクリーンと戸当り製作据付	2400×4245mm					1	
	直接材料費 各種材料費 (数量計算書参照)		式		1			
	直接材料費 各種材料費 (数量計算書参照)		式		1			
	部品費		kg		10			
	部品費		kg		3			
	雑材料 特定項目の%		式		1			
	機械設備据付工		人					
	普通作業員		人					
	酸洗い (工場)		m2		52			
	酸洗い (工場)		m2		1			
	輸送費		式		1			
	エンジンウエルト 250 (A)		日		2			
	ラフタークレーン4.9t		日		2			

1 次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	箇所	単価	金額	摘要
1	パースクリーンと戸当り製作据付	2400×4245mm			1		
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	合計						
	単価						円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	被覆石撤去 (600~1000kg/個)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ(クローラ) [超ロングアーム型] 排ガス型(第1次) 山積0.4m3	33, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 6時間, 交替制を適用しない, 0, しない, 6時間	日	1.5				単 91号
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	被覆石投入 (600kg/個)	転用・陸上投入	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	被覆石投入	30%, 標準, 10m未満, 1,000m3未満	m3	1				単 92号
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	被覆石荒均し	±10cm水中	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
被覆均し(水中)		無し, ±10cm, 200~1,000kg/個未満, 悪い, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m未満	m2	1			単 93号	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	被覆石荒均し	±50cm水中	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
被覆均し(水中)		無し, ±50cm, 200~1,000kg/個未満, 悪い, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m未満	m2	1			単 94号	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	掘削 仮設盛土撤去	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3 未満	m3	1			
合計							
単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	土砂等運搬 仮設盛土撤去	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準, ハックホリ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 0 .3km以下	m3	1			
合計							
単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	土砂等運搬配管	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂等運搬	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.5km以下	m3	1			
	合計						
	単価						円/m3

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	床掘り配管	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	床掘り	土砂,標準,無し,無し	m3	1			
	合計						
	単価						円/m3

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	床掘り		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	床掘り		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	埋戻し配管		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	再生砕石配管	RC-30	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュヤーン RC-30			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	埋戻し		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	コンクリート	24-12-25(20)高炉	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,24-12-25(20)(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	型枠	鉄筋	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	型枠	円型	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	足場工	枠組足場	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場工	手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 95号	
	合計							
	単価						円/掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	支保工		単位	空m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ハ°イ°ホ°ト支保・くさび結合支保	くさび結合支保, $f \leq 40 \text{ kN/m}^2$ [$t \leq 120 \text{ cm}$], 標準(1.0)	空m3	1			単 96号	
	合計							
	単価						円/空m3	

1 次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	鉄筋	SD345、D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 97号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	鉄筋	SD345、D16	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 98号	
合計								
単価							円/t	

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	均しコンクリート	18-8-25(20)高炉	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-25(高炉),10m3以上100m3未満,養生無し,延長無し,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	均しコンクリート型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠,均しコンクリート	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	基礎碎石	RC-40	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシュ ラン 40~0,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	コンクリート	24-12-25(20)高炉	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打 設,24-12-25(20)(高炉),10m3以上10 0m3未満,一般養生,延長無し,全ての	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	型枠	鉄筋	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	鉄筋	SD345、D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1				単 97号
	合計							
	単価						円/t	

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	基礎碎石	RC-40	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシュ ラン 40~0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価								円/m2

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	架台支柱打設	H300×300mm, L=12m	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ハイパマ施工による H形鋼打込み	陸上, 電動式 60kW, 無し, H300, 9m以下	本	1				単 99号
	H形鋼(広幅) SS400 300×300		t	1.12				
	鋼杭荷卸し	トラッククレーン, (油圧伸縮ジャブ型) 100t吊, H形鋼杭	本	1				単 100号
	溶融亜鉛メッキ2種HDZ35 無加工品		t	1.12				
	合計							
	単価							円/本

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	上部架設		単位	t	単位数量	11.3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上部工架設・撤去工	架設, ラフテレンクレーン油圧伸縮ジャブ型 25t吊, 標準(1.0)	t	11.3			単 101号	
	H形鋼(広幅) SS400 400×400		t	2.75				
	H形鋼(広幅) SS400 300×300		t	0.93				
	H形鋼(広幅) SS400 300×300		t	1.67				
	溝形鋼(大形) SS400 9×250×90		t	1.38				
	溝形鋼(大形) SS400 9×250×90		t	0.62				
	等辺山形鋼 L-100×100×10		kg	260				
	構造用角形鋼管(STKR400) 6.0×100×100		t	0.64				
	構造用角形鋼管(STKR400) 2.3*60*60		t	0.39				
	鋼材(SGP) 25A		本	4				
	鋼材(SGP) 40A		本	6				
	溶融亜鉛メッキ2種HDZ35 無加工品		t	11.3				

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	上部架設		単位	t	単位数量	11.3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	六角ボルト M20×80		本	8				
	六角ボルト M20×65		本	8				
	六角ボルト M20×60		本	48				
	六角ナット M20		個	64				
	丸座金(ワッシャー) M20×3.2		枚	64				
	現場溶接	すみ肉脚長6mm	m	6				
	縞鋼板ビス止(皿頭, M4×25mm)		本	412				
	合計							
	単価						円/t	

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	足場工	枠組	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 95号	
	合計							
	単価						円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	1号吐出管 (ダクタイル鋳鉄管)	支給品運搬+据付	単位	m	単位数量	29	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダクタイル鋳鉄管杖付据付 φ800		t	8.95				単 102号
	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊 ホク付き		日	9				
	貨物自動車による運搬(1車1回)	各種, 0, 無	台	9				単 103号
	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	8.95				単 104号
	合計							
	単価							円/m

1 次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	2号吐出管 (ダクタイル鋳鉄管)	支給品運搬+据付	単位	m	単位数量	26.7	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダクタイル鋳鉄管杖付据付 φ800		t	8.95				単 102号
	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊 ホク付き		日	8				
	貨物自動車による運搬(1車1回)	各種, 0, 無	台	8				単 103号
	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	8.95				単 104号
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	3号吐出管 (ダクタイル鋳鉄管)	支給品運搬+据付	単位	m	単位数量	24.4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダクタイル鋳鉄管杖付据付 φ800		t	7.37			単 102号	
	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊 ホク付き		日	8				
	貨物自動車による運搬(1車1回)	各種, 0, 無	台	8			単 103号	
	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	7.37			単 104号	
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	床堀		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	埋戻し		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	1				
	再生クラッシュヤーン RC-40		m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	残土処理工		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 0.5km以下	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	床掘		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	埋戻し		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最大埋戻幅4m以上		m3	1			
再生クラッシュヤーン RC-40				m3	1			
合計								
単価								円/m3

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	石材撤去・復旧		単位	m3	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
石材撤去				m3	2			単 105号
石材撤去				m3	1			単 105号
合計								
単価								円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	残土処理工		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.5km以下	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	A-1橋台	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 24-12-25(20)(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての	m3	15			
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	41			
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	m2	1			
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.07			単 97号
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.3			単 98号
止水板		CF 200*5	m	4			
目地板		瀝青質目地板t=10	m2	5			
足場工		手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	46			単 95号
パイポット支保・くさび結合支保		パイポット支保, V>40空m3, f<=40kN/m2[t<=120cm]	空m3	1			単 106号
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	9			
基面整正			m2	9			
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 107号

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	A-1橋台		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 108号	
合計								
単価							円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	2-2号取合擁壁(A-1橋台)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3		5			
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2		9			
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t		0.02			単 97号
目地板		瀝青質目地板t=10	m2		4			
足場工		手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2		4			単 95号
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2		4			単 109号
足場工		単管足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2		1			単 110号
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2		3			
基面整正			m2		3			
合計								
単価								円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	護岸復旧(A-1橋台)		単位	箇所	単価数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 24-12-25(20)(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての	m3	1				
	型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	3				
	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.01				単 98号
	合計							
	単価							円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	ボックスカルハート	B1200×H1000mm	単位	m	単位数量	26.3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルハート		据付, 2.0m/個, 0<B<=1.25 0<H<=1.25, 基礎碎石+均しコンクリート, 有り, 標準, 全ての費用	m	22.1				
ボックスカルハート		据付, 2.0m/個, 0<B<=1.25 0<H<=1.25, 基礎碎石+均しコンクリート, 有り, 標準, 全ての費用	m	1.85				
ボックスカルハート		据付, 1.5m/個, 1.25<B<=2.5 0<H<=1.25, 基礎碎石+均しコンクリート, 有り, 標準, 全ての費用	m	1.35				
ボックスカルハート		据付, 1.0m/個, 1.25<B<=2.5 1.25<H<=2.5, 基礎碎石+均しコンクリート, 標準, 全ての費用	m	1.05				
PC鋼より線φ12.7			m	108				
定着金具φ12.7用			組	24				
基面整正			m2	44				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	上部コンクリート工復旧(D-6区間)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	5				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	16				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.02			単 97号	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.03			単 98号	
目地板		瀝青質目地板t=10	m2	4				
足場工		手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	4			単 95号	
	合計							
	単価						円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	カートル(A1橋台)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工(カートル設置工)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	5.3				単 111号
	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.02				単 97号
	円形空洞型枠設置	D200	m	1				単 112号
	合計							
	単価							円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	1号取合擁壁		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート(場所打擁壁)	18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	10				
	型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	21				
	基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュ ラン 40~0, 全ての費用	m2	6				
	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.04				単 97号
	足場工	手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	9				単 95号
	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	9				単 109号
	足場工	単管足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	2				単 110号
	合計							
	単価							円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	2号取合擁壁		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート(場所打擁壁)	18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	8				
	型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	16				
	基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュ ラン 40~0, 全ての費用	m2	5				
	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.01				単 97号
	足場工	手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	7				単 95号
	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	7				単 109号
	足場工	単管足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	0.4				単 110号
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	3-1号取合擁壁		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート(場所打擁壁)	18-8-40(高炉),一般養生,延長無し	m3	8				
	型枠	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	22				
	基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシュ ラン 40~0,全ての費用	m2	5				
	合計							
	単価						円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	3-2号取合擁壁		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート(場所打擁壁)	18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1				
	型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	3				
	基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュ ラン 40~0, 全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価							円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	擁壁復旧 (ダクタイル鉄管)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 24-12-25 (20) (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての	m3	4				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	22				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.15			単 98号	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.2			単 97号	
樹脂アンカーD16, L=110mm			本	28				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm)		30mm以上200mm未満	孔	28				
チップング(厚2cm以下)			m2	4				
足場工		手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	10			単 95号	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	19			単 109号	
合計								
単価							円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	転落防止柵設置		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込,ビーム式・パネル式, 1m, 100m未満, 無	m	1			単 113号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	侵入防止フェンス設置	H=1.8m忍返付, 亜鉛メッキ400g	単位	m	単位数量	6.5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込,ビーム式・パネル式, 1m, 100m未満, 無	m	5.6			単 114号	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込,ビーム式・パネル式, 1m, 100m未満, 無	m	0.9			単 115号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	侵入フェンス基礎		単位	箇所	単位数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.2				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	3.6				
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラック 40~0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 56号	両開き門扉設置	H=1.8m, W=2.0m忍返付, 亜鉛メッキ400g	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	両開き門扉H1.8m, W=2.0直忍付 亜鉛メッキ		門	1				
	門扉	両開き	基	1				
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 57号	両開き門扉基礎		単位	箇所	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.1				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1.7				
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラック 40~0, 全ての費用	m2	0.4				
合計								
単価							円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 58号	舟形落とし受付基礎		単位	箇所	単価数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.01				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	0.2				
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュ ノ 40~0, 全ての費用	m2	0.1				
合計								
単価							円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 59号	階段		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2				
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	1				
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価								円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 60号	平張コンクリート		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	3				
溶接金網 (G3551) 径6.0×150×150			m2	30				
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュ ノ 40~0, 全ての費用	m2	30				
合計								
単価							円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 61号	ガードレール設置	Gr-c-2B	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1			単 116号
	合計						
	単価						円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 62号	ガードレール基礎		単位	m	単位数	17	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	8				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	34				
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	12				
基面整正			m2	12				
合計								
単価								円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 63号	視線誘導標 防護柵支柱用	片面反射300mm	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)		構造物取付, 手間+材料費, 片面, 反射 体径φ300 へ`-スプレート式, 標準, 10本 未満, 無, 無	本	1				単 117号
合計								
単価								円/本

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 64号	視線誘導標 防護柵取付用	片面反射, φ100mm以下	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)		防護柵取付, 手間+材料費, 片面, 反射 体径φ100以下 かぶせ式, 標準, 10本 未満, 無, 無	本	1				単 118号
合計								
単価								円/本

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 65号	車線分離標識設置 ラバーポール	カーポート用	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (車線分離標[ラバーポール]設置)		可変式(穿孔式・1本脚), 手間+材料費, 本体(柱)径φ80 ^{mm} ×径φ250高650, 10本未満, 無, 無	本	1				単 119号
合計								
単価								円/本

1 次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 66号	アスファルト舗装	表層5cm, 基層5cm, 路盤20cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
	基層(車道・路肩部)	3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30, 200mm, 2層施工, 全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 67号	区画線消去	削取り	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し,削取り式,無し,無し,全ての費用	m	1			単 120号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 68号	区画線 (白実線, W=15cm)	熔融式	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,熔融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 121号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 69号	区画線 (白実線, W=30cm)	溶融式	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 30cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1				単 122号
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 70号	コンクリート取壊し運搬処理 (逆T擁壁部)	鉄筋・機械	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	鉄筋構造物, 機械施工+ダンプトラック10t積級, 無し, 無し, 不要, 有り, 11.0以下	m3	1				単 123号
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 71号	コンクリート取壊し運搬処理 (A1橋台)	鉄筋・機械	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		鉄筋構造物,機械施工+ダンプトラック10t 積級,無し,無し,不要,有り,11.0以下	m3	1			単 123号	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 72号	コンクリート取壊し運搬処理 (A1橋台)	無筋・機械	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物,機械施工+ダンプトラック10t 積級,無し,無し,不要,有り,11.0以下	m3	1			単 124号	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 73号	コンクリート切断	ワイヤーソー	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーソー切断			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 74号	アスファルト舗装切断		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 75号	舗装版破碎	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1			
	合計						
	単価						円/m2

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 76号	ガードレール撤去・運搬	単位	m	単位数量	25	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型, Gr-B-2B, 無, 無	m	25			単 125号
	現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊, 5.0km以下, 0.3t超0.5t以下	回	1			
	合計						
	単価						円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 77号	鋼矢板引抜	Ⅲ型	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロハマ施工による 鋼矢板引抜き		陸上, 電動式60kW, 12m以下	枚	1				単 126号
合計								
単価								円/枚

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 78号	中間杭引抜	H200*200	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロハマ施工による H形鋼引抜き		陸上, 電動式60kW, 9m以下	本	1				単 127号
合計								
単価								円/本

1 次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 79号	鋼矢板賃料	Ⅲ型	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	Ⅲ型, 10m/枚, 180日, 無, 無	枚	1				単 128号
	合計							
	単価							円/枚

1 次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 80号	切張・腹起し	設置+撤去+賃料（供用180日）	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去, 有, 標準(1.0)	t	1				単 129号
	山留材賃料	有, 180日, 無, 無, 有, 1回/現場, 有, 1回/現場	t	1				単 130号
	合計							
	単価							円/t

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 81号	PC管撤去	重圧管 φ 800	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC管		撤去, 800mm, 標準	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 82号	ヒューム管撤去	φ 800	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		撤去, 800mm, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 83号	ヒューム管撤去	φ1000	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管(B形管)		撤去, 1000mm, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 84号	ヒューム管撤去	φ2200	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC管		撤去, 2000mm, 標準	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 85号	現場発生品運搬	重圧管、ヒューム管 φ 800, φ 1000	単位	回	単位数量	36	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊, 2.0km以下, 1.5t超2.0t以下	回	13				
	現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊, 2.0km以下, 2.0t超2.6t以下	回	8				
	現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊, 2.0km以下, 2.0t超2.6t以下	回	15				
	合計							
	単価							円/回

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 86号	現場発生品運搬	ヒューム管 φ2200	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1				単 131号
	合計							
	単価							円/t

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 87号	大型土のう撤去	耐候性土のう	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去, 6m以下	袋	1				単 132号
	合計							
	単価							円/袋

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 88号	仮囲い設置撤去	枠組足場	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮囲い設置・撤去 (W・PW ⁷ /イ ⁷) 枠組足場部	標準	m2	1				単 133号
	合計							
	単価							円/掛m2

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 89号	仮設材等運搬	鋼矢板, H形鋼, 支保鋼等	単位	t	単位数量	131	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等運搬	無し, 無し, 131t, 有り, 現場、積込み+ 基地、取卸し	式	1				単 134号
	合計							
	単価							円/t

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 90号	交通誘導警備員	B	単位	人	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人					
	合計							
	単価						円/人	

2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 91号	名称・規格	条件	単位	日	単位数量	金額	単価	摘要
	バックホウ(クローラ) [超ロングアーム型] 排ガス型(第1次) 山積0.4m3	33, 岩石工の割増対象にしない, 普通 , 6時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 6時間	人		1			
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手(特殊)		人					
	軽油 1.2号		L	96				
	バックホウ(クローラ) [超ロングアーム型] 排ガス型(第1次) 山積0.4m3	機械条件: 供用 持込電力無超騒振 動, 供用日当り運転時間: 6h, 運転日 当り運転時間: 6h	供用日					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/日	

2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 93号	被覆均し(水中)	無し, ±10cm, 200~1,000kg/個未満, 悪い, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満	単位	m2	単位数量	10.9	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士船 D 180PS型 3~5t吊		運転1日当り	日	1			単 135号	
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 94号	被覆均し(水中)	無し, ±50cm, 200~1,000kg/個未満, 悪い, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満	単位	m2	単位数量	20.9	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士船 D 180PS型 3~5t吊		運転1日当り	日	1			単 135号	
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 95号	足場工	手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	とび工		人					
	普通作業員		人					
	フフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	1.4				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/掛m2

2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 96号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	パイポト支保・くさび結合支保	くさび結合支保, f<=40kN/m2[t<=120cm], 標準(1.0)	単位	空m3	単位数量	100	単価	
	土木一般世話役		人					
	型わく工		人					
	とび工		人					
	普通作業員		人					
	ラフテラック[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	0.5				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/空m3	

2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 97号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		t	1.03				
	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/t

2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 98号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25, 一般構造物, 10t以上 (標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割 合10%未満含む), 補正無(一般構造物	単位	t	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16~25		t	1.03			
	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t	1			
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/t

2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 99号	名称・規格	条件	単位	本	単価	金額	単価	摘要
	ハイロハンマ施工による H形鋼打込み	陸上, 電動式 60kW, 無し, H300, 9m以下	人			10		
	土木一般世話役		人					
	とび工		人					
	普通作業員		人					
	ハイロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	打込み, 電動式60kW, H300	日	0.357				単 136号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/本

2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 100号	鋼杭荷卸し	トラックレン, (油圧伸縮ジブ型) 100t吊, H形鋼杭	単位	本	単位数量	140	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラックレン (油圧伸縮ジブ型) 100t吊		日	1				単 137号
	土木一般世話役		人					
	とび工		人					
	普通作業員		人					
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価							円/本

2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 101号	上部工架設・撤去工	架設, ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊, 標準(1.0)	単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人					
	橋りょう特殊工		人					
	普通作業員		人					
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	1.3				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/t

2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 102号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダクタイル鋳鉄管杖付据付 φ800		単位	t	単位数量	1	単価	
	配管工		人					
	普通作業員		人					
	合計							
	単価						円/t	

2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 103号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	貨物自動車による運搬(1車1回)	各種, 0, 無	単位	台	単位数量	1	単価	
	貨物自動車運送料金 距離制運賃		台	1				
	合計							
	単価						円/台	

2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 104号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込み、取卸し費(仮設材等)		t	1				
	合計							
	単価							円/t

2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 105号	石材撤去		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	軟岩, 現場制約あり, 軟岩(I)	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 106号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	パイポット支保・くさび結合支保	パイポット支保, V>40空m3, f<=40kN/m2 [t<=120cm]	単位	空m3	単位数量	100	単価	
	土木一般世話役		人					
	型わく工		人					
	とび工		人					
	普通作業員		人					
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/空m3	

2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 107号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100				
	側溝蓋 グレーチング (みぞふた) B1200用, t-250L=1000		枚	100				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/枚

2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 108号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100				
	側溝蓋 グレーチング (みぞふた) B2040用T-250, L=600		枚	100				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/枚

2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 109号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	とび工		人					
	普通作業員		人					
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	0.8				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/掛m2

2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 110号	足場工	単管足場, 不要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	とび工		人					
	普通作業員		人					
	フフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	0.8				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/掛m2

2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 111号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価
	ガードレール設置工 CO建込用 Gr-C-2B 塗装		m	1			
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/m

2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 112号	円形空洞型枠設置	D200	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人					
	円形空洞型枠 D200		m	105				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 116号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 CO建込用 Gr-C-2B 塗装		m	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 117号	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	構造物取付, 手間+材料費, 片面, 反射 体径φ300 へースプレート式, 標準, 10本 未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 構造物取付用 片面反射 φ300 へースプレート式		本	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/本

2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 118号	名称・規格	条件	単位	本	単位数量	金額	単価	摘要
	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	防護柵取付, 手間+材料費, 片面, 反射 体径φ100以下 かぶせ式, 標準, 10本 未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	視線誘導標設置工 防護柵取付用 片面反射 φ100以下 かぶせ式		本	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/本	

2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 119号	名称・規格	条件	単位	本	単位数量	金額	単価	摘要
	道路付属物設置工 (車線分離標[ラバーポール]設置)	可変式(穿孔式・1本脚), 手間+材料費 , 本体(柱)径φ80 ^{mm} 高さφ250高650, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	車線分離標(ラバーポール)設置 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm		本	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/本	

2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 120号	区画線消去	無し, 削取り式, 無し, 無し, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約無		m	1,000				
	軽油 1.2号		L	67				
	ガソリン レギュラー		L	37				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 121号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000				
	トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	570				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	25				
	接着用プライマー 区画線用		kg	25				
	軽油 1.2号		L	44				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 122号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 実線 30cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無		m	1,000				
	トリアックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	1,130				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	50				
	接着用プライマー 区画線用		kg	50				
	軽油 1.2号		L	71				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 125号	防護柵撤去工(かごレベル撤去工)	コンクリート建込・標準型, Gr-B-2B, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	かごレベル撤去工 CO建込用 Gr-A、B、C-2B		m	1			
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/m

2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 126号	ハイロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上, 電動式60kW, 12m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	とび工		人					
	普通作業員		人					
	ハイロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	引抜き, 電動式60kW	日	0.2				単 142号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/枚

2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 127号	名称・規格	条件	単位	本	単価数量	金額	単価	摘要
	ハイロハンマ施工による H形鋼引抜き	陸上, 電動式60kW, 9m以下	人		10			
	土木一般世話役		人					
	とび工		人					
	普通作業員		人					
	ハイロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	引抜き, 電動式60kW	日	0.172				単 142号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/本

2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 128号	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型, 10m/枚, 180日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼矢板 (本矢板) 3型 (60kg/m)	供用日数:180日	t	0.6			
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/枚

2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 130号	山留材質料	有, 180日, 無, 無, 有, 1回/現場, 有, 1回/現場	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼 (山留主部材) 250~400型 (80~200kg/m)	供用日数:180日	t	1				
	H形鋼 (副部材A)	供用日数:180日	t	0.67				
	H形鋼 (副部材A) 修理費及び損耗費	使用回数:1回, 修理費のみ(回数補正有)	t	0.67				
	H形鋼 (副部材B) 修理費及び損耗費	使用回数:1回, 修理費のみ(回数補正無)	t	0.06				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/t

2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 131号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃 製品長12m以内 10kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/t

2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 132号	大型土のう工	撤去, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	特殊作業員		人					
	バックホウ運転	撤去, 6m以下	日	0.069				単 145号
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/袋

2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 133号	仮囲い設置・撤去 (W・PWタイフ) 枠組足場部	標準	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	とび工		人					
	普通作業員		人					
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	0.2				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 134号	仮設材等運搬	無し,無し,131t,有り,現場、積み込み+ 基地、取卸し	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車運賃		式	1				
	荷卸し・積み込み費用		式	1				
	合計							

3次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 135号	潜水士船 D 180PS型 3~5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 免税		L	86				
	潜水世話役		人					
	潜水士		人					
	潜水連絡員		人					
	潜水送気員		人					
	潜水士船 D 180PS型 3~5t吊	機械条件:運転日当り損料	日	1				
	潜水士船 D 180PS型 3~5t吊	機械条件:供用日当り損料	日	1.65				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 136号	名称・規格	条件	単位	日	単位数量	金額	単価	摘要
	ハイロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	打込み, 電動式60kW, H300	単位	日			1	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手(特殊)		人					
	軽油 1.2号		L	69				
	ハイロハンマ(単体)[電動式・普通型] 461~480kN 60kW	機械条件: 供用 持込	供用日					
	クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・リフティング] 排出ガス対策型(第1次基準値)50~55t吊	機械条件: 供用 持込	供用日					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 137号	トラッククレーン (油圧伸縮ジブ型)100t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラッククレーン (油圧伸縮ジブ型)100t吊			日	1				
合計								
単価							円/日	

3次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 138号	構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m3	

3次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 139号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 CO殻(鉄筋)			m3	100				
合計								
単価							円/m3	

3次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 140号	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m3	

3次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 141号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 CO殻(無筋)		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

3次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 142号	名称・規格	条件	単位	日	単位数量	金額	単価	摘要
	ハイロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	引抜き, 電動式60kW	単位	日			1	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手(特殊)		人					
	軽油 1.2号		L	69				
	ハイロハンマ(単体)[電動式・普通型] 461~480kN 60kW	機械条件: 供用 持込	供用日					
	クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・リフティング] 排出ガス対策型(第1次基準値)50~55t吊	機械条件: 供用 持込	供用日					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/日	

3次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 143号	切梁・腹起し設置	有, 標準(1.0)	単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	とび工		人					
	溶接工		人					
	普通作業員		人					
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	1				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/t

3次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 144号	切梁・腹起し撤去	有, 標準(1.0)	単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	とび工		人					
	溶接工		人					
	普通作業員		人					
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	0.5				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/t

3次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 145号	ハックホリ運転	撤去, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人					
	軽油 1.2号		L	74				
	ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.26				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

機労材集計リスト (機械)

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港 (津田地区) 徳・津田海岸 排水ポンプ 施設土木工事 (9)					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001010003	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	1.506	9,293	
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	日	13.884	154,115	
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	1.218	12,179	
L001050002	ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	日	0.372	1,881	
L001060003	タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	日	1.227	6,213	
L001070002	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式]	運転質量0.8~1.1t	日	2.508	4,890	
L001110001	発動発電機[カソリンエンジン駆動]	2kVA	日	0.435	251	
L001130004	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮シブ型]	16t吊	日	0.48	18,233	
L001130006	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮シブ型]	25t吊	日	20.77	889,003	
L001130007	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮シブ型]	35t吊	日	0.85	50,966	
L001180001	タンバ及びビラマ	質量 60~80kg	日	0.292	184	
L001210002	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	日	0.348	11,147	
L301010080	トラッククレーン	(油圧伸縮シブ型) 100t吊	日	0.028	4,657	
M000202019	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m ³	供用日	3.403	62,905	
M000202062	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m ³ 2.9t吊	供用日	4.882	53,212	
M000202078	バックホウ(クローラ) [超ロングアーム型]	排ガス型(第1次) 山積0.4m ³	供用日	0.24	4,776	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ティエセル]	10t積級	供用日	3.741	76,399	

機労材集計リスト (機械)

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港 (津田地区) 徳・津田海岸 排水ポンプ 施設土木工事 (9)					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
M000302009	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t級 吊能力2.0t	供用日	0.017	101	
M000302013	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	供用日	4.481	42,599	
M000401035	クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスシブ]	排出ガス対策型(第1次基準値)50~55t吊	供用日	4.687	285,487	
M000503008	ハイプロハンマ(単体)[電動式・普通型]	461~480kN 60kW	供用日	4.687	100,318	
M000603016	さく岩機(コンクリートブレーカ)	20kg級	供用日	0.856	125	
M000701015	モータレータ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	プレート幅3.1m	供用日	0.829	15,173	
M000801009	ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	0.864	11,741	
M000903010	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	供用日	7.929	410,636	
M000907002	コンクリート圧砕装置(建物用)	開口幅735~850mm破砕力550~980kN	供用日	1.131	20,239	
M001161010	コンクリートカッタ[ハキユーム式・湿式]	切削深20cm級	供用日	0.174	950	
M001201051	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクェ]	排出ガス対策型(第1次基準)5.0m ³ /min	供用日	0.21	541	
M007500147	電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ40mm	供用日	0.583	172	
M301295000	潜水士船	D 180PS型 3~5t吊	日	22.942	249,424	
M302380000	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次)]	15t級	供用日	3.913	77,056	
M302451000	バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ /平積0.6m ³	供用日	13.687	253,049	
M302590000	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	17.701	361,571	
M304070500	バックホウ(クローラ型)[標準・超低騒音・排対(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ /平積0.6m ³	供用日	6.404	136,344	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田海岸 排水ポンプ 施設土木工事（9）					
単価コード	名 称	規 格	単 位	数 量	金 額	摘 要
	合計額				3,325,830	