

見積参考資料

工事名 R1阿耕 国附 那賀川南岸 用水路6 工事

◇経費情報◇

工種区分	コンクリート補修工事
単価地区	阿南1
施行地域区分	一般交通の影響無し
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

◎本資料内「SP コンクリート」における、「8)コンクリート規格」の「W/C」については、以下のように読み替えるものとする。

・W/C65% → W/C60%

・W/C60% → W/C55%

◎当資料内において「平成31年5月」以降で表記するものは、新元号（令和）の当該月に読み替えるものとする。

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事

項目名	内容
事業主体名	南部総合県民局農林水産部 (阿南)
事業名	国営付帯県営農地防災事業
地区名	那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南 1
工期	
積算体系年月	平成 3 1 年 7 月
単価期適用年月	平成 3 1 年 7 月一 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事

項目名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	コンクリート補修工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
施工地域区分	補正なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式		
6 ・・・直接工事費 (仮設工)	1.000	式		
7 ・・間接工事費				
8 ・・・共通仮設費				
9 ・・・・運搬費～営繕費等				
10 ・・・・運搬費	1.000	式		
11 ・・・・技術管理費	1.000	式		
12 ・・・現場管理費				
13 ・一般管理費等				

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・背面空洞化対策工	1.000	式		
・ ・水路内土砂撤去	1.000	式		
・補修工	1.000	式		
・ ・ 高圧洗浄工 開渠区間	1.000	式		
・ ・ 表面処理工 開渠区間	1.000	式		
・ ・ 底版工（勾配修正） 開渠区間	1.000	式		
・ ・ ひび割れ補修工 開渠区間	1.000	式		
・ ・ 目地補修工 開渠区間	1.000	式		
・ ・ 断面修復工 開渠区間	1.000	式		
・ ・ 高圧洗浄工 暗渠区間（H≦800mm）	1.000	式		
・ ・ 表面処理工 暗渠区間（H≦800mm）	1.000	式		
・ ・ 底版工（勾配修正） 暗渠区間（H≦800mm）	1.000	式		

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・ ・ ひび割れ補修工 暗渠区間 (H≤800mm)	1.000	式		
・ ・ 目地補修工 暗渠区間 (H≤800mm)	1.000	式		
・ ・ 高圧洗浄工 暗渠区間 (1200mm≤H≤1400)	1.000	式		
・ ・ 表面処理工 暗渠区間 (1200mm≤H≤1400)	1.000	式		
・ ・ 底版工 (勾配修正) 暗渠区間 (1200mm≤H≤1400)	1.000	式		
・ ・ ひび割れ補修工 暗渠区間 (1200mm≤H≤1400)	1.000	式		
・ ・ 目地補修工 暗渠区間 (1200mm≤H≤1400)	1.000	式		
・ ・ 断面修復工 暗渠区間 (1200mm≤H≤1400)	1.000	式		
・ 張コンクリート工	1.000	式		
・ ・ 張コンクリート工① バレル 5 3	1.000	式		
・ ・ 張コンクリート工② バレル 5 4	1.000	式		
・ ・ 張コンクリート工③ バレル 9 2	1.000	式		
・ 付帯工 上中町	1.000	式		
・ ・ ブロック積工	1.000	式		

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 土工	1.000	式			
・ ・ 背面空洞化対策工	1.000	式			
背面空洞化対策工 バレル49 (現場流用土)	1.000	m3			単A B単 1号
合 計					
・ ・ 水路内土砂撤去	1.000	式			
水路内土砂撤去 開渠区間	49.000	m3			単A B単 2号
水路内土砂撤去 暗渠区間	9.000	m3			単A B単 3号
残土処分 【建設汚泥処分費用】	58.000	m3			単A B単 4号
合 計					
・ 補修工	1.000	式			
・ ・ 高压洗浄工 開渠区間	1.000	式			
高压洗浄工 30Mpa (水路側壁)	1,470.000	m ²			単A B単 5号
高压洗浄工 30Mpa (水路底面)	904.000	m ²			単A B単 6号
合 計					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・表面処理工 開渠区間	1.000	式			
表面被覆工(左官) 無機系被覆材	1,470.000	m ²			単A B単 7号
表面被覆工 不陸整正 t=3mm	1,470.000	m ²			単A B単 8号
合 計					
・・底版工(勾配修正) 開渠区間	1.000	式			
コンクリート 18-8-20(25) W/C65%	70.000	m ³			単A B単 9号
目地板 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	7.000	m ²			単A B単 10号
溶接金網設置工 φ3.2mm 100×100	925.000	m ²			単A B単 11号
合 計					
・・ひび割れ補修工 開渠区間	1.000	式			
充填 充填工(ひび割れ幅1.0mm以上)	37.200	m			単A B単 12号
ひび割れ補修工 低圧注入工(ひび割れ幅0.6~1.0mm)	10.700	m			単A B単 13号
合 計					
・・目地補修工 開渠区間	1.000	式			
成型ゴム挿入工 50×50	128.800	m			単A B単 14号

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区				
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ 断面修復工 開渠区間	1.000	式			
断面修復工 ポリマーセメントモルタル	0.200	m ²			単A B単 15号
合 計					
・ ・ 高圧洗浄工 暗渠区間 (H≤800mm)	1.000	式			
高圧洗浄工 30Mpa (水路側壁)	22.000	m ²			単A B単 16号
高圧洗浄工 30Mpa (水路底面)	28.000	m ²			単A B単 17号
合 計					
・ ・ 表面処理工 暗渠区間 (H≤800mm)	1.000	式			
表面被覆工 (左官) 無期系被覆材	22.000	m ²			単A B単 18号
表面被覆工 不陸整正 t=3mm	22.000	m ²			単A B単 19号
合 計					
・ ・ 底版工 (勾配修正) 暗渠区間 (H≤800mm)	1.000	式			
コンクリート 18-8-20 (25) (高炉B) W/C65%	2.000	m ³			単A B単 20号

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
目地板 目地板 (ゴム発泡体) t=10mm	0.300	m ²			単A B単 21号
溶接金網設置工 φ 3.2mm 100××100	27.900	m ²			単A B単 22号
合 計					
・ ・ ひび割れ補修工 暗渠区間 (H≤800mm)	1.000	式			
ひび割れ補修工 充填工 (ひび割れ幅1.0mm以上)	1.500	m			単A B単 23号
合 計					
・ ・ 目地補修工 暗渠区間 (H≤800mm)	1.000	式			
成形ゴム挿入工 50×50	2.600	m			単A B単 24号
合 計					
・ ・ 高圧洗浄工 暗渠区間 (1200mm≤H≤1400)	1.000	式			
高圧洗浄工 30Mpa (水路側壁)	206.000	m ²			単A B単 25号
高圧洗浄工 30Mpa (水路底面)	138.000	m ²			単A B単 26号
合 計					
・ ・ 表面処理工 暗渠区間 (1200mm≤H≤1400)	1.000	式			

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表面被覆工 (左官) 無期系被覆材	206.000	m ²			単A B単 27号
表面被覆工 不陸整正 t=3mm	206.000	m ²			単A B単 28号
合 計					
・ ・ 底版工 (勾配修正) 暗渠区間 (1200mm≦H≦1400)	1.000	式			
コンクリート 18-8-20(25) (高炉B) W/C65%	12.000	m ³			単A B単 29号
目地板 目地板 (ゴム発泡体) t=10mm	1.300	m ²			単A B単 30号
溶接金網設置工 φ 3.2mm 100××100	142.000	m ²			単A B単 31号
合 計					
・ ・ ひび割れ補修工 暗渠区間 (1200mm≦H≦1400)	1.000	式			
ひび割れ補修工 充填工 (ひび割れ幅1.0mm以上)	12.800	m			単A B単 32号
合 計					
・ ・ 目地補修工 暗渠区間 (1200mm≦H≦1400)	1.000	式			
成形ゴム挿入工 50×50	2.600	m			単A B単 33号
合 計					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ 断面修復工 暗渠区間 (1200mm≦H≦1400)	1.000	式			
断面修復工 ポリマーセメントモルタル	0.100	m ²			単A B単 34号
合 計					
・ 張コンクリート工	1.000	式			
・ 張コンクリート工① バレル 5 3	1.000	式			
コンクリート 18-8-40 (高炉B) W/C65%	0.400	m ³			単A B単 35号
型枠	3.500	m ²			単A B単 36号
溶接金網設置工 φ 3.2mm 100××100	3.200	m ²			単A B単 37号
合 計					
・ 張コンクリート工② バレル 5 4	1.000	式			
コンクリート 18-8-40 (高炉B) W/C 65%	4.500	m ³			単A B単 38号
型枠	19.400	m ²			単A B単 39号
溶接金網設置工 φ 3.2mm 100××100	17.300	m ²			単A B単 40号
差し筋 D13 L=400mm	0.010	ton			単A B単 41号
水抜き管	4.000	箇所			単A B単 42号
土砂掘削 (一部を背面空洞化対策工へ流用)	3.000	m ³			単A B単 43号

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掛樋撤去 産廃処分 (無筋Con) 含む	0.700	m ³			単A B単 44号
掛樋復旧 鋼管 (φ300) L=4.1m	1.000	式			単A B単 45号
合 計					
・・張コンクリート工③ バレル92	1.000	式			
コンクリート 18-8-40 (高炉B) W/C65%	2.700	m ³			単A B単 46号
型枠	29.000	m ²			単A B単 47号
溶接金網設置工 φ3.2mm 100××100	26.100	m ²			単A B単 48号
合 計					
・付帯工 上中町	1.000	式			
・・ブロック積工	1.000	式			
コンクリートブロック積工	1.400	m ²			単A B単 49号
合 計					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設道路工	1.000	式			
安定シート	1,020.000	m ²			単A B単 50号
敷鉄板	76.000	m ²			単A B単 51号
仮設盛土工	174.000	m ³			単A B単 52号
残土処分 【建設残土処分費用】	176.000	m ³			単A B単 53号
合 計					
・ ・ 排水ポンプ	1.000	式			
排水ポンプ(仮設) 小口径	1.000	箇所			単A B単 54号
合 計					
・ ・ 安全管理員	1.000	式			
安全管理員	4.000	人			単A B単 55号
合 計					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 1号 ***					
	背面空洞化対策工 バレル49 (現場流用土)		m3		1.000 m3	当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石, 100m未満	1.000	m3			S単 8号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, タンパ(I)	1.000	m3			S単 5号
	合計					
	単価					
	*** B単- 2号 ***					
	水路内土砂撤去 開渠区間		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け(投入),	1.000	m3			S単 6号
	合計					
	単価					
	*** B単- 3号 ***					
	水路内土砂撤去 暗渠区間		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) 土砂、碎石等 (m3), 20m未満	1.000	m3			S単 7号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け(投入),	1.000	m3			S単 6号
	合計					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路6 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単- 4号 ***					
	残土処分 【建設汚泥処分費用】		m3		1.000 m3	当たり算出
	大型土のう工 (製作のみ) 製作, -, 現地土, 1m3, 大型土のう袋, なし,	1.000	袋			S単 36号
	大型土のう工 (撤去のみ) 撤去, バック材, 1m3, 大型土のう袋, なし,	1.000	袋			S単 37号
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 19.0km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好	1.000	m3			S単 1号
	建設廃材 建設汚泥	1.000	m3			S単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 5号 ***					
	高压洗浄工 30Mpa (水路側壁)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	高压洗浄工 高压洗浄工, 30Mpa	1.000	m ²			S単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 6号 ***					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	高压洗浄工 30Mpa (水路底面)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	高压洗浄工 高压洗浄工, 30Mpa	1.000	m ²			S単 31号
	合計					
	単価					
	*** B単- 7号 ***					
	表面被覆工 (左官) 無機系被覆材		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	プライマー塗布 (表面被覆工) プライマー塗布, 17.50kg	1.000	m ²			S単 34号
	表面被覆工 (左官) 表面被覆工 (左官), 1,004.50kg	1.000	m ²			S単 35号
	合計					
	単価					
	*** B単- 8号 ***					
	表面被覆工 不陸整正 t=3mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	無機系被覆材 ポリマーセメントモルタル t=3mm ※材料ロス含む,,	1.000	m ²			S単 16号
	合計					
	単価					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路6 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 9号 ***					
	コンクリート 18-8-20(25) W/C65%		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パ ^ク ック ^ク (ク ^レ ン機能付) 打設, -, 一般養生, -, -, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%,	1.000	m ³			S単 47号
	合計					
	単価					
	*** B単- 10号 ***					
	目地板 目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²			S単 53号
	合計					
	単価					
	*** B単- 11号 ***					
	溶接金網設置工 φ3.2mm 100×100		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	金網設置工 土木積算基準II-②-10	1.000	m ²			T単 1号
	合計					
	単価					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路6工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 12号 ***					
	充填 充填工(ひび割れ幅1.0mm以上)		m		1.000 m	当たり算出
	ひび割れ充填工 充填工, 0.04kg, 2.72kg, 養生無し, 表面仕上げ有り	1.000	m			S単 29号
	合計					
	単価					
	*** B単- 13号 ***					
	ひび割れ補修工 低圧注入工(ひび割れ幅0.6~1.0mm)		m		1.000 m	当たり算出
	ひび割れ低圧注入工(シール工)※ シール工	1.000	m			S単 28号
	合計					
	単価					
	*** B単- 14号 ***					
	成型ゴム挿入工 50×50		m		1.000 m	当たり算出
	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50	1.000	m			S単 30号
	合計					
	単価					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区					
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 15号 ***					
	断面修復工 ポリマーセメントモルタル		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	プライマー塗布 (断面修復工) プライマー塗布, 1.75kg	1.000	m ²			S単 32号
	断面修復工 断面修復工, 401.80kg	1.000	m ²			S単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 16号 ***					
	高压洗浄工 30Mpa (水路側壁)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	高压洗浄工 30Mpa (H≤800)	1.000	m ²			T単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 17号 ***					
	高压洗浄工 30Mpa (水路底面)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	高压洗浄工 30Mpa (H≤800)	1.000	m ²			T単 2号
	合 計					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区					
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路6 工事					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単- 18号 ***					
	表面被覆工(左官) 無機系被覆材		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布(H≤800)	1.000	m ²			T単 3号
	表面被覆工(左官) 表面被覆工(左官)(H≤800)	1.000	m ²			T単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 19号 ***					
	表面被覆工 不陸整正 t=3mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	無機系被覆材 ポリマーセメントモルタル t=3mm ※材料ロス含む,,	1.000	m ²			S単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 20号 ***					
	コンクリート 18-8-20(25)(高炉B) W/C65%		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65	1.000	m ³			S単 48号

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路6 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	%,					
	合計					
	単価					
	*** B単- 21号 ***					
	目地板 目地板(ゴム発泡体)t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 目地板(ゴム発泡体)t=10mm	1.000	m ²			S単 53号
	合計					
	単価					
	*** B単- 22号 ***					
	溶接金網設置工 φ3.2mm 100××100		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	金網設置工 土木積算基準Ⅱ-②-10	1.000	m ²			T単 1号
	合計					
	単価					
	*** B単- 23号 ***					
	ひび割れ補修工 充填工(ひび割れ幅1.0mm以上)		m		1.000 m	当たり算出

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ひび割れ充填工 充填工(H≤800)	1.000	m			T単 5号
	合計					
	単価					
	*** B単- 24号 ***					
	成形ゴム挿入工 50×50		m		1.000 m	当たり算出
	成型ゴム挿入工 50×50(H≤800)	1.000	m			T単 6号
	合計					
	単価					
	*** B単- 25号 ***					
	高压洗浄工 30Mpa (水路側壁)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	高压洗浄工 30Mpa(1200≤H≤1400)	1.000	m ²			T単 7号
	合計					
	単価					
	*** B単- 26号 ***					
	高压洗浄工 30Mpa (水路底面)		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区				
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路6 工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	高压洗浄工 30Mpa(1200≦H≦1400)	1.000	m ²			T単 7号
	合計					
	単価					
	*** B単- 27号 ***					
	表面被覆工(左官) 無機系被覆材		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布(1200≦H≦1400)	1.000	m ²			T単 8号
	表面被覆工(左官) 表面被覆工(左官)(1200≦H≦1400)	1.000	m ²			T単 9号
	合計					
	単価					
	*** B単- 28号 ***					
	表面被覆工 不陸整正 t=3mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	無機系被覆材 ポリマーセメントモルタル t=3mm ※材料ロス含む,,	1.000	m ²			S単 16号
	合計					
	単価					
	*** B単- 29号 ***					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリート 18-8-20(25)(高炉B) W/C65%		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65 %,	1.000	m ³			S単 48号
	合計					
	単価					
	*** B単- 30号 ***					
	目地板 目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²			S単 53号
	合計					
	単価					
	*** B単- 31号 ***					
	溶接金網設置工 φ3.2mm 100××100		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	金網設置工 土木積算基準Ⅱ-②-10	1.000	m ²			T単 1号
	合計					
	単価					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 32号 ***					
	ひび割れ補修工 充填工(ひび割れ幅1.0mm以上)		m		1.000 m	当たり算出
	ひび割れ充填工 充填工(1200≦H≦1400)	1.000	m			T単 10号
	合計					
	単価					
	*** B単- 33号 ***					
	成形ゴム挿入工 50×50		m		1.000 m	当たり算出
	成型ゴム挿入工 50×50(1200≦H≦1400)	1.000	m			T単 11号
	合計					
	単価					
	*** B単- 34号 ***					
	断面修復工 ポリマーセメントモルタル		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	断面修復工 プライマー塗布(1200≦H≦1400)	1.000	m ²			T単 13号
	断面修復工 1200≦H≦1400	1.000	m ²			T単 12号
	合計					
	単価					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路6 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 35号 ***					
	コンクリート 18-8-40 (高炉B) W/C65%		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.000	m ³			S単 49号
	合計					
	単価					
	*** B単- 36号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 51号
	合計					
	単価					
	*** B単- 37号 ***					
	溶接金網設置工 φ3.2mm 100××100		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	金網設置工 土木積算基準Ⅱ-②-10	1.000	m ²			T単 1号
	合計					
	単価					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路6 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 38号 ***					
	コンクリート 18-8-40 (高炉B) W/C 65%		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.000	m ³			S単 49号
	合計					
	単価					
	*** B単- 39号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 51号
	合計					
	単価					
	*** B単- 40号 ***					
	溶接金網設置工 φ3.2mm 100××100		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	金網設置工 土木積算基準Ⅱ-②-10	1.000	m ²			T単 1号
	合計					
	単価					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路6 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 41号 ***					
	差し筋 D13 L=400mm		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般作業, 10t未満, -, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満	1.000	ton			S単 25号
	合計					
	単価					
	*** B単- 42号 ***					
	水抜き管		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管	0.400	m			S単 26号
	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m,,	1.000	m ²			S単 17号
	合計					
	単価					
	*** B単- 43号 ***					
	土砂掘削 (一部を背面空洞化対策工へ流用)		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -, -, -, -	1.000	m ³			S単 43号
	合計					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路6 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単- 44号 ***					
	掛樋撤去 産廃処分(無筋Con)含む		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間,する,4週6休未満	1.000	m3			S単 24号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.000	m3			S単 44号
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,4.5km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1.000	m3			S単 2号
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 45号 ***					
	掛樋復旧 鋼管(φ300) L=4.1m		式		1.000 式	当たり算出
	鋼管吊込据付(φ80~500) 6.0m管,300mm,6.4mm,たて込み簡易土留以外,	1.000	本			S単 27号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,	0.100	m3			S単 50号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.700	m ²			S単 52号
	SP 基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下,再生クラッシュ RC-40 40~0mm,	0.500	m ²			S単 46号
	合 計					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区					
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単- 46号 ***					
	コンクリート 18-8-40 (高炉B) W/C65%		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.000	m ³			S単 49号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 47号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 51号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 48号 ***					
	溶接金網設置工 φ3.2mm 100××100		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	金網設置工 土木積算基準II-②-10	1.000	m ²			T単 1号
	合 計					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単- 49号 ***					
	コンクリートブロック積工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 空積,無し,昼間施工,4週6休未満,再生クラッシュラン(RC-40),,,なし	1.000	m ²			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 50号 ***					
	安定シート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²			S単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 51号 ***					
	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,,3,	1.000	m ²			S単 40号
	合 計					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路6 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単- 52号 ***					
	仮設盛土工		m3		1.000 m3	当たり算出
	購入土	1.000	m3			S単 19号
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 10.0km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好	1.000	m3			S単 3号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, 無し,	1.000	m3			S単 45号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 53号 ***					
	残土処分 【建設残土処分費用】		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外)	1.000	m3			S単 44号
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 12.0km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好	1.000	m3			S単 4号
	建設廃材 残土処分	1.000	m3			S単 22号
	合 計					
	単 価					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 54号 ***					
	排水ポンプ(仮設) 小口径		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) , 常時排水, 0以上~6未満, 商用電源,	1.000	箇所			S単 38号
	排水ポンプ据付撤去(小口径) 口径 50mm,	1.000	箇所			S単 39号
	合計					
	単価					
	*** B単- 55号 ***					
	安全管理員		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員B		人			S単 15号
	合計					
	単価					
	*** B単- 56号 ***					
	仮設材輸送		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) , 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , ,	1.000	ton			S単 42号
	合計					
	単価					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路6 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 57号 ***					
	付着強度試験 3個/1回		回		1.000 回	当たり算出
	付着強度試験 単軸引張試験 3個/1回	1.000	回			
	合計					
	単価					
	*** B単- 58号 ***					
	圧縮強度試験 3本/1回		回		1.000 回	当たり算出
	圧縮強度試験 JSCE-K561 3本/1回	1.000	回			
	合計					
	単価					
	*** B単- 59号 ***					
	土壌分析試験費 建設残土		式		1.000 式	当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条、施行規則第35条	1.000	式			
	合計					
	単価					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 19.0km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	19.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
	ダンプトラック[オンロード・ટે-ィ-セ-ル]		供用日			<損料>
	タイヤ消費 (DT国産・普通・D)		供用日			
	軽油 パ-ト-ル給油	39.000	L			
	運転手 (一般)		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単-2号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 4.5km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	4.5km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区				
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5) DID区間 6) 路面条件	無し 良好				
	ダンプトラック[オンロード・ટેイセ`ル]		供用日			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		供用日			
	軽油 パトロール給油	18.000	L			
	運転手 (一般)		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 3号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 10.0km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 土質区分 2) 運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0				
	3) 運搬距離 4) 積込機械区分	10.0km以下 山0.45(平0.35)m3				
	5) DID区間 6) 路面条件	無し 良好				
	ダンプトラック[オンロード・ટેイセ`ル]		供用日			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		供用日			
	軽油 パトロール給油	28.000	L			
	運転手 (一般)		人			

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 4号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 12.0km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 土質区分	土砂				
	2) 運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3) 運搬距離	12.0km以下				
	4) 積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5) DID区間	無し				
	6) 路面条件	良好				
	ダンプトラック[オンロード・ટેイセ`ル]		供用日			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		供用日			
	軽油 パ`トル給油	32.000	L			
	運転手 (一般)		人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 5号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	タンパ(I)				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%			0.100		
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 6号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	はね付け(投入)				
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路6 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 7号 ***					
	人力小運搬(手車運搬)		m3		1.000 [各単位]	当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) 土砂、碎石等 (m3), 20m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 種別区分 2) 運搬距離区分	土砂、碎石等 (m3) 20m未満				
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	単位					
	*** S単- 8号 ***					
	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石, 100m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 材料 2) 運搬距離区分	砂・砂利・栗石 100m未満				
	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式]		供用日			<損料>
	軽油 ハートル給油	76.000	L			
	運転手(特殊) (不整地運搬車運転)		人			
	合計					算出数量 65.100 m3
	単価		m3			

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 9号 ***					
	高压洗浄機[工事用・エンジン駆動]		日		1.000 各単位	当たり算出
	高压洗浄機[工事用・エンジン駆動] 吐出量35~70L/min 圧力30MPa			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 機械器具損料コード					
	2) 機械器具規格	吐出量35~70L/min 圧力30MPa				
	3) 単価の入力					
	高压洗浄機[工事用・エンジン駆動]		日			<損料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 10号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード					
	2) 労務単価算定区分					
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区				
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 11号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	土木一般世話役		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単- 12号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	特殊作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単- 13号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区				
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事				

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 14号 ***					
	左官		人		1.000 人	当たり算出
	左官			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	左官		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 15号 ***					
	交通誘導警備員B		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	交通誘導警備員B		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単- 16号 ***					
	無機系被覆材		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	無機系被覆材 ポリマーセメントモルタル t=3mm ※材料ロス含む,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 資材区分					
	2) 地域資材単価コード (P)					
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
	無機系被覆材 ポリマーセメントモルタル t=3mm ※材料ロス含む	1.000	m ²			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 17号 ***					
	吸出防止材		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	吸出防止材 合織不織布 厚10mm 9.8KN/m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 資材区分					
	2) 地域資材単価コード (P)					
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区				
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	1.000	m ²			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 18号 ***					
	土壌分析試験費		式		1.000 各単位	当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条, 施行規則第35条,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 資材区分					
	2) 地域資材単価コード (P)					
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
	土壌分析試験費 条例第58条, 施行規則第35条	1.000	式			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 19号 ***					
	購入土		m ³		1.000 各単位	当たり算出
	購入土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 地区資材単価コード					
	2) 資材規格					
	3) 単価の入力					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区				
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	購入土	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 20号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 建設汚泥			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 地域資材単価コード					
	2) 資材規格	建設汚泥				
	3) 単価の入力					
	建設廃材 建設汚泥	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 21号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 地域資材単価コード					
	2) 資材規格	無筋コンクリート廃材				
	3) 単価の入力					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区				
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m ³			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 22号 ***					
	建設廃材		m ³		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 残土処分			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 地域資材単価コード					
	2) 資材規格	残土処分				
	3) 単価の入力					
	建設廃材 残土処分	1.000	m ³			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 23号 ***					
	【コンクリートブロック積工】		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 空積,無し,昼間施工,4週6休未満,再生クラッシュラン(RC-40),,,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 施工区分	空積				
	2) 時間的制約	無し				
	3) 昼夜施工区分	昼間施工				
	4) 週休2日補正	4週6休未満				

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5) 胴込材 (規格) 8) 単価 0 円区分 (胴込材) 空積の時入力	再生クラッシュラン (RC-40) なし				
	コンクリートブロック積工 制約無 機労材 昼間	1.000	m ²			
	再生クラッシュラン 再生クラッシュラン (RC-40)	0.228	m ³			
	普通作業員 (胴込手間)		人			
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単- 24号 ***					
	【構造物取壊し】		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, 制約無, 機械, 昼間, する, 4 週 6 休未満			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 作業区分	無筋				
	2) 制約状況	制約無				
	3) 施工区分	機械				
	4) 昼夜区分	昼間				
	5) 低騒音・低振動対策	する				
	6) 週休 2 日補正	4 週 6 休未満				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m ³			
	合計					算出数量 1.000 m ³
	単価		m ³			
	*** S単- 25号 ***					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般作業, 10t未満, 一, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般作業				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間の制約	一				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	差筋及び杭頭処理				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単- 26号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管種区分	VP				
	2)管径区分(mm)	50mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費 2%	0.020				

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単- 27号 ***					
	鋼管吊込据付(φ80~500)		本		1.000 日	当たり算出
	鋼管吊込据付(φ80~500) 6.0m管, 300mm, 6.4mm, たて込み簡易土留以外,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 鋼管の単価(円/本)					
	2) 管長区分	6.0m管				
	3) 口径区分(mm)	300mm				
	4) 板厚区分(mm)	6.4mm				
	5) 施工区分	たて込み簡易土留以外				
	6) 長期割引単価区分(賃料機械)					
	鋼管	7.100	本			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	トラックレン[油圧伸縮ジブ型]		日			<賃料>
	合計					算出数量 7.100 本
	単価		本			

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 28号 ***					
	ひび割れ低圧注入工 (シール工) ※		m		10.000 m	当たり算出
	ひび割れ低圧注入工 (シール工) ※ シール工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 施工区分	シール工				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	諸雑費			0.340		
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 29号 ***					
	ひび割れ充填工		m		10.000 m	当たり算出
	ひび割れ充填工 充填工, 0.04kg, 2.72kg, 養生無し, 表面仕上げ有り			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 施工区分	充填工				
	2) プライマー設計量(kg/10m)	0.04kg				
	3) 充填材設計量(kg/10m)	2.72kg				
	4) プライマー単価(円/kg)					
	5) 充填材単価(円/kg)					
	6) 養生実施区分	養生無し				
	7) 表面仕上げ実施区分	表面仕上げ有り				

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	プライマー ひび割れ充填工用	0.050	kg			
	充填材	3.240	kg			
	諸雑費	0.020				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 30号 ***					
	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)		m		100.000 m	当たり算出
	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 目地規格	50×50				
	2) 成型ゴム目地単価(円/m)					
	3) 接着剤単価(円/kg)					
	4) プライマー単価(円/kg)					
	土木一般世話役		人			

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	コンクリートカッタ用ブレード 径200mm	5.000	枚			
	諸雑費(1) 38%	0.380				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	成型ゴム目地 50×50	103.000	m			
	接着材 成型ゴム目地用	59.000	kg			
	プライマー 成型ゴム目地用	1.300	kg			
	諸雑費(2) 5%	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 31号 ***					
	高压洗浄工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	高压洗浄工 高压洗浄工, 30Mpa			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 施工区分 2) 吐出压力	高压洗浄工 30Mpa				

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区				
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	高圧洗浄機[工事用・エンジン駆動]		供用日			<損料>
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	23.000	L			
	諸雑費 27%	0.270				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単- 32号 ***					
	プライマー塗布 (断面修復工)		m ²		10.000 m ² 当たり算出	
	プライマー塗布 (断面修復工) プライマー塗布, 1.75kg			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 施工区分 2) プライマー単価(円/kg)	プライマー塗布				
	3) プライマー設計量 (kg/10m ²)	1.75kg				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	1.820	kg			
	諸雑費 2%	0.020				

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区				
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単- 33号 ***					
	断面修復工		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	断面修復工 断面修復工, 401.80kg			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 施工区分	断面修復工				
	2) 修復材単価(円/kg)					
	3) 修復材設計量(kg/10m ²)	401.80kg				
	土木一般世話役		人			
	左官		人			
	水路補修材 ポリマーセメントモルタル	446.000	kg			
	諸雑費 2%	0.020				
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単- 34号 ***					
	プライマー塗布(表面被覆工)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布, 17.50kg			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 施工区分	プライマー塗布				
	2) プライマー単価(円/kg)					
	3) プライマー設計量 (kg/100㎡)	17.50kg				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	20.300	kg			
	諸雑費 9%	0.090				
	合 計					算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡			
	*** S単- 35号 ***					
	表面被覆工 (左官)		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	表面被覆工 (左官) 表面被覆工 (左官) , 1,004.50kg			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 施工区分	表面被覆工 (左官)				
	2) 被覆材単価(円/kg)					
	3) 被覆材設計量 (kg/100㎡)	1,004.50kg				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区				
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	左官		人			
	水路補修材 ポリマーセメントモルタル	1,084.860	kg			
	諸雑費 6%	0.060				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単- 36号 ***					
	大型土のう工 (製作のみ)		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 製作, -, 現地土, 1m3, 大型土のう袋, なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 施工区分	製作				
	2) 施工機械区分	-				
	3) 採取土区分	現地土				
	4) 購入土材単価 (m3 当たり)					
	5) 購入土材数量 (m3 / 袋)	1.000m3				
	6) 大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7) 単価 0 円区分 (大型土のう袋)	なし				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.070				
	大型土のう袋 大型土のう袋	62.000	枚			

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区				
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路6 工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	バックホ[クローラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]		日			<賃料>
	軽油 パトロール給油	112.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合計					算出数量 62.000 袋
	単価		袋			
	*** S単- 37号 ***					
	大型土のう工 (撤去のみ)		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホ,, 1m3, 大型土のう袋, なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 施工区分	撤去				
	2) 施工機械区分	バックホ				
	4) 購入土材単価 (m3あたり)					
	5) 購入土材数量 (m3/袋)	1.000m3				
	6) 大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7) 単価0円区分 (大型土のう袋)	なし				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	バックホ[クローラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]		日			<賃料>
	軽油 パトロール給油	74.000	L			
	運転手 (特殊)		人			

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区				
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 144.000 袋
	単価		袋			
	*** S単- 38号 ***					
	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) , 常時排水, 0以上~6未満, 商用電源,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 運転日数					
	2) 排水方法	常時排水				
	3) 排水量 (m3/h)	0以上~6未満				
	4) 動力区分	商用電源				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)					
	使用電力料金 低圧用業持1年未満	186.000	kWh			
	特殊作業員		人			
	諸雑費	0.170				
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価					
	*** S単- 39号 ***					
	排水ポンプ据付撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ据付撤去 (小口径) 口径 50mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区				
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 50mm				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** S単- 40号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,,3,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去				
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	3				
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	333.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	333.000	m ²			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホ[クローラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]		日			<賃料>
	軽油 パトロール給油	365.000	L			
	運転手(特殊)		人			

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単- 41号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 施工区分 2) 土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去				
	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単- 42号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) , 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	''					
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)					
	3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区				
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5) 計上方法	往復計上				
	6) 積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7) 積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9) 冬期割増率 (実数)					
	10) 深夜早朝割増率 (実数)					
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単- 43号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	上記以外(小規模)				
	3) 岩質	-				
	4) 押土の有無	-				
	5) 障害の有無	-				
	6) 施工数量					
	7) 火薬使用	-				
	8) 破砕片除去の有無	-				
	9) 集積押土の有無	-				
	単価		m3			

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 44号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3			
	*** S単- 45号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し				
	単 価		m3			
	*** S単- 46号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の種類	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	3)長期割引単価区分					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²			
	*** S単- 47号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設, -, 一般養生, -, -, -, 1			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	8-8-25(20)(高炉B) W/C65%,					
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3) 設計日打設量	-				
	4) 養生工の種類	一般養生				
	5) 圧送管延長距離区分	-				
	6) 現場内小運搬の有無	-				
	7) 打設高さ、水平打設距離	-				
	8) コンクリート規格	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	9) 長期割引単価区分					
	単 価		m ³			
	*** S単- 48号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-25(20)(高			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	炉B) W/C65%,					
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	有り				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単- 49号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-40(高炉B)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	W/C65%,					
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	有り				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単- 50号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	%,					
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) 設計日打設量	-				
	4) 養生工の種類	一般養生				
	5) 圧送管延長距離区分	-				
	6) 現場内小運搬の有無	無し				
	7) 打設高さ、水平打設距離	-				
	8) コンクリート規格	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³			
	*** S単- 51号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単- 52号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²			

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** X単- 1号 ***					
	率計上 (35%)		式		1.000 式	当たり算出
	労務費集計			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務費(自動集計)					
	労務費 金額集計					
		1.000				
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単- 2号 ***					
	率計上 (35%)		式		1.000 式	当たり算出
	労務費集計			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務費(自動集計)					
	労務費 金額集計					
		1.000				
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単- 3号 ***					
	率計上(14%)		式		1.000 式	当たり算出

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区				
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事				

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	労務費集計			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務費(自動集計)					
	労務費 金額集計	1.000				
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単- 4号 ***					
	率計上(11%)		式		1.000 式	当たり算出
	労務費集計			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務費(自動集計)					
	労務費 金額集計	1.000				
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単- 5号 ***					
	率計上(5%)		式		1.000 式	当たり算出
	労務費集計			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務費(自動集計)					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	労務費 金額集計	1.000				
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単一 6号 ***					
	率計上(34%)		式		1.000 式	当たり算出
	労務費集計			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務費(自動集計)					
	労務費 金額集計	1.000				
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単一 7号 ***					
	率計上(4.5%)		式		1.000 式	当たり算出
	労務費集計			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務費(自動集計)					
	労務費 金額集計	1.000				
	合 計					算出数量 1.000 式

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** X単- 8号 ***					
	率計上 (27%)		式		1.000 式	当たり算出
	労務費集計			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務費(自動集計)					
	労務費 金額集計	1.000				
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単- 9号 ***					
	率計上 (27%)		式		1.000 式	当たり算出
	労務費集計			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務費(自動集計)					
	労務費 金額集計	1.000				
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単- 10号 ***					
	率計上(9%)		式		1.000	式 当たり算出
	労務費集計			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務費(自動集計)					
	労務費 金額集計	1.000				
	合計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単- 11号 ***					
	率計上(6%)		式		1.000	式 当たり算出
	労務費集計			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務費(自動集計)					
	労務費 金額集計	1.000				
	合計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単- 12号 ***					
	率計上(2%)		式		1.000	式 当たり算出

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	労務費集計			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務費(自動集計)					
	労務費 金額集計	1.000				
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単- 13号 ***					
	率計上(38%)		式		1.000 式	当たり算出
	労務費集計			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務費(自動集計)					
	労務費 金額集計	1.000				
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単- 14号 ***					
	率計上(5%)		式		1.000 式	当たり算出
	労務費集計			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務費(自動集計)					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路6 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
	金網設置工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	土木積算基準Ⅱ-②-10					
	普通作業員		人			S単 10号
	溶接金網 線径3.2mm 網目100mm	105.000	m ²			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単-2号 ***					
	高压洗浄工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	30Mpa(H≤800)					
	土木一般世話役		人			S単 11号
	特殊作業員		人			S単 12号
	普通作業員		人			S単 13号
	率計上(35%)	1.000	式			X単 1号
	高压洗浄機[工事用・エンジン駆動] 吐出量35~70L/min 圧力30MPa		日			S単 9号
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	80.000	L			
	雑品 集計対象任意指定用	0.270				

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単- 3号 ***					
	プライマー塗布(表面被覆工)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	プライマー塗布(H≦800)					
	土木一般世話役		人			S単 11号
	特殊作業員		人			S単 12号
	普通作業員		人			S単 13号
	率計上(14%)	1.000	式			X単 3号
	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	20.300	kg			
	雑品 集計対象任意指定用	0.090				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単- 4号 ***					
	表面被覆工(左官)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	表面被覆工(左官)(H≦800)					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路6 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役		人			S単 11号
	特殊作業員		人			S単 12号
	普通作業員		人			S単 13号
	左官		人			S単 14号
	率計上(11%)	1.000	式			X単 4号
	水路補修材 ポリマーセメントモルタル	1,084.860	kg			
	雑品 集計対象任意指定用	0.060				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単- 5号 ***					
	ひび割れ充填工		m		10.000 m	当たり算出
	充填工(H≦800)					
	土木一般世話役		人			S単 11号
	特殊作業員		人			S単 12号
	普通作業員		人			S単 13号
	率計上(5%)	1.000	式			X単 5号
	プライマー ひび割れ充填工用	0.050	kg			

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	充填材	3.240	kg			
	雑品 集計対象任意指定用	0.020				
	土木一般世話役		人			S単 11号
	特殊作業員		人			S単 12号
	普通作業員		人			S単 13号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 6号 ***					
	成型ゴム挿入工		m		100.000 m	当たり算出
	50×50(H≤800) 土木一般世話役		人			S単 11号
	特殊作業員		人			S単 12号
	普通作業員		人			S単 13号
	率計上(34%)	1.000	式			X単 6号
	コンクリートカッタ用ブレード 径200mm	8.000	枚			
	雑品 集計対象任意指定用	0.380				
	土木一般世話役		人			S単 11号

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員		人			S単 12号
	普通作業員		人			S単 13号
	率計上(4.5%)	1.000	式			X単 7号
	成型ゴム目地 50×50	103.000	m			
	接着材 成型ゴム目地用	59.000	kg			
	プライマー 成型ゴム目地用	1.300	kg			
	雑品 集計対象任意指定用	0.050				
	合計					算出数量 100.000 m
	単価		m			
	*** T単- 7号 ***					
	高圧洗浄工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	30Mpa(1200≦H≦1400)					
	土木一般世話役		人			S単 11号
	特殊作業員		人			S単 12号
	普通作業員		人			S単 13号
	率計上(27%)	1.000	式			X単 8号
	高圧洗浄機[工事用・エンジン駆動] 吐出量35~70L/min 圧力30MPa		日			S単 9号

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路6 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	38.000	L			
	雑品 集計対象任意指定用	0.270				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単- 8号 ***					
	プライマー塗布 (表面被覆工)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	プライマー塗布 (1200 ≤ H ≤ 1400)					
	土木一般世話役		人			S単 11号
	特殊作業員		人			S単 12号
	普通作業員		人			S単 13号
	率計上 (9%)	1.000	式			X単 10号
	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	20.300	kg			
	雑品 集計対象任意指定用	0.090				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単- 9号 ***					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路6 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	表面被覆工(左官)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	表面被覆工(左官)(1200≦H≦1400)					
	土木一般世話役		人			S単 11号
	特殊作業員		人			S単 12号
	普通作業員		人			S単 13号
	左官		人			S単 14号
	率計上(6%)	1.000	式			X単 11号
	水路補修材 ポリマーセメントモルタル	1,084.860	kg			
	雑品 集計対象任意指定用	0.060				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単- 10号 ***					
	ひび割れ充填工		m		10.000 m	当たり算出
	充填工(1200≦H≦1400)					
	土木一般世話役		人			S単 11号
	特殊作業員		人			S単 12号
	普通作業員		人			S単 13号

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路6 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	率計上(2%)	1.000	式			X単 12号
	プライマー	0.050	kg			
	ひび割れ充填工用 充填材	3.240	kg			
	雑品 集計対象任意指定用	0.020				
	土木一般世話役		人			S単 11号
	特殊作業員		人			S単 12号
	普通作業員		人			S単 13号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 11号 ***					
	成型ゴム挿入工		m		100.000 m	当たり算出
	50×50(1200≦H≦1400)					
	土木一般世話役		人			S単 11号
	特殊作業員		人			S単 12号
	普通作業員		人			S単 13号
	率計上(38%)	1.000	式			X単 13号
	コンクリートカッタ用ブレード 径200mm	5.000	枚			

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 6 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	雑品 集計対象任意指定用	0.380				
	土木一般世話役		人			S単 11号
	特殊作業員		人			S単 12号
	普通作業員		人			S単 13号
	率計上(5%)	1.000	式			X単 14号
	成型ゴム目地 50×50	103.000	m			
	接着材 成型ゴム目地用	59.000	kg			
	プライマー 成型ゴム目地用	1.300	kg			
	雑品 集計対象任意指定用	0.050				
	合計					算出数量 100.000 m
	単価		m			
	*** T単- 12号 ***					
	断面修復工		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	1200 ≤ H ≤ 1400					
	土木一般世話役		人			[1] S単 11号
	左官		人			[2] S単 14号
	水路補修材 ポリマーセメントモルタル	446.000	kg			[3]

