

見積参考資料

工事名 R1馬土 国道193号 美・脇西俣名 道路修繕工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	美馬1
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

工事名	R1馬土 国道193号 美・脇西俣名 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
道路土工		式	1				
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10				単 1号
構造物撤去工		式	1				
縁石撤去工		式	1				
歩車道境界ブロック撤去	再利用区分:処分	m	2				単 2号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.04				単 3号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.04				単 4号
コンクリート工		式	1				
平張コンクリート工		式	1				
床堀	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	10				単 5号

設計内訳書 (本01)

工事名	R1馬土 国道193号 美・脇西俣名 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
不陸整正	補足材:無し	m2	205				単 6号
目地材	瀝青繊維質目地材 t=10cm	m2	3				単 7号
平張コンクリート		m3	21				単 8号
付帯工		式	1				
電気系統線移設・保護工		式	1				
電気系統線移設工		m	16				単 9号
電気系統線保護工		m	21				単 10号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	R1馬土 国道193号 美・脇西俣名 道路修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書 (本02)

工事名	R1馬土 国道193号 美・脇西俣名 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
防護柵工		式	1				
防止柵工		式	1				
転落(横断)防止柵(木製)	柵高:0.8m, 作業区分:コンクリート建込	m	66				単 11号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書 (本02)

工事名	R1馬土 国道193号 美・脇西俣名 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	歩車道境界ブロック撤去	再利用区分:処分	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック撤去	処分	m	1				
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,9.5km以下,全ての費用	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(m3)		m3	1				単 12号
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	床堀	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	不陸整正	補足材:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不陸整正	無し, 全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	目地材	瀝青繊維質目地板 t=10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	平張コンクリート		単位	m3	単位数量	21	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費(m2)		m2	205				単 13号
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	21				
	合計							
	単価							円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	電気系統線移設工	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	硬質ビニル管敷設(露出)	露出 36mm以下, 移設, クリップ留め, 2m以下, 補正なし	m	1			単 14号
	合計						
	単価						円/m

1 次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	電気系統線保護工	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コルゲートパイプ	据付, フランジ型, 250~600mm, 円形, 全ての費用	m	1			
	合計						
	単価						円/m

1 次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	転落(横断)防止柵(木製)	柵高:0.8m, 作業区分:コンクリート建込	単位	m	単位数量	66	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込, ヒール式・パネル式, 3m, 100m未満, 無	m	66			単 15号	
	部材設置工(ヒール・パネル)	3m, 無, 無	m	66			単 16号	
	材料費(個)		個	42			単 17号	
	材料費(個)		個	4			単 18号	
	材料費(個)		個	46			単 19号	
	材料費(個)		個	88			単 20号	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	10				
	基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュヤシ 40~0, 全ての費用	m2	34				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 Co殻処分費		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	材料費(m2)		単位	m2	単位数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費 溶接金網		m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	硬質ビニル管敷設(露出)	露出 36mm以下, 移設, クリップ留め, 2m以下, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込,ビーム式・パネル式, 3m, 100m 未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 C0建込用 ビーム式・パネル式		m	100				
	防護柵(P種) 支柱		m	100				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	部材設置工(ビーム・パネル)	3m, 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵部材設置工 ビーム・パネルのみ		m	100				
	防護柵(P種)部材 ビーム		m	100				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	材料費(個)		単位	個	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費 中間ジョイント		個	1			
	合計						
	単価						円/個

2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	材料費(個)		単位	個	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費 端末ジョイント		個	1			
	合計						
	単価						円/個

2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	材料費(個)		単位	個	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費 角根丸頭ボルト M10×85		個	1			
	合計						
	単価						円/個

2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	材料費(個)		単位	個	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費 角根丸頭ボルト M10×105		個	1			
	合計						
	単価						円/個

機労材集計リスト（機械）

工事名	R1馬土 国道193号 美・脇西俣名 道路修繕工事					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.173	1,729	
L001011001	小型バックホウ(クローラ) [超小旋回型]	山積0.22m3(平積0.16m3)	日	0.013	83	
L001060003	タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20t	日	0.165	834	
M000202096	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	0.491	4,407	
M000301002	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	0.936	6,753	
M000301005	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	0.002	35	
M000701015	モータクレータ [土工用・排ガス対策型(第2次)]	プレート幅3.1m	供用日	0.16	2,919	
M000801009	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	0.166	2,263	
	合計額				19,023	

見積単価一覧表

工事名	R1馬土 国道193号 美・脇西俣名 道路修繕工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	Co殻	m3	2,100	L=.8.2km
支柱	Φ60.5×3.2	個	6,800	
ビーム	Φ80 L=2900	個	5,000	
中間ジョイント	t=3.2	個	1,500	
端末ジョイント	t=3.2	個	2,900	
丸根丸頭ボルト	M10×85	個	400	
丸根丸頭ボルト	M10×105	個	500	