

## 見積参考資料

工事名 R 1 徳土 鳴門池田線他 鳴門市他 側溝清掃業務

### ◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部 1
施工地域・工事場所	一般交通影響有り(1)
前金支出割合	前払無
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 1 徳土 鳴門池田線他 鳴門市他 側溝清掃業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
道路清掃工		式	1				
排水施設清掃工		式	1				
側溝清掃(機械) 0.125m2未満 堆積率50%未満	作業形態:機械	m	100				単 1号
側溝清掃(機械) 0.125m2未満 堆積率50%以上	作業形態:機械	m	50				単 2号
側溝清掃(機械) 0.125m2以上 堆積率50%未満	作業形態:機械	m	100				単 3号
側溝清掃(機械) 0.125m2以上 堆積率50%以上	作業形態:機械	m	50				単 4号
集水桝清掃(機械) 堆積厚25cm未満	作業形態:機械	個	20				単 5号
管渠清掃 管径200mm以上400mm未満 堆積率50	作業形態:機械, 作業量区分:管径200mm以上400mm未満 50%未満, 排水管清掃車使用区分:持込, 側溝清掃車使用区分:持込, 散水車機種:5500~6500L, 散水車の使用区分:持込	m	50				単 6号
管渠清掃 管径200mm以上400mm未満 堆積率50	作業形態:機械, 作業量区分:管径200mm以上400mm未満 50%以上, 排水管清掃車使用区分:持込, 側溝清掃車使用区分:持込, 散水車機種:5500~6500L, 散水車の使用区分:持込	m	50				単 7号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 A:昼間		人日	6				単 8号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 1 徳土 鳴門池田線他 鳴門市他 側溝清掃業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員 B：昼間		人日	6				単 9号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

# 1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	側溝清掃(機械) 0.125m2未満 堆積率50%未満	作業形態:機械	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝清掃工(機械清掃組合作業) 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満, 高压水 洗浄式(ジェット式5.3~5.8m3), 持込, フ ロリ式ホッパ 容量4.5~5.0m3, 持込, 5500	m	100			単	10号
	側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	枚	20			単	11号
	合計							
	単価							円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	側溝清掃(機械) 0.125m2未満 堆積率50%以上	作業形態:機械	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝清掃工(機械清掃組合作業) 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%以上, 高压水 洗浄式(ジェット式5.3~5.8m3), 持込, フ ロリ式ホッパ 容量4.5~5.0m3, 持込, 5500	m	100			単	12号
	側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	枚	20			単	11号
	合計							
	単価							円/m

# 1 次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	側溝清掃(機械) 0.125m2以上 堆積率50%未満	作業形態:機械	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃工(機械清掃組合作業) 清掃作業		0.125m2以上0.5m2未満 50%未満, 高圧水洗浄式(ジェット式5.3~5.8m3), 持込, プロ式ホッパー容量4.5~5.0m3, 持込	m	100			単 13号	
側溝蓋撤去・設置		40kg以上80kg以下	枚	20			単 11号	
合計								
単価							円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	側溝清掃(機械) 0.125m2以上 堆積率50%以上	作業形態:機械	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃工(機械清掃組合作業) 清掃作業		0.125m2以上0.5m2未満 50%以上, 高圧水洗浄式(ジェット式5.3~5.8m3), 持込, プロ式ホッパー容量4.5~5.0m3, 持込	m	100			単 14号	
側溝蓋撤去・設置		40kg以上80kg以下	枚	20			単 11号	
合計								
単価							円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	集水桝清掃(機械) 堆積厚25cm未満	作業形態:機械	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
集水桝清掃工(機械清掃組合せ) 清掃作業		25cm未満, 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式5.3-5.8m3), 持込, ﾌﾞﾛｯｸ式ｺｯﾊﾟ 容量4.5~5.0m3, 持込, 5500~6500L, 持込, 標準	個	1				単 15号
合計								
単価								円/個

# 1 次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	管渠清掃 管径200mm以上400mm未満 堆積率50	作業形態:機械, 作業量区分:管径200mm以上400mm未満 50%未満, 排水管清掃車使用区分:持込, 側溝清掃車使用	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃工(機械清掃) 清掃作業		管径200mm以上400mm未満 50%未満, 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式5.3-5.8m3), 持込, ﾌﾞﾛｯｸ式ｺｯﾊﾟ 容量4.5~5.0m3, 持	m	1				単 16号
合計								
単価								円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	管渠清掃	作業形態:機械,作業量区分:管径200mm以上400mm未満 50%以上,排水管清掃車使用区分:持込,側溝清掃車使用	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管径200mm以上400mm未満 堆積率50							
	管渠清掃工(機械清掃)清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%以上, 高压水洗净式(ジェット式5.3-5.8m3), 持込, フロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3, 持	m	1				単 17号
	合計							
	単価							円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	交通誘導警備員 A:昼間		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1				単 18号
	合計							
	単価							円/人日

# 1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	交通誘導警備員 B：昼間		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 19号	
	合計							
	単価						円／人日	



## 2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	側溝清掃工(機械清掃組合せ作業) 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満, 高圧水 洗浄式(ジェット式5.3-5.8m3), 持込, フ ロワ式ホップ容量4.5~5.0m3, 持込, 5500	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	普通作業員		人					
	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ジェット式5.3-5.8m3), 持込, 標準	時間					単 20号
	側溝清掃車[ロータリー式] ホップ容量 4.5~5.0m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間					単 21号
	散水車[トラック架装型] 5500~6500L	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間					単 22号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

# 2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	普通作業員		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/枚

## 2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	側溝清掃工(機械清掃組合せ作業) 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%以上, 高圧水 洗浄式(ジェット式5.3-5.8m3), 持込, フ ロワ式ホップ容量4.5~5.0m3, 持込, 5500	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	普通作業員		人					
	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ジェット式5.3-5.8m3), 持込, 標準	時間					単 20号
	側溝清掃車[ロータリー式] ホップ容量 4.5~5.0m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間					単 21号
	散水車[トラック架装型] 5500~6500L	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間					単 22号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	側溝清掃工(機械清掃組合せ作業) 清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%未満, 高 圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式5.3-5.8m3), 持 込,ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾌﾟ 容量4.5~5.0m3, 持込	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	普通作業員		人					
	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式5.3-5.8m3), 持込,標準	時間					単 20号
	側溝清掃車[ロータリー式] ﾎｯﾌﾟ 容量 4.5~5.0m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間					単 21号
	散水車[トラック架装型] 5500~6500L	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間					単 22号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	側溝清掃工(機械清掃組合せ作業) 清掃作業	0.125m <sup>2</sup> 以上0.5m <sup>2</sup> 未満 50%以上, 高 圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式5.3-5.8m <sup>3</sup> ), 持 込,ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾌﾟ 容量4.5~5.0m <sup>3</sup> , 持込	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	普通作業員		人					
	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式5.3-5.8m <sup>3</sup> ), 持込,標準	時間					単 20号
	側溝清掃車[ロータリー式] ﾎｯﾌﾟ 容量 4.5~5.0m <sup>3</sup>	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間					単 21号
	散水車[トラック架装型] 5500~6500L	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間					単 22号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	集水桝清掃工(機械清掃組合せ) 清掃作業	25cm未満, 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式5.3-5.8m3), 持込, ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾌﾟ容量4.5~5.0m3, 持込, 5500~6500L, 持込, 標準	単位	個	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	普通作業員		人					
	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式5.3-5.8m3), 持込, 標準	時間					単 20号
	側溝清掃車[ロータリﾌﾟﾛｯ式] ﾎｯﾌﾟ容量 4.5~5.0m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	時間					単 21号
	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] 5500~6500L	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	時間					単 22号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/個

## 2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	管渠清掃工(機械清掃) 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満, 高圧水洗浄式(ジェット式5.3-5.8m3), 持込,7'ロワ式ホッパ容量4.5~5.0m3,持	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	普通作業員		人					
	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ジェット式5.3-5.8m3), 持込,標準	時間					単 20号
	側溝清掃車[ロータリー式] ホッパ容量 4.5~5.0m3	0,岩石工の割増対象にしない,普通, 0時間,交替制を適用しない,0,しない, しない,0時間	時間					単 21号
	散水車[トラック架装型] 5500~6500L	0,岩石工の割増対象にしない,普通, 0時間,交替制を適用しない,0,しない, しない,0時間	時間					単 22号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	管渠清掃工(機械清掃) 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%以上, 高圧水洗浄式(ジェット式5.3-5.8m3), 持込,7'ロワ式ホッパ容量4.5~5.0m3,持	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	普通作業員		人					
	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ジェット式5.3-5.8m3), 持込,標準	時間					単 20号
	側溝清掃車[ロータリー式] ホッパ容量 4.5~5.0m3	0,岩石工の割増対象にしない,普通, 0時間,交替制を適用しない,0,しない, しない,0時間	時間					単 21号
	散水車[トラック架装型] 5500~6500L	0,岩石工の割増対象にしない,普通, 0時間,交替制を適用しない,0,しない, しない,0時間	時間					単 22号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m



## 2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人					
	合計							
	単価							円/人日

## 2次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人					
	合計							
	単価							円/人日

# 3次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｯﾍｯﾄ式5.3-5.8m3), 持込, 標準	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)		人					
	軽油 1.2号		L	7.9				
	排水管清掃車[高圧水洗浄式](ｼﾞｯﾍｯﾄ式) ﾀﾝｸ容量5.3~5.8m3 圧力12MPa		時間					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/時間

# 3次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	側溝清掃車[ロータリプロ式] ホッパ容量 4.5~5.0m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)		人					
	軽油 1.2号		L	9.4				
	側溝清掃車[ロータリプロ式] ホッパ容量 4.5~5.0m3		時間					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/時間

# 3次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	散水車[トラック架装型] 5500~6500L	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しな, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)		人					
	軽油 1.2号		L	5.8				
	散水車[トラック架装型] 5500~6500L		時間					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/時間

# 機労材集計リスト (機械)

工事名	R 1 徳土 鳴門池田線他 鳴門市他 側溝清掃業務					
単価コード	名 称	規 格	単 位	数 量	金 額	摘 要
M001106005	排水管清掃車[高压水洗净式](ジェット式)	タンク容量5.3～5.8m <sup>3</sup> 圧力12MPa	時間	20.449	107,359	
M001108008	散水車[トラック架装型]	5500～6500L	時間	20.449	54,191	
M007500133	側溝清掃車[ロータリー式]	ホッパー容量 4.5～5.0m <sup>3</sup>	時間	20.449	111,858	
	合計額				273,408	