## 見積参考資料

# 工事名 R 1 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 薄層舗装工事

#### ◇経費情報◇

工種区分	公園工事	
単価地区	徳島東部 1	
施工地域・工事場所	補正無し(地方部 を受けない場合)	施工場所が一般交通等の影響
前金支出割合	補正を行わない	
契約保証	補正しない	
現場環境改善費	計上しない	

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正 な工事費の見積りのための一資料であり、請 負契約を拘束するものではない。

## 設計内訳書(本01)

工事名 R1徳土 鳴門総合運動公園 鳴	<b>等・撫養立岩 薄層舗装工事</b>				事業区分 工事区分	公園緑地整備·改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施設整備							
		式	1				
園路広場整備工							
		式	1				
薄層カラー舗装工			<del>-</del>				
		式	1				
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-501, 施工規模:標準, コノクリート舗装面の施工, 施工幅員: 1.0m						単 1号
	上相点·1. VIII	m2	240				
仮設工		mo	210				
		式	1				
交通管理工			1				
		式	1				
交通誘導警備員	B:昼間		1				単 2号
		人日	2				
直接工事費		)\F	2				
		式	1				
共通仮設		10	1				
		式	1				
共通仮設費 (率計上)		1	1				
		式	1				
純工事費		1	1				
		式	1				
現場管理費		I(	1				
		式	1				
工事原価		I(	1				
1		_ <del></del>					
		式	1				

## 設計內訳書(本01)

工事名 R 1 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・	撫養立岩 薄層舗装工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備·改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

	1 次 ]	当 (邢 =	<del>其</del>		単価使用年月 歩掛適用年月	2019. 07 2019. 07
		<del>     </del>        2			労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 1号 樹脂系すべり止め舗装工	RPN-501, 施工規模:標準, コンクリート舗装面の施工, 施工幅員: 1.0m	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-01						
		m2	1			
合計						
単価						円/m2

	1 次 1	単価	表		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2019. 07 2019. 07 1. 000-00000 0. 0 0
単 2号 交通誘導警備員	B:昼間	単位	人日	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B						単 3号
		人目	1			
合計						
単価						円/人目

		2 }	欠単価割	長		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2019. 07 2019. 07 1. 000-00000 0. 0 0
単 3号	交通誘導警備員B		単位	人目	単位数量	774分剛正小妖	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警	序備員B						
			人				
	合計						
	単価 単価						円/人日

				 総 括		 表		
工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘	<b>#</b>
(レベル 1)	(レベル 2)	(レベル 3)	(レベル 4)	(レベル 5)	平144	<b>数 里</b>	/尚	要
施設整備								
	園路広場整備工							
		薄層カラー舗装工						
			樹脂系すべり止め舗装工	RPN-501 施工規模:標準				
				施工面:コンクリート舗装 施工幅員:1.0m	m2	240		
				施工幅員:1.0m				
	仮設工							
		交通管理工						
			交通誘導警備員	B:昼間	人日	2		

		単	位	数量	計	算	書				
工種	園路広場										
種 別	薄層カラ	一舗装	<b>工</b>								
-	1, 000	-									
			薄層カ	ラー舗装 すべり止ぬ							
		/	/	RPN-501, 加							
			жe.	よび幅につ	ンいては、	监督具	1〜1推続↓	<b>7工、沃</b> 从	= 9 <b> </b>	<b>C</b> •	
								1	式	当たり	
細別・規格	記号		計		 算		ā	<u>1</u>	式単位	当たり	Ē
					算		ā				Ē
		240.0	計 * 1. 0	=240. 0	算		ā				
		240. 0		=240. 0	算		ā		単位		
		240. 0		=240. 0	算		j		単位		
		240. 0		=240. 0	算		ā		単位		
		240. 0		=240. 0	算		ā		単位		
		240. 0		=240. 0	算				単位		
		240. 0		=240. 0	算		ā		単位		
		240. 0		=240. 0	第				単位		
		240. 0		=240. 0	第				単位		
		240. 0		=240. 0	第				単位		
		240. 0		=240. 0	第				単位		
		240. 0		=240. 0	第				単位		
		240. 0		=240. 0	第				単位		
		240. 0		=240. 0	第				単位		
		240.0		=240. 0	第				単位		
細別・規格 脂系すべり止め舗装		240.0		=240.0	第		, j		単位		
		240.0		=240. 0	算		5		単位		
		240.0		=240. 0	第				単位		2
		240.0		=240. 0	算				単位		
		240.0		=240. 0	第				単位		