	摘要											
道路新設·改築 道路改良	数量増減											
事業区分 工事区分	数量 (今回)	1	1	1	70	70	1	1	40	30	20	1
	数量 (前回)											
	単位	쉮	쉮	쉮	m3	m3	忙	忙	m3	m3	m2	뉚
(1) 連累工事(1)	規格				作業区分:残土受入れ地での処理	上質: 土砂 (岩塊・玉石混り 土含む)			土質:軟岩	上質: 土砂		
工事名 R1吉土 神山川島線 吉・美郷中谷	工事区分・工種・種別・細別	道路改良	道路土工	残土処理工	整地	土砂等運搬	排水構造物工	作業土工	床掘り(掘削)	床掘り	基面整正	場所打水路工

川本区ク・丁隆・種別・番別 無数 無数 (今日) 業金(何日) 業金(日日) 株金(日日) 株金(日日) </th <th>工事名 R1吉土 神山川島線 吉・美郷中谷</th> <th>道路工事 (1)</th> <th></th> <th>事業区分工事区分</th> <th>道路新設·改築 道路改良</th> <th></th> <th></th>	工事名 R1吉土 神山川島線 吉・美郷中谷	道路工事 (1)		事業区分工事区分	道路新設·改築 道路改良		
(2 - 5300 枚 枚 を を を で 1 - 55 400用 ボルト固定 枚 枚 を で 1 - 55 400用 ボルト固定 枚 か の	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (今回)	数量増減	摘要	
放	側溝蓋	蓋種類:C2-B300					
型水路			枚	272			
型水路	側溝蓋						
型水路 m m 1 クリート m3 式 式 し工 式 立 立 砕 :5 cm m2 本 様し連鞭処理 構造物区分:鉄筋構造物,工法区分: 式 機種施工 3 式 機種別:777小松 m3 式 機種別:777小松 m3 式 機種別:777小松 m3 m3 機種別:777小松 m3 m3			枚	15			
m3 m3 m3 m3 m4 m5 m5 m5 m5 m5 m5 m5	現場打び型水路			, L			
カリート m3 し工 結装版種別:7x77h/舗装版,舗装版。舗装版庫 砕 :5cm 様を施工 m2 機械施工 m3 数種別:7x77h/競 m3 機種別:7x77h/設 m3 機種別:7x77h/設 m3			Ħ	101			
し工 対 中 :5cm :5cm m2 様之物区分:鉄筋構造物,工法区分: 機械施工 m3 機械施工 表 機種別:7x77ルト設 m3 機種別:7x77ルト設 m3	埋戻コンクリート		m3	10			
建機処理 競種別:7x77kk 離裝版種別:7x77kk m2 連機処理 機械施工 農種別:7x77kk m3 農種別:7x77kk m3 農種別:7x77kk m3	構造物撤去工						
連機処理 構造版種別:7スファルト競 連機処理 構造物区分:鉄筋構造物,工法区分: 機械施工 連機処理 表種別:7スファルト設 改種別:7スファルト設 n3 機種別:7スファルト設 n3 機種別:7スファルト設 n3			廿	1			
砕 :5cm n.2 (基地):7.77 nh 舗装版, 舗装版厚 m.2 横走物区分:鉄筋構造物, 工法区分: m.3 機械施工 m.3 機種別:7.77 nh 殼 m.3 農種別:7.77 nh 殼 m.3 農種別:7.77 nh 殼 m.3	構造物取壊し工						
砕 舗装版種別:7x77ル/舗装版卓 m2 壊し運搬処理 構造物区分:鉄筋構造物,工法区分: m3 機械施工 売 設種別:7x77ル/設 m3 設種別:7x77ル/設 m3 設種別:7x77ル/設 m3			岩	1			
壊し運搬処理 構造物区分:鉄筋構造物,工法区分: m3 機械施工 売 設種別:アメファル・殻 ご 殻種別:アメファル・殻 m3 殻種別:アメファル・殻 m3 殻種別:アメファル・殻 m3	舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm					
壊し運搬処理 構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: m3 機械施工 式 表種別:アスファルト殻 二3 設種別:アスファルト殻 m3 殻種別:アスファルト殻 m3 融種別:アスファルト殻 m3			m2	98			
表種別:7x77ル機 m3 殻種別:7x77ル機 m3	コンパート取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分: 機械施工	m3	20			
表権別:7x77小設 点権別:7x77小設 m3 m3 農権別:7x77小設 m3	運搬処理工						
殻種別: ブスファル殻 m3 殻種別: ブスファル殻 m3 m3 m3			Ħ	1			
融種別:7スファルト殻 m3	殼運搬	設種別:7スファルト殻					
殻種別:7スファルト殻 m3			m3	4			
	殼処分	設種別:7スファル\殻					
			m3	4			

工事名 R1吉士 神山川島線 吉・美郷中谷	道路工事 (1)			事業区分工事区分	道路新設·改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量增減	摘要
舗装		吊		1		
舗装工		柗		1		
アスファル・舗装工		#		1		
下層路盤(車道·路肩部)	路盤材種類:再生クラッシャラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2		98		
上層路盤(車道·路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-3 0, 仕上り厚:100mm	ш2		98		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒上AS(13),舗裝厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層	ш2		98		
仮設工		14		1		
交通管理工		柗		1		
交通誘導警備員	В	H 十		09		
直接工事費		七		1		
共通仮設		뉚				

	摘要										
道路新設·改築 舗装	数量増減										
事業区分工事区分	数量 (今回)	1	1	1	1	1	1	1	1		
	数量 (前回)										
	単位		岩	뉚	뉚	忙	പ്പ	私	쉮		
道路工事(1)	規格										
工事名 R1吉土 神山川島線 吉・美郷中谷	工事区分・工種・種別・細別	共通仮設費 (率計上)	純工事費	現場管理費	工事原価	一般管理費等	工事価格	消費税額及び地方消費税額	上事費計		