見積参考資料

工事名　　R1那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事

◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	那賀２
施行地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え　40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり，請負契約を拘束するものではない。

◎当資料内において「平成31年5月」以降で表記するものは，新元号（令和）の当該月に読み替えるものとする。

事業名	緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
工事名	Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	南部総合県民局農林水産部（美波）　林務・森林整備担当（美波）
事業名	緊急予防治山事業
地区名	名古ノ瀬地区
工事名	Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事
施工場所	那賀郡那賀町名古ノ瀬
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀２
工期	
積算体系年月	平成３１年８月
単価期適用年月	平成３１年７月－Ａ
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
工事名	Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	本工事費計					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					

事業名	緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
工事名	Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
通勤補正区分	補正なし
施工地域区分	補正なし
週休２日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%

事業名	緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
工事名	Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・・間接工事費				
7 ・・・共通仮設費				
8 ・・・・共通仮設費（率計上）				
9 ・・・・運搬費	1.000	式		
10 ・・・現場管理費				
11 ・一般管理費等				

事業名	緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
工事名	Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・山腹工	1.000	式		
・・落石防護工	1.000	式		
・・・ 落石防止壁工	1.000	式		
・・仮設工	1.000	式		
・・・ 仮設工	1.000	式		

事業名	緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
工事名	Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
運搬費内訳				
運搬費	1.000	式		
・運搬費	1.000	式		
・・運搬費	1.000	式		
・・・ 運搬費	1.000	式		

事業名	緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
工事名	Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)					
・山腹工	1.000	式			
・・落石防護工	1.000	式			
・・・ 落石防止壁工	1.000	式			1 式当たり
落石防止壁 山腹入40-3型　亜鉛メッキ仕上げ	36.000	m			単A
間伐材架台 山腹入型用　亜鉛メッキ仕上げ	36.000	m			単A
鋼製落石防止柵・壁組立て	17.200	ton			単A Ｔ単　2号
落石防止緩衝材 県産スギ　丸棒加工材φ100㎜　L=2.5m	2,520.000	本			単A Ｔ単　3号
落石防止緩衝材設置工（伏込） L=2.5m	2,520.000	本			単A Ｔ単　5号
SP コンクリート 森林 無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	244.200	m3			単A Ｓ単　20号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	198.200	㎡			単A Ｓ単　21号
SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10㎜	19.800	㎡			単A Ｓ単　19号
SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準以外,-,-,-	271.000	m3			単A Ｓ単　16号
SP 転石破砕 森林 有り	4.800	m3			単A Ｓ単　17号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	240.500	㎡			単A Ｓ単　15号
SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模),土砂,-	16.000	m3			単A Ｓ単　18号
ネームプレート（ｱﾙﾐﾆｳﾑ軽合金鋳造製） A型(横40cm×縦30cm×1cm)　堤名板用	1.000	枚			単A
標識板（標示板1枚　支柱1本） 400×500×2.0㎜　支柱φ50.8×1800㎜	1.000	組			単A

事業名	緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
工事名	Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計					
・・仮設工	1.000	式			
・・・ 仮設工	1.000	式			1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去 架設・撤去,135日,試運転あり,元柱を使用しない	1.000	基			単Ａ Ｔ単　4号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,３ヵ月～６ヵ月	1.000	基			単Ａ Ｓ単　9号
アンカー架設・撤去 機械施工,1ｔ以上2ｔ未満,丸太埋込み	2.000	基			単Ａ Ｓ単　10号
元支柱施設賃料	1.000	箇所			単Ａ Ｓ単　22号
合　　計					

事業名	緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
工事名	Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費					
・運搬費	1.000	式			
・・運搬費	1.000	式			
・・・ 運搬費	1.000	式			1 式当たり
土工機械解体・組立 0.10m3バックホウ	2.000	台			単Ａ Ｔ単　1号
合　計					

事業名	緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
工事名	Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)] 吊上能力4.9t吊			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	吊上能力4.9t吊				
	3)単価の入力					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]		日			<賃料>
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
	ウインチ		日		1.000 各単位	当たり算出
	ウインチ 1ｔ以上2ｔ未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	1ｔ以上2ｔ未満				
	3)単価の入力					
	ウインチ		日			<賃料>
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
工事名	Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
	ワイヤーロープ 主索		100m日		1.000 各単位	当たり算出
	ワイヤーロープ 主索 6×7　径24㎜			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	6×7　径24㎜				
	3)単価の入力					
	ワイヤーロープ 主索		100m日			<賃料>
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日		1.000 各単位	当たり算出
	ワイヤーロープ 巻上・曳索 6×19 径12㎜			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	6×19 径12㎜				
	3)単価の入力					
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
工事名	Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
	山林砂防工		人		1.000 人	当たり算出
	山林砂防工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	山林砂防工		人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	土木一般世話役		人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
	とび工		人		1.000 人	当たり算出

事業名	緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
工事名	Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	とび工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	とび工		人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	特殊作業員		人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,３ヵ月～６ヵ月			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)使用期間区分	架設・撤去 ３ヵ月～６ヵ月				

事業名	緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
工事名	Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)材料(丸太)コード(単位：m3)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	材料費 丸太1.9m3	0.400				
	諸雑費	0.050				
	合　計					算出数量 1.000 基
	単　価		基			
	素材　杉丸太（1，２等込） 長3.6～4.0m　末口14～22cm	1.900	m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
	アンカー架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	アンカー架設・撤去 機械施工,1ｔ以上2ｔ未満,丸太埋込み			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)規格区分	機械施工 1ｔ以上2ｔ未満				
	3)アンカー種別区分 4)山林砂防工(普通作業員)	丸太埋込み 山林砂防工				
	5)材料（丸太）コード(単位：m3)					
	土木一般世話役		人			
	山林砂防工		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)]		時間			<損料>

事業名	緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
工事名	Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	38.000	L			
	素材　杉丸太（１，２等込） 長3.6～4.0m　末口24～28cm	0.250	m3			
	諸雑費	0.050				
	合　　計					算出数量 1.000 基
	単　　価		基			
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 1ｔ以上2ｔ未満,重量の大きい資材,,鋼材,67m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	1ｔ以上2ｔ未満 重量の大きい資材				
	3)運搬物区分 4)資材名称	鋼材				
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	0.600 67.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	35.000	L			

事業名	緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
工事名	Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 32.400［各単位］
	単　　価		［各単位］			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 1ｔ以上2ｔ未満,重量の大きい資材,,丸太,67m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	1ｔ以上2ｔ未満 重量の大きい資材				
	3)運搬物区分 4)資材名称	丸太				
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	0.300 67.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	35.000	L			
	合　　計					算出数量 16.200［各単位］
	単　　価		［各単位］			

事業名	緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
工事名	Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
	ケーブルクレーン運転		日		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン運転 2ｔ以上3ｔ未満,土工機械の分解・組立,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	2ｔ以上3ｔ未満 土工機械の分解・組立				
	3)クレーン区分 4)加算人数(作業員)	2段クレーンなし				
	5)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	44.000	L			
	合　計					算出数量 1.000 日
	単　価		日			
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
	鋼製落石防止柵・壁組立て		ton		1.000 ton	当たり算出
	鋼製落石防止柵・壁組立て 機械施工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)山林砂防工(普通作業員)	機械施工 山林砂防工				

事業名	緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
工事名	Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	土木一般世話役		人			
	山林砂防工		人			
	合　　計					算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton			
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
	土砂掘削面整形		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	土砂掘削面整形 粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)山林砂防工（普通作業員）	粘性土・礫質土 山林砂防工				
	土木一般世話役		人			
	山林砂防工		人			
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
	SP 掘削 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準以外,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				

事業名	緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
工事名	Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)岩質 4)押土の有無	- -				
	5)障害の有無 6)施工数量	- 標準以外				
	7)火薬使用 8)破砕片除去の有無	- -				
	9)集積押土の有無 10)普通作業員(山林砂防工)	- 山林砂防工				
	11)90分を超える通勤時間 12)労務割増係数(時間的制約補正)	0分				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
	SP 転石破砕 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 転石破砕 森林 有り			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)火薬使用の有無 2)普通作業員(山林砂防工)	有り 山林砂防工				
	3)90分を超える通勤時間 4)労務割増係数(時間的制約補正)	0分				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模),土砂,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工方法 2)土質	上記以外(小規模) 土砂				

事業名	緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
工事名	Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)締固めの有無 5)普通作業員(山林砂防工)	- 山林砂防工				
	6)90分を超える通勤時間 7)労務割増係数(時間的制約補正)	0分				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
	SP 目地板 森林		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10㎜			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)目地板の種類区分	- 瀝青繊維質目地板 t=10㎜				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	山林砂防工 0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管の延長距離 6)現場内小運搬の有無	- 無し				

事業名	緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
工事名	Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)打設高さ、水平打設距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工) 11)90分を超える通勤時間	山林砂防工 0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
	SP 型枠 森林		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋･無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	山林砂防工 0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
	元支柱施設賃料		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	元支柱施設賃料			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設計期間（月）	5.000				
	土木一般世話役		人			

事業名	緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
工事名	Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.130				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	タワー		月			<賃料>
	合　　計					算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所			

事業名	緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
工事名	Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
	土工機械解体・組立		台		1.000 台	当たり算出
	0.10m3バックホウ					
	特殊作業員		人			[1] Ｓ単　8号
	特殊作業員		人			[2] Ｓ単　8号
	ケーブルクレーン運転 2ｔ以上3ｔ未満,土工機械の分解・組立,2段クレーンなし	1.200	日			[3] Ｓ単　13号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2])	0.020				
	合　計					算出数量 1.000 台
	単　価		台			
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
	鋼製落石防止柵・壁組立て		ton		1.000 ton	当たり算出
	鋼製落石防止柵・壁組立て 機械施工	1.000	ton			Ｓ単　14号
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)] 吊上能力4.9t吊		日			Ｓ単　1号
	ケーブルクレーン資材運搬 1ｔ以上2ｔ未満,重量の大きい資材,,鋼材,67m,2段クレーンなし	1.000	ton			Ｓ単　11号
	合　計					算出数量 1.000 ton
	単　価		ton			

事業名	緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
工事名	Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
	落石防止緩衝材		本		1.000 本	当たり算出
	県産スギ　丸棒加工材φ100㎜　L=2.5m					
	落石防止緩衝材 県産スギ　丸棒加工材φ100㎜　L=2.5m	1.000	本			
	ケーブルクレーン資材運搬 1ｔ以上2ｔ未満,重量の大きい資材,,丸太,67m,2段クレーンなし	0.020	m3			Ｓ単　12号
	合　　計					算出数量 1.000 本
	単　　価		本			
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
	ケーブルクレーン架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	架設・撤去,135日,試運転あり,元柱を使用しない					
	土木一般世話役		人			[1] Ｓ単　6号
	とび工		人			[2] Ｓ単　7号
	山林砂防工		人			[3] Ｓ単　5号
	特殊作業員		人			[4] Ｓ単　8号
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	154.000	L			[5]
	ウインチ 1ｔ以上2ｔ未満		日			[6] Ｓ単　2号

事業名	緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
工事名	Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ワイヤーロープ 主索 6×7　径24㎜		100m日			[7] Ｓ単　3号
	ワイヤーロープ 巻上・曳索 6×19 径12㎜		100m日			[8] Ｓ単　4号
	ワイヤーロープ 巻上・曳索 6×19 径12㎜		100m日			[9] Ｓ単　4号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3]+[4])	0.005				
	合　計					算出数量 1.000 基
	単　価		基			
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
	落石防止緩衝材設置工（伏込）		本		1.000 本	当たり算出
	L=2.5m					
	山林砂防工		人			Ｓ単　5号
	合　計					算出数量 1.000 本
	単　価		本			