

見積参考資料

工事名 R1三土 鳴門池田線 三・三野太刀野 道路維持業務

◇経費情報◇

| | |
|-----------|-------------|
| 工種区分 | 道路維持工事 |
| 単価地区 | 三好1 |
| 施工地域・工事場所 | 一般交通影響有り(1) |
| 前金支出割合 | 前払無 |
| 契約保証 | 補正しない |
| 現場環境改善費 | 計上しない |

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（伐採）

| 工事名 | R 1 三土 鳴門池田線 三・三野太刀野 道路維持業務 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路維持 | |
|-----------------|-----------------------------|----|-----|----|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 道路維持 | | 式 | 1 | | | | |
| 除草工 | | 式 | 1 | | | | |
| 道路除草工 L=710m | | 式 | 1 | | | | |
| 伐採 | 伐木・除草-集積-積込み-運搬-処分 | m2 | 710 | | | | 単 1号 |
| 処分費 木枝・草 | | m3 | 106 | | | | 単 2号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | | | |
| 交通誘導警備員 | A | 人日 | 7 | | | | 単 3号 |
| 交通誘導警備員 | B | 人日 | 14 | | | | 単 4号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | | | |

設計内訳書（伐採）

| 工事名 | R 1 三土 鳴門池田線 三・三野太刀野 道路維持業務 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路維持 | |
|---------------|-----------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.08 |
| 歩掛適用年月 | 2019.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 1号 | 伐採 | 伐木・除草-集積-積込み-運搬-処分 | 単位 | m2 | 単位数量 | 710 | 単価 | |
|-------|-------------------------------------|--|----|----|------|-----|----|------------------------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | | | 構成3人 チェーンソー |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | 構成1人 |
| | 山林砂防工 | | 人 | | | | | 構成1人 チェーンソー |
| | 運転手(特殊) | | 人 | | | | | 構成1人 高所作業車 |
| | チェーン[ガソリンエンジン] 鋸長350mm 排気量0.034L | | 日 | 14 | | | | 単 5号 構成2台 |
| | チェーン[ガソリンエンジン] 鋸長500mm 排気量0.060L | 0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0.4日, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 6時間 | 日 | 7 | | | | 単 6号 構成1台 |
| | 草刈機[肩掛式] カッタ径255mm | 供用日当り運転日数:0.5日 | 日 | 7 | | | | 構成1台 |
| | 高所作業車運転 | | 日 | 7 | | | | 単 7号 構成1台 |
| | バックホ運転 | | 日 | 7 | | | | 単 8号 構成1台 運転手含む |
| | 掴み装置 最大把持外径(開口幅) 0.7m級 | 0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 3.8時間, 交替制を適用しない, 0, し ない, しない, 6.2時間 | 時間 | | | | | 単 9号 6h/d×7d=42h |
| | クランプトラック運転 | 良好 | 日 | 7 | | | | 単 10号 構成1台 運転手含む |
| | 合計 | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.08 |
| 歩掛適用年月 | 2019.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 1号 | 伐採 | 伐木・除草-集積-積込み-運搬-処分 | 単位 | m2 | 単位数量 | 710 | 単価 | |
|-------|----|--------------------|----|----|------|-----|------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.08 |
| 歩掛適用年月 | 2019.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 2号 | 処分費 木枝・草 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|-------------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 処分費(m3) | | m3 | 1 | | | 単 11号 | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.08 |
| 歩掛適用年月 | 2019.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 3号 | 交通誘導警備員 | A | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員A | | 人日 | 1 | | | 単 12号 | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.08 |
| 歩掛適用年月 | 2019.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 4号 | 交通誘導警備員 | B | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員B | | 人日 | 1 | | | 単 13号 | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円／人日 | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.08 |
| 歩掛適用年月 | 2019.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 5号 | チェーン[カソーレンジン] 鋸長350mm 排気量0.034L | | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|------------------------------------|------------------------------------|----|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| カソーレン レギュラー | | | L | | 2.7 | | | |
| チェーン[カソーレンジン] 鋸長350mm 排気量0.034L | | | 日 | | 1 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.08 |
| 歩掛適用年月 | 2019.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 概要 |
|-----|-------------------------------------|--|----|-----|----|----|----|-----|
| 6号 | チェンソー[カソリエンジン] 鋸長500mm 排気量0.060L | 0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0.4日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 6時間 | 日 | 2.7 | | | 1 | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | カソリ レギュラー | | L | 2.7 | | | | |
| | チェンソー[カソリエンジン] 鋸長500mm 排気量0.060L | 供用日当り運転日数:0.4日, 運転日 当り運転時間:6h | 日 | 1 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.08 |
| 歩掛適用年月 | 2019.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 7号 | 高所作業車運転 | 条件 | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|---|----|----|-----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 軽油 1.2号 | | L | 16 | | | | |
| | 高所作業車(リフト車)作業床高12~13m [自走式(ホイール)・ブーム型] | | 日 | 1.3 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.08 |
| 歩掛適用年月 | 2019.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 8号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 日 | 単価数量 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|------|---------------------------------------|----|----|-----|------|----|-----|----|
| | ハックホリ運転 | | | | | 1 | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 運転手(特殊) | | 人 | | | | | |
| | 軽油 1.2号 | | L | 3.8 | | | | |
| | ハックホリ(クローラ) [標準] 山積0.28m3(平積0.2m3) | | 日 | 1.6 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.08 |
| 歩掛適用年月 | 2019.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 9号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 時間 | 単位数量 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|------|---------------------------|--|----|----|------|----|----|------|
| | 掘み装置 最大把持外径(開口幅) 0.7m級 | 0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 3.8時間, 交替制を適用しない, 0, し ない, しない, 6.2時間 | 単位 | 時間 | | | 1 | |
| | 掘み装置 最大把持外径(開口幅) 0.7m級 | 供用日当り運転時間:3.8h, 運転日 当り運転時間:6.2h | 時間 | | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/時間 |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.08 |
| 歩掛適用年月 | 2019.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 10号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 日 | 単位数量 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------|------------------------------|------------|-----|----|------|----|-----|----|
| | ダンプトラック運転 | 良好 | | | | 1 | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 運転手(一般) | | 人 | | | | | |
| | 軽油 1.2号 | | L | 34 | | | | |
| | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 | 機械条件:供用 持込 | 供用日 | | | | | |
| | タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日 | | 供用日 | | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.08 |
| 歩掛適用年月 | 2019.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 11号 | 処分費(m3) | 条件 | 単位 | m3 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|-------|-------------|----|----|-----|------|-----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 処分費 木枝・草 | | m3 | 100 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.08 |
| 歩掛適用年月 | 2019.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 12号 | 交通誘導警備員A | 条件 | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------|----|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員A | | 人 | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/人日 |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.08 |
| 歩掛適用年月 | 2019.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 13号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------|----|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員B | | 人 | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円／人日 | |
| | | | | | | | | |

機労材集計リスト（機械）

| 工事名 | R 1 三土 鳴門池田線 三・三野太刀野 道路維持業務 | | | | | |
|------------|-----------------------------|---|-----|--------|---------|----|
| 単価コード | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 金額 | 摘要 |
| L001010002 | バックホウ(クローラ) [標準] | 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) | 日 | 11.199 | 61,487 | |
| L001080005 | 高所作業車(リフト車)作業床高12~13m | [自走式(ホイール)・ブーム型] | 日 | 9.099 | 91,909 | |
| M000291001 | 掘み装置 | 最大把持外径(開口幅) 0.7m級 | 時間 | 41.999 | 23,057 | |
| M000301002 | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] | 4t積級 | 供用日 | 8.189 | 57,002 | |
| M002031005 | 草刈機[肩掛式] | カッタ径255mm | 日 | 6.999 | 1,840 | |
| M002035003 | チェンソー[ガソリンエンジン] | 鋸長500mm 排気量0.060L | 日 | 6.999 | 6,866 | |
| | 合計額 | | | | 242,161 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

見積単価一覧表

| | | | | |
|---------|-----------------------------|----------------|--------|-------------|
| 業務名 | R1三土 鳴門池田線 三・三野太刀野 道路維持業務 | | | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量又は単価 | 備考 |
| 作業日数 | | 日 | 7 | |
| 特殊作業員 | | 構成・人 | 3 | |
| 普通作業員 | | 構成・人 | 1 | |
| 山林砂防工 | | 構成・人 | 1 | |
| 運転手(特殊) | | 構成・人 | 1 | |
| チェーンソー | [ガソリンエンジン]鋸長350mm 排気量0.034L | 構成・台 | 2 | |
| チェーンソー | [ガソリンエンジン]鋸長500mm 排気量0.060L | 構成・台 | 1 | |
| 肩掛式草刈機 | カット径255mm | 構成・台 | 1 | |
| 高所作業車 | ホイール式ブーム型 作業床高12-13m | 構成・台 | 1 | |
| バックホウ | 0.28m ³ | 構成・台 | 1 | |
| 掴み装置 | 0.7m級 | 構成・台 | 1 | |
| ダンプトラック | 4t積 | 構成・台 | 1 | |
| 処分費 | 木枝・草 | m ³ | 6,000円 | 運搬距離L=5.0km |

