

## 見積参考資料

# 工事名 R1徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

### ◇経費情報◇

工種区分	管水路工事
単価地区	徳島3
施行地域区分	一般交通影響有り(2)
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合

### 注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

◎本資料内「SP コンクリート」における、「8)コンクリート規格」の「W/C」については、以下のように読み替えるものとする。

・W/C65% → W/C60%

・W/C60% → W/C55%

◎当資料内において「平成31年5月」以降で表記するものは、新元号(令和)の当該月に読み替えるものとする。

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局 (徳島)
事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業
地区名	勝浦地区
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事
施工場所	勝浦郡勝浦町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 3
工期	
積算体系年月	平成 3 1 年 1 0 月
単価期適用年月	平成 3 1 年 1 0 月一A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

項目名	内 容
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	管水路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
施工地域区分	一般交通影響有り(2)
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式		
6 ・・・直接工事費 (仮設工)	1.000	式		
7 ・・間接工事費				
8 ・・・共通仮設費				
9 ・・・・運搬費～営繕費等				
10 ・・・・安全費	1.000	式		
11 ・・・現場管理費				
12 ・一般管理費等				



事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

工事別工事名：R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工 南部幹線水路	1.000	式		
・ ・ 作業土工	1.000	式		
・ ・ 作業残土処理工	1.000	式		
・ 構造物撤去工 南部幹線水路	1.000	式		
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		
・ 管体基礎工 南部幹線水路	1.000	式		
・ ・ 砂基礎工	1.000	式		
・ 管体工 南部幹線水路	1.000	式		
・ ・ ダクティル鉄管布設工	1.000	式		
・ ・ 既設管撤去	1.000	式		

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

工事別工事名：R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・付帯工 南部幹線水路	1.000	式		
・埋設物表示工	1.000	式		
・道路復旧工 南部幹線水路	1.000	式		
・アスファルト舗装工	1.000	式		
・区画線工	1.000	式		
・土工 久国幹線水路	1.000	式		
・作業土工	1.000	式		
・作業残土処理工	1.000	式		
・管体基礎工 久国幹線水路	1.000	式		
・砂基礎工	1.000	式		
・管体工 久国幹線水路	1.000	式		
・ダクティル鉄管布設工	1.000	式		
・埋設物表示工	1.000	式		



事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

工事別工事名：R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・道路復旧工 久国幹線水路	1.000	式		
・ ・コンクリート舗装工	1.000	式		
・土工 南2号水管橋(町道区間)	1.000	式		
・ ・作業土工	1.000	式		
・ ・作業残土処理工	1.000	式		
・構造物撤去工 南2号水管橋(町道区間)	1.000	式		
・ ・構造物取壊し工	1.000	式		
・管体基礎工 南2号水管橋(町道区間)	1.000	式		
・ ・砂基礎工	1.000	式		
・管体工 南2号水管橋(町道区間)	1.000	式		
・ ・ダクティル鉄管布設工	1.000	式		
・ ・弁設置工	1.000	式		
・ ・弁室工	1.000	式		
・ ・添架部受台	1.000	式		







事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

工事別工事名：R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
一括計上価格内訳				
一括計上価格	1.000	式		
・ 試験費	1.000	式		
・ ・ 試験費	1.000	式		

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・土工 南部幹線水路	1.000	式			
・・作業土工	1.000	式			
床掘り	45.000	m <sup>3</sup>			単A B単 1号
床掘り	0.300	m <sup>3</sup>			単A B単 2号
床掘(運搬・整形) 土砂	45.000	m <sup>3</sup>			単A B単 3号
埋戻	32.000	m <sup>3</sup>			単A B単 4号
合計					
・・作業残土処理工	1.000	式			
土砂等運搬	45.000	m <sup>3</sup>			単A B単 5号
積込(ルーズ)	45.000	m <sup>3</sup>			単A B単 6号
合計					
・構造物撤去工 南部幹線水路	1.000	式			
・・構造物取壊し工	1.000	式			
舗装版切断	50.000	m			単A B単 7号
舗装版破碎	31.600	m <sup>2</sup>			単A B単 8号

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬	3.500	m3			単A B単 9号
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	3.500	m3			単A B単 10号
舗装切断に伴い発生する建設汚泥処分	0.073	m3			単A B単 11号
合 計					
・管体基礎工 南部幹線水路	1.000	式			
・・砂基礎工	1.000	式			
基面整正	19.500	m <sup>2</sup>			単A B単 12号
砂基礎 再生砂	7.500	m3			単A B単 13号
合 計					
・管体工 南部幹線水路	1.000	式			
・・ダクティル鑄鉄管布設工	1.000	式			
ダクティル鑄鉄管機械布設 短管・異形管, K形 350mm 3種	21.000	本			単A B単 14号
管切断(DCIP管) φ200	9.000	箇所			単A B単 15号
ダクティル鑄鉄管(切管用) K形 3種 径200	6.000	本			単A B単 16号
ダクティル鑄鉄管 曲管 K形 径200×90°	4.000	個			単A B単 17号
ダクティル鑄鉄管 曲管 K形 径200×22° 1/2	4.000	個			単A B単 18号

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
ダクティル鑄鉄管継輪 K形 径200	4.000	個			単A B単 19号
ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K形 径200	22.000	組			単A B単 20号
ダクティル鑄鉄管用特殊割押輪 K形 径200	3.000	組			単A B単 21号
ダクティル鑄鉄管用フランジ蓋 K形 径200	2.000	個			単A B単 22号
既設管切断(DCIP管) 径200	3.000	箇所			単A B単 23号
既設ダクティル鑄鉄管撤去 短管・異形管 径200	2.000	本			単A B単 24号
合 計					
・ ・ 既設管撤去	1.000	式			
既設管切断(DCIP管) 径200	2.000	箇所			単A B単 25号
既設ダクティル鑄鉄管撤去 短管・異形管 径200	2.000	本			単A B単 26号
既設管モルタル充填工 φ200	0.090	m3			単A B単 27号
合 計					
・ 付帯工 南部幹線水路	1.000	式			
・ ・ 埋設物表示工	1.000	式			
埋設表示テープ	21.700	m			単A B単 28号
合 計					



事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・道路復旧工 南部幹線水路	1.000	式			
・・アスファルト舗装工	1.000	式			
下層路盤(車道・路肩部)	14.900	m <sup>2</sup>			単A B単 29号
上層路盤(車道・路肩部)	14.900	m <sup>2</sup>			単A B単 30号
上層路盤(歩道部)	16.700	m <sup>2</sup>			単A B単 31号
基層(車道・路肩部)	14.900	m <sup>2</sup>			単A B単 32号
表層(車道・路肩部)	14.900	m <sup>2</sup>			単A B単 33号
表層(歩道部)	16.700	m <sup>2</sup>			単A B単 34号
合 計					
・・区画線工	1.000	式			
区画線 溶融式(手動), 矢印・記号・文字, 15cm換算	19.800	m			単A B単 35号
合 計					
・土工 久国幹線水路	1.000	式			
・・作業土工	1.000	式			
床掘り	2.000	m <sup>3</sup>			単A B単 36号

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り	0.200	m3			単A B単 37号
床掘 (運搬・整形)					
土砂	2.000	m3			単A B単 38号
埋戻	1.000	m3			単A B単 39号
合 計					
・・作業残土処理工					
	1.000	式			
土砂等運搬	2.000	m3			単A B単 40号
積込 (ルーズ)	2.000	m3			単A B単 41号
合 計					
・管体基礎工 久国幹線水路	1.000	式			
・・砂基礎工					
	1.000	式			
砂基礎 再生砂	0.500	m3			単A B単 42号
合 計					
・管体工 久国幹線水路	1.000	式			
・・ダクティル鉄管布設工					
	1.000	式			
異形管 ダクティル鉄管路線,ダクティル鉄管製	3.000	本			単A B単 43号

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
管切断(DCIP管) φ200	1.000	箇所			単A B単 44号
ダクティル鑄鉄管(切管用) K形 3種 径200(資材流用)	1.000	本			単A B単 45号
ダクティル鑄鉄管継輪 K形 径200	2.000	個			単A B単 46号
ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K形 径200	4.000	組			単A B単 47号
既設管切断(DCIP管) 径200	2.000	箇所			単A B単 48号
既設ダクティル鑄鉄管撤去 短管・異形管 径200	1.000	本			単A B単 49号
合 計					
・・埋設物表示工	1.000	式			
埋設表示テープ	1.500	m			単A B単 50号
合 計					
・道路復旧工 久国幹線水路	1.000	式			
・・コンクリート舗装工	1.000	式			
上層路盤(車道・路肩部)	1.800	m <sup>2</sup>			単A B単 51号
コンクリート舗装	1.800	m <sup>2</sup>			単A B単 52号
合 計					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・土工 南2号水管橋(町道区間)	1.000	式			
・・作業土工	1.000	式			
床掘り	115.000	m3			単A B単 53号
床掘(運搬・整形)	115.000	m3			単A B単 54号
埋戻	76.000	m3			単A B単 55号
合 計					
・・作業残土処理工	1.000	式			
土砂等運搬	115.000	m3			単A B単 56号
積込(ルーズ)	115.000	m3			単A B単 57号
合 計					
・構造物撤去工 南2号水管橋(町道区間)	1.000	式			
・・構造物取壊し工	1.000	式			
舗装版切断	115.000	m			単A B単 58号
舗装版破碎	74.000	m <sup>2</sup>			単A B単 59号
殻運搬	5.800	m3			単A B単 60号
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	5.800	m3			単A B単 61号

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
舗装切断に伴い発生する建設汚泥処分	0.100	m <sup>3</sup>			単A B単 62号
合計					
・管体基礎工 南2号水管橋(町道区間)	1.000	式			
・・砂基礎工	1.000	式			
基面整正	60.000	m <sup>2</sup>			単A B単 63号
砂基礎 再生砂	22.000	m <sup>3</sup>			単A B単 64号
合計					
・管体工 南2号水管橋(町道区間)	1.000	式			
・・ダクティル鑄鉄管布設工	1.000	式			
ダクティル鑄鉄管機械布設 直管, K形, 350×6m, 3種	6.000	本			単A B単 65号
ダクティル鑄鉄管機械布設(水管橋添架部) 直管, K形, 350×6m, 3種	3.000	本			単A B単 66号
ダクティル鑄鉄管機械布設 短管・異形管, K形 350mm 3種	18.000	本			単A B単 67号
ダクティル鑄鉄管機械布設(水管橋添架部) 短管・異形管, K形 350mm 3種	4.000	本			単A B単 68号
管切断(DCIP管) 径350	7.000	箇所			単A B単 69号
ダクティル鑄鉄管(切管) K形 3種 径350	4.000	本			単A B単 70号
ダクティル鑄鉄管 曲管 K形 径350×90°	2.000	個			単A B単 71号

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
ダクティル鑄鉄管 曲管 K形 径350×45°	6.000	個			単A B単 72号
ダクティル鑄鉄管 曲管 K形 径350×11° 1/4	1.000	個			単A B単 73号
ダクティル鑄鉄管 継輪 K形 径350	2.000	個			単A B単 74号
ダクティル鑄鉄管製伸縮可とう管 K形 径350, 偏心量200mm	1.000	個			単A B単 75号
ダクティル鑄鉄管フランジ付T字管 K形 径350×径75 GF, 16k	2.000	個			単A B単 76号
ダクティル鑄鉄管異形管 フランジ短管 径75 300L RF・GF, 16k	1.000	個			単A B単 77号
ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K形 径350	29.000	組			単A B単 78号
ダクティル鑄鉄管用接合部材 GF, 16k 径75	3.000	組			単A B単 79号
合 計					
・ ・ 弁設置工					
空気弁設置工 急排空気弁, 25mm, 16k, 補修弁含む	1.000	式			
空気弁設置工 急排空気弁, 25mm, 16k, 補修弁含む	1.000	基			単A B単 80号
合 計					
・ ・ 弁室工					
蓋 コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下	1.000	式			
蓋 コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下	4.000	枚			単A B単 81号
蓋 コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下	3.000	枚			単A B単 82号
空気弁室 H=1300	1.000	式			単A B単 83号

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計					
・添架部受台	1.000	式			
管受台設置	7.000	箇所			単A B単 84号
合計					
・付帯工 南2号水管橋(町道区間)	1.000	式			
・埋設物表示工	1.000	式			
埋設表示テープ	57.800	m			単A B単 85号
合計					
・消火栓復旧工	1.000	式			
消火栓据付	1.000	基			単A B単 86号
仕切弁据付	1.000	基			単A B単 87号
ダクタイトル鑄鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75, 3種	5.000	本			単A B単 88号
管切断(DCIP管) 径75	1.000	箇所			単A B単 89号
ダクタイトル鑄鉄管 片フランジ長管 K形 径75×1500L	1.000	本			単A B単 90号
ダクタイトル鑄鉄管 フランジ短管 K形 径75×500L	1.000	本			単A B単 91号

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
ダクティル鑄鉄管 フランジ曲管 K形 径75×90° ×295L	1.000	本			単A B単 92号
ダクティル鑄鉄管 フランジ短管1号 K形 径75	1.000	本			単A B単 93号
ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K形 径75	1.000	本			単A B単 94号
片フランジ長管 (SUS) 径75(16k)×65A×850L	1.000	本			単A B単 95号
フランジ接合部品 径75, 16k	5.000	組			単A B単 96号
仕切弁室 H=1500	1.000	式			単A B単 97号
消火栓弁室 H=1500	1.000	式			単A B単 98号
合 計					
・道路復旧工 南2号水管橋(町道区間)	1.000	式			
・・アスファルト舗装工	1.000	式			
下層路盤 (車道・路肩部)	74.000	m <sup>2</sup>			単A B単 99号
表層 (車道・路肩部)	74.000	m <sup>2</sup>			単A B単 100号
合 計					









事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名：R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 1号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	1.000	m3			S単 78号
	合計					
	単価					
	*** B単- 2号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 現場制約有り, -, -	1.000	m3			S単 79号
	合計					
	単価					
	*** B単- 3号 ***					
	床掘(運搬・整形) 土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	仮置場運搬(ダンプトラック運搬(特殊)) 土砂, 4.0, 2.0km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好	1.000	m3			S単 1号
	合計					
	単価					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 4号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3			S単 49号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 2号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3			S単 77号
	合計					
	単価					
	*** B単- 5号 ***					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.5k m以下	1.000	m3			S単 80号
	合計					
	単価					
	*** B単- 6号 ***					
	積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3			S単 77号

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区					
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事					

工事別工事名：R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単- 7号 ***					
	舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1.000	m			S単 86号
	合計					
	単価					
	*** B単- 8号 ***					
	舗装版破碎		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り,	1.000	m <sup>2</sup>			S単 85号
	合計					
	単価					
	*** B単- 9号 ***					
	殻運搬		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 11.5km以下,	1.000	m <sup>3</sup>			S単 84号

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区					
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事					

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単- 10号 ***					
	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			S単 50号
	合計					
	単価					
	*** B単- 11号 ***					
	舗装切断に伴い発生する建設汚泥処分		m3		1.000 m3	当たり算出
	処分価格 舗装切断に伴い発生する建設汚泥	1.000	各単位			S単 51号
	合計					
	単価					
	*** B単- 12号 ***					
	基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>			S単 83号

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区					
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事					

工事別工事名：R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単- 13号 ***					
	砂基礎 再生砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分I,なし,	1.000	m3			S単 55号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3			S単 81号
	合計					
	単価					
	*** B単- 14号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管,K形 350mm 3種		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管, K形, 200×5, 3種,バックホ,あり,あり,	1.000	本			S単 60号
	合計					
	単価					
	*** B単- 15号 ***					



事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名：R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	管切断(DCIP管) φ200		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 200mm	1.000	箇所			S単 63号
	合計					
	単価					
	*** B単- 16号 ***					
	ダクタイトル鋳鉄管(切管用) K形 3種 径200		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイトル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m.,	1.000	本			S単 10号
	合計					
	単価					
	*** B単- 17号 ***					
	ダクタイトル鋳鉄管 曲管 K形 径200×90°		個		1.000 個	当たり算出
	ダクタイトル鋳鉄異形管 K形 径150～250 II類 内面合成樹脂塗装.,	0.057	ton			S単 11号
	合計					
	単価					
	*** B単- 18号 ***					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名：R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ダクティル鑄鉄管 曲管 K形 径200×22° 1/2		個		1.000 個	当たり算出
	ダクティル鑄鉄異形管 K形 径150～250 I類 内面合成樹脂塗装,,	0.046	ton			S単 12号
	合計					
	単価					
	*** B単- 19号 ***					
	ダクティル鑄鉄管継輪 K形 径200		個		1.000 個	当たり算出
	ダクティル鑄鉄異形管 K形 径150～250 I類 内面合成樹脂塗装,,	0.031	ton			S単 12号
	合計					
	単価					
	*** B単- 20号 ***					
	ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K形 径200		組		1.000 組	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K型 径 200mm,,	1.000	組			S単 13号
	合計					
	単価					
	*** B単- 21号 ***					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名：R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ダクティル鑄鉄管用特殊割押輪 K形 径200		組		1.000 組	当たり算出
	K形特殊割押輪 φ200,,	1.000	組			S単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 22号 ***					
	ダクティル鑄鉄管用フランジ蓋 K形 径200		個		1.000 個	当たり算出
	ダクティル鑄鉄異形管 K形 径150～250 II類 内面合成樹脂塗装,,	0.014	ton			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 23号 ***					
	既設管切断(DCIP管) 径200		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 200mm	1.000	箇所			S単 63号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 24号 ***					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名：R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	既設ダクタイトル鋳鉄管撤去 短管・異形管 径200		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイトル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 200×5, 3種, バックホ(クレーン機能付), あり, あり,	0.500	本			S単 57号
	合計					
	単価					
	*** B単- 25号 ***					
	既設管切断(DCIP管) 径200		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 200mm	1.000	箇所			S単 63号
	合計					
	単価					
	*** B単- 26号 ***					
	既設ダクタイトル鋳鉄管撤去 短管・異形管 径200		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイトル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 200×5, 3種, バックホ(クレーン機能付), あり, あり,	0.500	本			S単 57号
	合計					
	単価					
	*** B単- 27号 ***					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	既設管モルタル充填工 φ200		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	モルタル注入 φ200	1.000	m <sup>3</sup>			T単 1号
	合計					
	単価					
	*** B単- 28号 ***					
	埋設表示テープ		m		50.000 m	当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ホリエチレンクロス,	1.000	巻			S単 16号
	合計					
	単価					
	*** B単- 29号 ***					
	下層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 1層施工, 150mm, 再生クラッシュラン RC-40,	1.000	m <sup>2</sup>			S単 87号
	合計					
	単価					
	*** B単- 30号 ***					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	上層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,1層施工,-,,0mm,100mm,	1.000	m <sup>2</sup>			S単 89号
	合計					
	単価					
	*** B単- 31号 ***					
	上層路盤(歩道部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 1層施工,150mm,再生クラッシャーレン RC-40,	1.000	m <sup>2</sup>			S単 87号
	合計					
	単価					
	*** B単- 32号 ***					
	基層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,再生粗粒度アスファルト混合物(20),プライムコート PK-3,50mm	1.000	m <sup>2</sup>			S単 90号
	合計					
	単価					
	*** B単- 33号 ***					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	表層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満),再生密粒度アスコン(13),プライムコート PK-3,50mm,	1.000	m <sup>2</sup>			S単 91号
	合計					
	単価					
	*** B単- 34号 ***					
	表層(歩道部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満),再生密粒度アスコン(13),プライムコート PK-3,40mm,	1.000	m <sup>2</sup>			S単 92号
	合計					
	単価					
	*** B単- 35号 ***					
	区画線 溶解式(手動),矢印・記号・文字,15cm換算		m		1.000 m	当たり算出
	【区画線工】 区画線設置(昼間施工),溶解式(手動),矢印・記号・文字,15cm換算,なし,豪雪補正なし,4週6休未満,,	1.000	m			S単 70号
	合計					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区					
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事					

工事別工事名：R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単- 36号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	1.000	m3			S単 78号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 37号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 現場制約有り, -, -	1.000	m3			S単 79号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 38号 ***					
	床掘 (運搬・整形) 土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	仮置場運搬(ダンプトラック運搬(特殊)) 土砂, 4.0, 2.0km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好	1.000	m3			S単 1号
	合 計					



事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区					
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事					

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単- 39号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3			S単 49号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 2号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3			S単 77号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 40号 ***					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.5k m以下	1.000	m3			S単 80号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 41号 ***					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名：R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	積込 (ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3			S単 77号
	合計					
	単価					
	*** B単- 42号 ***					
	砂基礎 再生砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土, 再生砂, 山積0.45m3(平積0.35m3), 振動コパック, 区分I, なし,	1.000	m3			S単 55号
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11.5km	1.000	m3			S単 82号
	以下					
	合計					
	単価					
	*** B単- 43号 ***					
	異形管 ダクタイル鋳鉄管路線, ダクタイル鋳鉄管製		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管, K形, 200×5, 3種, バックホウ, あり, あり,	1.000	本			S単 60号
	合計					
	単価					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区					
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事					

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 44号 ***					
	管切断(DCIP管) φ200		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 200mm	1.000	箇所			S単 63号
	合計					
	単価					
	*** B単- 45号 ***					
	ダクティル鑄鉄管(切管用) K形 3種 径200(資材流用)		本		1.000 本	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管内面モルタルライニング K形 3種 径200,,	1.000	本			S単 17号
	合計					
	単価					
	*** B単- 46号 ***					
	ダクティル鑄鉄管継輪 K形 径200		個		1.000 個	当たり算出
	ダクティル鑄鉄異形管 K形 径150~250 I類 内面合成樹脂塗装,,	0.031	ton			S単 12号
	合計					
	単価					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名：R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 47号 ***					
	ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K形 径200		組		1.000 組	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K型 径 200mm, ,	1.000	組			S単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 48号 ***					
	既設管切断(DCIP管) 径200		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 200mm	1.000	箇所			S単 63号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 49号 ***					
	既設ダクティル鑄鉄管撤去 短管・異形管 径200		本		1.000 本	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 200×5, 3種, ハック杓(クレーン機能付), あり, あり, ,	0.500	本			S単 57号
	合 計					
	単 価					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 50号 ***					
	埋設表示テープ		m		50.000 m	当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ホリエフレクロス,	1.000	巻			S単 16号
	合計					
	単価					
	*** B単- 51号 ***					
	上層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 1層施工, 100mm, 再生クラッシュラン RC-40,	1.000	m <sup>2</sup>			S単 88号
	合計					
	単価					
	*** B単- 52号 ***					
	コンクリート舗装		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm <sup>2</sup> 粗骨材40mm(高炉B), 12cm	1.000	m <sup>2</sup>			S単 69号
	合計					
	単価					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区					
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事					

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 53号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	1.000	m3			S単 78号
	合計					
	単価					
	*** B単- 54号 ***					
	床掘 (運搬・整形)		m3		1.000 m3	当たり算出
	仮置場運搬(ダンプトラック運搬(特殊)) 土砂, 4.0, 2.0km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好	1.000	m3			S単 1号
	合計					
	単価					
	*** B単- 55号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3			S単 49号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 2号
	SP 積込(レーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3			S単 77号

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区					
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事					

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単- 56号 ***					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.5k m以下	1.000	m3			S単 80号
	合計					
	単価					
	*** B単- 57号 ***					
	積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3			S単 77号
	合計					
	単価					
	*** B単- 58号 ***					
	舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名：R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1.000	m			S単 86号
	合計					
	単価					
	*** B単- 59号 ***					
	舗装版破碎		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り,	1.000	m <sup>2</sup>			S単 85号
	合計					
	単価					
	*** B単- 60号 ***					
	殻運搬		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 11.5km以下,	1.000	m <sup>3</sup>			S単 84号
	合計					
	単価					
	*** B単- 61号 ***					
	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出



事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区					
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事					

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m <sup>3</sup>			S単 50号
	合計					
	単価					
	*** B単- 62号 ***					
	舗装切断に伴い発生する建設汚泥処分		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	舗装切断に伴い発生する建設汚泥	1.000	m <sup>3</sup>			S単 52号
	合計					
	単価					
	*** B単- 63号 ***					
	基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>			S単 83号
	合計					
	単価					
	*** B単- 64号 ***					
	砂基礎 再生砂		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名：R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクト,区分I,なし,	1.000	m3			S単 55号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km	1.000	m3			S単 82号
	以下					
	合計					
	単価					
	*** B単- 65号 ***					
	ダクティル鋳鉄管機械布設 直管, K形, 350×6m, 3種		本		1.000 本	当たり算出
	ダクティル鋳鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 直管, K形, 350×6, 3種, バックホ, なし, あり,	1.000	本			S単 61号
	合計					
	単価					
	*** B単- 66号 ***					
	ダクティル鋳鉄管機械布設(水管橋添架部) 直管, K形, 350×6m, 3種		本		1.000 本	当たり算出
	ダクティル鋳鉄管機械布設 直管, K形, 350×6, 3種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり,	1.000	本			S単 58号
	合計					
	単価					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名：R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 67号 ***					
	ダクティル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形 350mm 3種		本		1.000 本	当たり算出
	ダクティル鋳鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管, K形, 350×6, 3種, バックホ, あり, あり,	1.000	本			S単 62号
	合計					
	単価					
	*** B単- 68号 ***					
	ダクティル鋳鉄管機械布設(水管橋添架部) 短管・異形管, K形 350mm 3種		本		1.000 本	当たり算出
	ダクティル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 350×6, 3種, バックホ(クレーン機能付), あり, あり,	1.000	本			S単 59号
	合計					
	単価					
	*** B単- 69号 ***					
	管切断(DCIP管) 径350		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 350mm	1.000	箇所			S単 64号
	合計					
	単価					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 70号 ***					
	ダクティル鑄鉄管(切管) K形 3種 径350		本		1.000 本	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径350 長6.0m,,	1.000	本			S単 18号
	合計					
	単価					
	*** B単- 71号 ***					
	ダクティル鑄鉄管 曲管 K形 径350×90°		個		1.000 個	当たり算出
	ダクティル鑄鉄異形管 K形 径300~450 II類 内面合成樹脂塗装,,	0.151	ton			S単 19号
	合計					
	単価					
	*** B単- 72号 ***					
	ダクティル鑄鉄管 曲管 K形 径350×45°		個		1.000 個	当たり算出
	ダクティル鑄鉄異形管 K形 径300~450 I類 内面合成樹脂塗装,,	0.121	ton			S単 20号
	合計					
	単価					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名：R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 73号 ***					
	ダクティル鑄鉄管 曲管 K形 径350×11° 1/4		個		1.000 個	当たり算出
	ダクティル鑄鉄異形管 K形 径300～450 I類 内面合成樹脂塗装,,	0.153	ton			S単 20号
	合計					
	単価					
	*** B単- 74号 ***					
	ダクティル鑄鉄管 継輪 K形 径350		個		1.000 個	当たり算出
	ダクティル鑄鉄異形管 K形 径300～450 I類 内面合成樹脂塗装,,	0.068	ton			S単 20号
	合計					
	単価					
	*** B単- 75号 ***					
	ダクティル鑄鉄管製伸縮可とう管 K形 径350, 偏心量200mm		個		1.000 個	当たり算出
	ダクティル鑄鉄製伸縮可とう管(U×U) K形 径350mm, 偏心量200mm,,	1.000	個			S単 21号
	合計					
	単価					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名：R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 76号 ***					
	ダクタイトル鋳鉄管フランジ付T字管 K形 径350×径75 GF, 16k		個		1.000	個 当たり算出
	ダクタイトル鋳鉄異形管 K形 径300～450 II類 内面合成樹脂塗装,	0.114	ton			S単 19号
	合計					
	単価					
	*** B単- 77号 ***					
	ダクタイトル鋳鉄管異形管 フランジ短管 径75 300L RF・GF, 16k		個		1.000	個 当たり算出
	ダクタイトル鋳鉄異形管 K形 径300～450 II類 内面合成樹脂塗装,	0.011	ton			S単 19号
	合計					
	単価					
	*** B単- 78号 ***					
	ダクタイトル鋳鉄管用特殊押輪 K形 径350		組		1.000	組 当たり算出
	ダクタイトル鋳鉄管用特殊押輪 K型 径 350mm, ,	1.000	組			S単 22号
	合計					
	単価					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区					
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事					

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 79号 ***					
	ダクティル鑄鉄管用接合部材 GF, 16k 径75		組		1.000 組	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径75,,	1.000	組			S単 23号
	合計					
	単価					
	*** B単- 80号 ***					
	空気弁設置工 急排空気弁, 25mm, 16k, 補修弁含む		基		1.000 基	当たり算出
	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり	1.000	基			S単 67号
	急排空気弁 径25, RF16k,,	1.000	基			S単 24号
	補修弁 径75×200L, RF・GF, 16k,,	1.000	基			S単 25号
	合計					
	単価					
	*** B単- 81号 ***					
	蓋 コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下		枚		1.000 枚	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし,,,,,	1.000	枚			S単 53号
	合計					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区					
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事					

工事別工事名：R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単- 82号 ***					
	蓋 コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下		枚		1.000 枚	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし,,, -,	1.000	枚			S単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 83号 ***					
	空気弁室 H=1300		式		1.000 式	当たり算出
	空気弁室 (単口用) 蓋付枠 35×45,,	1.000	組			S単 26号
	空気弁室 (単口用) 室 B10,,	1.000	個			S単 27号
	空気弁室 (単口用) 室 B30,,	2.000	個			S単 28号
	空気弁室 (単口用) 室 C,,	1.000	個			S単 29号
	仕切弁室 スラブ 80 (2枚1組),,	1.000	組			S単 30号
	合 計					
	単 価					



事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名：R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 84号 ***					
	管受台設置		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管受台(FCD製) Uボルト、ナット、ワッシャー(SUS製),,	1.000	箇所			S単 31号
	全ねじボルト M20×285L,,	2.000	本			S単 32号
	六角ナット M20,,	2.000	個			S単 33号
	樹脂カプセルアンカー M20用,,	2.000	本			S単 34号
	合計					
	単価					
	*** B単- 85号 ***					
	埋設表示テープ		m		50.000 m	当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ホリエレックロス,,	1.000	巻			S単 16号
	合計					
	単価					
	*** B単- 86号 ***					
	消火栓据付		基		1.000 基	当たり算出
	小ハルブ類人力据付 2(50A)	1.000	個			S単 68号

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名：R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	消火栓弁(ターニングバルブ) 65A×180° 16k,,	1.000	基			S単 35号
	合計					
	単価					
	*** B単- 87号 ***					
	仕切弁据付		基		1.000	基 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製, 75mm	1.000	基			S単 66号
	水道用仕切弁 (立形・フランジ形) 手動・FCD製 径75, 4種, RF, 16K 合成樹脂塗装,,	1.000	基			S単 36号
	合計					
	単価					
	*** B単- 88号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75, 3種		本		1.000	本 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, あり, あり	1.000	本			S単 56号
	合計					
	単価					
	*** B単- 89号 ***					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名：R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	管切断(DCIP管) 径75		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 75mm	1.000	箇所			S単 65号
	合計					
	単価					
	*** B単- 90号 ***					
	ダクタイトル鋳鉄管 片フランジ長管 K形 径75×1500L		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイトル鋳鉄異形管 K形 径 75～100 III類 内面合成樹脂塗装,,	0.051	ton			S単 37号
	合計					
	単価					
	*** B単- 91号 ***					
	ダクタイトル鋳鉄管 フランジ短管 K形 径75×500L		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイトル鋳鉄異形管 K形 径 75～100 II類 内面合成樹脂塗装,,	0.015	ton			S単 38号
	合計					
	単価					
	*** B単- 92号 ***					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ダクティル鑄鉄管 フランジ曲管 K形 径75×90° ×295L		本		1.000 本	当たり算出
	ダクティル鑄鉄異形管 K形 径 75～100 III類 内面合成樹脂塗装,,	0.014	ton			S単 37号
	合計					
	単価					
	*** B単- 93号 ***					
	ダクティル鑄鉄管 フランジ短管1号 K形 径75		本		1.000 本	当たり算出
	ダクティル鑄鉄異形管 K形 径 75～100 I類 内面合成樹脂塗装,,	0.014	ton			S単 39号
	合計					
	単価					
	*** B単- 94号 ***					
	ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K形 径75		本		1.000 本	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K型 径 75mm,,	1.000	組			S単 40号
	合計					
	単価					
	*** B単- 95号 ***					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名：R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	片フランジ長管 (SUS) 径75(16k)×65A×850L		本		1.000 本	当たり算出
	片フランジ長管 SUS製 径75(GF16k)×65A×850L,,	1.000	個			S単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 96号 ***					
	フランジ接合部品 径75, 16k		組		1.000 組	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径75,,	1.000	組			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 97号 ***					
	仕切弁室 H=1500		式		1.000 式	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし,,,,, 二,	5.000	枚			S単 54号
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし,,,,, 二,	2.000	枚			S単 53号
	仕切弁室 蓋付枠 24,,	1.000	組			S単 42号
	仕切弁室 室 25 B 20,,	1.000	個			S単 43号
	仕切弁室 室 25 B 30,,	2.000	個			S単 44号

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	仕切弁室 室 25C30,,	1.000	個			S単 45号
	仕切弁室 スラブ 60 (2枚1組),,	1.000	組			S単 46号
	合計					
	単価					
	*** B単- 98号 ***					
	消火栓弁室 H=1500		式		1.000 式	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,,,,-,	2.000	枚			S単 54号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,,,,-,	5.000	枚			S単 53号
	空気弁室 (単口用) 蓋付枠 35×45,,	1.000	組			S単 26号
	空気弁室 (単口用) 室 B30,,	3.000	個			S単 28号
	空気弁室 (単口用) 室 C,,	1.000	個			S単 29号
	仕切弁室 スラブ 80 (2枚1組),,	1.000	組			S単 30号
	合計					
	単価					
	*** B単- 99号 ***					
	下層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名：R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 1層施工, 100mm, 再生クラッシャーラン RC-40,	1.000	m <sup>2</sup>			S単 88号
	合計					
	単価					
	*** B単- 100号 ***					
	表層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 各種(2.20以上2.30t/m3未満), 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 40mm,	1.000	m <sup>2</sup>			S単 93号
	合計					
	単価					
	*** B単- 101号 ***					
	たて込み簡易土留(南部幹線) H=2.0m		m		1.000 m	当たり算出
	たて込み簡易土留 0.90m以上~1.10m未満, 3mまで, 山0.28(平0.20) 1.7t吊, 0.90m, 2.00m,	2.000	m			S単 74号
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m, 3.0m未満, 2.0m, , 3回	4.000	m <sup>2</sup>			S単 71号
	合計					
	単価					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名：R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 102号 ***					
	たて込み簡易土留(南2号水管橋町道区間) H=2.0		m		1.000 m	当たり算出
	たて込み簡易土留 0.90m以上~1.10m未満,3mまで,山0.28(平0.20)1.7t吊,1.00m,2.20m,	2.000	m			S単 75号
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,2.0m,,3回	4.400	m <sup>2</sup>			S単 72号
	合計					
	単価					
	*** B単- 103号 ***					
	たて込み簡易土留(南2号水管橋町道区間) H=2.5		m		1.000 m	当たり算出
	たて込み簡易土留 0.90m以上~1.10m未満,3mまで,山0.28(平0.20)1.7t吊,1.00m,2.70m,	2.000	m			S単 76号
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,2.5m,,3回	5.400	m <sup>2</sup>			S単 73号
	合計					
	単価					
	*** B単- 104号 ***					
	安全管理員		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員B		人			S単 9号
	合計					





事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
	仮置場運搬(ダンプトラック運搬(特殊))		m3		10.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 2.0km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	2.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
	ダンプトラック[オンロード・ティール]		供用日			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		供用日			
	軽油 パトロール給油	12.000	L			
	運転手 (一般)		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単-2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 3号 ***					
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]		日		1.000 各単位	当たり算出
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量200L/min			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具損料コード					
	2)機械器具規格	吐出量200L/min				
	3)単価の入力					
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]		日			<損料>
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 4号 ***					
	グラウトミキサ [並列2槽式]		日		1.000 各単位	当たり算出
	グラウトミキサ [並列2槽式] 攪拌容量300L×2			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)機械器具損料コード					
	2)機械器具規格	攪拌容量300L×2				
	3)単価の入力					
	グラウトミキサ[並列2槽式]		日			<損料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 5号 ***					
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 定格容量37/45kVA(50/60Hz)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具損料コード					
	2)機械器具規格	定格容量37/45kVA(50/60Hz)				
	3)単価の入力					
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]		日			<損料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 6号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

工事別工事名：R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	土木一般世話役		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単- 7号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	特殊作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単- 8号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	普通作業員		人			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単- 9号 ***					
	交通誘導警備員B		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	交通誘導警備員B		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単- 10号 ***					
	ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)					
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m	1.000	本			
	合計					算出数量 1.000 各単位

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単- 11号 ***					
	ダクタイトイル鑄鉄異形管		ton		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイトイル鑄鉄異形管 K形 径150~250 II類 内面合成樹脂塗装, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクタイトイル鑄鉄異形管 K形 径150~250 II類 内面合成樹脂塗装	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 12号 ***					
	ダクタイトイル鑄鉄異形管		ton		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイトイル鑄鉄異形管 K形 径150~250 I類 内面合成樹脂塗装, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクタイトイル鑄鉄異形管 K形 径150~250 I類 内面合成樹脂塗装	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名：R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単- 13号 ***					
	ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K型		組		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K型 径 200mm, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K型 径 200mm	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 14号 ***					
	K形特殊割押輪		組		1.000 各単位	当たり算出
	K形特殊割押輪 φ 200, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	K形特殊割押輪 φ 200	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位



事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単- 15号 ***					
	生モルタル (普通)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	生モルタル (普通) ,配合 1:3,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	生モルタル (普通) 配合 1:3	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 16号 ***					
	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ホ°リフレックロス,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ホ°リフレックロス	1.000	巻			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** S単- 17号 ***					
	ダクティル鑄鉄管内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管内面モルタルライニング K形 3種 径200,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクティル鑄鉄管内面モルタルライニング K形 3種 径200	1.000	本			計上無し
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 18号 ***					
	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径350 長6.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径350 長6.0m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単- 19号 ***					
	ダクタイトイル鑄鉄異形管		ton		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイトイル鑄鉄異形管 K形 径300~450 II類 内面合成樹脂塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクタイトイル鑄鉄異形管 K形 径300~450 II類 内面合成樹脂塗装	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 20号 ***					
	ダクタイトイル鑄鉄異形管		ton		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイトイル鑄鉄異形管 K形 径300~450 I類 内面合成樹脂塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクタイトイル鑄鉄異形管 K形 径300~450 I類 内面合成樹脂塗装	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** S単- 21号 ***					
	ダクタイトイル鑄鉄製伸縮可とう管(U×U)		個		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイトイル鑄鉄製伸縮可とう管(U×U) K形 径350mm, 偏心量200mm, , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクタイトイル鑄鉄製伸縮可とう管(U×U) K形 径350mm, 偏心量200mm,	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 22号 ***					
	ダクタイトイル鑄鉄管用特殊押輪 K型		組		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイトイル鑄鉄管用特殊押輪 K型 径 350mm, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクタイトイル鑄鉄管用特殊押輪 K型 径 350mm	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単- 23号 ***					
	ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径75,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径75	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 24号 ***					
	急排空気弁		基		1.000 各単位	当たり算出
	急排空気弁 径25, RF16k,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	急排空気弁 径25, RF16k	1.000	基			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単- 25号 ***					
	補修弁		基		1.000 各単位	当たり算出
	補修弁 径75×200L, RF・GF, 16k, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	補修弁 径75×200L, RF・GF, 16k	1.000	基			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 26号 ***					
	空気弁室 (単口用)		組		1.000 各単位	当たり算出
	空気弁室 (単口用) 蓋付枠 35×45, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	空気弁室 (単口用) 蓋付枠 35×45	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** S単- 27号 ***					
	空気弁室 (単口用)		個		1.000 各単位	当たり算出
	空気弁室 (単口用) 室 B10,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	空気弁室 (単口用) 室 B10	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 28号 ***					
	空気弁室 (単口用)		個		1.000 各単位	当たり算出
	空気弁室 (単口用) 室 B30,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	空気弁室 (単口用) 室 B30	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単- 29号 ***					
	空気弁室 (単口用)		個		1.000 各単位	当たり算出
	空気弁室 (単口用) 室 C,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	空気弁室 (単口用) 室 C	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 30号 ***					
	仕切弁室		組		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 スラブ 80 (2枚1組),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 スラブ 80 (2枚1組)	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位



事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単- 31号 ***					
	管受台(FCD製)		箇所		1.000 各単位	当たり算出
	管受台(FCD製) Uボルト、ナット、ワッシャー(SUS製),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	管受台(FCD製) Uボルト、ナット、ワッシャー(SUS製)	1.000	箇所			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 32号 ***					
	全ねじボルト		本		1.000 各単位	当たり算出
	全ねじボルト M20×285L,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	全ねじボルト M20×285L	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単- 33号 ***					
	六角ナット		個		1.000 各単位	当たり算出
	六角ナット M20, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	六角ナット M20	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 34号 ***					
	樹脂カプセルアンカー		本		1.000 各単位	当たり算出
	樹脂カプセルアンカー M20用, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	樹脂カプセルアンカー M20用	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単- 35号 ***					
	消火栓弁(ターニングバルブ)		基		1.000 各単位	当たり算出
	消火栓弁(ターニングバルブ) 65A×180° 16k, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	消火栓弁(ターニングバルブ) 65A×180° 16k	1.000	基			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 36号 ***					
	水道用仕切弁 (立形・フランジ形)		基		1.000 各単位	当たり算出
	水道用仕切弁 (立形・フランジ形) 手動・FCD製 径75,4種,RF,16K 合成樹脂塗装, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用仕切弁 (立形・フランジ形) 手動・FCD製 径75,4種,RF,16K 合成樹脂塗装	1.000	基			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単- 37号 ***					
	ダクタイトイル鑄鉄異形管		ton		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイトイル鑄鉄異形管 K形 径 75~100 III類 内面合成樹脂塗装, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクタイトイル鑄鉄異形管 K形 径 75~100 III類 内面合成樹脂塗装	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 38号 ***					
	ダクタイトイル鑄鉄異形管		ton		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイトイル鑄鉄異形管 K形 径 75~100 II類 内面合成樹脂塗装, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクタイトイル鑄鉄異形管 K形 径 75~100 II類 内面合成樹脂塗装	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** S単- 39号 ***					
	ダクタイトイル鑄鉄異形管		ton		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイトイル鑄鉄異形管 K形 径 75~100 I類 内面合成樹脂塗装, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクタイトイル鑄鉄異形管 K形 径 75~100 I類 内面合成樹脂塗装	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 40号 ***					
	ダクタイトイル鑄鉄管用特殊押輪 K型		組		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイトイル鑄鉄管用特殊押輪 K型 径 75mm, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクタイトイル鑄鉄管用特殊押輪 K型 径 75mm	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単- 41号 ***					
	片フランジ長官		個		1.000 各単位	当たり算出
	片フランジ長官 SUS製 径75 (GF16k) ×65A×850L,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	片フランジ長官 SUS製 径75 (GF16k) ×65A×850L	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 42号 ***					
	仕切弁室		組		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 蓋付枠 24,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 蓋付枠 24	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単- 43号 ***					
	仕切弁室		個		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 室 25B20,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 室 25B20	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 44号 ***					
	仕切弁室		個		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 室 25B30,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 室 25B30	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単- 45号 ***					
	仕切弁室		個		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 室 25C30,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 室 25C30	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 46号 ***					
	仕切弁室		組		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 スラブ 60 (2枚1組),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 スラブ 60 (2枚1組)	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位



事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単- 47号 ***					
	土壌分析試験費		式		1.000 各単位	当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条, 施行規則第35条,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	土壌分析試験費 条例第58条, 施行規則第35条	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 48号 ***					
	環境庁告示46号溶出試験		検体		1.000 各単位	当たり算出
	環境庁告示46号溶出試験 六価クロム溶出試験,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	環境庁告示46号溶出試験 六価クロム溶出試験	1.000	検体			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** S単- 49号 ***					
	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	当たり算出
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地区資材単価コード					
	2)資材規格	RC-40 40~0mm				
	3)単価の入力					
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 50号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材				
	3)単価の入力					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** S単- 51号 ***					
	処分価格		各単位		1.000 各単位	当たり算出
	処分価格 舗装切断に伴い発生する建設汚泥			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格	舗装切断に伴い発生する建設汚泥				
	3)単価の入力					
	処分価格 舗装切断に伴い発生する建設汚泥	1.000	各単位			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 52号 ***					
	舗装切断に伴い発生する建設汚泥		m3		1.000 各単位	当たり算出
	舗装切断に伴い発生する建設汚泥			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格					
	3)単価の入力					
	舗装切断に伴い発生する建設汚泥	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単- 53号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, , , , , , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 施工区分 I	蓋版				
	2) 施工区分 II	昼間施工				
	3) 規格 I	コンクリート・鋼製				
	4) 規格 II	40kgを超え170kg/枚以下				
	5) 時間的制約	なし				
	9) 法面小断面	-				
	11) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12) 基礎砕石の施工有無	-				
	13) 週休 2 日補正	4 週 6 休未満				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価			1.000		
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価			[各単位]		
	*** S単- 54号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, , , , , , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 施工区分 I	蓋版				
	2) 施工区分 II	昼間施工				

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

工事別工事名：R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	9)法面小断面	-				
	11)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12)基礎碎石の施工有無	-				
	13)週休2日補正	4週6休未満				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価			1.000		
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価			[各単位]		
	*** S単- 55号 ***					
	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分Ⅰ, なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	再生砂				
	3)バックホ規格	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	4)締固め機械	振動コンパクタ				
	5)締固め区分	区分Ⅰ				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)					
	再生砂			13.200		
	土木一般世話役		人			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	諸雑費 12%	0.120				
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	軽油 パトロール給油	4.500	L			
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 56号 ***					
	ダクティル鑄鉄管人力布設		本		10.000 本	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, あり, あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管形区分	K形				
	3)管径区分(mm)	75mm				
	4)管種区分	3種				
	5)短管・異形管の単価(円/本)					
	6)単価0円区分(ダクティル鑄鉄管)	あり				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	ダクティル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本			計上無し
	特殊作業員		人			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 10.000 本
	単価		本			
	*** S単- 57号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 200×5, 3種, ハックホ(クレーン機能付), あり, あり,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管形区分	K形				
	3)管径区分(mm×m)	200×5				
	4)管種グループ	3~4.5種				
	5)管種区分	3種				
	6)機械区分	ハックホ(クレーン機能付)				
	7)短管・異形管の単価(円/本)					
	8)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	9)単価0円区分(接合部品)	あり				
	10)長期割引単価区分(賃料機械)					
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装		1.000 本			計上無し
	諸雑費 0.1%		0.001			計上無し
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ハックホ[ローラ型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 パトロール給油	4.600	L			
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 1.000 本
	単価		本			
	*** S単- 58号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 直管, K形, 350×6, 3種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管区分	直管				
	2)管形区分	K形				
	3)管径区分(mm×m)	350×6				
	4)管種グループ	3~4.5種				
	5)管種区分	3種				
	6)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	7)短管・異形管の単価(円/本)					
	8)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	9)単価0円区分(接合部品)	あり				
	10)長期割引単価区分(賃料機械)					
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径350 長6.0m	1.000	本			
	諸雑費 0.1%	0.001				
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径350	1.000	組			計上無し
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			



事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	軽油 パトロール給油	5.600	L			
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 1.000 本
	単価		本			
	*** S単一 59号 ***					
	ダクティル鑄鉄管機械布設		本		1.000 本	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 350×6, 3種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管形区分	K形				
	3)管径区分(mm×m)	350×6				
	4)管種グループ	3~4.5種				
	5)管種区分	3種				
	6)機械区分	バックホウ(クレーン機能付)				
	7)短管・異形管の単価(円/本)					
	8)単価0円区分(ダクティル鑄鉄管)	あり				
	9)単価0円区分(接合部品)	あり				
	10)長期割引単価区分(賃料機械)					
	ダクティル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本			計上無し
	諸雑費 0.1%	0.001				計上無し
	土木一般世話役		人			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	軽油 パトロール給油	5.600	L			
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 1.000 本
	単価		本			
	*** S単- 60号 ***					
	ダクティル鑄鉄管機械布設(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管, K形, 200×5, 3種, バックホウ, あり, あり,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管形区分	K形				
	3)管径区分(mm×m)	200×5				
	4)管種グループ	3~4.5種				
	5)管種区分	3種				
	6)機械区分	バックホウ				
	7)短管・異形管の単価(円/本)					
	8)単価0円区分(ダクティル鑄鉄管)	あり				
	9)単価0円区分(接合部品)	あり				
	10)長期割引単価区分(賃料機械)					
	ダクティル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本			計上無し
	諸雑費 0.1%	0.001				計上無し

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホ[クローラ型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	軽油 パトロール給油	14.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S単- 61号 ***					
	ダクティル鑄鉄管機械布設(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 直管, K形, 350×6, 3種, バックホ, なし, あり,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管区分	直管				
	2)管形区分	K形				
	3)管径区分(mm×m)	350×6				
	4)管種グループ	3~4.5種				
	5)管種区分	3種				
	6)機械区分	バックホ				
	7)短管・異形管の単価(円/本)					
	8)単価0円区分(ダクティル鑄鉄管)	なし				
	9)単価0円区分(接合部品)	あり				
	10)長期割引単価区分(賃料機械)					
	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径350 長6.0m	1.000	本			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	諸雑費 0.1%	0.001				
	ダクタイル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径350	1.000	組			計上無し
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホ[クローラ型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	17.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 1.000 本
	単価		本			
	*** S単- 62号 ***					
	ダクタイル鑄鉄管機械布設(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鑄鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管, K形, 350×6, 3種, バックホ, あり, あり,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管形区分	K形				
	3)管径区分(mm×m)	350×6				
	4)管種グループ	3~4.5種				
	5)管種区分	3種				
	6)機械区分	バックホ				
	7)短管・異形管の単価(円/本)					
	8)単価0円区分(ダクタイル鑄鉄管)	あり				

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	9)単価0円区分(接合部品)	あり				
	10)長期割引単価区分(賃料機械)					
	ダクティル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本			計上無し
	諸雑費 0.1%	0.001				計上無し
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	軽油 パトロール給油	17.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S単- 63号 ***					
	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 200mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管径区分(mm)	200mm				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.190				
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** S単- 64号 ***					
	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 350mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管径区分(mm)	350mm				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.190				
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** S単- 65号 ***					
	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	当たり算出

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名：R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	管切断(DCIP管) 75mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管径区分(mm)	75mm				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費			0.200		
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** S単- 66号 ***					
	制水弁人力据付		基		1.000 基	当たり算出
	制水弁人力据付 鑄鉄製, 75mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	75mm				
	3)材質区分	鑄鉄製				
	仕切弁(鑄鉄用)		個	1.000		計上無し
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単- 67号 ***					
	空気弁人力据付		基		1.000 基	当たり算出
	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 口径区分 (mm)	25mm				
	2) 種別区分	急排空気弁				
	3) 単価0円区分 (空気弁)	あり				
	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個			計上無し
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単- 68号 ***					
	小ハールブ類人力据付		個		10.000 個	当たり算出
	小ハールブ類人力据付 2(50A)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	



事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)バルブの単価(円/個) 2)口径区分	2(50A)				
	ねじ込形バルブ	10.000	個			計上無し
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 10.000 個
	単価		個			
	*** S単- 69号 ***					
	コンクリート舗装工(人力)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm <sup>2</sup> 粗骨材40mm(高炉B), 12cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm <sup>2</sup> 粗骨材40mm(高炉B) 12cm				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 5cm 40mm (W/C=60%以下)	12.700	m <sup>3</sup>			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	雑品 2%	0.020				
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 70号 ***					
	【区画線工】		m		1.000 m	当たり算出
	【区画線工】 区画線設置(昼間施工), 溶融式(手動), 矢印・記号・文字, 15cm換算, なし, 豪雪補正なし, 4週6休未満,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	区画線設置(昼間施工)				
	2)規格(区画線設置)	溶融式(手動)				
	3)仕様(区画線設置)	矢印・記号・文字				
	4)幅(区画線設置)	15cm換算				
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正なし				
	7)週休2日補正	4週6休未満				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価		1.000	m		
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 71号 ***					
	たて込み簡易土留(15m当り)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m, 3.0m未満, 2.0m, , 3回			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 1セットの延長	15m				
	2) 掘削幅区分	3.0m未満				
	3) 掘削深区分	2.0m				
	4) 供用日数					
	5) 使用回数	3回				
	たて込み簡易土留(15m当り) (H)2.0×(B)3.0m未満 6.1t [賃料]	0.333	m <sup>2</sup> 供用日			
	たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5~3.5×(B)3.0m未満 [修理費及び損耗費]	0.333	m <sup>2</sup>			
	合 計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 72号 ***					
	たて込み簡易土留(15m当り)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m, 3.0m未満, 2.0m, 3回			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 1セットの延長	15m				
	2) 掘削幅区分	3.0m未満				
	3) 掘削深区分	2.0m				
	4) 供用日数					
	5) 使用回数	3回				
	たて込み簡易土留(15m当り) (H)2.0×(B)3.0m未満 6.1t [賃料]	0.333	m <sup>2</sup> 供用日			
	たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5~3.5×(B)3.0m未満 [修理費及び損耗費]	0.333	m <sup>2</sup>			
	合 計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 73号 ***					
	たて込み簡易土留(15m当り)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m, 3.0m未満, 2.5m, 3回			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 1セットの延長	15m				
	2) 掘削幅区分	3.0m未満				
	3) 掘削深区分	2.5m				
	4) 供用日数					
	5) 使用回数	3回				
	たて込み簡易土留(15m当り) (H)2.5×(B)3.0m未満 7.4 t [賃料]	0.333	m <sup>2</sup> 供用日			
	たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5~3.5×(B)3.0m未満 [修理費及び損耗費]	0.333	m <sup>2</sup>			
	合 計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 74号 ***					
	たて込み簡易土留		m		10.000 m	当たり算出
	たて込み簡易土留 0.90m以上~1.10m未満, 3mまで, 山0.28(平0.20)1.7t吊, 0.90m, 2.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	m,					
	1) 掘削幅区分	0.90m以上~1.10m未満				
	2) 最大掘削深区分	3mまで				
	3) 規格区分(バックホ)	山0.28(平0.20)1.7t吊				
	4) 掘削幅	0.90m				

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名：R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)掘削深	2.00m				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	バックホ[クローラ型・クレーン機能付・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	軽油					
	パトロール給油	25.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	土木一般世話役					
	掘削・たて込み作業		人			
	特殊作業員					
	掘削・たて込み作業		人			
	普通作業員					
	掘削・たて込み作業		人			
	バックホ[クローラ型・クレーン機能付・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	軽油					
	パトロール給油	11.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	土木一般世話役					
	引抜作業		人			
	特殊作業員					
	引抜作業		人			
	普通作業員					
	引抜作業		人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 75号 ***					
	たて込み簡易土留		m		10.000 m	当たり算出

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

工事別工事名：R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	たて込み簡易土留 0.90m以上～1.10m未満, 3mまで, 山0.28(平0.20)1.7t吊, 1.00m, 2.20			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	m,					
	1)掘削幅区分	0.90m以上～1.10m未満				
	2)最大掘削深区分	3mまで				
	3)規格区分(バックホ)	山0.28(平0.20)1.7t吊				
	4)掘削幅	1.00m				
	5)掘削深	2.20m				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	バックホ[クローラ型・クレーン機能付・排対型(1次・2次)]					<賃料>
			日			
	軽油					
	パトロール給油	28.000	L			
	運転手(特殊)					
			人			
	土木一般世話役					
	掘削・たて込み作業					
			人			
	特殊作業員					
	掘削・たて込み作業					
			人			
	普通作業員					
	掘削・たて込み作業					
			人			
	バックホ[クローラ型・クレーン機能付・排対型(1次・2次)]					<賃料>
			日			
	軽油					
	パトロール給油	12.000	L			
	運転手(特殊)					
			人			
	土木一般世話役					
	引抜作業					
			人			
	特殊作業員					
	引抜作業					
			人			
	普通作業員					
	引抜作業					
			人			
	合 計					算出数量 10.000 m

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m			
	*** S単- 76号 ***					
	たて込み簡易土留		m		10.000 m	当たり算出
	たて込み簡易土留 0.90m以上~1.10m未満, 3mまで, 山0.28(平0.20)1.7t吊, 1.00m, 2.70			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	m,					
	1)掘削幅区分	0.90m以上~1.10m未満				
	2)最大掘削深区分	3mまで				
	3)規格区分(バックホ)	山0.28(平0.20)1.7t吊				
	4)掘削幅	1.00m				
	5)掘削深	2.70m				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	バックホ[クローラ型・クレーン機能付・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	軽油 パトロール給油	35.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	土木一般世話役 掘削・たて込み作業		人			
	特殊作業員 掘削・たて込み作業		人			
	普通作業員 掘削・たて込み作業		人			
	バックホ[クローラ型・クレーン機能付・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	軽油 パトロール給油	14.000	L			
	運転手(特殊)		人			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役 引抜作業		人			
	特殊作業員 引抜作業		人			
	普通作業員 引抜作業		人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単- 77号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単価		m3			
	*** S単- 78号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	単価		m3			



事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 79号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 現場制約有り, -, -			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 土質区分	土砂				
	2) 施工方法	現場制約有り				
	3) 土留方式の種類	-				
	4) 障害の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単- 80号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 13.5km以下			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 土砂等発生現場	標準				
	2) 積込機種・規格	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離(km)	13.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 81号 ***					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離(km)	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 82号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離(km)	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 83号 ***					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 84号 ***					
	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 11.5km以下,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 殻発生作業	舗装版破砕				
	2) 積込工法区分	機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3) DID区間の有無	無し				
	4) 運搬距離(km)	11.5km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単- 85号 ***					
	SP 舗装版破砕		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2) 障害等の有無	無し				
	3) 騒音振動対策	不要				
	4) 舗装版厚	15cm以下				
	5) Co+As(カハ-)舗装によるアスファルト舗装	-				
	6) 積込作業の有無	有り				

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)長期割引単価区分					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 86号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体	-				
	単 価		m			
	*** S単- 87号 ***					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 1層施工, 150mm, 再生クラッシュラン RC-40,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	1層施工				
	2)全仕上り厚	150mm				
	3)材料	再生クラッシュラン RC-40				
	4)長期割引単価区分					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 88号 ***					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 1層施工, 100mm, 再生クラッシャーラン RC-40,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	1層施工				
	2)全仕上り厚	100mm				
	3)材料	再生クラッシャーラン RC-40				
	4)長期割引単価区分					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 89号 ***					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-30, -, 1層施工, -, , 0mm, 100mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料区分 I	路盤材				
	2)材料区分 II	再生粒度調整砕石 RM-30				
	3)平均幅員	-				
	4)施工区分	1層施工				
	5)瀝青材区分 I	-				
	7)1層当り平均仕上り厚(瀝青材)	0.000mm				
	8)全仕上り厚(砕石材)	100.000mm				
	9)長期割引単価区分					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 90号 ***					
	SP 基層 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 再生粗粒度アスファルト混合物(20), プライムコート PK-3, 50			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名: R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	mm					
	1) 平均幅員 2) 材料	1. 4m以上3. 0m以下 再生粗粒度アスファルト混合物(20)				
	3) 瀝青材料種類 4) 1層当り平均仕上り厚	プライムコート PK-3 50. 000mm				
	5) 長期割引単価区分					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 91号 ***					
	SP 表層 (歩道部)		m <sup>2</sup>		1. 000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 表層 (歩道部) 1. 4m未満1層仕上厚50mm以下, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 再生密 粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 50mm,			基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0	超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし	
	1) 平均幅員 2) 比重区分	1. 4m未満1層仕上厚50mm以下 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満)				
	3) 材料区分 4) 瀝青材料種類	再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3				
	5) 1層当り平均仕上り厚	50. 000mm				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 92号 ***					
	SP 表層 (歩道部)		m <sup>2</sup>		1. 000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 表層 (歩道部) 1. 4m未満1層仕上厚50mm以下, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 再生密			基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0	超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦地区				
工事名	R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事				

工事別工事名：R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 40mm,					
	1) 平均幅員	1. 4m未満1層仕上厚50mm以下				
	2) 比重区分	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満)				
	3) 材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
	4) 瀝青材料種類	プライムコート PK-3				
	5) 1層当り平均仕上り厚	40. 000mm				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 93号 ***					
	SP 表層 (歩道部)		m <sup>2</sup>		1. 000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 表層 (歩道部)	1. 4m未満1層仕上厚50mm以下, 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満), 再生密		基本給時間: 8. 0	超勤時間: 0. 0	
	粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 40mm,			深夜時間: 0. 0	週休: 補正なし	
	1) 平均幅員	1. 4m未満1層仕上厚50mm以下				
	2) 比重区分	各種(2. 20以上2. 30t/m3未満)				
	3) 材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
	4) 瀝青材料種類	プライムコート PK-3				
	5) 1層当り平均仕上り厚	40. 000mm				
	単 価		m <sup>2</sup>			









## 見積単価一覧表

工事名	R1徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	アスファルトコンクリート廃材	m3	2,760	運搬距離 L=7.8Km(南部幹線) 運搬距離 L=10.3Km(南2号水管橋)
処分費	建設汚泥	m3	42,000	
再生砂		m3	2,340	
管受台	FCD製, Uボルト、ナット、ワッシャー(SUS製)	箇所	76,000	
ダクタイトル鑄鉄製伸縮可とう管	K形 径350,偏心量200mm,U×U	個	765,000	
急排空気弁	径25,RF16K	個	113,000	
補修弁	径75×200L,RF・GF,16K	個	113,000	
水道用仕切弁	手動,FCD製 径75,4種,RF,16K	個	105,000	
片フランジ長官	SUS製 径75(GF16K)×65A×850L	個	85,600	
消火栓弁(ターニングバルブ)	65A×180° 16K	個	51,000	
K形特殊割押輪	径200,ダクタイトル鑄鉄管用	個	25,500	