

## 見積参考資料

工事名 R 1 阿土 橘港（小勝・後戸地区） 阿南・橘 排水路工事（3）

◇経費情報◇

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| 工種区分      | 公園工事                           |
| 単価地区      | 阿南 1                           |
| 施工地域・工事場所 | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| 前金支出割合    | 補正を行わない                        |
| 契約保証      | 金銭的保証                          |
| 現場環境改善費   | 計上しない                          |

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名                  | R 1 阿土 橘港 (小勝・後戸地区) 阿南・橘 排水路工事 (3)             |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 公園緑地整備・改修<br>施設整備 |      |
|----------------------|--|----|-----|----|--------------|-------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別        | 規格   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要   |
| 施設整備                 |  | 式  | 1   |    |              |                   |      |
| 雨水排水設備工              |  | 式  | 1   |    |              |                   |      |
| 作業土工                 |  | 式  | 1   |    |              |                   |      |
| 床掘り                  | 土質:土砂  | m3 | 250 |    |              |                   | 単 1号 |
| 埋戻し                  | 土質:土砂  | m3 | 120 |    |              |                   | 単 2号 |
| 基面整正                 |  | m2 | 120 |    |              |                   | 単 3号 |
| 土砂等運搬                | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                              | m3 | 140 |    |              |                   | 単 4号 |
| 側溝工                  |  | 式  | 1   |    |              |                   |      |
| プレキャストU型側溝<br>1号U型側溝 | U型側溝規格:落ちふた式U型側溝                               | m  | 17  |    |              |                   | 単 5号 |
| 自由勾配側溝<br>2-1号U型側溝   | 側溝規格:幅30cm,高さ40cm,コンクリート規格:18-8-40(BBorN)W/C60 | m  | 43  |    |              |                   | 単 6号 |
| 自由勾配側溝<br>2-2号U型側溝   | 側溝規格:幅30cm,高さ50cm,コンクリート規格:18-8-40(BBorN)W/C60 | m  | 32  |    |              |                   | 単 7号 |
| 自由勾配側溝<br>2-3号U型側溝   | 側溝規格:幅30cm,高さ60cm,コンクリート規格:18-8-40(BBorN)W/C60 | m  | 23  |    |              |                   | 単 8号 |
| 自由勾配側溝<br>2-4号U型側溝   | 側溝規格:幅30cm,高さ70cm,コンクリート規格:18-8-40(BBorN)W/C60 | m  | 20  |    |              |                   | 単 9号 |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名                | R 1 阿土 橘港 (小勝・後戸地区) 阿南・橘 排水路工事 (3)              | 事業区分<br>工事区分 | 公園緑地整備・改修<br>施設整備 |    |    |         |       |
|--------------------|---|--------------|-------------------|----|----|---------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別      | 規格  | 単位           | 数量                | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要    |
| 自由勾配側溝<br>2-5号U型側溝 | 側溝規格:幅30cm,高さ80cm,コンクリート規格:18-8-40(BBorN)W/C60  | m            | 18                |    |    |         | 単 10号 |
| 自由勾配側溝<br>2-6号U型側溝 | 側溝規格:幅30cm,高さ90cm,コンクリート規格:18-8-40(BBorN)W/C60  | m            | 17                |    |    |         | 単 11号 |
| 自由勾配側溝<br>2-7号U型側溝 | 側溝規格:幅30cm,高さ100cm,コンクリート規格:18-8-40(BBorN)W/C60 | m            | 16                |    |    |         | 単 12号 |
| 自由勾配側溝<br>2-8号U型側溝 | 側溝規格:幅30cm,高さ110cm,コンクリート規格:18-8-40(BBorN)W/C60 | m            | 2                 |    |    |         | 単 13号 |
| 側溝蓋<br>1号U型側溝      | 蓋種類:落ちふた式U型側溝用                                  | 枚            | 30                |    |    |         | 単 14号 |
| 側溝蓋<br>2号U型側溝      | 蓋種類:自由勾配側溝用                                     | 枚            | 116               |    |    |         | 単 15号 |
| 側溝蓋                | 蓋種類:鋼製グレーチング                                    | 枚            | 20                |    |    |         | 単 16号 |
| 直接工事費              |   | 式            | 1                 |    |    |         |       |
| 共通仮設               |   | 式            | 1                 |    |    |         |       |
| 共通仮設費 (率計上)        |   | 式            | 1                 |    |    |         |       |
| 純工事費               |   | 式            | 1                 |    |    |         |       |
| 現場管理費              |   | 式            | 1                 |    |    |         |       |
| 工事原価               |   | 式            | 1                 |    |    |         |       |



# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |     |             |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|-------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 1号  | 床掘り | 土質:土砂       | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 床掘り   |     | 土砂,標準,無し,無し | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |             |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |             |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |     |             |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |     |               |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|---------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 2号  | 埋戻し | 土質:土砂         | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件            | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 埋戻し   |     | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |               |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |               |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |     |               |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 3号  | 基面整正 |    | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
|-------|------|----|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格 |      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
|       | 基面整正 |    | m2 | 1  |      |    |      |  |
|       | 合計   |    |    |    |      |    |      |  |
|       | 単価   |    |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|       |      |    |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 4号  | 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
|-------|-------|---|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格 |       | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
|       | 土砂等運搬 | 標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | m3 | 1  |      |    |      |  |
|       | 合計    |   |    |    |      |    |      |  |
|       | 単価    |   |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |       |   |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |                      |  |    |    |      |    |       |  |
|-------|----------------------|--|----|----|------|----|-------|--|
| 単 5号  | フレキャストU型側溝<br>1号U型側溝 | U型側溝規格:落ちふた式U型側溝   | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格 |                      | 条件   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| U型側溝  |                      | 据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40~0,0.56m <sup>3</sup> /10m | m  | 1  |      |    | 単 17号 |  |
| 合計    |                      |  |    |    |      |    |       |  |
| 単価    |                      |  |    |    |      |    | 円/m   |  |
|       |                      |  |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|        |                    |   |    |    |      |    |       |  |
|--------|--------------------|---|----|----|------|----|-------|--|
| 単 6号   | 自由勾配側溝<br>2-1号U型側溝 | 側溝規格:幅30cm,高さ40cm,コンクリート規格:18-8-40(BBoR <sub>N</sub> )W/C60   | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |                    | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 自由勾配側溝 |                    | 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生コンクリート(各種),0.3m <sup>3</sup> /10m,有り,再生クラッシュラン 40~0,0.6m <sup>3</sup> /10m,生コン | m  | 1  |      |    | 単 18号 |  |
| 合計     |                    |   |    |    |      |    |       |  |
| 単価     |                    |   |    |    |      |    | 円/m   |  |
|        |                    |   |    |    |      |    |       |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|        |                    |   |    |    |      |    |       |  |
|--------|--------------------|---|----|----|------|----|-------|--|
| 単 7号   | 自由勾配側溝<br>2-2号U型側溝 | 側溝規格:幅30cm,高さ50cm,コンクリート<br>規格:18-8-40(BBorN)W/C60                                      | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |                    | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 自由勾配側溝 |                    | 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,<br>生コンクリート(各種),0.3m3/10m,有り,<br>再生クラッシュラン 40~0,0.6m3/10m,生コン | m  | 1  |      |    | 単 19号 |  |
| 合計     |                    |   |    |    |      |    |       |  |
| 単価     |                    |   |    |    |      |    | 円/m   |  |
|        |                    |   |    |    |      |    |       |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|        |                    |   |    |    |      |    |       |  |
|--------|--------------------|---|----|----|------|----|-------|--|
| 単 8号   | 自由勾配側溝<br>2-3号U型側溝 | 側溝規格:幅30cm,高さ60cm,コンクリート<br>規格:18-8-40(BBorN)W/C60                                      | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |                    | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 自由勾配側溝 |                    | 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,<br>生コンクリート(各種),0.3m3/10m,有り,<br>再生クラッシュラン 40~0,0.6m3/10m,生コン | m  | 1  |      |    | 単 20号 |  |
| 合計     |                    |   |    |    |      |    |       |  |
| 単価     |                    |   |    |    |      |    | 円/m   |  |
|        |                    |   |    |    |      |    |       |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|        |                    |   |    |    |      |    |       |  |
|--------|--------------------|---|----|----|------|----|-------|--|
| 単 9号   | 自由勾配側溝<br>2-4号U型側溝 | 側溝規格:幅30cm,高さ70cm,コンクリート<br>規格:18-8-40(BBorN)W/C60                                      | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |                    | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 自由勾配側溝 |                    | 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,<br>生コンクリート(各種),0.3m3/10m,有り,<br>再生クラッシュラン 40~0,0.6m3/10m,生コン | m  | 1  |      |    | 単 21号 |  |
| 合計     |                    |   |    |    |      |    |       |  |
| 単価     |                    |   |    |    |      |    | 円/m   |  |
|        |                    |   |    |    |      |    |       |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|        |                    |   |    |    |      |    |       |  |
|--------|--------------------|---|----|----|------|----|-------|--|
| 単 10号  | 自由勾配側溝<br>2-5号U型側溝 | 側溝規格:幅30cm,高さ80cm,コンクリート<br>規格:18-8-40(BBorN)W/C60                                      | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |                    | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 自由勾配側溝 |                    | 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,<br>生コンクリート(各種),0.3m3/10m,有り,<br>再生クラッシュラン 40~0,0.6m3/10m,生コン | m  | 1  |      |    | 単 22号 |  |
| 合計     |                    |   |    |    |      |    |       |  |
| 単価     |                    |   |    |    |      |    | 円/m   |  |
|        |                    |   |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|        |                    |   |    |    |      |    |       |  |
|--------|--------------------|---|----|----|------|----|-------|--|
| 単 11号  | 自由勾配側溝<br>2-6号U型側溝 | 側溝規格:幅30cm,高さ90cm,コンクリート<br>規格:18-8-40(BBorN)W/C60  | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |                    | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 自由勾配側溝 |                    | 無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個<br>以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.3m3/1<br>0m, 有り, 再生クラッシュラン 40~0, 0.6m3/ | m  | 1  |      |    | 単 23号 |  |
| 合計     |                    |   |    |    |      |    |       |  |
| 単価     |                    |   |    |    |      |    | 円/m   |  |
|        |                    |   |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|        |                    |   |    |    |      |    |       |  |
|--------|--------------------|---|----|----|------|----|-------|--|
| 単 12号  | 自由勾配側溝<br>2-7号U型側溝 | 側溝規格:幅30cm,高さ100cm,コンクリート<br>規格:18-8-40(BBorN)W/C60   | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |                    | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 自由勾配側溝 |                    | 無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個<br>以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.3m3/1<br>0m, 有り, 再生クラッシュラン 40~0, 0.6m3/ | m  | 1  |      |    | 単 24号 |  |
| 合計     |                    |   |    |    |      |    |       |  |
| 単価     |                    |   |    |    |      |    | 円/m   |  |
|        |                    |   |    |    |      |    |       |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|        |                    |  |    |    |      |    |       |  |
|--------|--------------------|--|----|----|------|----|-------|--|
| 単 13号  | 自由勾配側溝<br>2-8号U型側溝 | 側溝規格:幅30cm,高さ110cm,コンクリート<br>規格:18-8-40(BBorN)W/C60  | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |                    | 条件   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 自由勾配側溝 |                    | 無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個<br>以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.3m3/1<br>0m, 有り, 再生クラッシュラン 40~0, 0.6m3/ | m  | 1  |      |    | 単 24号 |  |
| 合計     |                    |  |    |    |      |    |       |  |
| 単価     |                    |  |    |    |      |    | 円/m   |  |
|        |                    |  |    |    |      |    |       |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |               |   |    |    |      |    |       |  |
|-------|---------------|---|----|----|------|----|-------|--|
| 単 14号 | 側溝蓋<br>1号U型側溝 | 蓋種類:落ちふた式U型側溝用                              | 単位 | 枚  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格 |               | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 蓋版    |               | 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1<br>70kg/枚以下, 無し, 無し | 枚  | 1  |      |    | 単 25号 |  |
| 合計    |               |   |    |    |      |    |       |  |
| 単価    |               |   |    |    |      |    | 円/枚   |  |
|       |               |   |    |    |      |    |       |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |               |                                    |    |    |      |    |       |  |
|-------|---------------|------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 15号 | 側溝蓋<br>2号U型側溝 | 蓋種類:自由勾配側溝用                        | 単位 | 枚  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格 |               | 条件                                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 蓋版    |               | 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し | 枚  | 1  |      |    | 単 26号 |  |
| 合計    |               |                                    |    |    |      |    |       |  |
| 単価    |               |                                    |    |    |      |    | 円/枚   |  |
|       |               |                                    |    |    |      |    |       |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |     |                              |    |    |      |    |       |  |
|-------|-----|------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 16号 | 側溝蓋 | 蓋種類:鋼製 <sup>レチング</sup>       | 単位 | 枚  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格 |     | 条件                           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 蓋版    |     | 据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し | 枚  | 1  |      |    | 単 27号 |  |
| 合計    |     |                              |    |    |      |    |       |  |
| 単価    |     |                              |    |    |      |    | 円/枚   |  |
|       |     |                              |    |    |      |    |       |  |



## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 18号 | 自由勾配側溝                          | 無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.3m <sup>3</sup> /10m, 有り, 再生クラッシュラン 40~0, 0.6m <sup>3</sup> /10m, 生コン | 単位             | m     | 単位数量 | 10 | 単価 |     |
|-------|---------------------------------|---|----------------|-------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 |                                 | 条件  | 単位             | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要 |     |
|       | 自由勾配側溝 昼間<br>L2000 1000kg以下 制約無 |   | m              | 10    |      |    |    |     |
|       | 側溝<br>自由勾配側溝 300×400×2000       |   | 個              | 5     |      |    |    |     |
|       | 生コンクリート<br>18-8-25(20)高炉        |   | m <sup>3</sup> | 0.371 |      |    |    |     |
|       | 生コンクリート<br>18-8-25(20)高炉        |   | m <sup>3</sup> | 0.318 |      |    |    |     |
|       | 再生クラッシュラン<br>RC-40              |   | m <sup>3</sup> | 0.72  |      |    |    |     |
|       | 諸雑費(まるめ)                        |   | 式              | 1     |      |    |    |     |
|       | 合計                              |   |                |       |      |    |    |     |
|       | 単価                              |   |                |       |      |    |    | 円/m |
|       |                                 |   |                |       |      |    |    |     |
|       |                                 |   |                |       |      |    |    |     |
|       |                                 |   |                |       |      |    |    |     |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 19号 | 自由勾配側溝                          | 無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.3m <sup>3</sup> /10m, 有り, 再生クラッシュラン 40~0, 0.6m <sup>3</sup> /10m, 生コン | 単位             | m     | 単位数量 | 10 | 単価 |     |
|-------|---------------------------------|---|----------------|-------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 |                                 | 条件  | 単位             | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要 |     |
|       | 自由勾配側溝 昼間<br>L2000 1000kg以下 制約無 |   | m              | 10    |      |    |    |     |
|       | 側溝<br>自由勾配側溝 300×500×2000       |   | 個              | 5     |      |    |    |     |
|       | 生コンクリート<br>18-8-25(20)高炉        |   | m <sup>3</sup> | 0.371 |      |    |    |     |
|       | 生コンクリート<br>18-8-25(20)高炉        |   | m <sup>3</sup> | 0.318 |      |    |    |     |
|       | 再生クラッシュラン<br>RC-40              |   | m <sup>3</sup> | 0.72  |      |    |    |     |
|       | 諸雑費(まるめ)                        |   | 式              | 1     |      |    |    |     |
|       | 合計                              |   |                |       |      |    |    |     |
|       | 単価                              |   |                |       |      |    |    | 円/m |
|       |                                 |   |                |       |      |    |    |     |
|       |                                 |   |                |       |      |    |    |     |
|       |                                 |   |                |       |      |    |    |     |
|       |                                 |   |                |       |      |    |    |     |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 20号 | 自由勾配側溝                          | 無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.3m <sup>3</sup> /10m, 有り, 再生クラッシュラン 40~0, 0.6m <sup>3</sup> /10m, 生コン | 単位             | m     | 単位数量 | 10 | 単価 |     |
|-------|---------------------------------|---|----------------|-------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 |                                 | 条件  | 単位             | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要 |     |
|       | 自由勾配側溝 昼間<br>L2000 1000kg以下 制約無 |   | m              | 10    |      |    |    |     |
|       | 側溝<br>自由勾配側溝 300×600×2000       |   | 個              | 5     |      |    |    |     |
|       | 生コンクリート<br>18-8-25(20)高炉        |   | m <sup>3</sup> | 0.371 |      |    |    |     |
|       | 生コンクリート<br>18-8-25(20)高炉        |   | m <sup>3</sup> | 0.318 |      |    |    |     |
|       | 再生クラッシュラン<br>RC-40              |   | m <sup>3</sup> | 0.72  |      |    |    |     |
|       | 諸雑費(まるめ)                        |   | 式              | 1     |      |    |    |     |
|       | 合計                              |   |                |       |      |    |    |     |
|       | 単価                              |   |                |       |      |    |    | 円/m |
|       |                                 |   |                |       |      |    |    |     |
|       |                                 |   |                |       |      |    |    |     |
|       |                                 |   |                |       |      |    |    |     |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 21号 | 自由勾配側溝                          | 無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.3m <sup>3</sup> /10m, 有り, 再生クラッシュラン 40~0, 0.6m <sup>3</sup> /10m, 生コン | 単位             | m     | 単位数量 | 10 | 単価 |     |
|-------|---------------------------------|---|----------------|-------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 |                                 | 条件  | 単位             | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要 |     |
|       | 自由勾配側溝 昼間<br>L2000 1000kg以下 制約無 |   | m              | 10    |      |    |    |     |
|       | 側溝<br>自由勾配側溝 300×700×2000       |   | 個              | 5     |      |    |    |     |
|       | 生コンクリート<br>18-8-25(20)高炉        |   | m <sup>3</sup> | 0.371 |      |    |    |     |
|       | 生コンクリート<br>18-8-25(20)高炉        |   | m <sup>3</sup> | 0.318 |      |    |    |     |
|       | 再生クラッシュラン<br>RC-40              |   | m <sup>3</sup> | 0.72  |      |    |    |     |
|       | 諸雑費(まるめ)                        |   | 式              | 1     |      |    |    |     |
|       | 合計                              |   |                |       |      |    |    |     |
|       | 単価                              |   |                |       |      |    |    | 円/m |
|       |                                 |   |                |       |      |    |    |     |
|       |                                 |   |                |       |      |    |    |     |
|       |                                 |   |                |       |      |    |    |     |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 22号 | 自由勾配側溝                          | 無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.3m <sup>3</sup> /10m, 有り, 再生クラッシュラン 40~0, 0.6m <sup>3</sup> /10m, 生コン | 単位             | m     | 単位数量 | 10 | 単価 |     |
|-------|---------------------------------|---|----------------|-------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 |                                 | 条件  | 単位             | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要 |     |
|       | 自由勾配側溝 昼間<br>L2000 1000kg以下 制約無 |   | m              | 10    |      |    |    |     |
|       | 側溝<br>自由勾配側溝 300×800×2000       |   | 個              | 5     |      |    |    |     |
|       | 生コンクリート<br>18-8-25(20)高炉        |   | m <sup>3</sup> | 0.371 |      |    |    |     |
|       | 生コンクリート<br>18-8-25(20)高炉        |   | m <sup>3</sup> | 0.318 |      |    |    |     |
|       | 再生クラッシュラン<br>RC-40              |   | m <sup>3</sup> | 0.72  |      |    |    |     |
|       | 諸雑費(まるめ)                        |   | 式              | 1     |      |    |    |     |
|       | 合計                              |   |                |       |      |    |    |     |
|       | 単価                              |   |                |       |      |    |    | 円/m |
|       |                                 |   |                |       |      |    |    |     |
|       |                                 |   |                |       |      |    |    |     |
|       |                                 |   |                |       |      |    |    |     |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 23号 | 自由勾配側溝                          | 無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.3m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40~0, 0.6m3/ | 単位 | m     | 単位数量 | 10 | 単価 |     |
|-------|---------------------------------|---|----|-------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 |                                 | 条件  | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要 |     |
|       | 自由勾配側溝 昼間<br>L2000 2000kg以下 制約無 |   | m  | 10    |      |    |    |     |
|       | 側溝<br>自由勾配側溝 300×900×2000       |   | 個  | 5     |      |    |    |     |
|       | 生コンクリート<br>18-8-25(20)高炉        |   | m3 | 0.371 |      |    |    |     |
|       | 生コンクリート<br>18-8-25(20)高炉        |   | m3 | 0.318 |      |    |    |     |
|       | 再生クラッシュラン<br>RC-40              |   | m3 | 0.72  |      |    |    |     |
|       | 諸雑費(まるめ)                        |   | 式  | 1     |      |    |    |     |
|       | 合計                              |   |    |       |      |    |    |     |
|       | 単価                              |   |    |       |      |    |    | 円/m |
|       |                                 |   |    |       |      |    |    |     |
|       |                                 |   |    |       |      |    |    |     |
|       |                                 |   |    |       |      |    |    |     |
|       |                                 |   |    |       |      |    |    |     |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 24号 | 自由勾配側溝                          | 無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個<br>以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.3m3/1<br>0m, 有り, 再生クラッシュラン 40~0, 0.6m3/ | 単位 | m     | 単位数量 | 10 | 単価 |     |
|-------|---------------------------------|---|----|-------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 |                                 | 条件  | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要 |     |
|       | 自由勾配側溝 昼間<br>L2000 2000kg以下 制約無 |   | m  | 10    |      |    |    |     |
|       | 側溝<br>自由勾配側溝 300×1000×2000      |   | 個  | 5     |      |    |    |     |
|       | 生コンクリート<br>18-8-25(20)高炉        |   | m3 | 0.371 |      |    |    |     |
|       | 生コンクリート<br>18-8-25(20)高炉        |   | m3 | 0.318 |      |    |    |     |
|       | 再生クラッシュラン<br>RC-40              |   | m3 | 0.72  |      |    |    |     |
|       | 諸雑費(まるめ)                        |   | 式  | 1     |      |    |    |     |
|       | 合計                              |   |    |       |      |    |    |     |
|       | 単価                              |   |    |       |      |    |    | 円/m |
|       |                                 |   |    |       |      |    |    |     |
|       |                                 |   |    |       |      |    |    |     |
|       |                                 |   |    |       |      |    |    |     |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 25号 | 蓋版                            | 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し | 単位 | 枚   | 単位数量 | 100 | 単価 |     |
|-------|-------------------------------|------------------------------------|----|-----|------|-----|----|-----|
| 名称・規格 |                               | 条件                                 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要 |     |
|       | 蓋版コンクリート・鋼製 昼間<br>170kg以下 制約無 |                                    | 枚  | 100 |      |     |    |     |
|       | 側溝蓋<br>側溝蓋 (落ちふた式U型側溝用) 300   |                                    | 枚  | 100 |      |     |    |     |
|       | 諸雑費(まるめ)                      |                                    | 式  | 1   |      |     |    |     |
|       | 合計                            |                                    |    |     |      |     |    |     |
|       | 単価                            |                                    |    |     |      |     |    | 円/枚 |
|       |                               |                                    |    |     |      |     |    |     |
|       |                               |                                    |    |     |      |     |    |     |
|       |                               |                                    |    |     |      |     |    |     |
|       |                               |                                    |    |     |      |     |    |     |
|       |                               |                                    |    |     |      |     |    |     |
|       |                               |                                    |    |     |      |     |    |     |
|       |                               |                                    |    |     |      |     |    |     |
|       |                               |                                    |    |     |      |     |    |     |
|       |                               |                                    |    |     |      |     |    |     |

# 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 26号 | 蓋版                            | 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し | 単位 | 枚   | 単位数量 | 100 | 単価 |     |
|-------|-------------------------------|------------------------------------|----|-----|------|-----|----|-----|
| 名称・規格 |                               | 条件                                 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要 |     |
|       | 蓋版コンクリート・鋼製 昼間<br>170kg以下 制約無 |                                    | 枚  | 100 |      |     |    |     |
|       | 側溝蓋<br>側溝蓋 (自由勾配側溝) 300用      |                                    | 枚  | 100 |      |     |    |     |
|       | 諸雑費(まるめ)                      |                                    | 式  | 1   |      |     |    |     |
|       | 合計                            |                                    |    |     |      |     |    |     |
|       | 単価                            |                                    |    |     |      |     |    | 円/枚 |
|       |                               |                                    |    |     |      |     |    |     |
|       |                               |                                    |    |     |      |     |    |     |
|       |                               |                                    |    |     |      |     |    |     |
|       |                               |                                    |    |     |      |     |    |     |
|       |                               |                                    |    |     |      |     |    |     |
|       |                               |                                    |    |     |      |     |    |     |
|       |                               |                                    |    |     |      |     |    |     |
|       |                               |                                    |    |     |      |     |    |     |
|       |                               |                                    |    |     |      |     |    |     |
|       |                               |                                    |    |     |      |     |    |     |
|       |                               |                                    |    |     |      |     |    |     |
|       |                               |                                    |    |     |      |     |    |     |
|       |                               |                                    |    |     |      |     |    |     |

# 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.11           |
| 歩掛適用年月 | 2019.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 27号 | 蓋版                           | 据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し | 単位 | 枚   | 単位数量 | 100 | 単価  |
|-------|------------------------------|------------------------------|----|-----|------|-----|-----|
| 名称・規格 |                              | 条件                           | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要  |
|       | 蓋版コンクリート・鋼製 昼間<br>40kg以下 制約無 |                              | 枚  | 100 |      |     |     |
|       | 側溝蓋<br>鋼製グレーチング (U型側溝用) 300用 |                              | 枚  | 100 |      |     |     |
|       | 諸雑費(まるめ)                     |                              | 式  | 1   |      |     |     |
|       | 合計                           |                              |    |     |      |     |     |
|       | 単価                           |                              |    |     |      |     | 円/枚 |
|       |                              |                              |    |     |      |     |     |
|       |                              |                              |    |     |      |     |     |
|       |                              |                              |    |     |      |     |     |
|       |                              |                              |    |     |      |     |     |
|       |                              |                              |    |     |      |     |     |
|       |                              |                              |    |     |      |     |     |
|       |                              |                              |    |     |      |     |     |
|       |                              |                              |    |     |      |     |     |
|       |                              |                              |    |     |      |     |     |







# 表面排水工 集計(1/3)

種 別：表面排水工

ブロック：

区 分：

| 細別／規格  | 算 式 / 図      | 数 量      |
|--------|--------------|----------|
| 〔作業土工〕 |              |          |
| 床掘り    |              |          |
| 標準 土砂  |              | 245.2 m3 |
| 1号側溝   | 計算表より = 11.2 |          |
| 2-1号側溝 | " = 34.0     |          |
| 2-2号側溝 | " = 31.6     |          |
| 2-3号側溝 | " = 23.3     |          |
| 2-4号側溝 | " = 33.4     |          |
| 2-5号側溝 | " = 33.1     |          |
| 2-6号側溝 | " = 35.0     |          |
| 2-7号側溝 | " = 38.1     |          |
| 2-8号側溝 | " = 5.6      |          |
| 埋戻し    |              |          |
| 小規模    |              | 121.1 m3 |
| 1号側溝   | 計算表より = 4.3  |          |
| 2-1号側溝 | " = 13.8     |          |
| 2-2号側溝 | " = 14.0     |          |
| 2-3号側溝 | " = 10.6     |          |
| 2-4号側溝 | " = 17.1     |          |
| 2-5号側溝 | " = 17.6     |          |
| 2-6号側溝 | " = 19.2     |          |
| 2-7号側溝 | " = 21.2     |          |
| 2-8号側溝 | " = 3.2      |          |
| 基面整正   |              |          |
| 土砂     |              | 121.3 m2 |
| 1号側溝   | 計算表より = 9.4  |          |
| 2-1号側溝 | " = 26.8     |          |
| 2-2号側溝 | " = 21.8     |          |
| 2-3号側溝 | " = 14.8     |          |
| 2-4号側溝 | " = 13.1     |          |
| 2-5号側溝 | " = 11.7     |          |
| 2-6号側溝 | " = 11.1     |          |
| 2-7号側溝 | " = 11.1     |          |
| 2-8号側溝 | " = 1.5      |          |

## 表面排水工 集計(2/3)

種 別：表面排水工  
 ブロック：  
 区 分：

| 細別／規格                        | 算 式 / 図      | 数 量                |
|------------------------------|--------------|--------------------|
| 〔構造物〕                        |              |                    |
| 1号側溝・2号側溝                    | 計算書参照        |                    |
| 1号コンクリート蓋<br>300 L=500       | 計算書より = 30.0 | 30 枚               |
| 1号グレーチング蓋<br>300 L=1000(T-2) | 計算書より = 2.0  | 2 枚                |
| 1号基礎砕石<br>RC-30 t=100        | 計算書より = 9.4  | 9.4 m <sup>2</sup> |
| 2号コンクリート蓋<br>300 L=500       |              | 116 枚              |
| 2-1号側溝                       | 計算表より = 29.0 |                    |
| 2-2号側溝                       | " = 23.0     |                    |
| 2-3号側溝                       | " = 17.0     |                    |
| 2-4号側溝                       | " = 11.0     |                    |
| 2-5号側溝                       | " = 14.0     |                    |
| 2-6号側溝                       | " = 10.0     |                    |
| 2-7号側溝                       | " = 12.0     |                    |
| 2号グレーチング蓋<br>300 L=1000(T-2) |              | 18 枚               |
| 2-1号側溝                       | 計算表より = 6.0  |                    |
| 2-2号側溝                       | " = 3.0      |                    |
| 2-3号側溝                       | " = 2.0      |                    |
| 2-4号側溝                       | " = 2.0      |                    |
| 2-5号側溝                       | " = 2.0      |                    |
| 2-6号側溝                       | " = 2.0      |                    |
| 2-7号側溝                       | " = 1.0      |                    |

# 表面排水工 集計(3/3)

種 別：表面排水工  
 ブロック：  
 区 分：


| 細別／規格                                       | 算 式 / 図      | 数 量                  |
|---|--------------|----------------------|
| 〔構造物〕                                       |              |                      |
| 2号インバートコンクリート<br>σ ck ≥ 18N/mm <sup>2</sup> |              | 5.6 m <sup>3</sup>   |
| 2-1号側溝                                      | 計算表より = 1.6  |                      |
| 2-2号側溝                                      | " = 1.0      |                      |
| 2-3号側溝                                      | " = 0.7      |                      |
| 2-4号側溝                                      | " = 0.6      |                      |
| 2-5号側溝                                      | " = 0.6      |                      |
| 2-6号側溝                                      | " = 0.5      |                      |
| 2-7号側溝                                      | " = 0.5      |                      |
| 2-8号側溝                                      | " = 0.1      |                      |
| 2号基礎コンクリート<br>σ ck ≥ 18N/mm <sup>2</sup>    |              | 5.4 m <sup>3</sup>   |
| 2-1号側溝                                      | 計算表より = 1.3  |                      |
| 2-2号側溝                                      | " = 1.0      |                      |
| 2-3号側溝                                      | " = 0.7      |                      |
| 2-4号側溝                                      | " = 0.7      |                      |
| 2-5号側溝                                      | " = 0.5      |                      |
| 2-6号側溝                                      | " = 0.6      |                      |
| 2-7号側溝                                      | " = 0.5      |                      |
| 2-8号側溝                                      | " = 0.1      |                      |
| 2号基礎碎石<br>RC-30 t=100                       |              | 132.8 m <sup>2</sup> |
| 2-1号側溝                                      | 計算表より = 47.7 |                      |
| 2-2号側溝                                      | " = 21.8     |                      |
| 2-3号側溝                                      | " = 14.8     |                      |
| 2-4号側溝                                      | " = 13.1     |                      |
| 2-5号側溝                                      | " = 11.7     |                      |
| 2-6号側溝                                      | " = 11.1     |                      |
| 2-7号側溝                                      | " = 11.1     |                      |
| 2-8号側溝                                      | " = 1.5      |                      |



表面排水工


2-1号側溝(作業土工)

2-1号側溝 標準用  
(W300 × h400)



床掘り : 0.78m<sup>3</sup>  
埋戻し : 0.32m<sup>3</sup>

2-1号側溝 暗渠型  
(W300 × h400)



床掘り : 0.83m<sup>3</sup>  
埋戻し : 0.30m<sup>3</sup>

1式当り

| 名称・規格       | 計 算 式                                  | 単 位            | 数 量  |
|-------------|--|----------------|------|
| 標準用延長       | $28.000+15.275-(1.580+2.689) = 39.006$ | m              | 39.0 |
| 暗渠型延長       | $1.580+2.689 = 4.269$                  | m              | 4.3  |
| 床掘り<br>標準土砂 | $0.78*39.006+0.83*4.269 = 33.968$      | m <sup>3</sup> | 34.0 |
| 埋戻し<br>小規模  | $0.32*39.006+0.3*4.269 = 13.763$       | m <sup>3</sup> | 13.8 |
| 基面整正<br>土砂  | $0.61*39.006+0.7*4.269 = 26.782$       | m <sup>2</sup> | 26.8 |
|             |  |                |      |
|             |  |                |      |
|             |  |                |      |
|             |  |                |      |
|             |  |                |      |



















表面排水工

数量計算書

NO.2

2-1号側溝



1式当り

| 名称・規格   | 計算式   | 単位             | 数量   |
|---|---|----------------|------|
| 自由勾配側溝(標準用)<br>300×400 L=2000                     | 図面より<br>14+2+2<br>= 18.000                                      | 個              | 18.0 |
| 自由勾配側溝(標準用)<br>300×400 L=1000                     | 図面より<br>3<br>= 3.000  | 個              | 3.0  |
| 自由勾配側溝(暗渠型-斜切)<br>300×400 L=1096(1030/1162)       | 図面より<br>1<br>= 1.000  | 個              | 1.0  |
| 自由勾配側溝(暗渠型-斜切)<br>300×400 L=1593(1527/1659)       | 図面より<br>1<br>= 1.000  | 個              | 1.0  |
| 自由勾配側溝(暗渠型-斜切)<br>300×400 L=943(905/981)          | 図面より<br>1<br>= 1.000  | 個              | 1.0  |
| 自由勾配側溝(暗渠型-斜切)<br>300×400 L=637(621/653)          | 図面より<br>1<br>= 1.000  | 個              | 1.0  |
|   | 2.0*18+1.0*3+1.096*1+1.593*1+0.943*1+0.637*1                    | m              | 43.3 |
| コンクリート蓋<br>300 L=500                              | 図面より<br>22+7<br>= 29.000  | 枚              | 29.0 |
| グレーチング蓋<br>300 L=1000                             | T-2 5枚<br>= 6.000   | 枚              | 6.0  |
| 基礎コンクリート<br>σ <sub>ck</sub> ≥ 18N/mm <sup>2</sup> | 0.51*(28.000+15.275-(1.096+1.593+0.943+0.637))*0.05<br>= 0.995  | m <sup>3</sup> |      |
|   | 0.6*(1.096+1.593+0.943+0.637)*0.1<br>= 0.256                    | m <sup>3</sup> | 1.3  |
| 基礎砕石<br>RC-30 t=100                               | 0.61*(33.236+15.275+29.0-(1.096+1.593+0.943+0.637))<br>= 44.678 | m <sup>2</sup> |      |
|   | 0.7*(1.096+1.593+0.943+0.637)<br>= 2.988                        | m <sup>2</sup> | 47.7 |




表面排水工

数量計算書

NO.4

2-2号側溝



1式当り

| 名称・規格                                       | 計算式   | 単位             | 数量   |
|---|---|----------------|------|
| 自由勾配側溝(標準用)<br>300×500 L=2000               | 図面より<br>12+2<br>= 14.000                    | 個              | 14.0 |
| 自由勾配側溝(標準用)<br>300×500 L=1000               | 図面より<br>1<br>= 1.000                        | 個              | 1.0  |
| 自由勾配側溝(暗渠型-斜切)<br>300×500 L=1623(1578/1668) | 図面より<br>1<br>= 1.000                        | 個              | 1.0  |
| 自由勾配側溝(暗渠型-斜切)<br>300×500 L=971(926/1016)   | 図面より<br>1<br>= 1.000                        | 個              | 1.0  |
|   | 2.0*14+1.0*1+0.971*1                        | m              | 31.6 |
| コンクリート蓋<br>300 L=500                        | 図面より<br>23<br>= 23.000                      | 枚              | 23.0 |
| グレーチング蓋<br>300 L=1000                       | 図面より<br>3<br>= 3.000                        | 枚              | 3.0  |
| 基礎コンクリート<br>$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$     | $0.51*(31.594+3.762-2.594)*0.05$<br>= 0.835 | m <sup>3</sup> |      |
|   | $0.6*2.594*0.1$<br>= 0.156                  | m <sup>3</sup> | 1.0  |
| 基礎砕石<br>RC-30 t=100                         | $0.61*(31.594+3.762-2.594)$<br>= 19.985     | m <sup>2</sup> |      |
|   | $0.7*2.594$<br>= 1.816                      | m <sup>2</sup> | 21.8 |
|   |   |                |      |
|   |   |                |      |
|   |   |                |      |




表面排水工

数量計算書


NO.6

2-3号側溝

2-3号側溝 標準用  
(W300×h600)



2-3号側溝 暗渠型  
(W300×h600)



1式当り

| 名称・規格   | 計算式  | 単位             | 数量   |
|---|--|----------------|------|
| 自由勾配側溝(標準用)<br>300×600 L=2000                     | 図面より<br>1+1+4+1+3<br>= 10.000              | 個              | 10.0 |
| 自由勾配側溝(標準用)<br>300×600 L=1000                     | 図面より<br>1<br>= 1.000                       | 個              | 1.0  |
| 自由勾配側溝(暗渠型)<br>300×600 L=983                      | 図面より<br>1<br>= 1.000                       | 個              | 1.0  |
| 自由勾配側溝(暗渠型)<br>300×600 L=1195                     | 図面より<br>1<br>= 1.000                       | 個              | 1.0  |
|   | 2.0*1+1.0*1+0.983*1+1.195*1                | m              | 23.2 |
| コンクリート蓋<br>300 L=500                              | 図面より<br>17<br>= 17.000                     | 枚              | 17.0 |
| グレーチング蓋<br>300 L=1000                             | 図面より<br>2<br>= 2.000                       | 枚              | 2.0  |
| 基礎コンクリート<br>σ <sub>ck</sub> ≥ 18N/mm <sup>2</sup> | 0.53*(23.197-(0.99+1.197))*0.05<br>= 0.557 | m <sup>3</sup> |      |
|   | 0.6*(0.99+1.197)*0.1<br>= 0.131            | m <sup>3</sup> | 0.7  |
| 基礎砕石<br>RC-30 t=100                               | 0.63*(23.197-(0.99+1.197))<br>= 13.236     | m <sup>2</sup> |      |
|   | 0.7*(0.99+1.197)<br>= 1.531                | m <sup>2</sup> | 14.8 |
|   |  |                |      |
|   |  |                |      |
|   |  |                |      |




表面排水工

数量計算書

NO.8

2-4号側溝



1式当り

| 名称・規格   | 計算式   | 単位             | 数量   |
|---|---|----------------|------|
| 自由勾配側溝(標準用)<br>300×700 L=2000                     | 図面より<br>3+3+1<br>= 7.000                    | 個              | 7.0  |
| 自由勾配側溝(標準用)<br>300×700 L=1000                     | 図面より<br>1<br>= 1.000                        | 個              | 1.0  |
| 自由勾配側溝(暗渠型-斜切)<br>300×700 L=1549(1526/1572)       | 図面より<br>1<br>= 1.000                        | 個              | 1.0  |
| 自由勾配側溝(暗渠型-斜切)<br>300×700 L=1116(1093/1139)       | 図面より<br>1<br>= 1.000                        | 個              | 1.0  |
| 自由勾配側溝(暗渠型-斜切)<br>300×700 L=1113(1094/1132)       | 図面より<br>1<br>= 1.000                        | 個              | 1.0  |
| 自由勾配側溝(暗渠型-斜切)<br>300×700 L=1458(1439/1477)       | 図面より<br>1<br>= 1.000                        | 個              | 1.0  |
|   | 2.0*7+1.0*1+1.549*1+1.116*1+1.113*1+1.458*1 | m              | 20.2 |
| コンクリート蓋<br>300 L=500                              | 図面より<br>11<br>= 11.000                      | 枚              | 11.0 |
| グレーチング蓋<br>300 L=1000                             | 図面より<br>2<br>= 2.000                        | 枚              | 2.0  |
| 基礎コンクリート<br>σ <sub>ck</sub> ≥ 18N/mm <sup>2</sup> | 0.53*(20.238-(2.665+2.571))*0.05<br>= 0.398 | m <sup>3</sup> |      |
|   | 0.6*(2.665+2.571)*0.1<br>= 0.314            | m <sup>3</sup> | 0.7  |
| 基礎碎石<br>RC-30 t=100                               | 0.63*(20.238-(2.665+2.571))<br>= 9.451      | m <sup>2</sup> |      |
|   | 0.7*(2.665+2.571)<br>= 3.665                | m <sup>2</sup> | 13.1 |









表面排水工

2-6号側溝

2-6号側溝 標準用  
(W300×h900)



2-6号側溝 暗渠型  
(W300×h900)



1式当り

| 名称・規格   | 計算式                                 | 単位             | 数量   |
|---|-------------------------------------|----------------|------|
| 自由勾配側溝(標準用)<br>300×900 L=2000                     | 図面より<br>7<br>= 7.000                | 個              | 7.0  |
| 自由勾配側溝(暗渠型-斜切)<br>300×900 L=1449(1439/1459)       | 図面より<br>1<br>= 1.000                | 個              | 1.0  |
| 自由勾配側溝(暗渠型-斜切)<br>300×900 L=1360(1350/1370)       | 図面より<br>1<br>= 1.000                | 個              | 1.0  |
|   | 2.0*7+1.449*1+1.36*1                | m              | 16.8 |
| コンクリート蓋<br>300 L=500                              | 図面より<br>10<br>= 10.000              | 枚              | 10.0 |
| グレーチング蓋<br>300 L=1000                             | 図面より<br>2<br>= 2.000                | 枚              | 2.0  |
| 基礎コンクリート<br>σ <sub>ck</sub> ≥ 18N/mm <sup>2</sup> | 0.55*(16.809-2.809)*0.05<br>= 0.385 | m <sup>3</sup> |      |
|   | 0.6*2.809*0.1<br>= 0.169            | m <sup>3</sup> | 0.6  |
| 基礎砕石<br>RC-30 t=100                               | 0.65*(16.809-2.809)<br>= 9.100      | m <sup>2</sup> |      |
|   | 0.7*2.809<br>= 1.966                | m <sup>2</sup> | 11.1 |
|   |                                     |                |      |
|   |                                     |                |      |
|   |                                     |                |      |
|   |                                     |                |      |




表面排水工

数量計算書


NO.14

2-7号側溝

2-7号側溝 標準用  
(W300×h1000)



2-7号側溝 暗渠型  
(W300×h1000)



1式当り

| 名称・規格   | 計 算 式                               | 単 位            | 数 量  |
|---|-------------------------------------|----------------|------|
| 自由勾配側溝(標準用)<br>300×1000 L=2000                    | 図面より<br>7<br>= 7.000                | 個              | 7.0  |
| 自由勾配側溝(暗渠型-斜切)<br>300×1000 L=1386(1351/1421)      | 図面より<br>1<br>= 1.000                | 個              | 1.0  |
| 自由勾配側溝(暗渠型-斜切)<br>300×1000 L=1062(1027/1097)      | 図面より<br>1<br>= 1.000                | 個              | 1.0  |
|   | 2.0*7+1.386*1+1.062*1               | m              | 16.4 |
| コンクリート蓋<br>300 L=500                              | 図面より<br>12<br>= 12.000              | 枚              | 12.0 |
| グレーチング蓋<br>300 L=1000                             | 図面より<br>1<br>= 1.000                | 枚              | 1.0  |
| 基礎コンクリート<br>σ <sub>ck</sub> ≥ 18N/mm <sup>2</sup> | 0.57*(16.448-2.448)*0.05<br>= 0.399 | m <sup>3</sup> |      |
|   | 0.6*2.448*0.1<br>= 0.147            | m <sup>3</sup> | 0.5  |
| 基礎碎石<br>RC-30 t=100                               | 0.67*(16.448-2.448)<br>= 9.380      | m <sup>2</sup> |      |
|   | 0.7*2.448<br>= 1.714                | m <sup>2</sup> | 11.1 |
|   |                                     |                |      |
|   |                                     |                |      |
|   |                                     |                |      |
|   |                                     |                |      |





