

## 見積参考資料

業務名 R2企総管 川口ダム 調整池流木処理業務

### ◇経費情報◇

工種区分	河川維持工事
単価地区	那賀1
施工地域・工事場所	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
前金支出割合	前払無
契約保証	補正を行わない
現場環境改善費	計上しない

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な委託費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

土木工事設計労務単価及び  
設計業務委託等技術者単価については  
令和2年3月から適用する単価を採用している。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 企総管 川口ダム 調整池流木処理業務				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持		式	1				
流木処理		式	1				
流木処理業務		式	1				
流木陸揚整正 1 100m3/回 未満		m3	300				単 1号
流木陸揚整正 2 100m3/回 以上		m3	300				単 2号
トラッククレーン運転		時間	42				単 3号
ダンプトラック運転		時間	42				単 4号
流木整理・切断		日	7				単 5号
流木圧砕		日	4				単 6号
死骸収集		体	1				単 7号
運搬・処分		式	1				
運搬	木くず, 10t積ダンプトラック	t	140				単 8号
処分費	木くず	t	140				単 9号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 企総管 川口ダム 調整池流木処理業務				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬	木根, 10t積ガンボトラック	t	1				単 10号
処分費	木根	t	1				単 11号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	4				単 12号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 企総管 川口ダム 調整池流木処理業務				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	流木陸揚整正 1 100m3/回 未満		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
陸揚整正(小規模)			m3	80			単 13号	
小型バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0.13m3		0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 0.56日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 6時間	日	1			単 14号	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	流木陸揚整正 2 100m3/回 以上		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
陸揚整正(普通)			m3	80			単 15号	
小型バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0.13m3		0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 0.56日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 6時間	日	1			単 14号	
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	トラッククレーン運転		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 4.43時間, 交替制を適用しない, 0, し ない, しない, 6.2時間	時間	1				単 16号
	合計							
	単価							円/時間

# 1次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	ダンプトラック運転		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	0, 岩石工の割増対象にしない, 0, 4.6 1時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 5.93時間	時間	1				単 17号
	合計							
	単価							円/時間

# 1次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	流木整理・切断		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1				
	雑機械費		式	1				
	合計							
	単価							円/日

# 1次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	流木圧砕		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート圧砕装置(建物用) 幅735～850mm 破砕力550～980kN	0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 0.54日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 6時間	日	1				単 18号
	(コンクリート圧砕装置 <sup>ベ</sup> ースマン) バックホ <sup>オ</sup> 運転	全層打換え	日	1				単 19号
	合計							
	単価							円/日

# 1次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	死骸収集		単位	体	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.5				
	普通船員		人	0.5				
	クマフトラック[オノロード・ディーゼル] 2t積級	0, 岩石工の割増対象にしない, 0, 4.6 1時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 5.93時間	時間	4				単 20号
	合計							
	単価							円/体



# 1次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	運搬	木くず, 10t積ダンプトラック	単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オロート・ディーゼル] 10t積級		0, 岩石工の割増対象にしない, 0, 4.6 1時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 5.93時間	時間		1.85			単 17号
合計								
単価								円/t

# 1次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	処分費	木くず	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t		1			単 21号
合計								
単価								円/t

# 1次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	運搬	木根, 10t積ダンプトラック	単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オロト・ディーゼル] 10t積級		0, 岩石工の割増対象にしない, 0, 4.6 1時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 5.93時間	時間		1.85			単 17号
合計								
単価								円/t

# 1次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	処分費	木根	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t		1			単 22号
合計								
単価								円/t

# 1次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 23号	
	合計							
	単価						円／人日	

# 2次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	陸揚整正(小規模)		単位	m3	単位数量	30	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1				
	普通作業員		人	2.8				
	普通船員		人	0.5				
	合計							
	単価						円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	小型バックホ(クロー) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0.13m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 0.56日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手(特殊)		人					
	軽油 1.2号		L	22.8				
	小型バックホ(クロー) [標準] 排ガス対策型(第1次基準) 山積0.13m3	供用日当り運転日数:0.56日, 運転日 当り運転時間:6h	日	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/日	

# 2次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	陸揚整正(普通)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1				
	普通作業員		人	4.9				
	普通船員		人	1				
	合計							
	単価						円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 4.43時間, 交替制を適用しない, 0, し ない, しない, 6.2時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人					
	軽油 1.2号		L	7.1				
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	供用日当り運転時間:4.43h, 運転日 当り運転時間:6.2h	時間					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/時間

## 2次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	0, 岩石工の割増対象にしない, 0, 4.6 1時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 5.93時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)		人					
	軽油 1.2号		L	11				
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	供用日当り運転時間:4.61h, 運転日 当り運転時間:5.93h	時間					
	タイヤ損耗費 10t積級 普通		時間					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/時間



## 2次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート圧砕装置(建物用) 幅735～850mm 破砕力550～980kN	0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 0.54日, 交替制を適用しない, 0, しない, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価
	コンクリート圧砕装置(建物用) 開口幅735～850mm破砕力550～980kN	供用日当り運転日数:0.54日, 運転日 当り運転時間:6h	日	1			
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/日

# 2次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	(コンクリート圧砕装置ベースマシン) バックホウ運転	全層打換え	単位	日	単価数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人					
	軽油 1.2号		L	17				
	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.45m3(平積0.35m3)		日	1.38				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

## 2次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	名称・規格	条件	単位	時間	単位数量	金額	単価	摘要
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	0, 岩石工の割増対象にしない, 0, 4.6 1時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 5.93時間	単位	時間		1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)		人					
	軽油 1.2号		L	3.8				
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	供用日当り運転時間:4.61h, 運転日 当り運転時間:5.93h	時間					
	タイヤ損耗費 2~3t積級 普通		時間					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/時間	

## 2次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 処分費 (木くず)		t	100				
	合計							
	単価							円/t

## 2次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 処分費 (木根)		t	100				
	合計							
	単価							円/t

## 2次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人					
	合計							
	単価						円／人日	

## 機労材集計リスト (機械)

工事名	R 2 企総管 川口ダム 調整池流木処理業務					
単価コード	名 称	規 格	単 位	数 量	金 額	摘 要
L001010003	バックホ(クローラ) [標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	5.52	34,058	
M000201018	小型バックホ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.13m3	日	6	62,400	
M000301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	時間	4	4,000	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	時間	68.085	290,722	
M000402012	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	25t吊	時間	42	265,860	
M000907002	コンクリート圧砕装置(建物用)	開口幅735～850mm破砕力550～980kN	日	4	132,800	
	合計額				789,840	



