

見積参考資料

業務名 R2企総管 追立ダム及び坂州発電所 維持管理業務

◇経費情報◇

工種区分	河川維持工事
単価地区	那賀2
施工地域・工事場所	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
前金支出割合	前払無
契約保証	補正を行わない
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

土木工事設計労務単価及び
設計業務委託等技術者単価については
令和2年3月から適用する単価を採用している。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 企総管 追立ダム及び坂州発電所 維持管理業務				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持		式	1				
除塵・土砂撤去		式	1				
除塵・土砂撤去作業		式	1				
除塵作業(定期巡視含む) 追立ダム		回	53				単 1号
土砂等撤去 追立ダム		回	2				単 2号
土砂等撤去 坂州発電所		回	1				単 3号
積込運搬及び処分 土砂		m3	10				単 4号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 企総管 追立ダム及び坂州発電所 維持管理業務					事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

1次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	除塵作業(定期巡視含む) 追立ダム		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.5				
	軽作業員		人	0.5				
	合計							
	単価							円/回

1次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	土砂等撤去 追立ダム		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	人肩運搬(運搬～取卸)		日	1				単 5号
	ホイローダ(トラクションヘル)[普通] 排出ガス対策型(第1次基準) 0.8m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 3.06時間, 交替制を適用しない, 0, し ない, しない, 4.73時間	時間	8				単 6号
	合計							
	単価							円/回

1次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等撤去 坂州発電所		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	人肩運搬(運搬～取卸)		日	1			単 5号	
	ホイールローダ(トラクションバル)[普通] 排出カス対策型(第1次基準) 0.8m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 3.06時間, 交替制を適用しない, 0, し ない, しない, 4.73時間	時間	8			単 6号	
	合計							
	単価						円/回	

1 次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	積込運搬及び処分 土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)	土砂, 小規模(標準)	m3	1				
土砂等運搬	小規模, ハック材山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 10.0km以下	m3	1				
処分費		m3	1				
合計							
単価						円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	名称・規格	条件	単位	日	単位数量	金額	単価	摘要
	人肩運搬(運搬～取卸)		人		1		1	
	普通作業員		人		1			
	合計							
	単価							円/日

2次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	名称・規格	条件	単位	時間	単位数量	金額	単価	摘要
	ホイールローダ(トラクタシヨベル)[普通] 排出ガス対策型(第1次基準) 0.8m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 3.06時間, 交替制を適用しない, 0, し ない, しない, 4.73時間	単位	時間		1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	運転手(特殊)		人					
	軽油 1.2号		L	6.4				
	ホイールローダ(トラクタシヨベル)[普通] 排出ガス対策型(第1次基準値)0.8m3	供用日当り運転時間:3.06h, 運転日 当り運転時間:4.73h	時間					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/時間	

機労材集計リスト (機械)

工事名	R 2 企総管 追立ダム及び坂州発電所 維持管理業務					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
M000202015	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	0.374	2,977	
M000207024	ホイールローダ(トラクタシヨベル) [普通]	排出ガス対策型(第1次基準値)0.8m3	時間	24	52,320	
M000301002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	0.936	6,753	
	合計額				62,050	

