

見積参考資料

工事名 R 1 徳土 宮倉徳島線 徳・南二軒屋 舗装工事

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	徳島東部 1
施工地域・工事場所	市街地（DID補正）（1）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

土木工事設計労務単価及び
設計業務委託等技術者単価については
令和2年3月から適用する単価を採用している。

設計内訳書 (本01)

工事名	R1徳土 宮倉徳島線 徳・南二軒屋 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準)	m3	20				単 1号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20				単 2号
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:1cm	m2	663				単 3号
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	14				単 4号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	14				単 5号
表層 (1号歩道舗装) (緑系)	無黄変ウレタン繊維化樹脂 t=10mm	m2	358				単 6号
表層 (1号歩道舗装) (茶系)	無黄変ウレタン繊維化樹脂 t=10mm	m2	221				単 7号

設計内訳書 (本01)

工事名	R1徳土 宮倉徳島線 徳・南二軒屋 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤 (2号歩道舗装)	路盤材種類:再生クワツヤラン RC-40, 仕上り厚:150mm	m2	84				単 8号
上層路盤 (2号歩道舗装)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	84				単 9号
基層 (2号歩道舗装)	材料種類:再生粗粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2	84				単 10号
表層 (2号歩道舗装)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2	84				単 11号
表層 (2号歩道舗装) (緑系・茶系)	常温塗布式カー舗装	m2	84				単 12号
排水構造物工		式	1				
集水桝・マンホール工		式	1				
桝蓋	ます穴300×300: T-25 (細目)	枚	2				単 13号
縁石工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	1				単 14号
縁石工		式	1				
歩車道境界ブロック (1号)	ブロック規格:B種(180/205×250×600)	m	16				単 15号

設計内訳書 (本01)

工事名	R1徳土 宮倉徳島線 徳・南二軒屋 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック (2号)	ブロック規格:B種(180/205×250×600)	m	12				単 16号
構造物撤去工		式	1				
排水構造物撤去工		式	1				
蓋版撤去	蓋種類:樹蓋300×300	枚	2				単 17号
現場発生品運搬・処分	発生材種類:樹蓋	回	1				単 18号
縁石撤去工		式	1				
歩車道境界ブロック撤去	再利用区分:処分	m	28				単 19号
運搬処理工		式	1				
現場発生品運搬	発生材種類:縁石	回	2				単 20号
処分費		t	3				単 21号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 A		人日	70				単 22号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 1 徳土 宮倉徳島線 徳・南二軒屋 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員 B		人日	70				単 23号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.5km以下	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:1cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 有り, 4cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 有り, 11.0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 24号
合計							
単価							円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	表層 (1号歩道舗装) (緑系)	無黄変ウレタン繊維化樹脂 t=10mm	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	骨材 (鳴門青5mm:3mm=2:1)		kg	1,900				
	無黄変ウレタン繊維化樹脂 ファイバーレジン FRU-1000		kg	114				
	専用プライマー FRU-340		kg	15				
	珪砂 5号		kg	18				
	雑材 洗浄剤・養生資材		式	1				
	土木一般世話役		人	1				
	左官		人	3				
	特殊作業員		人	1				
	普通作業員		人	1				
	諸雑費(率)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	表層 (1号歩道舗装) (茶系)	無黄変ウレタン繊維化樹脂 t=10mm	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	骨材 (紅サング 5mm:3mm=2:1)		kg	1,700				
	無黄変ウレタン繊維化樹脂 ファイバーレジン FRU-1000		kg	119				
	専用プライマー FRU-340		kg	15				
	珪砂 5号		kg	17				
	雑材 洗浄剤・養生資材		式	1				
	土木一般世話役		人	1				
	左官		人	3				
	特殊作業員		人	1				
	普通作業員		人	1				
	諸雑費(率)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	下層路盤 (2号歩道舗装)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕 上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	上層路盤 (2号歩道舗装)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-3 0, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(歩道部)	100mm, 1層施工, 再生粒度調整砕石 R M-30, 全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	基層 (2号歩道舗装)	材料種類:再生粗粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(歩道部)		1.4m以上, 50mm, 再生粗粒度アスファルト混合物(20), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	表層 (2号歩道舗装)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上, 50mm, 再生密粒度アスファルト混合物(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	表層 (2号歩道舗装) (緑系・茶系)	常温塗布式カー舗装	単位	m2	単位数量	84	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カーマックスN 下塗材		kg	75				
	カーマックスN 上塗材		kg	45				
	土木一般世話役		人	1				
	特殊作業員		人	2				
	普通作業員		人	2				
	諸雑費(率)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	柵蓋	ます穴300×300 : T-25 (細目)	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 25号	
合計								
単価							円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	歩車道境界ブロック (1号)	ブロック規格:B種(180/205×250×600)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置,B種(180/205×250×600),無し, 18-8-40(高炉),有り	m	10				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40 (高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.2				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	歩車道境界ブロック (2号)	ブロック規格:B種(180/205×250×600)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置,B種(180/205×250×600),無し, 18-8-40(高炉),有り	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	蓋版撤去	蓋種類: 桧蓋300×300	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 26号	
合計								
単価							円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	現場発生品運搬・処分	発生材種類: 桧蓋	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t級2t吊, 5.0km以下, 0.1t以下	回	1				
スクラップ ベ ^レ -H3			t	0.04				
合計								
単価							円/回	

1次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	歩車道境界ブロック撤去	再利用区分:処分	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック撤去	処分	m	1				
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	現場発生品運搬	発生材種類:緑石	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊, 9.0km以下, 1.1t超1.5t以下	回	1				
	合計							
	単価						円/回	

1次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	処分費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 コンクリート殻		t	1				
	合計							
	単価						円/t	

1次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	交通誘導警備員 A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1				単 27号
	合計							
	単価						円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 28号	
	合計							
	単価						円／人日	

2次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 アスファルト殻		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	蓋版	再利用撤去,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無		枚	100				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/枚

2次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人					
	合計							
	単価							円/人日

2次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人					
	合計							
	単価						円／人日	

機労材集計リスト (機械)

工事名	R 1 徳土 宮倉徳島線 徳・南二軒屋 舗装工事					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001011001	小型バ ックホ (クローラ) [超小旋回型]	山積0.22m3 (平積0.16m3)	日	0.187	1,174	
L001011002	小型バ ックホ (クローラ) [標準]	山積0.11m3 (平積0.08m3)	日	1.127	4,248	
L001011005	小型バ ックホ (クローラ) 後方超小旋回クレーン	山積0.09m3 (平積0.07m3) 0.9t吊	日	0.936	3,976	
L001070011	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバ イント 式]	運転質量3~4t	日	1.216	5,164	
L001090003	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動]	スクリ ュ型 吐出量3.5~3.7m3/min	日	22.431	31,174	
M000202015	バ ックホ (クローラ) [標準]	排ガ ス型 (第2次) 山積0.28m3	供用日	0.848	6,754	
M000202096	バ ックホ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガ ス型 (第2次) 山積0.28m3	供用日	0.049	440	
M000301001	ダンプ トラック [オンロード・ティ ーゼ ル]	2t積級	供用日	3.831	18,382	
M000301002	ダンプ トラック [オンロード・ティ ーゼ ル]	4t積級	供用日	1.287	9,286	
M000302009	トラック [クレーン装置付]	ヘ ーストラック2t級 吊能力2.0t	供用日	0.384	2,322	
M000603016	さく岩機 (コンクリートブ レカ)	20kg級	供用日	45.061	6,623	
M001003018	ASフィニッシャ [クローラ型]	舗装幅1.4~3.0m	供用日	0.311	4,944	
	合計額				94,487	

見積単価一覧表

工事名	R1徳土 宮倉徳島線 徳・南二軒屋 舗装工事			
名称	規格	単位	単価	備考
(1号)				
ウレタン繊維化樹脂 ファイバーレジン	FRU-1000	kg	4,400	
専用プライマー	FRU-340	kg	1,900	
骨材	鳴門青5mm:3mm=2:1	kg	180	
骨材	紅サンゴ5mm:3mm=2:1	kg	180	
珪砂	5号	kg	70	
(2号)				
カラー舗装(下塗、上塗材)	カラーマックスN	kg	2,200	

