

見積参考資料

工事名 R2徳土 大谷川 鳴・大麻 河川維持業務

◇経費情報◇

| | |
|-----------|-------------|
| 工種区分 | 河川工事 |
| 単価地区 | 徳島東部1 |
| 施工地域・工事場所 | 一般交通影響有り(2) |
| 前金支出割合 | 前払無 |
| 契約保証 | 補正しない |
| 現場環境改善費 | 計上しない |

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

土木工事設計労務単価及び
設計業務委託等技術者単価については
令和2年3月から適用する単価を採用している。

設計内訳書（本01）

| 工事名 | R 2 徳土 大谷川 鳴・大麻 河川維持業務 | | | | 事業区分 工事区分 | 河川維持・修繕 河川修繕 | |
|---------------|--|----|-------|----|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 河川修繕 | | 式 | 1 | | | | |
| 河川土工 | | 式 | 1 | | | | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | | | |
| 掘削 | 土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:有り,施工数量:普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 | m3 | 4,000 | | | | 単 1号 |
| 整地 | 作業区分:敷均し(ルース) | m3 | 4,000 | | | | 単 2号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事用道路工 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事用道路盛土 | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満 | m3 | 120 | | | | 単 3号 |
| 汚濁防止工 | | 式 | 1 | | | | |
| 汚濁防止フェンス | 作業区分:設置・撤去 | m | 20 | | | | 単 4号 |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | | | |
| 交通誘導警備員 | B | 人日 | 20 | | | | 単 5号 |
| 河川維持 | | 式 | 1 | | | | |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 2 徳土 大谷川 鳴・大麻 河川維持業務 | | | | 事業区分 工事区分 | 河川維持・修繕 河川維持 | |
|---------------|------------------------|-----|-------|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 除草工 | | 式 | 1 | | | | |
| 堤防除草工 | | 式 | 1 | | | | |
| 除草 | | m2 | 3,500 | | | | 単 6号 |
| 運搬(堤防除草) | | 千m2 | 3.5 | | | | 単 7号 |
| 除草処分 | | m2 | 3,500 | | | | 単 8号 |
| 清掃工 | | 式 | 1 | | | | |
| 塵芥処理工 | | 式 | 1 | | | | |
| 散在塵芥処理 | | 千m2 | 3.5 | | | | 単 9号 |
| 処分費 | | t | 1 | | | | 単 10号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | | | |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 2 徳土 大谷川 鳴・大麻 河川維持業務 | | | | 事業区分 工事区分 | 河川維持・修繕 河川維持 | |
|---------------|------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.03 |
| 歩掛適用年月 | 2020.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----|--|----|----|------|----|------|--|
| 単 1号 | 掘削 | 土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:有り,施工数量:普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削 | | 土砂,オープンカット,有り,普通土30,000m3未満・湿地軟弱土 | m3 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.03 |
| 歩掛適用年月 | 2020.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----|---------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 2号 | 整地 | 作業区分:敷均し(ルース) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 整地 | | 敷均し(ルース),標準 | m3 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.03 |
| 歩掛適用年月 | 2020.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 3号 | 工事用道路盛土 | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------|---|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 積込(ル-ス) | 土砂,土量50,000m3未満 | m3 | 1 | | | | |
| | 土砂等運搬 | 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下 | m3 | 1 | | | | |
| | 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.03 |
| 歩掛適用年月 | 2020.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 4号 | 汚濁防止フェンス | 作業区分:設置・撤去 | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------|------------|----|----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 汚濁防止フェンス | 設置・撤去 | m | 1 | | | 単 11号 | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.03 |
| 歩掛適用年月 | 2020.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 5号 | 交通誘導警備員 | B | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員B | | 人日 | 1 | | | 単 12号 | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.03 |
| 歩掛適用年月 | 2020.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 6号 | 除草 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----|-------------------|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | | 肩掛式(カッタ径255mm),無し | m2 | 1 | | | |
| | 合計 | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m2 |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.03 |
| 歩掛適用年月 | 2020.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 7号 | 運搬(堤防除草) | 単位 | 千m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------|---|-----|------|----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積), 梱包無し,無し,13.0km以下,全ての 費用 | 千m2 | 1 | | | |
| | 合計 | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/千m2 |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.03 |
| 歩掛適用年月 | 2020.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|----|----|----|------|-------|----|-------|
| 単 8号 | 除草処分 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 3,500 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費(t) | | | | t | 8 | | | 単 13号 |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.03 |
| 歩掛適用年月 | 2020.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|-------------------------------|----|-----|------|----|----|-------|
| 単 9号 | 散在塵芥処理 | | 単位 | 千m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 散在塵芥収集 | | 収集・集積・運搬,無し,14.5km以下,持込,全ての費用 | | 千m2 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/千m2 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.03 |
| 歩掛適用年月 | 2020.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 10号 | 処分費 | | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|--------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 処分費(t) | | t | 1 | | | 単 14号 | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/t | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.03 |
| 歩掛適用年月 | 2020.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 11号 | 汚濁防止フェンス | 設置・撤去 | 単位 | m | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|-------|------------------------------------|-------|----|-----|------|-----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 汚濁防止フェンス設置・撤去 | 設置・撤去 | m | 100 | | | | 単 15号 |
| | 汚濁防止フェンス カーテン長2.0m、L=20m、単独フポート | | m | 100 | | | | |
| | アンカー工 | | 式 | 1 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.03 |
| 歩掛適用年月 | 2020.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 12号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 単位数量 | | 1 | 単価 | |
|-------|----------|----|----|----|------|----|---|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員B | | 人 | | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | | 円/人日 |
| | | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.03 |
| 歩掛適用年月 | 2020.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 13号 | 処分費(t) | | 単位 | t | 単位数量 | | 100 | 単価 | |
|-------|-------------|----|----|-----|------|----|-----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 処分費 草処分費 | | t | 100 | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | | 円/t |
| | | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.03 |
| 歩掛適用年月 | 2020.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 14号 | 処分費(t) | | 単位 | t | 単位数量 | 金額 | 単価 |
|-------|--------------|----|----|-----|------|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
| | 処分費 塵芥処分費 | | t | 100 | | | |
| | 合計 | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/t |
| | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.03 |
| 歩掛適用年月 | 2020.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 15号 | 汚濁防止フェンス設置・撤去 | 設置・撤去 | 単位 | m | 単位数 | 100 | 単価 | |
|-------|---------------|-------|----|-----|-----|-----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | バックホ運転 | | 日 | 2.2 | | | | 単 16号 |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

4次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.03 |
| 歩掛適用年月 | 2020.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 16号 | ハックホリ運転 | | 単位 | 日 | 単位数 | 1 | 単価 | |
|-------|--|----|----|------|-----|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手(特殊) | | 人 | | | | | |
| | 軽油 1.2号 | | L | 83 | | | | |
| | ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | | 日 | 1.03 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

機労材集計リスト（機械）

| 工事名 | R 2 徳土 大谷川 鳴・大麻 河川維持業務 | | | | | |
|------------|---------------------------|-----------------------|-----|--------|---------|----|
| 単価コード | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 金額 | 摘要 |
| L001010004 | バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | 日 | 0.453 | 5,030 | |
| L001010011 | バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] | 山積0.28m3(平積0.2m3) | 日 | 1.458 | 8,851 | |
| L001070011 | 振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] | 運転質量3~4t | 日 | 2.119 | 9,004 | |
| M000101012 | ブルドーザー [普通・排出ガス対策型(1次基準)] | 15t級 | 供用日 | 8.182 | 161,160 | |
| M000101028 | ブルドーザー [湿地・排出ガス対策型(1次基準)] | 20t級 | 供用日 | 22.916 | 566,000 | |
| M000202019 | バックホウ(クローラ) [標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.8m3 | 供用日 | 0.566 | 10,471 | |
| M000301001 | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2t積級 | 供用日 | 1.114 | 5,341 | |
| M000301005 | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 10t積級 | 供用日 | 1.414 | 28,884 | |
| M002031005 | 草刈機 [肩掛式] | カット径255mm | 供用日 | 8.994 | 1,260 | |
| | 合計額 | | | | 796,001 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

見積単価一覧表

| 委託業務名 | R 2 徳土 大谷川 鳴・大麻 河川維持業務 | | | |
|-------|---|-----|-------|-----|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 単 価 | 備 考 |
| 賃 料 | 汚濁防止フェンス カーテン長2.0m、L=20m、単独フット | m | 5,480 | |
| 処 分 費 | 草 | t | 7,000 | |
| 処 分 費 | 塵芥 | t | 7,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |