

見積参考資料

委託業務名 R1波土 辺川川他 牟・辺川他 河川
測量業務

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な業務委託費の見積りのための一資料であり、委託契約を拘束するものではない。

土木工事設計労務単価及び
設計業務委託等技術者単価については
令和2年3月から適用する単価を採用している。

業務委託料内訳書

業務名	R 1 波土 辺川川他 牟・辺川他 河川測量業務				業 種 項 目	測量業務 地形測量	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
地形測量		式	1				
現地測量		式	1				
現地測量		式	1				
現地測量 辺川川		(km2)式	(0.001)1				内 1号
現地測量 内妻川		(km2)式	(0.001)1				内 2号
応用測量		式	1				
路線測量		式	1				
路線測量		式	1				
作業計画		業務	1				内 3号
現地踏査		km	0.18				単 1号
線形決定		km	0.18				単 2号
中心線測量		km	0.18				単 3号
仮BM設置測量		km	0.18				単 4号

業務委託料内訳書

業務名	R 1 波土 辺川川他 牟・辺川他 河川測量業務				業 種 目	測量業務 応用測量	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
縦断測量		km	0.18				単 5号
河川測量		式	1				
河川測量		式	1				
河川定期横断測量 直接水準(平地)	平均測量幅:20m	本	16				単 6号
基準点測量		式	1				
基準点測量		式	1				
4級基準点測量		式	1				
4級基準点測量	永久標識設置なし, 伐採含まない	点	12				単 7号
共通		式	1				
共通		式	1				
打合せ等		式	1				
打合せ		業務	1				内 4号
直接経費		式	1				

業務委託料内訳書

業務名	R 1 波土 辺川川他 牟・辺川他 河川測量業務				業 種 項 目	測量業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接経費		式	1				
電子成果品作成費		式	1				
電子成果品作成費(測量)		式	1				
直接測量費		式	1				
間接測量費		式	1				
諸経費		式	1				内 5号
測量業務価格		式	1				
河川構造物設計		式	1				
護岸設計		式	1				
護岸詳細設計		式	1				
護岸詳細設計 辺川川①	片側	(m)式	(50)1				内 6号
護岸詳細設計 辺川川②	片側	(m)式	(50)1				内 7号
護岸詳細設計 内妻川①	片側	(m)式	(50)1				内 8号

業務委託料内訳書

業務名	R 1 波土 辺川川他 牟・辺川他 河川測量業務				業 種 目	土木設計業務 河川構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
護岸詳細設計 内妻川②	片側	(m)式	(30)1				内 9号	
直接経費		式	1					
直接経費		式	1					
電子成果品作成費		式	1					
電子成果品作成費(設計)	概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1					
直接原価(その他原価除く)		式	1					
その他原価		式	1				内 10号	
一般管理費等		式	1				内 11号	
設計業務価格		式	1					
業務価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
業務委託料		式	1					

1 次内訳書

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	現地測量 辺川川						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	作業計画		(km2)式	(0.001)1			内 12号
	細部測量		(km2)式	(0.001)1			内 13号
	数値編集		(km2)式	(0.001)1			内 14号
	数値地形図データファイルの作成		(km2)式	(0.001)1			内 15号
	合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	現地測量 内妻川					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
作業計画		(km2)式	(0.001)1			内 12号
細部測量		(km2)式	(0.001)1			内 13号
数値編集		(km2)式	(0.001)1			内 14号
数値地形図データファイルの作成		(km2)式	(0.001)1			内 15号
合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	作業計画						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
作業計画			業務	1			内 16号
合計							

1 次内訳書

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	打合せ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ			業務	1			内 17号
合計							

1 次内訳書

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	諸経費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接測量費		式	1			
諸経费率		%				
諸経費		式	1			
調整額						
合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	護岸詳細設計 辺川川①	片側				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 片岸		(m)式	(50)1			内 18号
基本事項の決定 護岸の配置計画 片岸		(m)式	(50)1			内 19号
基本事項の決定 構造物との取付検討 片岸		(m)式	(50)1			内 20号
施工計画(仮設計画) 片岸		(m)式	(50)1			内 21号
図面作成 片岸		(m)式	(50)1			内 22号
数量計算 片岸		(m)式	(50)1			内 23号
照査 片岸		(m)式	(50)1			内 24号
報告書作成 片岸		(m)式	(50)1			内 25号
合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	護岸詳細設計 辺川川②	片側				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 片岸		(m)式	(50)1			内 18号
基本事項の決定 護岸の配置計画 片岸		(m)式	(50)1			内 19号
基本事項の決定 構造物との取付検討 片岸		(m)式	(50)1			内 20号
施工計画(仮設計画) 片岸		(m)式	(50)1			内 21号
図面作成 片岸		(m)式	(50)1			内 22号
数量計算 片岸		(m)式	(50)1			内 23号
照査 片岸		(m)式	(50)1			内 24号
報告書作成 片岸		(m)式	(50)1			内 25号
合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	護岸詳細設計 内妻川①	片側				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 片岸		(m)式	(50)1			内 18号
基本事項の決定 護岸の配置計画 片岸		(m)式	(50)1			内 19号
基本事項の決定 構造物との取付検討 片岸		(m)式	(50)1			内 20号
施工計画(仮設計画) 片岸		(m)式	(50)1			内 21号
図面作成 片岸		(m)式	(50)1			内 22号
数量計算 片岸		(m)式	(50)1			内 23号
照査 片岸		(m)式	(50)1			内 24号
報告書作成 片岸		(m)式	(50)1			内 25号
合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	護岸詳細設計 内妻川②	片側				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 片岸		(m)式	(30)1			内 26号
基本事項の決定 護岸の配置計画 片岸		(m)式	(30)1			内 27号
基本事項の決定 構造物との取付検討 片岸		(m)式	(30)1			内 28号
施工計画(仮設計画) 片岸		(m)式	(30)1			内 29号
図面作成 片岸		(m)式	(30)1			内 30号
数量計算 片岸		(m)式	(30)1			内 31号
照査 片岸		(m)式	(30)1			内 32号
報告書作成 片岸		(m)式	(30)1			内 33号
合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1			
$\alpha / (1 - \alpha)$		%				
その他原価		式	1			
合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1			
$\beta / (1 - \beta)$		%				
一般管理費等		式	1			
調整額						
合計						

1次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	現地踏査		単位	km	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現地踏査		km	1			単 8号	
	合計							
	単価							

1次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	線形決定		単位	km	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	IP図上決定		km	1			単 9号	
	計算		km	1			単 10号	
	線形図作成		km	1			単 11号	
	点検整理		km	1			単 12号	
	合計							
	単価							

1次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	中心線測量		単位	km	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中心点座標計算		km	1			単 13号	
	測定設置		km	1			単 14号	
	線形地形図の作成		km	1			単 15号	
	点検整理		km	1			単 16号	
	合計							
	単価							

1次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	仮BM設置測量		単位	km	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	測定設置		km	1				単 17号
	計算		km	1				単 18号
	点検整理		km	1				単 19号
	合計							
	単価							

1次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	縦断測量		単位	km	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	観測 縦断測量		km	1			単 20号	
	縦断面図作成 縦断測量		km	1			単 21号	
	点検整理 縦断測量		km	1			単 22号	
	合計							
	単価							

1次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	河川定期横断測量 直接水準(平地)	平均測量幅:20m	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	観測 直接水準(平地)		本	1			単 23号	
	横断面図作成 直接水準(平地)		本	1			単 24号	
	点検整理 直接水準(平地)		本	1			単 25号	
	合計							
	単価							

1次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	4級基準点測量	永久標識設置なし, 伐採含まない	単位	点	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1			単 26号	
	選点 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1			単 27号	
	観測 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1			単 28号	
	計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1			単 29号	
	合計							
	単価							

測量業務に対する見積参考資料(積算条件)

種別	細別	積算条件
4級基準点測量	4級基準点測量	地域 耕地・平地
路線測量		地形 交通量 曲線数 測量幅 測点間隔 耕地・平地 0~1000台未満/12時間 0 20m 20m
現地測量		地域 縮尺 耕地・平地 1/250

設計業務に対する見積参考資料(積算条件)

種別	細別	積算条件	
護岸詳細設計	護岸詳細設計	基礎地盤条件 測点間隔 地域	一般地盤 20m~25m 一般地区