見積参考資料

工事名　　R2馬林　復旧治山（R1補正）　美馬市下大滝　渓間工事

◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	美馬２
施行地域区分	一般交通の影響無し
前金支出割合	35%を超え　40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり，請負契約を拘束するものではない。

本工事の積算は，令和2年5月1日以降に適用する森林土木工事積算基準（臨時改定）に基づいている。

事業名	復旧治山事業　下大滝地区
工事名	Ｒ２馬林　復旧治山（Ｒ１補正）　美馬市下大滝　渓間工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部（美馬）　林務・森林整備担当（美馬）
事業名	復旧治山事業
地区名	下大滝地区
工事名	Ｒ２馬林　復旧治山（Ｒ１補正）　美馬市下大滝　渓間工事
施工場所	美馬市脇町下大滝
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬２
工期	
積算体系年月	令和２年３月
単価期適用年月	令和２年４月－Ａ
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	復旧治山事業　下大滝地区
工事名	Ｒ２馬林　復旧治山（Ｒ１補正）　美馬市下大滝　渓間工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	本工事費計					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					

事業名	復旧治山事業　下大滝地区
工事名	Ｒ２馬林　復旧治山（Ｒ１補正）　美馬市下大滝　渓間工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】※R2.5.1～
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
通勤補正区分	補正なし
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休２日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%

事業名	復旧治山事業　下大滝地区
工事名	Ｒ２馬林　復旧治山（Ｒ１補正）　美馬市下大滝　渓間工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・・間接工事費				
7 ・・・共通仮設費				
8 ・・・・共通仮設費（率計上）				
9 ・・・・運搬費	1.000	式		
10 ・・・・準備費	1.000	式		
11 ・・・現場管理費				
12 ・一般管理費等				

事業名	復旧治山事業　下大滝地区
工事名	Ｒ２馬林　復旧治山（Ｒ１補正）　美馬市下大滝　渓間工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・谷止工	1.000	式		
・・谷止工	1.000	式		
・・・ 谷止工	1.000	式		
・・・ 土工	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・・仮設工	1.000	式		
・・・ 仮設工（索道工）	1.000	式		

事業名	復旧治山事業　下大滝地区
工事名	Ｒ２馬林　復旧治山（Ｒ１補正）　美馬市下大滝　渓間工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
運搬費内訳				
運搬費	1.000	式		
・運搬費	1.000	式		
・・運搬費	1.000	式		
・・・ 運搬費	1.000	式		

事業名	復旧治山事業　下大滝地区
工事名	Ｒ２馬林　復旧治山（Ｒ１補正）　美馬市下大滝　渓間工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
準備費内訳				
準備費	1.000	式		
・伐採費	1.000	式		
・・伐採費	1.000	式		
・・・ 伐採費	1.000	式		

事業名	復旧治山事業　下大滝地区
工事名	Ｒ２馬林　復旧治山（Ｒ１補正）　美馬市下大滝　渓間工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)					
・谷止工	1.000	式			
・・谷止工	1.000	式			
・・・ 谷止工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工（本堤） BB18-8-40 W/C≦60%，索道打設，養生含む	236.500	m3			単Ａ Ｔ単　2号
打継面清掃 打継面清掃	236.500	m3			単Ａ Ｓ単　14号
型枠工（本堤） 索道使用	236.000	㎡			単Ａ Ｔ単　6号
コンクリート工（間詰） BB18-8-40 W/C≦60%，索道打設，養生含む	12.100	m3			単Ａ Ｔ単　5号
型枠工（間詰） 索道使用	42.100	㎡			単Ａ Ｔ単　3号
裏石積工（間詰） 割栗石5～15cm，索道運搬，BB18-8-40 W/C≦60%	42.100	㎡			単Ａ Ｔ単　4号
円形型枠（紙製） 内径500mm 厚7.1mm 長4000mm	3.000	本			単Ａ
足場工（ｷｬｯﾄｳｫｰｸ）	127.500	m			単Ａ Ｓ単　9号
水平打継目鉄筋 SD345 D22 L=2.403m，索道運搬	170.000	本			単Ａ Ｔ単　1号
根株筋工(機械併用)	5.000	m			単Ａ Ｓ単　21号
昇降ステップ 30SW－RF	39.000	個			単Ａ
ネームプレート（ｱﾙﾐﾆｳﾑ軽合金鋳造製） A型(横40cm×縦30cm×1cm)　堤名板用	1.000	枚			単Ａ
合　　計					

事業名	復旧治山事業　下大滝地区
工事名	Ｒ２馬林　復旧治山（Ｒ１補正）　美馬市下大滝　渓間工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・・ 土工	1.000	式			1 式当たり
土砂掘削 礫質土	198.000	m3			単Ａ Ｔ単　7号
軟岩掘削 軟岩Ｉ	78.000	m3			単Ａ Ｔ単　8号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	9.000	㎡			単Ａ Ｓ単　11号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	67.000	㎡			単Ａ Ｓ単　12号
合　計					
・仮設工	1.000	式			
・・仮設工	1.000	式			
・・・ 仮設工（索道工）	1.000	式			1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去 架設・撤去,,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない（立木使用）	1.000	基			単Ａ Ｓ単　3号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,３ヵ月～６ヵ月	1.000	基			単Ａ Ｓ単　1号
アンカー架設・撤去 人力施工,2ｔ以上3ｔ未満,根株・立木	2.000	基			単Ａ Ｓ単　2号
合　計					

事業名	復旧治山事業　下大滝地区
工事名	Ｒ２馬林　復旧治山（Ｒ１補正）　美馬市下大滝　渓間工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費					
・運搬費	1.000	式			
・・運搬費	1.000	式			
・・・ 運搬費	1.000	式			1 式当たり
土工機械解体・組立 分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,2t以上3t未満,7.00ton	2.000	台			単Ａ Ｓ単　15号
合　　計					

事業名	復旧治山事業　下大滝地区
工事名	Ｒ２馬林　復旧治山（Ｒ１補正）　美馬市下大滝　渓間工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
準備費					
・伐採費	1.000	式			
・・伐採費	1.000	式			
・・・ 伐採費	1.000	式			1 式当たり
スギ　伐採費 胸高直径　17cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　23cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　34cm	2.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　50cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　57cm	1.000	本			単A
合　　計					

事業名	復旧治山事業　下大滝地区
工事名	Ｒ２馬林　復旧治山（Ｒ１補正）　美馬市下大滝　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,３ヵ月～６ヵ月			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)使用期間区分	架設・撤去 ３ヵ月～６ヵ月				
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)材料(丸太)コード(単位：m3)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	材料費 丸太1.9m3	0.400				
	諸雑費	0.050				
	合　　計					算出数量 1.000 基
	単　　価		基			
	丸太（ｳｲﾝﾁﾍﾞｰｽ材料） φ0.18m, L-3.0m×20本=1.9m3	1.900	m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
	アンカー架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	アンカー架設・撤去 人力施工,2ｔ以上3ｔ未満,根株・立木			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)規格区分	人力施工 2ｔ以上3ｔ未満				
	3)アンカー種別区分 4)山林砂防工(普通作業員)	根株・立木 普通作業員				

事業名	復旧治山事業　下大滝地区
工事名	Ｒ２馬林　復旧治山（Ｒ１補正）　美馬市下大滝　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)材料（丸太）コード(単位：m3)					
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 1.000 基
	単　　価		基			
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
	ケーブルクレーン架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ケーブルクレーン架設･撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去､､試運転あり､元柱使用する､先柱を使用しない（立木使用）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)バケット区分 2)勾配区分	バケット0.8m3 15度未満				
	3)支間長区分 4)施工区分	276～325 架設・撤去				
	5)規格区分 6)試運転区分	2ｔ以上3ｔ未満 試運転あり				
	7)賃料期間 8)元柱使用区分	 元柱使用する				
	9)先柱使用区分 10)中間支柱本数	先柱を使用しない（立木使用） 0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			

事業名	復旧治山事業　下大滝地区
工事名	Ｒ２馬林　復旧治山（Ｒ１補正）　美馬市下大滝　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	280.000	L			
	ウインチ		日			<賃料>
	ワイヤーロープ 主索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ケーブルクレーン付属器具		日			<賃料>計上無し
	ケーブルクレーン支柱		日			<賃料>計上無し
	諸雑費	0.005				
	合　　計					算出数量 1.000 基
	単　　価		基			
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2ｔ以上3ｔ未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート　渓間			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	工,150m,2段クレーンなし					
	1)規格区分 2)運搬種別区分	2ｔ以上3ｔ未満 コンクリート				

事業名	復旧治山事業　下大滝地区
工事名	Ｒ２馬林　復旧治山（Ｒ１補正）　美馬市下大滝　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)運搬物区分 4)資材名称	コンクリート　渓間工 コンクリート				
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	0.800 150.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	 2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員)	 普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	34.000	L			
	合　　計					算出数量 32.000［各単位］
	単　　価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2ｔ以上3ｔ未満,重量の大きい資材,割栗石,砂利・栗石,150m,2段			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	クレーンなし					
	1)規格区分 2)運搬種別区分	2ｔ以上3ｔ未満 重量の大きい資材				
	3)運搬物区分 4)資材名称	砂利・栗石 割栗石				

事業名	復旧治山事業　下大滝地区
工事名	Ｒ２馬林　復旧治山（Ｒ１補正）　美馬市下大滝　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	0.600 150.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	 2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員)	 普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	44.000	L			
	合　　計					算出数量 27.000［各単位］
	単　　価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2ｔ以上3ｔ未満,重量の大きい資材,鉄筋,鋼材,150m,2段クレーン			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	なし					
	1)規格区分 2)運搬種別区分	2ｔ以上3ｔ未満 重量の大きい資材				
	3)運搬物区分 4)資材名称	鋼材 鉄筋				
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	0.900 150.000m				

事業名	復旧治山事業　下大滝地区
工事名	Ｒ２馬林　復旧治山（Ｒ１補正）　美馬市下大滝　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	 2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員)	 普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	44.000	L			
	合　　計					算出数量 40.500［各単位］
	単　　価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
	ケーブルクレーン運転		日		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン運転 2ｔ以上3ｔ未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	2ｔ以上3ｔ未満 重量の大きい資材				
	3)クレーン区分 4)加算人数(作業員)	2段クレーンなし				
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			

事業名	復旧治山事業　下大滝地区
工事名	Ｒ２馬林　復旧治山（Ｒ１補正）　美馬市下大滝　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	44.000	L			
	合　計					算出数量 1.000 日
	単　価		日			
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 16㎜～25㎜			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工（普通作業員）	16㎜～25㎜ 普通作業員				
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位：ton)	鉄筋を計上する				
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			
	普通作業員		人			
	異形棒鋼 SD345　　D22	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				
	合　計					算出数量 1.000 ton
	単　価		ton			
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					

事業名	復旧治山事業　下大滝地区
工事名	Ｒ２馬林　復旧治山（Ｒ１補正）　美馬市下大滝　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	足場工（ｷｬｯﾄｳｫｰｸ）		m		10.000 m	当たり算出
	キャットウォーク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.270				
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600～800kg級,軟岩(Ｉ)B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)土質・岩質区分	油圧式600～800kg級 軟岩(Ｉ)B				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		時間			<損料>
	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]		日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L			

事業名	復旧治山事業　下大滝地区
工事名	Ｒ２馬林　復旧治山（Ｒ１補正）　美馬市下大滝　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	諸雑費	0.050				
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
	土砂掘削面整形		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	土砂掘削面整形 粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)山林砂防工（普通作業員）	粘性土・礫質土 普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)山林砂防工（普通作業員）	岩盤掘削面整形 普通作業員				
	土木一般世話役		人			

事業名	復旧治山事業　下大滝地区
工事名	Ｒ２馬林　復旧治山（Ｒ１補正）　美馬市下大滝　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	諸雑費	0.170				
	合　　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
	型枠工（治山ダム工）		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	型枠工（治山ダム工） 設置・撤去,ケーブルクレーン			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)持上(下)機械区分	設置・撤去 ケーブルクレーン				
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.200				
	合　　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	復旧治山事業　下大滝地区
工事名	Ｒ２馬林　復旧治山（Ｒ１補正）　美馬市下大滝　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
	打継面清掃		m3		10.000 m3	当たり算出
	打継面清掃 打継面清掃			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工（普通作業員）	打継面清掃 普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.120				
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
	土工機械解体・組立		台		1.000 台	当たり算出
	土工機械解体・組立 分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,2t以上3t未満,7.00ton			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別 2)分解時最大部品質量	分解・組立 3ton				
	3)使用機械種別 4)ウインチ規格区分	ケーブルクレーン 2t以上3t未満				
	5)機械質量(W) 6)ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ又はｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝの選択	7.00ton				
	特殊作業員		人			
	特殊作業員		人			

事業名	復旧治山事業　下大滝地区
工事名	Ｒ２馬林　復旧治山（Ｒ１補正）　美馬市下大滝　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	特殊作業員		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	113.000	L			
	諸雑費	0.020				
	合　　計					算出数量 1.000 台
	単　　価		台			
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
	鉄筋建込み		本		100.000 本	当たり算出
	鉄筋建込み（治山ダム工） Ｄ型			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)山林砂防工（普通作業員）	D型 普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 100.000 本
	単　　価		本			
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
	SP 掘削 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	復旧治山事業　下大滝地区
工事名	Ｒ２馬林　復旧治山（Ｒ１補正）　美馬市下大滝　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)岩質 4)押土の有無	- -				
	5)障害の有無 6)施工数量	- 標準				
	7)火薬使用 8)破砕片除去の有無	- -				
	9)集積押土の有無 10)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間 12)労務割増係数(時間的制約補正)	0分				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
	SP 積込(ルーズ) 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	3)90分を超える通勤時間 4)労務割増係数(時間的制約補正)	0分				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	復旧治山事業　下大滝地区
工事名	Ｒ２馬林　復旧治山（Ｒ１補正）　美馬市下大滝　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管の延長距離 6)現場内小運搬の有無	- 無し				
	7)打設高さ、水平打設距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工) 11)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
	拾石積工（裏石積工）		㎡		50.000 ㎡	当たり算出
	拾石積工（裏石積工） t=15cm,割栗　5～15cm,生ｺﾝ 18-8-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設計厚 2)材料区分	t=15cm 割栗　5～15cm				
	3)目潰材料区分	生ｺﾝ 18-8-40				
	割栗石 割栗　5～15cm	8.600	m3			
	生コンクリート(高炉Ｂ) 生ｺﾝ 18-8-40	1.600	m3			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 50.000 ㎡

事業名	復旧治山事業　下大滝地区
工事名	Ｒ２馬林　復旧治山（Ｒ１補正）　美馬市下大滝　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
	根株筋工(機械併用)		m		10.000 m	当たり算出
	根株筋工(機械併用)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)10m当たりの根株個数の入力 2)10m当たりのかすがい本数の入力					
	3)施工内容区分 4)山林砂防工（普通作業員）	根株筋工 普通作業員				
	根株	11.000	個			計上無し
	かすがい　（丸かすがい） 径12　長240mm	22.000	本			
	普通作業員		人			
	普通作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.060				
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			

事業名	復旧治山事業　下大滝地区
工事名	Ｒ２馬林　復旧治山（Ｒ１補正）　美馬市下大滝　渓間工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
	水平打継目鉄筋		本		100.000 本	当たり算出
	SD345 D22 L=2.403m，索道運搬					
	鉄筋加工 16mm～25mm	0.730	ton			Ｓ単　8号
	鉄筋建込み Ｄ型	100.000	本			Ｓ単　16号
	ケーブルクレーン資材運搬 2ｔ以上3ｔ未満,重量の大きい資材,鉄筋,鋼材,150m,2段クレーンなし	0.730	ton			Ｓ単　6号
	合　計					算出数量 100.000 本
	単　価		本			
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
	コンクリート工（本堤）		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40 W/C≦60%，索道打設，養生含む					
	SP コンクリート 森林 無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	1.000	m3			Ｓ単　19号
	ケーブルクレーン資材運搬 2ｔ以上3ｔ未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート　渓間工,150m,2	1.000	m3			Ｓ単　4号
	段クレーンなし					
	合　計					算出数量 1.000 m3
	単　価		m3			

事業名	復旧治山事業　下大滝地区
工事名	Ｒ２馬林　復旧治山（Ｒ１補正）　美馬市下大滝　渓間工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
	型枠工（間詰）		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	索道使用					
	型枠工（治山ダム工） 設置・撤去,ケーブルクレーン	10.000	㎡			Ｓ単　13号
	ケーブルクレーン運転 2ｔ以上3ｔ未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし	0.300	日			Ｓ単　 7号
	合　　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
	裏石積工（間詰）		㎡		50.000 ㎡	当たり算出
	割栗石5～15cm，索道運搬，BB18-8-40 W/C≦60%					
	拾石積工（裏石積工） t=15cm,割栗　5～15cm,生ｺﾝ 18-8-40	50.000	㎡			Ｓ単　20号
	ケーブルクレーン資材運搬 2ｔ以上3ｔ未満,重量の大きい資材,割栗石,砂利・栗石,150m,2段クレーンな	8.600	m3			Ｓ単　 5号
	し					
	ケーブルクレーン資材運搬 2ｔ以上3ｔ未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート　渓間工,150m,2	1.600	m3			Ｓ単　 4号
	段クレーンなし					
	合　　計					算出数量 50.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	復旧治山事業　下大滝地区
工事名	Ｒ２馬林　復旧治山（Ｒ１補正）　美馬市下大滝　渓間工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
	コンクリート工（間詰）		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40 W/C≦60%，索道打設，養生含む					
	SP コンクリート 森林 無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	1.000	m3			Ｓ単　19号
	ケーブルクレーン資材運搬 2ｔ以上3ｔ未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート　渓間工,150m,2	1.000	m3			Ｓ単　 4号
	段クレーンなし					
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
	型枠工（本堤）		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	索道使用					
	型枠工（治山ダム工） 設置・撤去,ケーブルクレーン	10.000	㎡			Ｓ単　13号
	ケーブルクレーン運転 2ｔ以上3ｔ未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし	0.300	日			Ｓ単　 7号
	合　　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	復旧治山事業　下大滝地区
工事名	Ｒ２馬林　復旧治山（Ｒ１補正）　美馬市下大滝　渓間工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					
	土砂掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	礫質土					
	SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-	1.000	m3			Ｓ単　17号
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			Ｓ単　18号
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
	軟岩掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	軟岩Ｉ					
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			Ｓ単　18号
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600～800kg級,軟岩(Ｉ)B	1.000	m3			Ｓ単　10号
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	復旧治山事業　下大滝地区
工事名	Ｒ２馬林　復旧治山（Ｒ１補正）　美馬市下大滝　渓間工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	丸太（ｳｲﾝﾁﾍﾞｰｽ材料） φ0.18m，L-3.0m×20本=1.9m3		m3	27,780		Ｓ単　1号