

## 見積参考資料

# 工事名 R2徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

### ◇経費情報◇

工種区分	管水路工事
	河川用水門設備製作据付工事
	ダム用水門設備製作据付工事
	水管橋製作据付工事
単価地区	徳島3
施工地域区分	一般交通影響有り(1)
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合

### 注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

◎本資料内「SP コンクリート」における、「8)コンクリート規格」の「W/C」については、以下のように読み替えるものとする。

- ・W/C65% → W/C60%
- ・W/C60% → W/C55%

本工事の積算は、令和2年5月1日以降に適用する土地改良工事積算基準(臨時改定)に基づいている。

















事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦 地区
工事名	R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管路工事

工事別工事名: R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・土工					
・・作業土工	1.000	式			
床掘り	112.000	m <sup>3</sup>			単A B単 1号
床掘り	1.000	m <sup>3</sup>			単A B単 2号
床掘(運搬・整形) 土砂	113.000	m <sup>3</sup>			単A B単 3号
埋戻	106.000	m <sup>3</sup>			単A B単 4号
合 計					
・・作業残土処理工	1.000	式			
土砂等運搬	113.000	m <sup>3</sup>			単A B単 5号
積込(ルーズ)	113.000	m <sup>3</sup>			単A B単 6号
合 計					
・構造物撤去工	1.000	式			
・・構造物取壊し工	1.000	式			
コンクリート構造物取壊し 制約無	18.000	m <sup>3</sup>			単A B単 7号
コンクリート構造物取壊し 制約無, 張り出し歩道	1.000	m <sup>3</sup>			単A B単 8号
舗装版切断	82.400	m			単A B単 9号
舗装版切断 張り出し歩道	13.600	m			単A B単 10号
舗装版破碎	61.000	m <sup>2</sup>			単A B単 11号
殻運搬	7.000	m <sup>3</sup>			単A B単 12号
殻運搬 既設スラストブロック取壊し	18.000	m <sup>3</sup>			単A B単 13号
殻運搬 張り出し歩道	1.100	m <sup>3</sup>			単A B単 14号
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	7.000	m <sup>3</sup>			単A B単 15号
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 既設スラストブロック取壊し	18.000	m <sup>3</sup>			単A B単 16号
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 張り出し歩道	1.100	m <sup>3</sup>			単A B単 17号
舗装切断に伴い発生する建設汚泥処分 アスファルトコンクリート	0.151	m <sup>3</sup>			単A B単 18号
舗装切断に伴い発生する建設汚泥処分 コンクリート	0.194	m <sup>3</sup>			単A B単 19号
合 計					
・管体基礎工	1.000	式			
・・砂基礎工	1.000	式			
基面整正	50.000	m <sup>2</sup>			単A B単 20号
砂基礎 再生砂	9.000	m <sup>3</sup>			単A B単 21号
合 計					
・管体工	1.000	式			
・・ダクタイル鋳鉄管布設工	1.000	式			
ダクタイル鋳鉄管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管, K形 350mm 3種	15.000	本			単A B単 22号
管切断(DCIP管) 径350	6.000	箇所			単A B単 23号
ダクタイル鋳鉄管(切管) K形 3種 径350	3.000	本			単A B単 24号
ダクタイル鋳鉄管 K形二受T字管 K形 径350×径350	1.000	箇所			単A B単 25号

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦 地区
工事名	R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

工事別工事名: R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
ダクタイル鋳鉄管 曲管 K形 径350×22 1/2°	1.000	箇所			単A B単 26号
ダクタイル鋳鉄管排水用T字管 K形 径350×径150	1.000	個			単A B単 27号
ダクタイル鋳鉄管継輪 K形 径350	4.000	個			単A B単 28号
ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪 K形 径350	16.000	組			単A B単 29号
ダクタイル鋳鉄管用特殊割押輪 K形 径350	4.000	組			単A B単 30号
ダクタイル鋳鉄管短管1号 K形 径350 GF 16K	2.000	個			単A B単 31号
ダクタイル鋳鉄管用接合部材 GF, 16K, 径350	2.000	組			単A B単 32号
ダクタイル鋳鉄管用フランジ蓋 K形 径350	2.000	個			単A B単 33号
合 計					
・・弁室工 径150	1.000	式			
蓋 コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下	4.000	枚			単A B単 34号
蓋 コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下	3.000	枚			単A B単 35号
仕切弁室 φ150	1.000	式			単A B単 36号
合 計					
・・既設管撤去工	1.000	式			
既設管切断(DCIP管) 径350	6.000	箇所			単A B単 37号
既設ダクタイル鋳鉄管撤去 短管・異形管 径350	17.000	本			単A B単 38号
既設管モルタル充填工 φ350	4.500	m <sup>3</sup>			単A B単 39号
既設水管橋撤去	1.000	式			単A B単 40号
既設仕切弁鉄蓋撤去工	1.000	式			単A B単 41号
既設消火栓鉄蓋撤去工	1.000	式			単A B単 42号
合 計					
・付帯工	1.000	式			
・・埋設物表示工	1.000	式			
埋設表示テープ	22.000	m			単A B単 43号
合 計					
・仕切弁 排泥管 径150	1.000	式			
仕切弁据付	1.000	式			単A B単 44号
ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 150, 3種	3.000	本			単A B単 45号
管切断(DCIP管) 径150	2.000	箇所			単A B単 46号
ダクタイル鋳鉄管 フランジ長管	1.000	本			単A B単 47号
ダクタイル鋳鉄管 K形曲管径150×90°	1.000	本			単A B単 48号
ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪 K形 径150	2.000	本			単A B単 49号
フランジ接合部品 径150, 16K	2.000	組			単A B単 50号
合 計					
・道路復旧工	1.000	式			
・・アスファルト舗装工	1.000	式			
下層路盤(車道・路肩部)	54.000	m <sup>2</sup>			単A B単 51号









事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦 地区
工事名	R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

工事別工事名: R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 1号 ***						
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	1.000	m3			S単 59号
	合計					
	単価					
*** B単- 2号 ***						
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 現場制約有り, -, -	1.000	m3			S単 60号
	合計					
	単価					
*** B単- 3号 ***						
	床掘(運搬・整形) 土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	仮置場運搬(ダンプトラック運搬(特殊)) 土砂, 4.0, 2.0km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好	1.000	m3			S単 1号
	合計					
	単価					
*** B単- 4号 ***						
	埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.000	m3			S単 37号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 2号
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3			S単 58号
	合計					
	単価					
*** B単- 5号 ***						
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15.5km以下	1.000	m3			S単 61号
	合計					
	単価					
*** B単- 6号 ***						
	積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3			S単 58号
	合計					
	単価					
*** B単- 7号 ***						
	コンクリート構造物取壊し 制約無		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, 制約無, 機械, 昼間, する, 4週6休未満	1.000	m3			S単 42号
	合計					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦 地区
工事名	R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管路工事

工事別工事名: R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単- 8号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 制約無, 張り出し歩道		m3		1.000	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋, 制約無, 人力, 昼間, 4週6休未満	1.000	m3			S単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 9号 ***					
	舗装版切断		m		1.000	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1.000	m			S単 68号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 10号 ***					
	舗装版切断 張り出し歩道		m		1.000	当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cmを超え30cm以下, -	1.000	m			S単 69号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 11号 ***					
	舗装版破碎		m <sup>2</sup>		1.000	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り,	1.000	m <sup>2</sup>			S単 67号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 12号 ***					
	殻運搬		m3		1.000	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 11.5km以下,	1.000	m3			S単 64号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 13号 ***					
	殻運搬 既設スラストブロック取壊し		m3		1.000	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 11.5km以下,	1.000	m3			S単 65号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 14号 ***					
	殻運搬 張り出し歩道		m3		1.000	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 7.5km以下,	1.000	m3			S単 66号
	合 計					
	単 価					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦 地区
工事名	R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管路工事

工事別工事名: R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 15号 ***					
	般運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3		1.000	当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			S単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 16号 ***					
	般運搬・処理(産業廃棄物処分費) 既設スラストブロック取壊し		m3		1.000	当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			S単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 17号 ***					
	般運搬・処理(産業廃棄物処分費) 張り出し歩道		m3		1.000	当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 18号 ***					
	舗装切断に伴い発生する建設汚泥処分 アスファルトコンクリート		m3		1.000	当たり算出
	処分価格 舗装切断に伴い発生する建設汚泥	1.000	m3			S単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 19号 ***					
	舗装切断に伴い発生する建設汚泥処分 コンクリート		m3		1.000	当たり算出
	処分価格 舗装切断に伴い発生する建設汚泥	1.000	m3			S単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 20号 ***					
	基面整正		m <sup>2</sup>		1.000	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>			S単 63号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 21号 ***					
	砂基礎 再生砂		m3		1.000	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山積0.80m3(平積0.60m3), 振動コンパクタ, 区分 I, なし,	1.000	m3			S単 47号
	SP 土砂等運搬 標準, ハック山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11.5km	1.000	m3			S単 62号
	以下					
	合 計					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦 地区
工事名	R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

工事別工事名: R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単- 22号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (たて込み簡易土留) 短管・異形管, K形 350mm 3種		本		1.000	本 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (たて込み簡易土留) 短管・異形管, K形, 350×6, 3種, ハック材, あり, あり,	1.000	本			S単 50号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 23号 ***					
	管切断(DCIP管) 径350		箇所		1.000	箇所 当たり算出
	管切断(DCIP管) 350mm	1.000	箇所			S単 51号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 24号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管(切管) K形 3種 径350		本		1.000	本 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径350 長6.0m,,	1.000	本			S単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 25号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管 K形二受T字管 K形 径350×径350		箇所		1.000	箇所 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 径300~450 I類 内面合成樹脂塗装,,	0.185	ton			S単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 26号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管 曲管 K形 径350×22 1/2°		箇所		1.000	箇所 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 径300~450 I類 内面合成樹脂塗装,,	0.115	ton			S単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 27号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管排水用T字管 K形 径350×径150		個		1.000	個 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 径300~450 II類 内面合成樹脂塗装,,	0.123	ton			S単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 28号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管継輪 K形 径350		個		1.000	個 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 径300~450 I類 内面合成樹脂塗装,,	0.068	ton			S単 16号
	合 計					
	単 価					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦 地区
工事名	R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

工事別工事名: R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 29号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪 K形 径350		組		1.000	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪 K型 径 350mm,,	1.000	組			S単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 30号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管用特殊割押輪 K形 径350		組		1.000	当たり算出
	K形特殊割押輪 φ350,,	1.000	組			S単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 31号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管短管1号 K形 径350 GF 16K		個		1.000	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 径300~450 I類 内面合成樹脂塗装,,	0.072	ton			S単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 32号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部材 GF, 16K, 径350		組		1.000	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径350,,	1.000	組			S単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 33号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管用フランジ蓋 K形 径350		個		1.000	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 径300~450 II類 内面合成樹脂塗装,,	0.044	ton			S単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 34号 ***					
	蓋 コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下		枚		1.000	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし,,,,-,	1.000	枚			S単 45号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 35号 ***					
	蓋 コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下		枚		1.000	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし,,,,-,	1.000	枚			S単 46号
	合 計					
	単 価					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦 地区
工事名	R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管路工事

工事別工事名: R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 36号 ***					
	仕切弁室 φ150		式		1.000	式 当たり算出
	仕切弁室 蓋付栓 24,,	1.000	組			S単 21号
	仕切弁室 室 25B10,,	1.000	個			S単 22号
	仕切弁室 室 25B40,,	1.000	個			S単 23号
	仕切弁室 室 25C30,,	1.000	個			S単 24号
	仕切弁室 室 32C,,	1.000	個			S単 25号
	仕切弁室 スラブ 80 (2枚1組),,	1.000	組			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 37号 ***					
	既設管切断(DCIP管) 径350		箇所		1.000	箇所 当たり算出
	管切断(DCIP管) 350mm	1.000	箇所			S単 51号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 38号 ***					
	既設ダクタイル鋳鉄管撤去 短管・異形管 径350		本		1.000	本 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 350×6, 3種, バック肋(クレーン機能付), あり, あり,	0.500	本			S単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 39号 ***					
	既設管モルタル充填工 φ350		m3		1.000	m3 当たり算出
	モルタル注入 φ200	1.000	m3			T単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 40号 ***					
	既設水管橋撤去		式		1.000	式 当たり算出
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)] 吊上能力4.9t吊		日			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 41号 ***					
	既設仕切弁鉄蓋撤去工		式		1.000	式 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, , , , , , ,	0.500	枚			S単 45号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 42号 ***					
	既設消火栓鉄蓋撤去工		式		1.000	式 当たり算出

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦 地区
工事名	R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管路工事

工事別工事名: R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	【排水構造物工】					
	蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, . . . , -,	0.500	枚			S単 45号
	合計					
	単価					
	*** B単- 43号 ***					
	埋設表示テープ		m		50.000 m	当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボ リフレクパス, ,	1.000	巻			S単 28号
	合計					
	単価					
	*** B単- 44号 ***					
	仕切弁据付		式		1.000 式	当たり算出
	制水弁人力据付 鑄鉄製, 150mm	1.000	基			S単 53号
	水道用ソフトシール仕切弁 φ150 RF 16K, ,	1.000	基			S単 29号
	合計					
	単価					
	*** B単- 45号 ***					
	ダクタイル鑄鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 150, 3種		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鑄鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 150×5, 3種, パック勃(クレーン機能付), あり, あり, ,	1.000	本			S単 49号
	合計					
	単価					
	*** B単- 46号 ***					
	管切断(DCIP管) 径150		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 150mm	1.000	箇所			S単 52号
	合計					
	単価					
	*** B単- 47号 ***					
	ダクタイル鑄鉄管 フランジ長管		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鑄鉄異形管 K形 径150~250 III類 内面合成樹脂塗装, ,	0.145	ton			S単 30号
	合計					
	単価					
	*** B単- 48号 ***					
	ダクタイル鑄鉄管 K形曲管径150×90°		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鑄鉄異形管 K形 径150~250 II類 内面合成樹脂塗装, ,	0.036	ton			S単 31号
	合計					
	単価					
	*** B単- 49号 ***					
	ダクタイル鑄鉄管用特殊押輪 K形 径150		本		1.000 本	当たり算出

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦 地区
工事名	R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

工事別工事名: R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪 K型 径 150mm, ,	1.000	組			S単 32号
	合計					
	単価					
	*** B単- 50号 ***					
	フランジ接合部品 径150, 16K		組		1.000	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径150, ,	1.000	組			S単 33号
	合計					
	単価					
	*** B単- 51号 ***					
	下層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000	当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 1層施工, 150mm, 再生クワッシャー RC-40,	1.000	m <sup>2</sup>			S単 71号
	合計					
	単価					
	*** B単- 52号 ***					
	下層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000	当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 1層施工, 100mm, 再生クワッシャー RC-40,	1.000	m <sup>2</sup>			S単 72号
	合計					
	単価					
	*** B単- 53号 ***					
	上層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000	当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-40, -, , 0mm, 100mm,	1.000	m <sup>2</sup>			S単 73号
	合計					
	単価					
	*** B単- 54号 ***					
	基層 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000	当たり算出
	SP 基層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 再生粗粒度アスファルト混合物(20), プライムコート PK-3, 50mm	1.000	m <sup>2</sup>			S単 74号
	合計					
	単価					
	*** B単- 55号 ***					
	表層 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000	当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, アスファルト混合物II (2.30t/m3), 再生細粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 50mm,	1.000	m <sup>2</sup>			S単 75号
	合計					
	単価					
	*** B単- 56号 ***					
	表層 (歩道部)		m <sup>2</sup>		1.000	当たり算出

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦 地区
工事名	R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管路工事

工事別工事名: R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 表層 (歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,各種(2.20以上2.30t/m3未満),再生密粒度アスコ(13),プライコート PK-3,40mm,	1.000	m <sup>2</sup>			S単 76号
	合計					
	単価					
	*** B単- 57号 ***					
	コンクリート人力打設 張り出し歩道(有筋)		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C60%	1.000	m <sup>3</sup>			S単 70号
	合計					
	単価					
	*** B単- 58号 ***					
	鉄筋工		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般作業,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton			S単 44号
	合計					
	単価					
	*** B単- 59号 ***					
	プレキャストL型側溝据付・撤去		m		1.000 m	当たり算出
	プレキャストL型側溝据付・撤去	1.000	m			T単 1号
	合計					
	単価					
	*** B単- 60号 ***					
	歩車道境界ブロック再設置・撤去 県道張り出し歩道		m		1.000 m	当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,C種(180/210×300×600),無し,,無し,18-8-25(普通),	1.000	m			S単 77号
	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用	1.000	m			S単 78号
	合計					
	単価					
	*** B単- 61号 ***					
	区画線 溶融式(手動),矢印・記号・文字,15cm換算		m		1.000 m	当たり算出
	【区画線工】 区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),矢印・記号・文字,15cm換算,なし,豪雪補正なし,4週6休未満,,	1.000	m			S単 54号
	合計					
	単価					
	*** B単- 62号 ***					
	たて込み簡易土留 H=2.0m		m		1.000 m	当たり算出
	たて込み簡易土留 0.90m以上~1.10m未満,3mまで,山0.28(平0.20)1.7t吊,1.00m,2.00m,	2.000	m			S単 56号
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,2.0m,,2回	4.400	m <sup>2</sup>			S単 55号
	合計					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦 地区
工事名	R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

工事別工事名: R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単- 63号 ***					
	たて込み簡易土留 既設管撤去 H=2.0		m		1.000 m	当たり算出
	たて込み簡易土留 0.90m以上~1.10m未満,3mまで,山0.28(平0.20)1.7t吊,1.00m,1.90m,	2.000	m			S単 57号
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,2.0m,,2回	3.600	m <sup>2</sup>			S単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 64号 ***					
	安全管理員 交通誘導員A		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員A		人			S単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 65号 ***					
	安全管理員 交通誘導員B		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員B		人			S単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 66号 ***					
	土壌試験		式		1.000 式	当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条, 施行規則第35条,,	1.000	式			S単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 67号 ***					
	六価クロム溶出試験		検体		1.000 検体	当たり算出
	環境庁告示46号溶出試験 六価クロム溶出試験,,	1.000	検体			S単 36号
	合 計					
	単 価					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦 地区
工事名	R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

工事別工事名: R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
	仮置場運搬(ダンプトラック運搬(特殊))		m3		10.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 2.0km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0				
	3)運搬距離 4)積込機械区分	2.0km以下 山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区分 6)路面条件	無し 良好				
	ダンプトラック[オンロード・ティール]			供用日		<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)			供用日		
	軽油 パトロール給油	12.000	L			
	運転手(一般)		人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻				
	3)施工区分 4)締め固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-3号 ***					
	グラブポンプ[横型二連複動ピストン式]		日		1.000 各単位	当たり算出
	グラブポンプ[横型二連複動ピストン式] 吐出量200L/min			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	吐出量200L/min				
	グラブポンプ[横型二連複動ピストン式]		日			<損料>
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単-4号 ***					
	グラブミキ[並列2槽式]		日		1.000 各単位	当たり算出
	グラブミキ[並列2槽式] 攪拌容量300L×2			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	攪拌容量300L×2				
	グラブミキ[並列2槽式]		日			<損料>
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単-5号 ***					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦 地区
工事名	R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

工事別工事名: R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 定格容量37/45kVA(50/60Hz)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 機械器具損料コード 2) 機械器具規格 3) 単価の入力	定格容量37/45kVA(50/60Hz)				
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]		日			<損料>
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 6号 ***					
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)] 吊上能力4.9t吊			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 機械器具賃料コード 2) 機械器具規格 3) 単価の入力	吊上能力4.9t吊				
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 7号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 土木一般世話役		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単- 8号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 特殊作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単- 9号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単- 10号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦 地区
工事名	R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管路工事

工事別工事名: R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単- 11号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	土木一般世話役		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単- 12号 ***					
	運転手 (特殊)		人		1.000 人	当たり算出
	運転手 (特殊)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	運転手 (特殊)		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単- 13号 ***					
	交通誘導警備員A		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	交通誘導警備員A		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単- 14号 ***					
	交通誘導警備員B		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	交通誘導警備員B		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単- 15号 ***					
	ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	当たり算出
	ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径350 長6.0m, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦 地区					
工事名	R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事					
工事別工事名: R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径350 長6.0m	1.000	本			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 16号 ***					
	ダクタイル鋳鉄異形管		ton		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 径300~450 I類 内面合成樹脂塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 径300~450 I類 内面合成樹脂塗装	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 17号 ***					
	ダクタイル鋳鉄異形管		ton		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 径300~450 II類 内面合成樹脂塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 径300~450 II類 内面合成樹脂塗装	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 18号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪 K型		組		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪 K型 径 350mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪 K型 径 350mm	1.000	組			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 19号 ***					
	K形特殊割押輪		組		1.000 各単位	当たり算出
	K形特殊割押輪 φ 350,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	K形特殊割押輪 φ 350	1.000	組			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 20号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径350,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦 地区
工事名	R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管路工事

工事別工事名: R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径350	1.000	組			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 21号 ***					
	仕切弁室		組		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 蓋付枠 24,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 蓋付枠 24	1.000	組			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 22号 ***					
	仕切弁室		個		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 室 25 B10,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 室 25 B10	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 23号 ***					
	仕切弁室		個		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 室 25 B40,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 室 25 B40	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 24号 ***					
	仕切弁室		個		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 室 25 C30,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 室 25 C30	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 25号 ***					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦 地区
工事名	R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管路工事

工事別工事名: R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	仕切弁室		個		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 32C,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 32C	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 26号 ***					
	仕切弁室		組		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 スラブ 80 (2枚1組),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 スラブ 80 (2枚1組)	1.000	組			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 27号 ***					
	生モルタル (普通)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	生モルタル (普通) ,配合 1:3,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	生モルタル (普通) 配合 1:3	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 28号 ***					
	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボリethyleneクロス,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボリethyleneクロス	1.000	巻			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 29号 ***					
	水道用ソフトシール仕切弁		基		1.000 各単位	当たり算出
	水道用ソフトシール仕切弁 φ150 RF 16K,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用ソフトシール仕切弁 φ150 RF 16K	1.000	基			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦 地区
工事名	R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管路工事

工事別工事名: R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 30号 ***					
	ダクタイル鋳鉄異形管		ton		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 径150~250 III類 内面合成樹脂塗装, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 径150~250 III類 内面合成樹脂塗装	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 31号 ***					
	ダクタイル鋳鉄異形管		ton		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 径150~250 II類 内面合成樹脂塗装, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 径150~250 II類 内面合成樹脂塗装	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 32号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪 K型		組		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪 K型 径 150mm, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪 K型 径 150mm	1.000	組			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 33号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径150, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径150	1.000	組			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 34号 ***					
	軽油		L		1.000 各単位	当たり算出
	軽油 パトロール給油, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	軽油 パトロール給油	1.000	L			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦 地区		
工事名	R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事		

工事別工事名: R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 35号 ***					
	土壌分析試験費		式		1.000 各単位	当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条, 施行規則第35条,, 1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	土壌分析試験費 条例第58条, 施行規則第35条	1.000	式			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 36号 ***					
	環境庁告示46号溶出試験		検体		1.000 各単位	当たり算出
	環境庁告示46号溶出試験 六価クロム溶出試験,, 1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	環境庁告示46号溶出試験 六価クロム溶出試験	1.000	検体			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 37号 ***					
	再生クラッシュヤラン		m3		1.000 各単位	当たり算出
	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm 1) 地区資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 38号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材 1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 39号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材 1) 地域資材単価コード 2) 資材規格			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	建設廃材 無筋コンクリート廃材					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦 地区
工事名	R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

工事別工事名: R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 40号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	鉄筋コンクリート廃材				
	3)単価の入力					
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 41号 ***					
	処分価格		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分価格 舗装切断に伴い発生する建設汚泥			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	舗装切断に伴い発生する建設汚泥				
	3)単価の入力					
	処分価格 舗装切断に伴い発生する建設汚泥	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 42号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, 制約無, 機械, 昼間, する, 4 週 6 休未滿			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)制約状況	無筋 制約無				
	3)施工区分 4)昼夜区分	機械 昼間				
	5)低騒音・低振動対策 6)週休2日補正	する 4 週 6 休未滿				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 43号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋, 制約無, 人力, 昼間, , 4 週 6 休未滿			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)制約状況	有筋 制約無				
	3)施工区分 4)昼夜区分	人力 昼間				
	6)週休2日補正	4 週 6 休未滿				
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦 地区
工事名	R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

工事別工事名: R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 44号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般作業, 10t未満, -, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 規格区分	SD345				
	2) 径区分	D16				
	3) 作業区分	一般作業				
	4) 施工規模	10t未満				
	5) 時間的制約	-				
	6) 夜間作業	無し				
	7) 構造物区分	差筋及び杭頭処理				
	8) 太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単- 45号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, ..., -,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 施工区分 I	蓋版				
	2) 施工区分 II	昼間施工				
	3) 規格 I	コンクリート・鋼製				
	4) 規格 II	40kgを超え170kg/枚以下				
	5) 時間的制約	なし				
	9) 法面小断面	-				
	11) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12) 基礎砕石の施工有無	-				
	13) 週休2日補正	4週6休未満				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	*** S単- 46号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, ..., -,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 施工区分 I	蓋版				
	2) 施工区分 II	昼間施工				
	3) 規格 I	コンクリート・鋼製				
	4) 規格 II	40kg/枚以下				
	5) 時間的制約	なし				
	9) 法面小断面	-				
	11) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12) 基礎砕石の施工有無	-				
	13) 週休2日補正	4週6休未満				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	*** S単- 47号 ***					
	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土, 再生砂, 山積0.80m3(平積0.60m3), 振動コンパクタ, 区分 I, なし,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 基礎区分	砂・砂質土				
	2) 材料区分	再生砂				
	3) バックホウ規格	山積0.80m3(平積0.60m3)				
	4) 締固め機械	振動コンパクタ				
	5) 締固め区分	区分 I				
	6) 単価0円区分(基礎材)	なし				

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦 地区
工事名	R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

工事別工事名: R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)長期割引単価区分(賃料機械)					
	再生砂	13.200	m3			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	諸雑費 12%	0.120				
	バックホ[クロー型・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	軽油 バトロール給油 運転手(特殊)	4.400	L			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 48号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 350×6, 3種, バックホ(クレーン機能付), あり, あり,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管形区分	K形				
	3)管径区分(mm×m)	350×6				
	4)管種グループ	3~4.5種				
	5)管種区分	3種				
	6)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	7)短管・異形管の単価(円/本)					
	8)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	9)単価0円区分(接合部品)	あり				
	10)長期割引単価区分(賃料機械)					
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本			計上無し
	諸雑費 0.1%	0.001				計上無し
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホ[クロー型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	軽油 バトロール給油 運転手(特殊)	5.600	L			
	合計					算出数量 1.000 本
	単価		本			
	*** S単- 49号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 150×5, 3種, バックホ(クレーン機能付), あり, あり,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管形区分	K形				
	3)管径区分(mm×m)	150×5				
	4)管種グループ	3~4.5種				
	5)管種区分	3種				
	6)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	7)短管・異形管の単価(円/本)					
	8)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	9)単価0円区分(接合部品)	あり				
	10)長期割引単価区分(賃料機械)					
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本			計上無し
	諸雑費 0.1%	0.001				計上無し
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦 地区
工事名	R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管路工事

工事別工事名: R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			
	バックホウ[クロー型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	軽油 バトロ-給油	4.600	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S単- 50号 ***					
	ダクタイトル铸铁管機械布設(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイトル铸铁管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管, K形, 350×6, 3種, バックホウ, あり, あり,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管形区分	K形				
	3)管径区分(mm×m)	350×6				
	4)管種グループ	3~4, 5種				
	5)管種区分	3種				
	6)機械区分	バックホウ				
	7)短管・異形管の単価(円/本)					
	8)単価0円区分(ダクタイトル铸铁管)	あり				
	9)単価0円区分(接合部品)	あり				
	10)長期割引単価区分(賃料機械)					
	ダクタイトル铸铁異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本			計上無し
	諸雑費 0.1%	0.001				計上無し
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[クロー型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	軽油 バトロ-給油	17.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S単- 51号 ***					
	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 350mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管径区分(mm)	350mm				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.190				
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単- 52号 ***					
	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 150mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管径区分(mm)	150mm				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦 地区
工事名	R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管路工事

工事別工事名: R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.210				
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** S単- 53号 ***					
	制水弁人力据付		基		1.000 基	当たり算出
	制水弁人力据付 鑄鉄製, 150mm			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 制水弁の単価(円/基) 2) 口径区分(mm)	150mm				
	3) 材質区分	鑄鉄製				
	仕切弁 (鑄鉄用)	1.000	個			計上無し
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単- 54号 ***					
	【区画線工】		m		1.000 m	当たり算出
	【区画線工】 区画線設置(昼間施工), 溶融式(手動), 矢印・記号・文字, 15cm換算, なし, 豪雪補正なし, 4週6休未満,,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 作業区分 2) 規格 (区画線設置) 3) 仕様 (区画線設置) 4) 幅 (区画線設置) 5) 時間的制約 (区画線設置) 6) 豪雪補正の有無 (区画線設置) 7) 週休2日補正 12) 排水性舗装への施工 13) 未供用区間への施工	区画線設置(昼間施工) 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 なし 豪雪補正なし 4週6休未満 - 供用区間施工				
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単- 55号 ***					
	たて込み簡易土留(15m当り)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m, 3.0m未満, 2.0m,, 2回			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 1セットの延長 2) 掘削幅区分 3) 掘削深区分 4) 供用日数 5) 使用回数	15m 3.0m未満 2.0m 2回				
	たて込み簡易土留(15m当り) (H)2.0×(B)3.0m未満 6.1t [賃料]	0.500	m <sup>2</sup> 供用日			
	たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5~3.5×(B)3.0m未満 [修理費及び損耗費]	0.500	m <sup>2</sup>			
	合計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 56号 ***					
	たて込み簡易土留		m		10.000 m	当たり算出

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦 地区
工事名	R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

工事別工事名: R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	たて込み簡易土留 0.90m以上～1.10m未満,3mまで,山0.28(平0.20)1.7t吊,1.00m,2.00m,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(バックホ) 4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分(賃料機械)	0.90m以上～1.10m未満 3mまで 山0.28(平0.20)1.7t吊 1.00m 2.00m				
	バックホ[クロー型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	軽油 バックホ給油	26.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	土木一般世話役 掘削・たて込み作業		人			
	特殊作業員 掘削・たて込み作業		人			
	普通作業員 掘削・たて込み作業		人			
	バックホ[クロー型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	軽油 バックホ給油	11.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	土木一般世話役 引抜作業		人			
	特殊作業員 引抜作業		人			
	普通作業員 引抜作業		人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単-57号 ***					
	たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 0.90m以上～1.10m未満,3mまで,山0.28(平0.20)1.7t吊,1.00m,1.90m,		m		10.000 m	当たり算出
	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0				超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(バックホ) 4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分(賃料機械)	0.90m以上～1.10m未満 3mまで 山0.28(平0.20)1.7t吊 1.00m 1.90m				
	バックホ[クロー型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	軽油 バックホ給油	25.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	土木一般世話役 掘削・たて込み作業		人			
	特殊作業員 掘削・たて込み作業		人			
	普通作業員 掘削・たて込み作業		人			
	バックホ[クロー型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	軽油 バックホ給油	10.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	土木一般世話役 引抜作業		人			
	特殊作業員 引抜作業		人			
	普通作業員 引抜作業		人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単-58号 ***					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦 地区
工事名	R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管路工事

工事別工事名: R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3			
	*** S単- 59号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 土質区分 2) 施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3) 土留方式の種類 4) 障害の有無	無し 無し				
	単 価		m3			
	*** S単- 60号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 現場制約有り, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 土質区分 2) 施工方法	土砂 現場制約有り				
	3) 土留方式の種類 4) 障害の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単- 61号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 土砂等発現場 2) 積込機種・規格	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離(km)	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 62号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 土砂等発現場 2) 積込機種・規格	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離(km)	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 63号 ***					
	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦 地区
工事名	R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

工事別工事名: R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 64号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000	m3 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 11.5km以下,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離(km)	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 65号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000	m3 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 11.5km以下,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離(km)	コンクリート構造物とりこわし 機械積込 無し 11.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 66号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000	m3 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 7.5km以下,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離(km)	コンクリート構造物とりこわし 機械積込 無し 7.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 67号 ***					
	SP 舗装版破砕		m <sup>2</sup>		1.000	m <sup>2</sup> 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(カバ-)舗装によるアスファルト舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 68号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000	m 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版の全体	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m			
	*** S単- 69号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000	m 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cmを超え30cm以下, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版の全体	コンクリート舗装版 - 15cmを超え30cm以下 -				
	単 価		m			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦 地区
工事名	R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

工事別工事名: R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 70号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000	m3 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-8-25 (20) (普通) W/C60%,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:補正なし
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	21-8-25 (20) (普通) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単- 71号 ***					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000	m <sup>2</sup> 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 1層施工, 150mm, 再生クワッシャー RC-40,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:補正なし
	1)施工区分	1層施工				
	2)全仕上り厚	150mm				
	3)材料	再生クワッシャー RC-40				
	4)長期割引単価区分					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 72号 ***					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000	m <sup>2</sup> 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 1層施工, 100mm, 再生クワッシャー RC-40,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:補正なし
	1)施工区分	1層施工				
	2)全仕上り厚	100mm				
	3)材料	再生クワッシャー RC-40				
	4)長期割引単価区分					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 73号 ***					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000	m <sup>2</sup> 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-40, -, 1層施工, -, 0mm, 100mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:補正なし
	1)材料区分 I	路盤材				
	2)材料区分 II	粒度調整砕石 M-40				
	3)平均幅員	-				
	4)施工区分	1層施工				
	5)瀝青材区分 I	-				
	7)1層当り平均仕上り厚 (瀝青材)	0.000mm				
	8)全仕上り厚 (砕石材)	100.000mm				
	9)長期割引単価区分					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 74号 ***					
	SP 基層 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000	m <sup>2</sup> 当たり算出
	SP 基層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 再生粗粒度アスファルト混合物 (20), プライムコート PK-3, 50mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:補正なし
	1)平均幅員	1.4m以上3.0m以下				
	2)材料	再生粗粒度アスファルト混合物 (20)				
	3)瀝青材料種類	プライムコート PK-3				
	4)1層当り平均仕上り厚	50.000mm				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m <sup>2</sup>			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦 地区
工事名	R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

工事別工事名: R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 75号 ***					
	SP 表層 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,アスファルト混合物Ⅱ (2.30t/m <sup>3</sup> ),再生細粒度アスコン(13),プライムコート PK-3,50mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)平均幅員 2)比重区分 3)材料区分 4)瀝青材料種類 5)1層当り平均仕上り厚 6)長期割引単価区分	1.4m以上3.0m以下 アスファルト混合物Ⅱ (2.30t/m <sup>3</sup> ) 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 50.000mm				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 76号 ***					
	SP 表層 (歩道部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 表層 (歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,各種(2.20以上2.30t/m <sup>3</sup> 未満),再生密粒度アスコン(13),プライムコート PK-3,40mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)平均幅員 2)比重区分 3)材料区分 4)瀝青材料種類 5)1層当り平均仕上り厚	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 各種(2.20以上2.30t/m <sup>3</sup> 未満) 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 40.000mm				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 77号 ***					
	SP 歩車道境界ブロック		m		1.000 m	当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,C種(180/210×300×600),無し,,無し,18-8-25 (普通)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)ブロック規格 3)基礎砕石の有無 5)養生工の有無 6)均し基礎コンクリートの規格 7)長期割引単価区分 (賃料機械)	再利用設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し 18-8-25 (普通)				
	単 価		m			
	*** S単- 78号 ***					
	SP 歩車道境界ブロック撤去		m		1.000 m	当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)再利用区分 2)長期割引単価区分	再利用				
	単 価		m			



















事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦 地区
工事名	R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

工事別工事名: R 2 徳耕 勝浦 ストマネ 管水路工事 (スライドゲート)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
	橋りょう塗装工		人		1.000 人	当たり算出
	橋りょう塗装工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	橋りょう塗装工		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単-2号 ***					
	トラックレン[トラックレン・油圧伸縮ｼﾌﾞ型]		日		1.000 各単位	当たり算出
	トラックレン[トラックレン・油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 、16t吊			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分					
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)					
	5) 単価計上区分 6) 燃料区分					
	7) 燃料の計上方法 8) 燃料消費量(入力の場合) 9) 交替制作業補正区分			交替制補正対象外		
	トラックレン[トラックレン・油圧伸縮ｼﾌﾞ型]		供用日			<損料>
	軽油 パトロール給油	44.000	L			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位			
	単位					
	*** S単-3号 ***					
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次]		日		1.000 各単位	当たり算出
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] 、最大溶接電流200A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分					
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)					
	5) 単価計上区分 6) 燃料区分					
	7) 燃料の計上方法 8) 燃料消費量(入力の場合) 9) 交替制作業補正区分			交替制補正対象外		
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次]		供用日			<損料>
	軽油 パトロール給油	13.000	L			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位			
	単位					
	*** S単-4号 ***					
	一般構造用平鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	一般構造用平鋼 、SS400 6mm×50~75mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 鋼材コード 2) 鋼材規格	SS400 6mm×50~75mm				
	3) 材料(割増区分) 4) スクラップ区分	形鋼、平鋼 ﾙﾋﾞ-H1				
	5) 鋼材割増率(%)					
	一般構造用平鋼 SS400 6mm×50~75mm	1.000	kg			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦 地区
工事名	R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管路工事

工事別工事名: R 2 徳耕 勝浦 ストマネ 管路工事 (スライドゲート)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 kg
	単価		kg			
	スクラップ ヘビーH1	1.000	kg			
	*** S単-5号 ***					
	素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1種ケレン(製品)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)素地調整区分 3)製品プラスチック区分	1種ケレン(製品) エポキシシンクリッチプライマー(有機)				
	ケレン材料 (ショット)	60.000	kg			
	橋りょう塗装工 (素地調整)		人			
	ジンクリッチプライマー 有機系	20.000	kg			
	シンナー ジンクリッチプライマー用〔有機〕	1.800	kg			
	橋りょう塗装工 (プライマー)		人			
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単-6号 ***					
	塗装費(水門設備)工場【積上】		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	塗装費(水門設備)工場【積上】 厚膜エポキシ樹脂系、淡彩色			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)塗装仕様区分 2)色区分	厚膜エポキシ樹脂系 淡彩色				
	ジンクリッチペイント(厚膜型) 有機系	65.000	kg			
	シンナー ジンクリッチプライマー用〔有機〕	5.900	kg			
	エポキシ樹脂系塗料 下塗用	16.000	kg			
	シンナー エポキシ樹脂塗料用	8.000	kg			
	エポキシ樹脂系塗料 下塗用	50.000	kg			
	シンナー エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg			
	エポキシ樹脂系塗料 下塗用	50.000	kg			
	シンナー エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg			
	エポキシ樹脂系塗料 中塗用〔淡彩色〕	22.000	kg			
	シンナー エポキシ樹脂塗料用	2.000	kg			
	エポキシ樹脂系塗料 上塗用〔淡彩色〕	20.000	kg			
	シンナー エポキシ樹脂塗料用	1.800	kg			
	橋りょう塗装工		人			
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単-7号 ***					
	水密ゴム		kg		1.000 各単位	当たり算出
	水密ゴム LA-2 L105×60, 1)基礎デークラフト 2)規格	LA-2 L105×60		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	水密ゴム LA-2 L105×60	1.000	kg			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦 地区
工事名	R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事

工事別工事名: R 2 徳耕 勝浦 ストマネ 管水路工事 (スライドゲート)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 8号 ***					
	水密ゴム		kg		1.000 各単位	当たり算出
	水密ゴム CR t20×80×L=2250			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	CR t20×80×L=2250				
	水密ゴム CR t20×80×L=2250	1.000	kg			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 9号 ***					
	水門設備据付工		門		1.000 門	当たり算出
	水門設備据付工 小形水門扉,スライドゲート(3方水密),, 1門			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門扉 スライドゲート(3方水密)				
	6)適用範囲の値(2) 8)扉体面積(x)(㎡)	扉体面積:10㎡未満 2.00				
	9)その他の据付工数(人/門) 10)開閉装置区分	電動式開閉装置				
	11)据付門数 12)補正係数(Kn)	1門				
	13)水門扉形式及び名称					
	据付工		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 門
	単価		門			
	*** S単- 10号 ***					
	水密ゴム取替工(水門設備修繕)		門		1.000 門	当たり算出
	水密ゴム取替工(水門設備修繕) 2㎡			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)扉体面積(㎡)	2㎡				
	据付工		人			
	合計					算出数量 1.000 門
	単価					
	*** S単- 11号 ***					
	扉体取外し工(水門設備修繕)		門		1.000 門	当たり算出
	扉体取外し工(水門設備修繕) 小形水門扉,スライドゲート(3方水密), 1門			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分の選択 3)形式区分(2)	小形水門扉 スライドゲート(3方水密)				
	5)適用範囲の値(2) 6)扉体面積(x)(㎡)	扉体面積:10㎡未満 2.0				
	7)その他の扉体取り外し工数(人/門) 8)据付門数 9)補正係数(Kn)	1門				
	据付工		人			
	合計					算出数量 1.000 門
	単価		門			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦 地区
工事名	R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管路工事

工事別工事名: R 2 徳耕 勝浦 ストマネ 管路工事 (スライドゲート)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** X単- 1号 ***					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(製作)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 工種区分 2) 補助材料費率(Y) (%)	小形水門設備				
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円) 5) 副部材費金額小計(円)					
	製作補助材料費	0.130	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単- 2号 ***					
	扉体製作工		基		1.000 基	当たり算出
	鋼製付属設備製作工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 設備区分 2) 適用範囲(ton/基)	受台 0.1 ≤ x ≤ 5.0				
	3) その他の製作工数(人/ton) 4) 部材の混合比率 5) 製作基数 6) 製作数による補正係数(Kn)	0.00 1 基				
	7) 鋼製付属設備名称 8) 製作対象質量(kg/基)					
	製作工		人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** X単- 3号 ***					
	水門設備部品費		式		1.000 式	当たり算出
	水門設備部品費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 設備区分 2) 形式区分 3) 製作区分 4) 部品費率(Y1) (%)	小形水門 プレートゲート構造スライドゲート 扉体(SS) 16.500				
	7) 水門扉形式及び名称 8) 主要部材費金額小計(円)					
	部品費	0.165	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単- 4号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y) (%)	小形水門設備 25.000%				
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計(円)					
	工場管理費	0.250	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単- 5号 ***					
	据付材料費		式		1.000 式	当たり算出
	据付材料費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦 地区
工事名	R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管路工事

工事別工事名: R 2 徳耕 勝浦 ストマネ 管路工事 (スライドゲート)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 工種区分	小形水門扉				
	6) 原動機出力	0.000kW				
	7) 形式区分	2次側電気配線配管無				
	8) 据付材料費率(X)(%)					
	9) 工種区分の名称					
	10) 据付材料費対象金額小計(円)					
	据付材料費			0.030		
			式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単- 6号 ***					
	雑器具損料		式		1.000 式	当たり算出
	雑器具損料			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)					
	雑器具損料			0.020		
			式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単- 7号 ***					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 工種区分	小形水門設備【修繕】				
	2) 据付間接費(Y)(%)	90.000%				
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)					
	据付間接費			0.900		
			式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

















事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦 地区
工事名	R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管路工事

工事別工事名: R 2 徳耕 勝浦 ストマネ 管路工事 (ジェットフローゲート)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 1号 ***					
	人力小運搬(人肩運搬)		ton		1.000 ton	当たり算出
	人力小運搬(人肩運搬) 60m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)運搬距離区分	60m未満				
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単- 2号 ***					
	合板足場板		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	合板足場板 合成足場板,240×4000mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)仮設材区分	合成足場板				
	2)規格区分	240×4000mm				
	3)供用日数					
	合板足場板 240×4000mm (賃料)	30.000	枚供用日			
	合板足場板 240×4000mm (基本料)	1.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価					
	*** S単- 3号 ***					
	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) ,作業時排水,0以上~6未満,発動発電機,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)運転日数					
	2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m3/h)	0以上~6未満				
	4)動力区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)					
	発動発電機[G駆動・低騒音型]		日			<賃料>
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	126.000	L			
	特殊作業員		人			
	諸雑費	0.100				
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価					
	*** S単- 4号 ***					
	排水ポンプ据付撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ据付撤去 (小口径) 口径 50mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)ポンプ規格	口径 50mm				
	2)長期割引単価区分 (賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** S単- 5号 ***					
	シーリング		式		1.000 各単位	当たり算出
	シーリング CAC702,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦 地区
工事名	R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管路工事

工事別工事名: R 2 徳耕 勝浦 ストマネ 管路工事 (ジェットフローゲート)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)基礎テーパーコート 2)規格	CAC702				
	シーリング CAC702	1.000	式			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 6号 ***					
	シーリング押さえ		式		1.000 各単位	当たり算出
	シーリング押さえ SUS304,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎テーパーコート 2)規格	SUS304				
	シーリング押さえ SUS304	1.000	式			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 7号 ***					
	○リング		式		1.000 各単位	当たり算出
	○リング 丸ゴムパッキン(合成ゴム),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎テーパーコート 2)規格	丸ゴムパッキン(合成ゴム)				
	○リング 丸ゴムパッキン(合成ゴム)	1.000	式			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 8号 ***					
	六角穴付きボルト		本		1.000 各単位	当たり算出
	六角穴付きボルト M8×12L,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎テーパーコート 2)規格	M8×12L				
	六角穴付きボルト M8×12L	1.000	本			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 9号 ***					
	電 工		人		1.000 [各単位]	当たり算出
	電 工 ,水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備				
	電 工		人			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価					
	*** S単- 10号 ***					
	据 付 工		人		1.000 [各単位]	当たり算出
	据 付 工 ,水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備				























事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦 地区
工事名	R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管路工事

工事別工事名: R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 施設補修工事(水管橋)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
	削孔(水抜き穴)		m		10.000 m	当たり算出
	開先加工 片面開先加工, 8~12mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)加工区分 2)板厚区分(mm) 3)長期割引単価区分(賃料機械)	片面開先加工 8~12mm				
	酸素ガス ポンベ	0.960	m3			
	アセチレンガス ポンベ	0.160	kg			
	雑品 5%	0.050				
	土木一般世話役		人			
	溶接工		人			
	普通作業員		人			
	電気溶接機[アイセ'ルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]		日			<損料>
	軽油 バトロ-給油	14.000	L			
	グラインダー		日			<賃料>
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単-2号 ***					
	希釈剤シンナー		L		1.000 各単位	当たり算出
	希釈剤シンナー			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	希釈剤シンナー	1.000	L			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単-3号 ***					
	防護工(安全ネット張り)		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	当たり算出
	防護工(安全ネット張り) 2月,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	防護工(安全ネット張り) 2月	1.000	m <sup>2</sup>			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単-4号 ***					
	トラック[クレーン装置付]		日		1.000 各単位	当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 、ベ-スシン6t級 2.9t吊			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード<<単位が日のみ>> 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分					
	交替制補正対象外					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 勝浦 地区
工事名	R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 管路工事

工事別工事名: R 2 徳耕 ストマネ 勝浦 施設補修工事(水管橋)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	トラック[クレーン装置付]		供用日			<損料>
	軽油 バトロ#給油	56.000	L			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位			
	単位					
	*** S単-5号 ***					
	単独足場工		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	単独足場工 塗装足場,少数I桁,パイプ吊り足場,1.5m以上			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)橋梁形式 2)工種区分	少数I桁 パイプ吊り足場				
	3)足場の種類 4)高さ区分(H)	塗装足場 1.5m以上				
	5)足場の供用月数(月)	2.000月				
	橋りょう特殊工		人			
	足場等賃料	1.000				
	合計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単-6号 ***					
	防護工(板張)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	防護工(板張) 両側朝顔,2月			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)朝顔区分 2)防護部の供用月数(月)	両側朝顔 2.000月				
	橋りょう特殊工		人			
	賃料費	1.000				
	合計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単-7号 ***					
	防護工(シート張)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	防護工(シート張) 両側朝顔,2月			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)桁形式 2)目的区分	小数I桁 鋼橋塗装				
	3)朝顔区分 4)防護部を供用している月数(月)	両側朝顔 2.000月				
	橋りょう特殊工		人			
	賃料	1.000				
	合計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単-8号 ***					
	【素地調整(鋼橋塗替塗装)】		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	【素地調整(鋼橋塗替塗装)】 素地調整,3種ケレンA,一般鋼橋,補正しない,昼 制約なし,4週 6休未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)区分 2)規格・仕様区分	素地調整 3種ケレンA				
	3)施工区分 4)箱桁構造の密閉部(K1)	一般鋼橋 補正しない				
	5)作業制約区分 6)週休2日補正	昼 制約なし 4週6休未満				



## 見積単価一覧表

工事名	R2徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	アスファルトコンクリート廃材	m3	2,760	運搬距離 L=10.3Km(南2号水管橋)
処分費	無筋コンクリート廃材	m3	2,820	運搬距離 L=10.3Km(南2号水管橋)
処分費	有筋コンクリート廃材	m3	3,750	運搬距離 L=7.1Km(南2号水管橋)
処分費	建設汚泥	m3	15,400	
再生砂		m3	2,300	
水道用ソフトシール仕切弁	径150	基	233,000	
K形特殊割押輪	径350,ダクタイル鑄鉄管用	個	49,700	
水密ゴム	LA-2, L105×60	式	14,700	
水密ゴム	CR t20×80×L=2250	式	11,800	
シールリング	CAC702	式	463,000	

## 見積単価一覧表

工事名	R2徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事			
名称	規格	単位	単価	備考
シールリング押さえ	SUS304	式	662,000	
Oリング	丸ゴムパッキン(合成ゴム)	式	134,000	
六角穴付きボルト	M8×12L, SUS304	本	57	