

## 見積参考資料

工事名 R2徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 堤防工事（2）

### ◇経費情報◇

|           |             |
|-----------|-------------|
| 工種区分      | 海岸工事        |
| 単価地区      | 徳島東部1       |
| 施工地域・工事場所 | 一般交通影響有り(2) |
| 前金支出割合    | 補正を行わない     |
| 契約保証      | 金銭的保証       |
| 現場環境改善費   | 計上しない       |

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

現場管理費に係る積算は令和2年5月1日から適用する積算基準に基づくものとする。

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名            | R 2 徳土 今津坂野海岸 (坂野地区) 小・和田島 堤防工事 (2)                    |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 海岸整備<br>堤防・護岸 |      |
|----------------|--|----|-----|----|--------------|---------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別  | 規格   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要   |
| 堤防・護岸          |  | 式  | 1   |    |              |               |      |
| 護岸基礎工          |  | 式  | 1   |    |              |               |      |
| 作業土工           |  | 式  | 1   |    |              |               |      |
| 床掘り(掘削)        | 土質:土砂  | m3 | 10  |    |              |               | 単 1号 |
| 埋戻し            | 土質区分:土砂,土質:土砂  | m3 | 10  |    |              |               | 単 2号 |
| 土砂等運搬          | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                      | m3 | 630 |    |              |               | 単 3号 |
| 海岸コンクリートブロック工  |  | 式  | 1   |    |              |               |      |
| 消波根固めブロック製作    | ブロック種類(型式):消波ブロック(2t型),ブロック種類(実質量):1.976t              | 個  | 84  |    |              |               | 単 4号 |
| 海岸コンクリートブロック据付 | ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):1.976t,ブロック購入:無し         | 個  | 84  |    |              |               | 単 5号 |
| 消波根固めブロック運搬    | 消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:4個,距離:4.0km以下 | 個  | 84  |    |              |               | 単 6号 |
| 護岸工            |  | 式  | 1   |    |              |               |      |
| コンクリート被覆工      |  | 式  | 1   |    |              |               |      |
| コンクリート         | コンクリート規格:18-8-40(高炉)                                   | m3 | 134 |    |              |               | 単 7号 |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名              | R 2 徳土 今津坂野海岸 (坂野地区) 小・和田島 堤防工事 (2) |    |      |    | 事業区分<br>工事区分 | 海岸整備<br>堤防・護岸 |       |
|------------------|-------------------------------------|----|------|----|--------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格                                  | 単位 | 数量   | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要    |
| 鉄筋<br>(アンカー筋)    | 鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25               | t  | 0.42 |    |              |               | 単 8号  |
| 止水板              | 止水板種類・寸法:CF200×5                    | m  | 62   |    |              |               | 単 9号  |
| 目地板              | 目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10,目地板厚さ:<br>厚10mm | m2 | 33   |    |              |               | 単 10号 |
| 型枠               | 型枠の種類:一般型枠                          | m2 | 260  |    |              |               | 単 11号 |
| 削孔<br>(樹脂カブセル含む) |                                     | 箇所 | 536  |    |              |               | 単 12号 |
| スリップパー           | φ19*600                             | 本  | 128  |    |              |               | 単 13号 |
| 構造物撤去工           |                                     | 式  | 1    |    |              |               |       |
| 構造物取壊し工          |                                     | 式  | 1    |    |              |               |       |
| コンクリートはつり        | 平均はつり厚:3cm以下                        | m2 | 284  |    |              |               | 単 14号 |
| 運搬処理工            |                                     | 式  | 1    |    |              |               |       |
| 殻運搬              | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                     | m3 | 9    |    |              |               | 単 15号 |
| 殻処分              | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                     | m3 | 9    |    |              |               | 単 16号 |
| 仮設工              |                                     | 式  | 1    |    |              |               |       |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名                                 | 事業区分<br>工事区分 | 海岸整備<br>堤防・護岸 |     |    |    |         |       |
|-------------------------------------|--------------|---------------|-----|----|----|---------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別                       | 規格           | 単位            | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要    |
| R 2 徳土 今津坂野海岸 (坂野地区) 小・和田島 堤防工事 (2) |              |               |     |    |    |         |       |
| 土留・仮締切工                             |              | 式             | 1   |    |    |         |       |
| 足場工                                 | 単管傾斜足場       | 掛m2           | 181 |    |    |         | 単 17号 |
| 土のう                                 |              | 袋             | 315 |    |    |         | 単 18号 |
| 汚濁防止工                               |              | 式             | 1   |    |    |         |       |
| 汚濁防止フェンス                            | 作業区分:設置・撤去   | m             | 38  |    |    |         | 単 19号 |
| 交通管理工                               |              | 式             | 1   |    |    |         |       |
| 交通誘導警備員                             | B            | 人日            | 20  |    |    |         | 単 20号 |
| 直接工事費                               |              | 式             | 1   |    |    |         |       |
| 共通仮設                                |              | 式             | 1   |    |    |         |       |
| 共通仮設費 (率計上)                         |              | 式             | 1   |    |    |         |       |
| 純工事費                                |              | 式             | 1   |    |    |         |       |
| 現場管理費                               |              | 式             | 1   |    |    |         |       |
| 工事原価                                |              | 式             | 1   |    |    |         |       |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名           | R 2 徳土 今津坂野海岸 (坂野地区) 小・和田島 堤防工事 (2) |    |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 海岸整備<br>堤防・護岸 |  |
|---------------|-------------------------------------|----|----|----|----|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減      | 摘要            |  |
| 一般管理費等        |                                     | 式  | 1  |    |    |              |               |  |
| 工事価格          |                                     | 式  | 1  |    |    |              |               |  |
| 消費税額及び地方消費税額  |                                     | 式  | 1  |    |    |              |               |  |
| 工事費計          |                                     | 式  | 1  |    |    |              |               |  |
|               |                                     |    |    |    |    |              |               |  |
|               |                                     |    |    |    |    |              |               |  |
|               |                                     |    |    |    |    |              |               |  |
|               |                                     |    |    |    |    |              |               |  |
|               |                                     |    |    |    |    |              |               |  |
|               |                                     |    |    |    |    |              |               |  |
|               |                                     |    |    |    |    |              |               |  |
|               |                                     |    |    |    |    |              |               |  |
|               |                                     |    |    |    |    |              |               |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.05           |
| 歩掛適用年月 | 2020.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |         |                        |    |    |      |    |      |  |
|-------|---------|------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 1号  | 床掘り(掘削) | 土質:土砂                  | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |         | 条件                     | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 掘削    |         | 土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準) | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |         |                        |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |         |                        |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |         |                        |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.05           |
| 歩掛適用年月 | 2020.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |     |                      |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|----------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 2号  | 埋戻し | 土質区分:土砂, 土質:土砂       | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 埋戻し   |     | 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |                      |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |                      |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |     |                      |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.05           |
| 歩掛適用年月 | 2020.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 3号  | 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
|-------|-------|---|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 |       | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |      |
|       | 土砂等運搬 | 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下 | m3 | 1  |      |    |    |      |
|       | 合計    |   |    |    |      |    |    |      |
|       | 単価    |   |    |    |      |    |    | 円/m3 |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.05           |
| 歩掛適用年月 | 2020.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 4号  | 消波根固めブロック製作 | ブロック種類(型式):消波ブロック(2t型),<br>ブロック種類(実質量):1.976t                              | 単位 | 個    | 単位数量 | 10 | 単価 |       |
|-------|-------------|--|----|------|------|----|----|-------|
| 名称・規格 |             | 条件   | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要 |       |
|       | 消波根固めブロック製作 | 2.5t以下,異形ブロック30t未満 鋼製・FRP製,18-8-40(高炉),0.79m3を超え0.86m3以下,5.52m2を超え6.14m2以下 | 個  | 10   |      |    |    |       |
|       | 鉄筋工[市場単価]   | SD295A D10,一般構造物,10t未満,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)                   | t  | 0.11 |      |    |    | 単 21号 |
|       | 合計          |  |    |      |      |    |    |       |
|       | 単価          |  |    |      |      |    |    | 円/個   |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.05           |
| 歩掛適用年月 | 2020.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 5号 | 名称・規格          | 条件   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |
|------|----------------|--|----|----|------|----|-----|
|      | 海岸コンクリートブロック据付 | ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):1.976t,ブロック購入:無し | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価  |
|      | 消波根固めブロック据付け   | 2.5t以下,陸上,0個,層積,ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊,標準      | 個  | 1  |      |    |     |
|      | 合計             |  |    |    |      |    |     |
|      | 単価             |  |    |    |      |    | 円/個 |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.05           |
| 歩掛適用年月 | 2020.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 6号 | 名称・規格       | 条件   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |
|------|-------------|--|----|----|------|----|-----|
|      | 消波根固めブロック運搬 | 消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:4個,距離:4.0km以下 | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価  |
|      | 消波根固めブロック運搬 | 2.5t以下,積込み・据付け(層積),4個,4.0km以下                          | 個  | 1  |      |    |     |
|      | 合計          |  |    |    |      |    |     |
|      | 単価          |  |    |    |      |    | 円/個 |



# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.05           |
| 歩掛適用年月 | 2020.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 7号 | 名称・規格  | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |
|------|--------|---|----|----|------|----|------|
|      | コンクリート | コンクリート規格:18-8-40(高炉)  | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |
|      | コンクリート | 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |
|      | 合計     |   |    |    |      |    |      |
|      | 単価     |   |    |    |      |    | 円/m3 |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.05           |
| 歩掛適用年月 | 2020.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 8号 | 名称・規格         | 条件   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |
|------|---------------|--|----|----|------|----|-------|
|      | 鉄筋<br>(アンカー筋) | 鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25                                      | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価    |
|      | 鉄筋工[市場単価]     | SD345 D16~25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),差筋及び杭頭処理 | t  | 1  |      |    | 単 22号 |
|      | 合計            |  |    |    |      |    |       |
|      | 単価            |  |    |    |      |    | 円/t   |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.05           |
| 歩掛適用年月 | 2020.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |     |                  |    |    |      |    |     |  |
|-------|-----|------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 9号  | 止水板 | 止水板種類・寸法:CF200×5 | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格 |     | 条件               | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 止水板   |     | CF 200*5         | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計    |     |                  |    |    |      |    |     |  |
| 単価    |     |                  |    |    |      |    | 円/m |  |
|       |     |                  |    |    |      |    |     |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.05           |
| 歩掛適用年月 | 2020.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |     |                                  |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|----------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 10号 | 目地板 | 目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10, 目地板厚さ:厚10mm | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件                               | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 目地板   |     | 瀝青繊維質目地板t=10                     | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |                                  |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |                                  |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|       |     |                                  |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.05           |
| 歩掛適用年月 | 2020.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 11号 | 型枠 | 型枠の種類:一般型枠     | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
|-------|----|----------------|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 |    | 条件             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |      |
|       | 型枠 | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 | m2 | 1  |      |    |    |      |
|       | 合計 |                |    |    |      |    |    |      |
|       | 単価 |                |    |    |      |    |    | 円/m2 |
|       |    |                |    |    |      |    |    |      |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.05           |
| 歩掛適用年月 | 2020.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 12号 | 削孔<br>(樹脂カフ <sup>®</sup> を含む) |                | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
|-------|-------------------------------|----------------|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 |                               | 条件             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |      |
|       | コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm)        | 200mm以上400mm以下 | 孔  | 1  |      |    |    |      |
|       | 樹脂アンカー(材料費)                   |                | 本  | 1  |      |    |    |      |
|       | 合計                            |                |    |    |      |    |    |      |
|       | 単価                            |                |    |    |      |    |    | 円/箇所 |
|       |                               |                |    |    |      |    |    |      |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.05           |
| 歩掛適用年月 | 2020.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                    |         |         |    |    |      |    |     |  |
|--------------------|---------|---------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 13号              | スリップパター | φ19*600 | 単位 | 本  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格              |         | 条件      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| スリップパター<br>φ19*600 |         |         | 本  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                 |         |         |    |    |      |    |     |  |
| 単価                 |         |         |    |    |      |    | 円/本 |  |
|                    |         |         |    |    |      |    |     |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.05           |
| 歩掛適用年月 | 2020.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|           |           |              |    |    |      |    |      |  |
|-----------|-----------|--------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 14号     | コンクリートはつり | 平均はつり厚:3cm以下 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格     |           | 条件           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| コンクリートはつり |           | 3cm以下,全ての費用  | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計        |           |              |    |    |      |    |      |  |
| 単価        |           |              |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|           |           |              |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.05           |
| 歩掛適用年月 | 2020.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 15号 | 殻運搬 | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                          | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
|-------|-----|--|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 |     | 条件                                       | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |      |
| 殻運搬   |     | Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,22.5km以下,全ての費用 | m3 | 1  |      |    |    |      |
| 合計    |     |  |    |    |      |    |    |      |
| 単価    |     |  |    |    |      |    |    | 円/m3 |
|       |     |  |    |    |      |    |    |      |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.05           |
| 歩掛適用年月 | 2020.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 16号   | 殻処分 | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価 |       |
|---------|-----|-----------------|----|----|------|----|----|-------|
| 名称・規格   |     | 条件              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |       |
| 処分費(m3) |     |                 | m3 | 1  |      |    |    | 単 23号 |
| 合計      |     |                 |    |    |      |    |    |       |
| 単価      |     |                 |    |    |      |    |    | 円/m3  |
|         |     |                 |    |    |      |    |    |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.05           |
| 歩掛適用年月 | 2020.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 17号 | 足場工 | 単管傾斜足場              | 単位  | 掛m2 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
|-------|-----|---------------------|-----|-----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 |     | 条件                  | 単位  | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
|       | 足場工 | 単管傾斜足場, 必要, 標準(1.0) | 掛m2 | 1   |      |    | 単 24号 |  |
|       | 合計  |                     |     |     |      |    |       |  |
|       | 単価  |                     |     |     |      |    | 円/掛m2 |  |
|       |     |                     |     |     |      |    |       |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.05           |
| 歩掛適用年月 | 2020.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 18号 | 土のう    |                  | 単位 | 袋  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
|-------|--------|------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 |        | 条件               | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
|       | 大型土のう工 | 製作・設置, 流用土, 6m以下 | 袋  | 1  |      |    | 単 25号 |  |
|       | 大型土のう工 | 撤去, 6m以下         | 袋  | 1  |      |    | 単 26号 |  |
|       | 合計     |                  |    |    |      |    |       |  |
|       | 単価     |                  |    |    |      |    | 円/袋   |  |
|       |        |                  |    |    |      |    |       |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.05           |
| 歩掛適用年月 | 2020.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 19号 | 汚濁防止フェンス | 作業区分:設置・撤去 | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
|-------|----------|------------|----|----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 |          | 条件         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
|       | 汚濁防止フェンス | 設置・撤去      | m  | 1  |      |    | 単 27号 |  |
|       | 合計       |            |    |    |      |    |       |  |
|       | 単価       |            |    |    |      |    | 円/m   |  |
|       |          |            |    |    |      |    |       |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.05           |
| 歩掛適用年月 | 2020.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 20号 | 交通誘導警備員  | B  | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
|-------|----------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
|       | 交通誘導警備員B |    | 人日 | 1  |      |    | 単 28号 |  |
|       | 合計       |    |    |    |      |    |       |  |
|       | 単価       |    |    |    |      |    | 円/人日  |  |
|       |          |    |    |    |      |    |       |  |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.05           |
| 歩掛適用年月 | 2020.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 21号 | 鉄筋工[市場単価]                 | SD295A D10, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物) | 単位 | t    | 単位数量 | 1  | 単価 |     |
|-------|---------------------------|--|----|------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 |                           | 条件   | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要 |     |
|       | 鉄筋コンクリート用棒鋼<br>SD295A D10 |  | t  | 1.03 |      |    |    |     |
|       | 鉄筋工<br>加工・組立共 一般構造物       |  | t  | 1    |      |    |    |     |
|       | 諸雑費(まるめ)                  |  | 式  | 1    |      |    |    |     |
|       | 合計                        |  |    |      |      |    |    |     |
|       | 単価                        |  |    |      |      |    |    | 円/t |
|       |                           |  |    |      |      |    |    |     |
|       |                           |  |    |      |      |    |    |     |
|       |                           |  |    |      |      |    |    |     |
|       |                           |  |    |      |      |    |    |     |
|       |                           |  |    |      |      |    |    |     |
|       |                           |  |    |      |      |    |    |     |
|       |                           |  |    |      |      |    |    |     |
|       |                           |  |    |      |      |    |    |     |
|       |                           |  |    |      |      |    |    |     |



## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.05           |
| 歩掛適用年月 | 2020.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 22号 | 鉄筋工[市場単価]                   | SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理 | 単位 | t    | 単位数量 | 1  | 単価 |     |
|-------|-----------------------------|--|----|------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 |                             | 条件   | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要 |     |
|       | 鉄筋コンクリート用棒鋼<br>SD345 D16~25 |  | t  | 1.03 |      |    |    |     |
|       | 鉄筋工 加工・組立共<br>差筋及び杭頭処理      |  | t  | 1    |      |    |    |     |
|       | 諸雑費(まるめ)                    |  | 式  | 1    |      |    |    |     |
|       | 合計                          |  |    |      |      |    |    |     |
|       | 単価                          |  |    |      |      |    |    | 円/t |
|       |                             |  |    |      |      |    |    |     |
|       |                             |  |    |      |      |    |    |     |
|       |                             |  |    |      |      |    |    |     |
|       |                             |  |    |      |      |    |    |     |
|       |                             |  |    |      |      |    |    |     |
|       |                             |  |    |      |      |    |    |     |
|       |                             |  |    |      |      |    |    |     |
|       |                             |  |    |      |      |    |    |     |
|       |                             |  |    |      |      |    |    |     |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.05           |
| 歩掛適用年月 | 2020.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 23号 | 処分費(m3)   | 条件 | 単位 | m3  | 単位数量 | 金額 | 単価   | 摘要 |
|-------|-----------|----|----|-----|------|----|------|----|
|       | 名称・規格     |    | 単位 | 数量  | 単価   |    |      |    |
|       | 処分費<br>青藍 |    | m3 | 100 |      |    |      |    |
|       | 合計        |    |    |     |      |    |      |    |
|       | 単価        |    |    |     |      |    | 円/m3 |    |
|       |           |    |    |     |      |    |      |    |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.05           |
| 歩掛適用年月 | 2020.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 24号 | 足場工                        | 単管傾斜足場, 必要, 標準(1.0) | 単位 | 掛m2 | 単位数量 | 100 | 単価 |       |
|-------|----------------------------|---------------------|----|-----|------|-----|----|-------|
| 名称・規格 |                            | 条件                  | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要 |       |
|       | 土木一般世話役                    |                     | 人  |     |      |     |    |       |
|       | とび工                        |                     | 人  |     |      |     |    |       |
|       | 普通作業員                      |                     | 人  |     |      |     |    |       |
|       | フフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]<br>25t吊 |                     | 日  | 0.8 |      |     |    |       |
|       | 諸雑費(率+まるめ)                 |                     | 式  | 1   |      |     |    |       |
|       | 合計                         |                     |    |     |      |     |    |       |
|       | 単価                         |                     |    |     |      |     |    | 円/掛m2 |
|       |                            |                     |    |     |      |     |    |       |
|       |                            |                     |    |     |      |     |    |       |
|       |                            |                     |    |     |      |     |    |       |
|       |                            |                     |    |     |      |     |    |       |
|       |                            |                     |    |     |      |     |    |       |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.05           |
| 歩掛適用年月 | 2020.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 25号 | 大型土のう工                    | 製作・設置, 流用土, 6m以下 | 単位 | 袋     | 単位数量 | 10 | 単価 |       |
|-------|---------------------------|------------------|----|-------|------|----|----|-------|
| 名称・規格 |                           | 条件               | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要 |       |
|       | 土木一般世話役                   |                  | 人  |       |      |    |    |       |
|       | 特殊作業員                     |                  | 人  |       |      |    |    |       |
|       | 普通作業員                     |                  | 人  |       |      |    |    |       |
|       | 大型土のう袋材<br>H=1.08m W=1.1m |                  | 袋  | 10    |      |    |    |       |
|       | バックホ運転                    | 製作・設置, 6m以下      | 日  | 0.278 |      |    |    | 単 29号 |
|       | 諸雑費(率+まるめ)                |                  | 式  | 1     |      |    |    |       |
|       | 合計                        |                  |    |       |      |    |    |       |
|       | 単価                        |                  |    |       |      |    |    | 円/袋   |
|       |                           |                  |    |       |      |    |    |       |
|       |                           |                  |    |       |      |    |    |       |
|       |                           |                  |    |       |      |    |    |       |
|       |                           |                  |    |       |      |    |    |       |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.05           |
| 歩掛適用年月 | 2020.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 26号 | 大型土のう工   | 撤去, 6m以下 | 単位 | 袋     | 単位数量 | 10 | 単価 |       |
|-------|----------|----------|----|-------|------|----|----|-------|
| 名称・規格 |          | 条件       | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要 |       |
|       | 土木一般世話役  |          | 人  |       |      |    |    |       |
|       | 特殊作業員    |          | 人  |       |      |    |    |       |
|       | バックホリ運転  | 撤去, 6m以下 | 日  | 0.069 |      |    |    | 単 30号 |
|       | 諸雑費(まるめ) |          | 式  | 1     |      |    |    |       |
|       | 合計       |          |    |       |      |    |    |       |
|       | 単価       |          |    |       |      |    |    | 円/袋   |
|       |          |          |    |       |      |    |    |       |
|       |          |          |    |       |      |    |    |       |
|       |          |          |    |       |      |    |    |       |
|       |          |          |    |       |      |    |    |       |
|       |          |          |    |       |      |    |    |       |
|       |          |          |    |       |      |    |    |       |
|       |          |          |    |       |      |    |    |       |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.05           |
| 歩掛適用年月 | 2020.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 27号 | 汚濁防止フェンス                           | 設置・撤去 | 単位 | m   | 単位数量 | 100 | 単価 |       |
|-------|------------------------------------|-------|----|-----|------|-----|----|-------|
| 名称・規格 |                                    | 条件    | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要 |       |
|       | 汚濁防止フェンス設置・撤去                      | 設置・撤去 | m  | 100 |      |     |    | 単 31号 |
|       | 汚濁防止フェンス<br>単独ポートφ300 カーテン#300 高2m |       | m  | 100 |      |     |    |       |
|       | アンカー工                              |       | 式  | 1   |      |     |    |       |
|       | 諸雑費(まるめ)                           |       | 式  | 1   |      |     |    |       |
|       | 合計                                 |       |    |     |      |     |    |       |
|       | 単価                                 |       |    |     |      |     |    | 円/m   |
|       |                                    |       |    |     |      |     |    |       |
|       |                                    |       |    |     |      |     |    |       |
|       |                                    |       |    |     |      |     |    |       |
|       |                                    |       |    |     |      |     |    |       |
|       |                                    |       |    |     |      |     |    |       |
|       |                                    |       |    |     |      |     |    |       |
|       |                                    |       |    |     |      |     |    |       |
|       |                                    |       |    |     |      |     |    |       |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.05           |
| 歩掛適用年月 | 2020.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 28号 | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
|-------|----------|----|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |      |
|       | 交通誘導警備員B |    | 人  |    |      |    |    |      |
|       | 合計       |    |    |    |      |    |    |      |
|       | 単価       |    |    |    |      |    |    | 円／人日 |
|       |          |    |    |    |      |    |    |      |

# 3次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.05           |
| 歩掛適用年月 | 2020.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 29号 | バックホ運転  | 製作・設置, 6m以下 | 単位 | 日    | 単価数量 | 1  | 単価 |     |
|-------|---|-------------|----|------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 |   | 条件          | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要 |     |
|       | 運転手(特殊)   |             | 人  |      |      |    |    |     |
|       | 軽油<br>1.2号  |             | L  | 98   |      |    |    |     |
|       | バックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 |             | 日  | 1.39 |      |    |    |     |
|       | 諸雑費(まるめ)  |             | 式  | 1    |      |    |    |     |
|       | 合計  |             |    |      |      |    |    |     |
|       | 単価  |             |    |      |      |    |    | 円/日 |
|       |   |             |    |      |      |    |    |     |
|       |   |             |    |      |      |    |    |     |
|       |   |             |    |      |      |    |    |     |
|       |   |             |    |      |      |    |    |     |
|       |   |             |    |      |      |    |    |     |
|       |   |             |    |      |      |    |    |     |



# 3次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.05           |
| 歩掛適用年月 | 2020.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 30号 | バックホ運転  | 撤去, 6m以下 | 単位 | 日    | 単価数量 | 1  | 単価 |     |
|-------|---|----------|----|------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 |   | 条件       | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要 |     |
|       | 運転手(特殊)   |          | 人  |      |      |    |    |     |
|       | 軽油<br>1.2号  |          | L  | 74   |      |    |    |     |
|       | バックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 |          | 日  | 1.26 |      |    |    |     |
|       | 諸雑費(まるめ)  |          | 式  | 1    |      |    |    |     |
|       | 合計  |          |    |      |      |    |    |     |
|       | 単価  |          |    |      |      |    |    | 円/日 |
|       |   |          |    |      |      |    |    |     |
|       |   |          |    |      |      |    |    |     |
|       |   |          |    |      |      |    |    |     |
|       |   |          |    |      |      |    |    |     |
|       |   |          |    |      |      |    |    |     |
|       |   |          |    |      |      |    |    |     |

# 3次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.05           |
| 歩掛適用年月 | 2020.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 31号 | 汚濁防止フェンス設置・撤去 | 設置・撤去 | 単位 | m   | 単位数量 | 100 | 単価 |       |
|-------|---------------|-------|----|-----|------|-----|----|-------|
| 名称・規格 |               | 条件    | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要 |       |
|       | 土木一般世話役       |       | 人  |     |      |     |    |       |
|       | 普通作業員         |       | 人  |     |      |     |    |       |
|       | バックホ運転        |       | 日  | 2.2 |      |     |    | 単 32号 |
|       | 諸雑費(率+まるめ)    |       | 式  | 1   |      |     |    |       |
|       | 合計            |       |    |     |      |     |    |       |
|       | 単価            |       |    |     |      |     |    | 円/m   |
|       |               |       |    |     |      |     |    |       |
|       |               |       |    |     |      |     |    |       |
|       |               |       |    |     |      |     |    |       |
|       |               |       |    |     |      |     |    |       |
|       |               |       |    |     |      |     |    |       |
|       |               |       |    |     |      |     |    |       |
|       |               |       |    |     |      |     |    |       |

# 4次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.05           |
| 歩掛適用年月 | 2020.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 32号 | バックホ運転  |    | 単位 | 日    | 単位数 | 1  | 単価 |     |
|-------|---|----|----|------|-----|----|----|-----|
| 名称・規格 |   | 条件 | 単位 | 数量   | 単価  | 金額 | 摘要 |     |
|       | 運転手(特殊)   |    | 人  |      |     |    |    |     |
|       | 軽油<br>1.2号  |    | L  | 83   |     |    |    |     |
|       | バックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 |    | 日  | 1.03 |     |    |    |     |
|       | 諸雑費(まるめ)  |    | 式  | 1    |     |    |    |     |
|       | 合計  |    |    |      |     |    |    |     |
|       | 単価  |    |    |      |     |    |    | 円/日 |
|       |   |    |    |      |     |    |    |     |
|       |   |    |    |      |     |    |    |     |
|       |   |    |    |      |     |    |    |     |
|       |   |    |    |      |     |    |    |     |
|       |   |    |    |      |     |    |    |     |
|       |   |    |    |      |     |    |    |     |

## 機労材集計リスト（機械）

| 工事名        | R 2 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 堤防工事（2） |                       |     |         |           |    |
|------------|-----------------------------------|-----------------------|-----|---------|-----------|----|
| 単価コード      | 名称                                | 規格                    | 単位  | 数量      | 金額        | 摘要 |
| L001010004 | バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]         | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | 日   | 15.771  | 175,068   |    |
| L001090004 | 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動]                 | スクリュ型 吐出量5.0m3/min    | 日   | 13.302  | 26,338    |    |
| L001110001 | 発動発電機[ガソリンエンジン駆動]                 | 2kVA                  | 日   | 11.053  | 6,383     |    |
| L001130006 | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]                | 25t吊                  | 日   | 7.182   | 307,313   |    |
| L001170001 | 消波・根固めブロック 型枠資材 鋼製                | 異形ブロック 30t未満          | m2  | 489.526 | 484,596   |    |
| M000202015 | バックホウ(クローラ) [標準]                  | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3    | 供用日 | 0.424   | 3,377     |    |
| M000202096 | バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]             | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3    | 供用日 | 0.392   | 3,517     |    |
| M000301005 | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]              | 10t積級                 | 供用日 | 12.404  | 253,395   |    |
| M000302008 | トラック[普通型]                         | 11t積                  | 供用日 | 5.4     | 76,675    |    |
| M000806001 | ランマ                               | 質量60～80kg             | 供用日 | 0.447   | 230       |    |
| M000903010 | コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]          | 圧送能力 90～110m3/h       | 供用日 | 2.672   | 138,422   |    |
| M007500147 | 電動ハンマドリル                          | 穴あけ能力 φ40mm           | 供用日 | 14.871  | 4,400     |    |
|            | 合計額                               |                       |     |         | 1,479,714 |    |
|            |                                   |                       |     |         |           |    |
|            |                                   |                       |     |         |           |    |
|            |                                   |                       |     |         |           |    |
|            |                                   |                       |     |         |           |    |







土 工 数 量 計 算 書

| 測 点           | 距離<br>(m)  | はつり(チップング)工 |      |                         |    |    |    |    |    |    |
|---------------|------------|-------------|------|-------------------------|----|----|----|----|----|----|
|               |            | 断面          | 平均   | 数量                      | 断面 | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 |
| NO.6 - 132.58 |            | 4.67        |      |                         |    |    |    |    |    |    |
| NO.6 - 140.00 | 7.42       | 4.67        | 4.67 | 34.7                    |    |    |    |    |    |    |
| NO.6 - 160.20 | 20.20      | 4.67        | 4.67 | 94.3                    |    |    |    |    |    |    |
|               |            |             |      |                         |    |    |    |    |    |    |
|               |            |             |      |                         |    |    |    |    |    |    |
|               |            |             |      |                         |    |    |    |    |    |    |
|               |            |             |      |                         |    |    |    |    |    |    |
|               |            |             |      |                         |    |    |    |    |    |    |
| (9区間 小計)      | 27.62      |             |      | 129.0                   |    |    |    |    |    |    |
|               |            |             |      |                         |    |    |    |    |    |    |
|               |            |             |      |                         |    |    |    |    |    |    |
|               |            |             |      |                         |    |    |    |    |    |    |
|               |            |             |      |                         |    |    |    |    |    |    |
|               |            |             |      |                         |    |    |    |    |    |    |
|               |            |             |      |                         |    |    |    |    |    |    |
|               |            |             |      |                         |    |    |    |    |    |    |
|               |            |             |      |                         |    |    |    |    |    |    |
|               |            |             |      |                         |    |    |    |    |    |    |
|               |            |             |      |                         |    |    |    |    |    |    |
|               |            |             |      |                         |    |    |    |    |    |    |
|               |            |             |      |                         |    |    |    |    |    |    |
|               |            |             |      |                         |    |    |    |    |    |    |
|               |            |             |      |                         |    |    |    |    |    |    |
|               |            |             |      |                         |    |    |    |    |    |    |
| 合 計           | m<br>27.62 |             |      | m <sup>2</sup><br>129.0 |    |    |    |    |    |    |



護 岸 補 強 工 数 量 計 算 書

| 測 点           | 距離<br>(m)  | コンクリート |       |                        | 型 枠 (一般) |       |                         | 差し筋 |       |            |
|---------------|------------|--------|-------|------------------------|----------|-------|-------------------------|-----|-------|------------|
|               |            | 断面     | 平均    | 数量                     | 断面       | 平均    | 数量                      | 断面  | 平均    | 数量         |
| NO.6 - 132.58 |            | 2.23   |       |                        | 4.25     |       |                         | 9.0 |       |            |
| NO.6 - 140.00 | 7.42       | 2.23   | 2.230 | 16.55                  | 4.25     | 4.250 | 31.53                   | 9.0 | 9.000 | 66.78      |
| NO.6 - 160.20 | 20.20      | 2.23   | 2.230 | 45.05                  | 4.25     | 4.250 | 85.85                   | 9.0 | 9.000 | 181.80     |
|               |            |        |       |                        |          |       |                         |     |       |            |
|               |            |        |       |                        |          |       |                         |     |       |            |
|               |            |        |       |                        |          |       |                         |     |       |            |
|               |            |        |       |                        |          |       |                         |     |       |            |
|               |            |        |       |                        |          |       |                         |     |       |            |
| (9区間 小計)      | 27.62      |        |       | 61.60                  |          |       | 117.38                  |     |       | 248.6      |
|               |            |        |       |                        |          |       |                         |     |       |            |
|               |            |        |       |                        |          |       |                         |     |       |            |
|               |            |        |       |                        |          |       |                         |     |       |            |
|               |            |        |       |                        |          |       |                         |     |       |            |
|               |            |        |       |                        |          |       |                         |     |       |            |
|               |            |        |       |                        |          |       |                         |     |       |            |
|               |            |        |       |                        |          |       |                         |     |       |            |
|               |            |        |       |                        |          |       |                         |     |       |            |
|               |            |        |       |                        |          |       |                         |     |       |            |
|               |            |        |       |                        |          |       |                         |     |       |            |
|               |            |        |       |                        |          |       |                         |     |       |            |
|               |            |        |       |                        |          |       |                         |     |       |            |
|               |            |        |       |                        |          |       |                         |     |       |            |
|               |            |        |       |                        |          |       |                         |     |       |            |
|               |            |        |       |                        |          |       |                         |     |       |            |
|               |            |        |       |                        |          |       |                         |     |       |            |
| 合 計           | m<br>27.62 |        |       | m <sup>3</sup><br>61.6 |          |       | m <sup>2</sup><br>117.4 |     |       | 本<br>248.6 |

護 岸 補 強 工 数 量 計 算 書

| 測 点           | 距離<br>(m)  | 削孔  |      |            | 樹脂カプセル |      |             | 足場   |      |                        |
|---------------|------------|-----|------|------------|--------|------|-------------|------|------|------------------------|
|               |            | 断面  | 平均   | 数量         | 断面     | 平均   | 数量          | 断面   | 平均   | 数量                     |
| NO.6 - 132.58 |            | 9.0 |      |            | 9.0    |      |             | 3.03 |      |                        |
| NO.6 - 140.00 | 7.42       | 9.0 | 9.00 | 66.8       | 9.0    | 9.00 | 66.8        | 3.03 | 3.03 | 22.5                   |
| NO.6 - 160.20 | 20.20      | 9.0 | 9.00 | 181.8      | 9.0    | 9.00 | 181.8       | 3.03 | 3.03 | 61.2                   |
|               |            |     |      |            |        |      |             |      |      |                        |
|               |            |     |      |            |        |      |             |      |      |                        |
|               |            |     |      |            |        |      |             |      |      |                        |
|               |            |     |      |            |        |      |             |      |      |                        |
|               |            |     |      |            |        |      |             |      |      |                        |
| (9区間 小計)      | 27.62      |     |      | 248.6      |        |      | 248.6       |      |      | 83.7                   |
|               |            |     |      |            |        |      |             |      |      |                        |
|               |            |     |      |            |        |      |             |      |      |                        |
|               |            |     |      |            |        |      |             |      |      |                        |
|               |            |     |      |            |        |      |             |      |      |                        |
|               |            |     |      |            |        |      |             |      |      |                        |
|               |            |     |      |            |        |      |             |      |      |                        |
|               |            |     |      |            |        |      |             |      |      |                        |
|               |            |     |      |            |        |      |             |      |      |                        |
|               |            |     |      |            |        |      |             |      |      |                        |
|               |            |     |      |            |        |      |             |      |      |                        |
|               |            |     |      |            |        |      |             |      |      |                        |
|               |            |     |      |            |        |      |             |      |      |                        |
|               |            |     |      |            |        |      |             |      |      |                        |
|               |            |     |      |            |        |      |             |      |      |                        |
| 合 計           | m<br>27.62 |     |      | 本<br>248.6 |        |      | 箇所<br>248.6 |      |      | 掛 <sup>m</sup><br>83.7 |





土 工 数 量 計 算 書

| 測 点           | 距離<br>(m)  | 床掘り  |      |                       | 埋戻し  |      |                       | はつり(チップング)工 |      |                         |
|---------------|------------|------|------|-----------------------|------|------|-----------------------|-------------|------|-------------------------|
|               |            | 断面   | 平均   | 数量                    | 断面   | 平均   | 数量                    | 断面          | 平均   | 数量                      |
| NO.6 - 164.18 |            |      |      |                       |      |      |                       | 4.30        |      |                         |
| NO.6 - 179.60 | 15.42      | 0.25 |      |                       | 0.25 |      |                       | 4.30        | 4.30 | 66.3                    |
| NO.6 - 180.00 | 0.40       | 0.25 | 0.25 | 0.1                   | 0.25 | 0.25 | 0.1                   | 4.30        | 4.30 | 1.7                     |
| NO.6 - 192.33 | 12.33      | 0.25 | 0.25 | 3.1                   | 0.3  | 0.25 | 3.1                   | 4.30        | 4.30 | 53.0                    |
| NO.7 -        | 7.67       |      |      |                       |      |      |                       | 4.44        | 4.37 | 33.5                    |
|               |            |      |      |                       |      |      |                       |             |      |                         |
|               |            |      |      |                       |      |      |                       |             |      |                         |
|               |            |      |      |                       |      |      |                       |             |      |                         |
| (10区間 小計)     | 35.82      |      |      | 3.2                   |      |      | 3.2                   |             |      | 154.5                   |
|               |            |      |      |                       |      |      |                       |             |      |                         |
|               |            |      |      |                       |      |      |                       |             |      |                         |
|               |            |      |      |                       |      |      |                       |             |      |                         |
|               |            |      |      |                       |      |      |                       |             |      |                         |
|               |            |      |      |                       |      |      |                       |             |      |                         |
|               |            |      |      |                       |      |      |                       |             |      |                         |
|               |            |      |      |                       |      |      |                       |             |      |                         |
|               |            |      |      |                       |      |      |                       |             |      |                         |
|               |            |      |      |                       |      |      |                       |             |      |                         |
|               |            |      |      |                       |      |      |                       |             |      |                         |
|               |            |      |      |                       |      |      |                       |             |      |                         |
|               |            |      |      |                       |      |      |                       |             |      |                         |
|               |            |      |      |                       |      |      |                       |             |      |                         |
|               |            |      |      |                       |      |      |                       |             |      |                         |
| 合 計           | m<br>35.82 |      |      | m <sup>3</sup><br>3.2 |      |      | m <sup>3</sup><br>3.2 |             |      | m <sup>2</sup><br>154.5 |

護 岸 補 強 工 数 量 計 算 書

| 測 点           | 距離<br>(m)  | コンクリート |       |                        | 型 枠 (一般) |       |                         | 差し筋 |       |            |
|---------------|------------|--------|-------|------------------------|----------|-------|-------------------------|-----|-------|------------|
|               |            | 断面     | 平均    | 数量                     | 断面       | 平均    | 数量                      | 断面  | 平均    | 数量         |
| NO.6 - 164.18 |            | 2.01   |       |                        | 3.81     |       |                         | 8.0 |       |            |
| NO.6 - 180.00 | 15.82      | 2.01   | 2.010 | 31.80                  | 3.81     | 3.810 | 60.27                   | 8.0 | 8.000 | 126.56     |
| NO.7 -        | 20.00      | 2.06   | 2.035 | 40.70                  | 3.94     | 3.875 | 77.50                   | 8.0 | 8.000 | 160.00     |
|               |            |        |       |                        |          |       |                         |     |       |            |
|               |            |        |       |                        |          |       |                         |     |       |            |
|               |            |        |       |                        |          |       |                         |     |       |            |
|               |            |        |       |                        |          |       |                         |     |       |            |
|               |            |        |       |                        |          |       |                         |     |       |            |
| (10区間 小計)     | 35.82      |        |       | 72.50                  |          |       | 137.77                  |     |       | 286.6      |
|               |            |        |       |                        |          |       |                         |     |       |            |
|               |            |        |       |                        |          |       |                         |     |       |            |
|               |            |        |       |                        |          |       |                         |     |       |            |
|               |            |        |       |                        |          |       |                         |     |       |            |
|               |            |        |       |                        |          |       |                         |     |       |            |
|               |            |        |       |                        |          |       |                         |     |       |            |
|               |            |        |       |                        |          |       |                         |     |       |            |
|               |            |        |       |                        |          |       |                         |     |       |            |
|               |            |        |       |                        |          |       |                         |     |       |            |
|               |            |        |       |                        |          |       |                         |     |       |            |
|               |            |        |       |                        |          |       |                         |     |       |            |
|               |            |        |       |                        |          |       |                         |     |       |            |
|               |            |        |       |                        |          |       |                         |     |       |            |
|               |            |        |       |                        |          |       |                         |     |       |            |
| 合 計           | m<br>35.82 |        |       | m <sup>3</sup><br>72.5 |          |       | m <sup>2</sup><br>137.8 |     |       | 本<br>286.6 |

護 岸 補 強 工 数 量 計 算 書

| 測 点           | 距離<br>(m)  | 削孔  |      |            | 樹脂カプセル |      |             | 足場   |      |                        |
|---------------|------------|-----|------|------------|--------|------|-------------|------|------|------------------------|
|               |            | 断面  | 平均   | 数量         | 断面     | 平均   | 数量          | 断面   | 平均   | 数量                     |
| NO.6 - 164.18 |            | 8.0 |      |            | 8.0    |      |             | 2.72 |      |                        |
| NO.6 - 180.00 | 15.82      | 8.0 | 8.00 | 126.6      | 8.0    | 8.00 | 126.6       | 2.72 | 2.72 | 43.0                   |
| NO.7 -        | 20.00      | 8.0 | 8.00 | 160.0      | 8.0    | 8.00 | 160.0       | 2.70 | 2.71 | 54.2                   |
|               |            |     |      |            |        |      |             |      |      |                        |
|               |            |     |      |            |        |      |             |      |      |                        |
|               |            |     |      |            |        |      |             |      |      |                        |
|               |            |     |      |            |        |      |             |      |      |                        |
|               |            |     |      |            |        |      |             |      |      |                        |
| (10区間 小計)     | 35.82      |     |      | 286.6      |        |      | 286.6       |      |      | 97.2                   |
|               |            |     |      |            |        |      |             |      |      |                        |
|               |            |     |      |            |        |      |             |      |      |                        |
|               |            |     |      |            |        |      |             |      |      |                        |
|               |            |     |      |            |        |      |             |      |      |                        |
|               |            |     |      |            |        |      |             |      |      |                        |
|               |            |     |      |            |        |      |             |      |      |                        |
|               |            |     |      |            |        |      |             |      |      |                        |
|               |            |     |      |            |        |      |             |      |      |                        |
|               |            |     |      |            |        |      |             |      |      |                        |
|               |            |     |      |            |        |      |             |      |      |                        |
|               |            |     |      |            |        |      |             |      |      |                        |
|               |            |     |      |            |        |      |             |      |      |                        |
|               |            |     |      |            |        |      |             |      |      |                        |
|               |            |     |      |            |        |      |             |      |      |                        |
|               |            |     |      |            |        |      |             |      |      |                        |
|               |            |     |      |            |        |      |             |      |      |                        |
|               |            |     |      |            |        |      |             |      |      |                        |
|               |            |     |      |            |        |      |             |      |      |                        |
| 合 計           | m<br>35.82 |     |      | 本<br>286.6 |        |      | 箇所<br>286.6 |      |      | 掛 <sup>m</sup><br>97.2 |





# 位置図

工事名：R2徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 堤防工事（2）

工事箇所：小松島市和田島町明神東（第2分割）



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情複、第217号）  
この地図を複製して使用する場合は、国土地理院の長の承認を得る必要があります。