

見積参考資料

工事名 R2馬土 谷口カゲ地すべり 美・木屋平谷口カゲ 地下水排除工事(1)

◇経費情報◇

工種区分	砂防・地すべり等工事
単価地区	美馬4
施工地域・工事場所	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

工事名	R2馬土 谷ロカゲ地すべり 美・木屋平谷ロカゲ 地下水排除工 事(1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1				
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	1				単 1号
地下水排除工		式	1				
集排水ボーリング工		式	1				
ボーリング れき質土, 90mm	施工場所:地表, 土質区分:れき質土, 呼び径:径90mm	m	60				単 2号
ボーリング 軟岩, 90mm	施工場所:地表, 土質区分:軟岩, 呼び径:径90mm	m	390				単 3号
保孔管 ストレナ加工, VP40	施工場所:地表VP, スレナ現場加工:無し, 保孔管材質・種類(VPの場合):各種, 保孔管材質・種類(各種の場合):VP40	m	450				単 4号
ボーリング仮設機材		回	2				単 5号
足場		空m3	15				単 6号
孔口処理工		式	1				
コンクリート 擁壁工	擁壁の種類:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, 養生の種類:一般養生	m3	1.6				単 7号

設計内訳書 (本01)

工事名	R2馬土 谷口カゲ地すべり 美・木屋平谷口カゲ 地下水排除工 事(1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠 擁壁工	型枠の種類:一般型枠	m2	9				単 8号
裏石積 擁壁工	仕上厚:20cm	m2	8				単 9号
コンクリート 集水桝	擁壁の種類:小型擁壁, 打設工法:人力打設, 養生の種類:一般養生	m3	1.2				単 10号
型枠 集水桝	型枠の種類:小型構造物	m2	10				単 11号
基礎碎石	敷厚:15cm, 材料:RC-40	m2	6				単 12号
排水管	材料:VP75	m	25				単 13号
排水管	材料:VP75用エルボ°45°	個	10				単 14号
排水処理	作業区分:据付, 材質:高密度ポリエチレン管	m	35				単 15号
仮設工		式	1				
コンクリート製造設備工		式	1				
ケーブルクレーン運搬		式	1				内 1号
資材運搬工		式	1				
モノレール設置撤去	作業区分:他工事設置モノレール延伸	m	40				単 16号

設計内訳書（本01）

工事名	R 2馬土 谷口カゲ地すべり 美・木屋平谷口カゲ 地下水排除工 事（1）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
モルタル運搬工		式	1				内 2号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	ケーブルクレーン運搬							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ケーブルクレーン運搬工 (土砂等)	8.5m ³ /h, 無	m ³	1.4				単 20号	
ケーブルクレーン運搬工 (土砂等)	15.4m ³ /h, 無	m ³	0.8				単 21号	
ケーブルクレーン運搬工 (土砂等)	16.2m ³ /h, 無	m ³	0.5				単 22号	
ケーブルクレーン運搬工 (鋼材等)	24.8t/h	t	7.4				単 23号	
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	モノレール運搬工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	モノレール運搬		日	1.6				単 25号
	合計							

1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	ホーリング レキ質土, 90mm	施工場所:地表, 土質区分:レキ質土, 呼び径:径90mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ホーリング	地表, レキ質土, φ90mm, 50m/本以下	m	1				
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	ホーリング 軟岩, 90mm	施工場所: 地表, 土質区分: 軟岩, 呼び 径: 径90mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリング		地表, 軟岩, φ 90mm, 50m/本以下	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	保孔管 ストレナ加工, VP40	施工場所: 地表VP, スレナ現場加工: 無し, 保孔管材質・種類(VPの場合): 各種, 保孔管材質・種類(各種の場合): V	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
保孔管		地表, VP, 無し, 既製保孔管, 各種	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	ホ-リング`仮設機材		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ホ-リング`仮設機材	地表, 標準	回	1				
	合計							
	単価						円/回	

1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	足場		単位	空m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場(地表)	傾斜地, 標準	空m3	1				
	合計							
	単価						円/空m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	コンクリート 擁壁工	擁壁の種類:無筋・鉄筋構造物,打設 工法:人力打設,養生の種類:一般養生	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40 (高炉),一般養生,有り,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	型枠 擁壁工	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	裏石積 擁壁工	仕上厚:20cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-25 (20), 割栗石150-200mm	m2	1			単 17号	
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	コンクリート 集水桝	擁壁の種類:小型擁壁, 打設工法:人力打設, 養生の種類:一般養生	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	型枠 集水桝	型枠の種類:小型構造物	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	基礎碎石	敷厚:15cm, 材料:RC-40	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ ラン 40~0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	排水管	材料:VP75	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1			単 18号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	排水管	材料:VP75用エルボ ^レ 45°	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1			単 19号	
合計								
単価							円/個	

1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	排水処理	作業区分:据付,材質:高密度ポリエチレン管	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付,波状管及び網状管,50~150mm,要,全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	モノレール設置撤去	作業区分:他工事設置モノレール延伸	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モノレール架設・撤去 路線選定含む			m	1			単 24号	
レール・支持台賃料 200kg積 60日以内			m	1				
合計								
単価							円/m	

2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	拾石積(裏石積)	厚さ20cm, 18- 8-25(20), 割栗石150-200mm	単位	m2	単位数量	50	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	割栗石 150-200mm		m3	11.4			
	生コンクリート 18-8-25(20)		m3	1.7			
	土木一般世話役		人				
	普通作業員		人				
	合計						
	単価						円/m2

2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	材料費(m)		単位	m	単位数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	材料費 VP-75		m	1					
	合計								
	単価							円/m	

2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	材料費(個)		単位	個	単位数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	材料費 VP-75 (45° エルボ)		個	1					
	合計								
	単価							円/個	

2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	ケーブルクレーン運搬工 (土砂等)	8.5m ³ /h, 無	単位	m ³	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブルクレーン運転 (両端固定式)(1時間当り)			時間				単 26号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m ³	

2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	ケーブルクレーン運搬工 (土砂等)	15.4m ³ /h, 無	単位	m ³	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブルクレーン運転 (両端固定式)(1時間当り)			時間				単 26号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m ³	

2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	ケーブルクレーン運搬工 (土砂等)	16.2m ³ /h, 無	単位	m ³	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブルクレーン運転 (両端固定式)(1時間当り)			時間				単 26号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m ³	

2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	ケーブルクレーン運搬工 (鋼材等)	24.8t/h	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブルクレーン運転 (両端固定式)(1時間当り)			時間				単 26号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	モルレル架設・撤去 路線選定含む	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人				
	特殊作業員		人				
	軽作業員		人				
	諸雑費(率)		式	1			
	合計						
	単価						円/m

2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	モ/レール運搬		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 1.2号		L	4.7				
	普通作業員		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/日	

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	ケーブルクレーン運転 (両端固定式)(1時間当り)		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブルクレーン運転 (両端固定式)(1日当り)		日	0.145			単 27号	
	特殊作業員		人					
	普通作業員		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/時間	

4次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	ケーブルクレーン運転 (両端固定式)(1日当り)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人					
	軽油 1.2号		L	60.03				
	ケーブルクレーン 両端固定・ディーゼル駆動式 2.9t		日	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

機労材集計リスト (機械)

R 2馬土 谷口カゲ地すべり 美・木屋平谷口カゲ 地下水排除工事 (1)						
工事名						
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.031	305	
L001110014	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	125kVA	日	28.875	136,860	
L001140051	クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	2.211	36,042	
M000202096	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	0.049	440	
M000409025	ケーブルクレーン	両端固定・ディーゼル駆動式 2.9t	日	0.078	1,017	
M000571004	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 200L/分	供用日	36.016	101,181	
M000601011	ボートリフティングマシン[ロータリーハッチャク式]	スキッド型 55kW級	供用日	32.156	1,713,570	
	合計額				1,989,415	

