見積参考資料

工事名 R2三土 鳴門池田線 東・昼間 道路照明灯工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	三好 1
施工地域・工事場所	一般交通影響有り(1)
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正 な工事費の見積りのための一資料であり、請 負契約を拘束するものではない。

現場管理費に係る積算は令和2年5月1日から適用する積算基準に基づくものとする。

設計内訳書(本01)

工事名 R 2 三土 鳴門池田線 東・昼間 道路照明灯工事						電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
気設備							
		式	1				
道路照明設備工			_				
		式	1				
道路照明設備設置工			1				
		式	1				
道路照明灯設置	型式(文字入力);共架式(ポール出幅1800mm),規格(IV.	1				単 1号
共架式(ポール出幅1800mm)	文字入力):LED道路照明灯,高さ:8m	++	0				
道路照明灯設置	型式(文字入力):灯具交换,規格(文字入力):LED道	基	3				単 2号
灯具交換	路照明灯,高さ:8m						7 27
177 HJ (z. 88. E)	各種材料	基	3				W 0 P
照明灯器具 共架式	台 俚 材 村						単 3号
		基	3				
照明灯器具 灯具交換	照明灯具						単 4号
		基	3				
道路照明設備撤去工							
		式	1				
道路照明灯撤去	型式(文字入力):共架式,規格(文字入力):8~12m						単 5号
共架式		基	1				
道路照明灯撤去	型式(文字入力):独立式,規格(文字入力):8~12m		_				単 6号
独立式		基	2				
道路照明灯撤去	型式(文字入力):灯具交换,規格(文字入力):8~12	坐	2				単 7号
灯具交換	m	基	9				
現場発生品運搬	既設道路照明灯(支柱)	- 基	3				内 1号
処理・処分		D.					
現場発生品運搬	既設道路照明灯(灯具)	式	1				内 2号
処理・処分	SERVENHUMATAI (VI XV)						r1 45
		式	1				

設計内訳書(本01)

事名 R 2 三土 鳴門池田線 東・昼間 道路照明灯工事						電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							単 8号
		人目	5				
交通誘導警備員 B							単 9号
		人日	5				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費 (率計上)							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				

設計内訳書(本01)

工事化分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 製量・金額増減 指要 工事費計 大 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 <th colspan="6">工事名 R 2 三土 鳴門池田線 東·昼間 道路照明灯工事</th> <th colspan="3">事業区分 電気通信設備 工事区分 電気設備</th>	工事名 R 2 三土 鳴門池田線 東·昼間 道路照明灯工事						事業区分 電気通信設備 工事区分 電気設備		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量·金額増減	摘要	
	工事費計								
			式	1					

単価使用年月 2020.05 歩掛適用年月 2020.05 労務調整係数 1,000-00000 0,0 0

			, ,	• •		万務調整係数	1.000-00000 0.0 0
現場発生品運搬 内 1号 処理・処分	既設道路照明灯(支柱)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊,60.0km以下,0.3t超0.5t以下						
		口	1				
スクラップ [°] ヘビ [*] ーH1							
		t	-0.39				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月 2020.05 歩掛適用年月 2020.05 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

徳島県

						7	
現場発生品運搬 内 2号 処理・処分		既設道路照	明灯(灯具)				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊,20.0km以下,0.1t以下						
		回	1				
処分費(t)							単 17号
		t	0.09				
合計							

- 4 -

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2020. 05 2020. 05 1. 000-00000 0. 0 0				
単 1号 道路照明灯設置 共架式(ポール出幅1800mm)	型式(文字入力): 共架式(ポール出幅18 00mm), 規格(文字入力): LED道路照明 灯, 高さ:8m	単位	基	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	GL8~12m 質量350kg以下,割増なし	基	1			単 10号
照明器具取付	照明器具取付,新設,持込	台	1			単 11号
自動点滅器取付(ポール取付)	自動点滅器(ポール取付),新設					単 12号
		個	1			
合計						
単価						円/基

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2020. 05 2020. 05 1. 000-00000 0. 0 0				
単 2号 道路照明灯設置 灯具交換	型式(文字入力):灯具交換,規格(文字入力):LED道路照明灯,高さ:8m	単位	基	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付,新設,持込	台	1			単 11号
合計						
単価						円/基

	単価使用年月 歩掛適用年月	2020. 05 2020. 05				
	.	次単価表			労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 3号 照明灯器具 共架式	各種材料	単位	基	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
LED道路照明灯 0.5cd/m2 電源装置含む		基	1			
安全ブレーカー 2P2E/15A		個	1			
光電式自動点滅器 プラグイン式 200V 6A		個	1			
ステンレスハ゛ント゛ SFT-N115		個	10			
接地設置	D種接地,補正なし	極	1			単 13号
接地棒 φ10*1500mm		本	1			
架橋ポリ絶縁ビニルシースケース 600V(CV) 2.0mm2 3心		m	2			
架橋ポリ絶縁ビニルシースケース 600V(CV) 3.5mm2 2心		m	14			
600V 絶縁電線 IV 5.5mm2		m	8			
耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 16mm		m	10			
合計						
単価						円/基

- 7 -

1次単価表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2020. 05 2020. 05 1. 000-00000 0. 0 0
単 4号	照明灯器具 灯具交換	照明灯具	単位	基	単位数量	1	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
LED道路照 0.5cd/m2	明灯 電源装置含む		基	1			
	合計						
	単価						円/基

- 8 -

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2020. 05 2020. 05 1. 000-00000 0. 0 0				
単 5号 道路照明灯撤去 共架式	型式(文字入力): 共架式, 規格(文字 入力):8~12m	単位	基	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯撤去	GL8~12m 質量350kg以下,割増なし					単 14号
照明器具取付	照明器具取付, 撤去(不使用), 持込	基台	1			単 15号
自動点滅器取付(ポール取付)	自動点滅器(ポール取付),撤去(不使用		1			単 16号
	,	個	1			
合計						
単価						円/基

- 9 -

	単価使用年月 2020.05 歩掛適用年月 2020.05					
1 次単価表						2020. 05
単 6号 道路照明灯撤去 独立式	型式(文字入力):独立式,規格(文字入力):8~12m	単位	基	単位数量	労務調整係数 1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯撤去	GL8~12m 質量350kg以下,割増なし					単 14号
		基	1			
照明器具取付	照明器具取付,撤去(不使用),持込					単 15号
		台	1			
自動点滅器取付(ポール取付)	自動点滅器(ポール取付), 撤去(不使用		1			単 16号
)	個	1			
		IIEI	1			
合計						
) / III						m /#
単価						円/基

	1 次単価表						2020. 05
							2020. 05
		- V ·	, ,,,,,			労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 7号	道路照明灯撤去 灯具交換	型式(文字入力):灯具交換,規格(文字入力):8~12m	単位	基	単位数量	1	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取	对付	照明器具取付,撤去(不使用),持込					単 15号
			台	1			
	슴計						
	単価						円/基

1次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2020. 05 2020. 05 1. 000-00000 0. 0 0
単 8号 交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			単 18号
合計						
単価						円/人目

1次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2020. 05 2020. 05 1. 000-00000 0. 0 0
単 9号 交通誘導警備員	В	単位	人日	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人目	1			単 19号
合計						
単価						円/人日

- 12 -

2次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2020. 05 2020. 05 1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 道	路照明灯建柱	GL8~12m 質量350kg以下,割増なし	単位	基	単位数量	10	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人				
普通作業員			人				
照明ポール			本	10			
アンカーホ゛ルト			組	10			
トラッククレーン[油月 4.9t吊	王伸縮ジブ型]		日	1.7			
諸雑費(まるぬ	か)		式	1			
	合計						
	単価						円/基

2次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2020. 05 2020. 05 1. 000-00000 0. 0 0
単 11号 照明器具取付	照明器具取付,新設,持込	単位	台	単位数量	10	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
普通作業員		人				
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム] バスケット型 12m×200kg×2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	時間				単 20号
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円/台

2次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2020. 05 2020. 05
単 12号 自動点滅器取付(ポール取付)						1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工						
		人				
諸雑費(まるめ)						
		式	1			
合計						
単価						円/個

- 15 -

2次単価表						2020. 05 2020. 05 1. 000-00000 0. 0 0
単 13号 接地設置	D種接地,補正なし	単位	極	単位数量	労務調整係数 1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		Д.				
普通作業員						
諸雑費(まるめ)		人				
		式	1			
合計						
単価						円/極

2次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2020. 05 2020. 05 1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	道路照明灯撤去	GL8~12m 質量350kg以下,割増なし	単位	基	単位数量	10	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人				
普通作業員			人				
トラッククレーン[4.9t吊	油圧伸縮ジブ型]		日	0.85			
諸雑費(ま	るめ)		式	1			
	승計			1			
	単価						円/基

- 17 - 徳島県

2次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2020. 05 2020. 05 1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号 照明	器具取付	照明器具取付,撤去(不使用),持込	単位	台	単位数量	10	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人				
普通作業員			人				
高所作業車[トラッ バスケット型 12m×	ク架装・伸縮ブーム] 200kg×2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	時間				単 20号
諸雑費(まるめ)			式	1			
	合計						
	単価						円/台

2次単価表	₹ C
-------	--------

単価使用年月	2020.05		
歩掛適用年月	2020.05		
労務調整係数	1.000-00000	0.0	0

						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 16号	自動点滅器取付(ポール取付)	自動点滅器(ポール取付), 撤去(不使用)	単位	個	単位数量	10	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工							
			人				
諸雑費(ま	るめ)						
			式	1			
	合計						
	単価						円/個

2	///	崩	柵	表
	ノノ		ТШ	1

単 価使用年月	2020. 05			
歩掛適用年月	2020. 05			
労務調整係数	1.000-00000	0.0	0	

						1.000-00000 0.0 0
単 17号 ^{処分費(t)}		単位	t	単位数量	100	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 照明灯具						
		t	100			
合計						
単価						円/t

	2次単価表						2020. 05 2020. 05 1. 000-00000 0. 0 0
単 18号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	労務調整係数 1	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警	備員A		人				
	合計						
	単価						円/人目

2次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2020. 05 2020. 05 1. 000-00000 0. 0 0
単 19号 交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		Д				
合計						
単価						円/人日

3次単価表				単価使用年月 2020.05 歩掛適用年月 2020.05 労務調整係数 1.000-00000 0.0			
単 20号	高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム] バスクット型 12m×200kg×2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特別	朱)		人				
軽油 1.2号			L	4. 2			
高所作業車 バスケット型 1	[トラック架装・伸縮ブーム] 2m×200kg×2名		時間				
諸雑費(まる	SØ)		式	1			
	合計						
	単価						円/時間

機労材集計リスト (機械)

工事名	R 2 三土 鳴門池田線 東・昼間 道路照明灯工事						
単価コード	名 称	規格	単位	数量	金額	摘要	
L001120001	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0. 765	22, 338		
M000302009	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t級 吊能力2.0t	供用日	1.003	6, 065		
M000433002	高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]	バ スケット型 12m×200kg×2名	時間	6. 48	16, 394		
	合計額				44, 797		

- 22 -

見積単価一覧表

工事名	R2三土 鳴門池田線 東·昼間 道路照明灯工事							
名称	規格	単位	単価	備考				
処分費	照明灯具(ガラスくず)	t	8,300	運搬距離 L=20.0km				