

## 見積参考資料

工事名 R2馬土 小谷西端山線（第一吉良谷橋） つ・貞光吉良 橋梁修繕工事

### ◇経費情報◇

工種区分	橋梁保全工事
単価地区	美馬1
施工地域・工事場所	一般交通影響有り(2)
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

現場管理費に係る積算は令和2年5月1日から適用する積算基準に基づくものとする。

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 2馬土 小谷西端山線（第一吉良谷橋） つ・貞光吉良 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1				
工場製作工		式	1				
落橋防止装置製作工		式	1				
水平力分担構造		式	1				内 1号
工場純工事費		式	1				
(工場製作原価)		式	1				
橋梁保全工事		式	1				
工場製品輸送工		式	1				
輸送工		式	1				
輸送		式	1				内 2号
橋梁付属物工		式	1				
落橋防止装置工		式	1				
本体及び補強部材取付工		基	4				単 1号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R2馬土 小谷西端山線 (第一吉良谷橋) つ・貞光吉良 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下部工ブラケット取付工		基	4				単 2号
ブラケット取付部取壊し工		基	2				単 3号
橋梁補修工		式	1				
排水管取替工		式	1				
排水管取替工		m	9				単 4号
支承防錆工		式	1				
支承金属溶射工		基	4				単 5号
ひび割れ補修工		式	1				
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:25m, 材料種類:シーラント系充填剤	構造物	1				単 6号
断面修復工		式	1				
左官工法 橋面	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満, 材料種類:ホリマセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物	1				単 7号
左官工法 洗掘部	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満, 材料種類:ホリマセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:無し	構造物	1				単 8号
左官工法 橋台	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満, 材料種類:ホリマセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:無し	構造物	1				単 9号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 2馬土 小谷西端山線 (第一吉良谷橋) つ・貞光吉良 橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
足場工		式	1				
足場工		式	1				内 3号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	25				単 10号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
調査費		式	1				内 4号
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 2馬土 小谷西端山線 (第一吉良谷橋) つ・貞光吉良 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
(現場原価)		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	水平力分担構造						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工場製作材料費(t)		t	0.14				単 11号
工場製作材料費(t)		t	0.24				単 12号
工場製作材料費(t)		t	1.83				単 13号
工場製作材料費 水平力分担構造 可動側		基	2				単 14号
工場製作材材料 水平力分担構造 固定側		基	2				単 15号
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	輸送						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費 水平力分担構造		基	4				
諸雑費		式	1				
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	足場工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工(床版補強工用)	桁高1.5m未満, 2.3月	m2	135				単 32号
朝顔(床版補強工用)	両側朝顔, 2.3月	m2	135				単 33号
防護工(床版補強工用)	両側朝顔, 板張防護, 2.3月	m2	29				単 34号
防護工(床版補強工用)	両側朝顔, シート張防護, 2.3月	m2	29				単 35号
足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	8				単 36号
合計							



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	調査費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
近接調査計測工 ①、④-1、④-2、④-3、⑥-1、⑥-2、⑦、⑧-1		組	4				単 38号
極小規模鉄筋探査工 探査方向:横向き		m2	3.2				単 39号
合計							

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	本体及び補強部材取付工		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	芯出し素地調整		組	1				単 16号
	極小規模鋼桁孔明工 SM490 t≤30 水平及び下向き		本	8				単 17号
	補強材取付工(ボルトによる補強材取付工) G≤20		部材	4				単 18号
	落橋防止装置取付 ⑦タイプ 600kg以下		組	1				単 19号
	極小規模高力ボルト本締工		本	4				単 20号
	ビニール仕上げ工		本	4				単 21号
	合計							
	単価							円/基

# 1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	下部工ブラケット取付工		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカー工		本	8				単 22号
	注入工		m2	0.65				単 23号
	合計							
	単価							円/基

# 1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	ブラケット取付部取壊し工		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブラケット取付部取壊し工		m2	0.3				単 24号
	合計							
	単価							円/基

# 1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	排水管取替工		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水管設置	VP管	m	1				
	硬質塩化ビニル管(一般管) VP-100		m	1				
	合計							
	単価							円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	名称・規格	条件	単位	基	単位数量	金額	単価	摘要
	支承金属溶射工		単位	基	1		単価	
	材料費 (支承防錆)		基	4.5				単 25号
	労務費 (支承防錆 機械費用含む)		基	4.5				単 26号
	防護シート養生工		基	4.5				単 27号
	合計							
	単価						円/基	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:25m, 材料種類:シーラント系充填剤	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(充てん工法)		20m以上, 25m, 2.25kg	構造物	1			単 28号	
合計								
単価							円/構造物	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	左官工法 橋面	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		有り, 0.1m3未満, 0.06m3	構造物	1			単 29号	
合計								
単価							円/構造物	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	左官工法 洗掘部	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:無し	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		無し, 0.1m3未満, 0.06m3	構造物	1			単 30号	
合計								
単価							円/構造物	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	左官工法 橋台	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:無し	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		無し, 0.1m3未満, 0.01m3	構造物	1			単 31号	
合計								
単価							円/構造物	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	2			単 37号	
	合計							
	単価						円／人日	



## 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	工場製作材料費(t)	条件	単位	t	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費 主桁補強材		t	1				
	合計							
	単価						円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	工場製作材料費(t)	条件	単位	t	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費 水平力分担構造 上下取付プレート		t	1				
	合計							
	単価						円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	工場製作材料費(t)	条件	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費 下部工ブラケット		t	1				
	合計							
	単価							円/t

## 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	工場製作材料費 水平力分担構造 可動側	条件	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費 水平力分担構造 可動側		基	1				
	合計							
	単価							円/基

## 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	工場製作材材料 水平力分担構造 固定側	条件	単位	基	単位数量	金額	単価	摘要
	名称・規格		単位	数量	単価			
	材料費 水平力分担構造 固定側		基	1				
	合計							
	単価						円/基	

# 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	芯出し素地調整		単位	組	単位数量	5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人					
	橋りょう特殊工		人					
	普通作業員		人					
	諸雑費		式	1				
	合計							
	単価							円/組

## 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	極小規模鋼桁孔明工 SM490 t≦30 水平及び下向き	単位	本	単価数量	32	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役		人				
	橋りょう特殊工		人				
	普通作業員		人				
	諸雑費		式	1			
	合計						
	単価						円/本





## 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	極小規模高力ボルト本締工		単位	本	単位数量	16	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人					
	橋りょう特殊工		人					
	普通作業員		人					
	諸雑費		式	1				
	合計							
	単価							円/本



## 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	名称・規格	条件	単位	本	単位数量	金額	単価	摘要
	ビニール仕上げ工				250			
	橋りょう特殊工		人					
	諸雑費		式	1				
	合計							
	単価							円/本

## 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	名称・規格	条件	単位	本	単位数量	金額	単価	摘要
	アンカー工					1		
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	コンクリート削孔(電動式コアホーリングマシン)	30mmを超え43mm以下, 500mmを超え1000mm以下, 全ての費用	孔	1				
	アンカー	40mmを超え55mm以下, 横方向	本	1				
	アンカー材(材料費)		本	1				
	注入材 ポキソ		kg	0.63				
	合計							
	単価							円/本

# 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	注入工		単位	m2	単位数量	6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	特殊作業員		人					
	普通作業員		人					
	材料費(kg)		kg	51				単 40号
	諸雑費		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	名称・規格	条件	単位	m2	単位数量	金額	単価	摘要
	ブラケット取付部取壊し工		単位	m2		1	単価	
	橋りょう世話役		人	1.5				
	橋りょう特殊工		人	1.5				
	普通作業員		人	1.5				
	諸雑費 30%		式	1				
	合計							
	単価						円/m2	

# 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	材料費 (支承防錆)		単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費(L)		L	1				単 41号
	材料費(kg)		kg	600				単 42号
	材料費(kg)		kg	10				単 43号
	材料費(kg)		kg	2				単 44号
	材料費(kg)		kg	10				単 45号
	諸雑費		式	1				
	合計							
	単価							円/基

## 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	労務費（支承防錆 機械費用含む）	条件	単位	基	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	4					
橋りょう特殊工		人	9					
橋りょう塗装工		人	5					
普通作業員		人	6					
諸雑費 65%		式	1					
合計								
単価							円/基	

## 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	防護シート養生工		単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	3				
	諸雑費 32%		式	1				
	合計							
	単価							円/基

## 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	ひび割れ補修工(充てん工法)	20m以上, 25m, 2.25kg	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	特殊作業員		人					
	普通作業員		人					
	材料費 充填材 シーラント系		kg	2.7				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/構造物



## 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	断面修復工(左官工法)	有り, 0.1m3未満, 0.06m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	特殊作業員		人					
	普通作業員		人					
	材料費 ポリマーセメントモルタル		m3	0.071				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/構造物

## 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	断面修復工(左官工法)	無し, 0.1m3未満, 0.06m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	特殊作業員		人					
	普通作業員		人					
	材料費 ポリマーセメントモルタル		m3	0.071				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/構造物

## 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	断面修復工(左官工法)	無し, 0.1m3未満, 0.01m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	特殊作業員		人					
	普通作業員		人					
	材料費 ポリマーセメントモルタル		m3	0.012				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/構造物









## 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	とび工		人					
	普通作業員		人					
	フフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	0.8				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/掛m2



## 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人				
	合計						
	単価						円／人日

# 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	近接調査計測工 ①、④-1、④-2、④-3、⑥-1、⑥-2、⑦、⑧-1		単位	組	単位数量	7	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技師(A)		人					
	技師(C)		人					
	橋りょう特殊工		人					
	諸雑費		式	1				
	合計							
	単価							円/組

# 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	極小規模鉄筋探査工 探査方向:横向き		単位	m2	単位数量	3.2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技師(A)		人					
	技師(B)		人					
	技師(C)		人					
	諸雑費		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

### 3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	材料費(kg)		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費 接着剤 (PC桁用) エポキシ樹脂系		kg	1				
	合計							
	単価						円/kg	

### 3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	材料費(L)		単位	L	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費 潤滑剤 二硫化モリブデン溶液		L	1				
	合計							
	単価						円/L	

### 3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	材料費(kg)		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 研磨剤	鋼スラグ、珪砂等		kg	1				
合計								
単価							円/kg	

### 3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	材料費(kg)		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 溶射地金	亜鉛・アルミ合金線		kg	1				
合計								
単価							円/kg	

### 3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	材料費(kg)		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費	封孔処理剤	エポキシ樹脂塗料	kg	1				
合計								
単価							円/kg	

### 3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	材料費(kg)		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費	上塗塗料	浸透性エポキシ樹脂塗料	kg	1				
合計								
単価							円/kg	



## 見積単価一覧表

工事名	R 2 馬土 小谷西端山線（第一吉良谷橋） つ・貞光吉良 橋梁修繕工事			
名称	規格	単位	単価	備考
コンクリートアンカー	D41mm10.5kg/m	本	8,000	
材料費	研磨剤 鋼スラグ、珪砂等	kg	90	
材料費	溶射地金 亜鉛・アルミ合金線	kg	1,300	
材料費	封孔処理剤 エポキシ樹脂塗料	kg	2,600	
材料費	上塗塗料 浸透性エポキシ樹脂塗料	kg	2,600	
材料費	接着剤（PC桁用）エポキシ樹脂系	kg	4,350	
材料費	主桁補強材	t	1,289,007	
材料費	水平力分担構造 上下取付プレート	t	538,745	
材料費	下部エブラケット	t	1,109,865	
材料費	潤滑剤 二硫化モリブデン溶液	L	5,300	
材料費	水平力分担構造 可動側	基	260,000	
材料費	水平力分担構造 固定側	基	353,000	
運搬費	水平力分担構造	基	20,000	



## 見積単価一覧表

工事名	R 2馬土 小谷西端山線（第一吉良谷橋） つ・貞光吉良 橋梁修繕工事			
名称	規格	単位	単価	備考
諸雑費	輸送	%	40	