

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 富岡港南島線 阿南・辰己 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		m3		480			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1			
路床盛土工		m3		880			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 富岡港南島線 阿南・辰己 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
路床盛土(歩道部)	施工幅員:2.5m未満	m3		60		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	式		1		
埋戻し	土質:土砂	式		1		
埋戻し	土質:土砂、単粒碎石	式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
3号重力式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		77		
4号重力式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		48		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 富岡港南島線 阿南・辰己 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
境界壁		m		71			
止水コンクリート		m		75			
地先境界ブロック		m		66			
排水構造物工		式		1			
側溝工		式		1			
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:300B	m		41			
1号縁石		m		66			
集水枡		基		1			
管渠工		式		1			
鉄筋コンクリート台付菅 2号菅渠	菅規格:B形1種φ600	m		11			
鉄筋コンクリート台付菅 3号菅渠	菅規格:B形1種(可とう性)φ700	m		23			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 富岡港南島線 阿南・辰己 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
接続枅 3号菅渠		基		2			
鉄筋コンクリート台付菅 4号菅渠	菅規格:B形1種φ200	m		3			
集水枅・マンホール工		式		1			
3号街渠枅	集水枅・街渠枅種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	基		2			
場所打水路工		式		1			
取合U型側溝		m		0.5			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		10			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	m3		104			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:10cm	m2		410			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 富岡港南島線 阿南・辰己 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版,コンクリート舗装版厚:15cmを超え30cm以下	式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	式		1		
汚泥処理		t		0.03		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		10		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		10		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		105		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		105		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		17		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		17		
道路付属施設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 富岡港南島線 阿南・辰己 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
防護柵工		式		1		
防護柵(転落防止柵)設置工	転落防止柵規格(標準型・Co用):ヒール式・ハネル式, 支柱間隔:3m未満, 施工規模:100m未満	m		64		
防護柵(ガードレール)設置工	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:100m以上(標準), 曲線部補正:無	m		55		
1号立入防止柵工		箇所		1		
2号立入防止柵工		箇所		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		0.1		
組立人孔工		式		1		
組立人孔工		箇所		5		
1号巻立コンクリート		基		1		
2号巻立コンクリート		基		3		
3号巻立コンクリート		基		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 富岡港南島線 阿南・辰己 道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
照明工		式		1		
照明工		基		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 富岡港南島線 阿南・辰己 道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事費計		式		1		