

## 見積参考資料

工事名 R2那土 国道195号他（桜谷トンネル他） 那賀・桜谷他  
区画線工事

### ◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	那賀2
施工地域・工事場所	一般交通影響有り(2)
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

現場管理費に係る積算は令和2年5月1日から  
適用する積算基準に基づくものとする

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R2那土 国道195号他 (桜谷トンネル他) 那賀・桜谷他 区 画線工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
区画線工		式	1				
区画線工	L=2271m	式	1				
高視認性区画線 (桜谷トンネル)	施工方法区分:非リフ式(溶融式),規格・仕様区分: 実線 15cm	m	560				単 1号
高視認性区画線 (白石トンネル)	施工方法区分:非リフ式(溶融式),規格・仕様区分: 実線 15cm	m	650				単 2号
高視認性区画線 (小見野々トンネル)	施工方法区分:非リフ式(溶融式),規格・仕様区分: 実線 15cm	m	510				単 3号
高視認性区画線 (迫立トンネル)	施工方法区分:非リフ式(溶融式),規格・仕様区分: 実線 15cm	m	550				単 4号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	2				単 5号
交通誘導警備員	B	人日	6				単 6号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 2 那土 国道 1 9 5 号他（桜谷トンネル他） 那賀・桜谷他 区 画線工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

# 1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	高視認性区画線 (桜谷トンネル)	施工方法区分:非リフ式(溶融式),規 格・仕様区分:実線 15cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高視認性区画線設置	無し,非リフ式,無し,実線 15cm,無し ,無し,560kg/1000m,専用のみ,52kg/ 1000m,25kg/1000m,59L/1000m,2.5L/	m	1				単 7号
	合計							
	単価							円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	高視認性区画線 (白石トンネル)	施工方法区分:非リフ式(溶融式),規 格・仕様区分:実線 15cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高視認性区画線設置	無し,非リフ式,無し,実線 15cm,無し ,無し,560kg/1000m,専用のみ,52kg/ 1000m,25kg/1000m,59L/1000m,2.5L/	m	1				単 7号
	合計							
	単価							円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	高視認性区画線 (小見野々トンネル)	施工方法区分:非リフ式(熔融式),規 格・仕様区分:実線 15cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高視認性区画線設置	無し,非リフ式,無し,実線 15cm,無し ,無し,560kg/1000m,専用のみ,52kg/ 1000m,25kg/1000m,59L/1000m,2.5L/	m	1				単 7号
	合計							
	単価							円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	高視認性区画線 (追立トンネル)	施工方法区分:非リフ式(熔融式),規 格・仕様区分:実線 15cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高視認性区画線設置	無し,非リフ式,無し,実線 15cm,無し ,無し,560kg/1000m,専用のみ,52kg/ 1000m,25kg/1000m,59L/1000m,2.5L/	m	1				単 8号
	合計							
	単価							円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1			単 9号	
	合計							
	単価						円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 10号	
	合計							
	単価						円/人日	

## 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	高視認性区画線設置	無し,非リブ式,無し,実線 15cm,無し,無し,560kg/1000m,専用のみ,52kg/1000m,25kg/1000m,59L/1000m,2.5L/	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000				
	塗料 トアライナーMR + α 高輝度 同等品以上		kg	560				
	ガラスビーズ トアライナーMR + α 高輝度		kg	52				
	プライマー トアライナーMR + α 高輝度		kg	25				
	軽油 1.2号		L	59				
	ガソリン レギュラー		L	2.5				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 号	高視認性区画線設置	無し,非リブ式,無し,実線 15cm,無し,無し,560kg/1000m,専用のみ,52kg/1000m,25kg/1000m,59L/1000m,2.5L/	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000				
	塗料 トアライナーMR + α 高輝度 同等品以上		kg	560				
	ガラスビーズ トアライナーMR + α 高輝度		kg	52				
	プライマー トアライナーMR + α 高輝度		kg	25				
	軽油 1.2号		L	59				
	ガソリン レギュラー		L	2.5				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m



## 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人					
	合計							
	単価							円/人日

## 2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0


単 10号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人					
	合計							
	単価							円/人日



工事名：R2那土 国道195号他（桜谷トンネル他）  
那賀・桜谷他 区画線工事

## 位置図

施工箇所：那賀郡那賀町桜谷他



追立トンネル

白石トンネル

小野見々トンネル

桜谷トンネル

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号令元情複、第217号）この地図を複製して使用する場合は、国土地理院の長の承認を得る必要があります。」