

見積参考資料

工事名 R2徳土 瀬戸撫養線 鳴・瀬戸明神 区画線工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部1
施工地域・工事場所	一般交通影響有り(1)
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

現場管理費に係る積算は令和2年5月1日から適用する積算基準に基づくものとする。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 徳土 瀬戸撫養線 鳴・瀬戸明神 区画線工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
区画線工		式	1				
区画線工 【夜間作業】		式	1				
高視認性区画線 外側線 白	施工方法区分:非リフ式(溶融式),規格・仕様区分: 実線 15cm	m	1,600				単 1号
高視認性区画線 中心線 黄	施工方法区分:非リフ式(溶融式),規格・仕様区分: 実線 20cm	m	260				単 2号
高視認性区画線 減速帯 白	施工方法区分:非リフ式(溶融式),規格・仕様区分: セラフラ 45cm	m	130				単 3号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 A【夜間作業】		人日	3				単 4号
交通誘導警備員 B【夜間作業】		人日	6				単 5号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 徳土 瀬戸撫養線 鳴・瀬戸明神 区画線工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 1号	高視認性区画線 外側線 白	施工方法区分:非リブ式(熔融式),規 格・仕様区分:実線 15cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高視認性区画線設置	有り,非リブ式,無し,実線 15cm,無し ,無し,560kg/1000m,専用のみ,52kg/ 1000m,25kg/1000m,59L/1000m,2.5L/	m	1				単 6号
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 2号	高視認性区画線 中心線 黄	施工方法区分:非リブ式(熔融式),規 格・仕様区分:実線 20cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高視認性区画線設置	有り,非リブ式,無し,実線 20cm,無し ,無し,751kg/1000m,専用のみ,100kg /1000m,33kg/1000m,68L/1000m,2.9L	m	1				単 7号
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 3号	高視認性区画線 減速帯 白	施工方法区分:非リブ式(溶融式),規 格・仕様区分:ゼブラ 45cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高視認性区画線設置	有り,非リブ式,無し,ゼブラ 45cm,無 し,無し,1680kg/1000m,専用のみ,15 6kg/1000m,75kg/1000m,125L/1000m,	m	1			単	8号
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 4号	交通誘導警備員 A【夜間作業】		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1			単	9号
	合計							
	単価						円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 5号	交通誘導警備員 B【夜間作業】		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 10号	
	合計							
	単価						円／人日	

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 6号	高視認性区画線設置	有り,非リブ式,無し,実線 15cm,無し,無し,560kg/1000m,専用のみ,52kg/1000m,25kg/1000m,59L/1000m,2.5L/	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000				
	塗料 塗料(高視認性)白色		kg	560				
	ガラスビーズ 専用ガラスビーズ(白色)		kg	52				
	プライマー プライマー		kg	25				
	軽油 1.2号		L	59				
	ガソリン レギュラー		L	2.5				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 7号	高視認性区画線設置	有り,非リブ式,無し,実線 20cm,無し,無し,751kg/1000m,専用のみ,100kg/1000m,33kg/1000m,68L/1000m,2.9L	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 夜間 豪雪無 実線20cm 制約無		m	1,000				
	塗料 塗料(高視認性)黄色		kg	751				
	ガラスビーズ 専用ガラスビーズ(黄色)		kg	100				
	プライマー プライマー		kg	33				
	軽油 1.2号		L	68				
	ガソリン レギュラー		L	2.9				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 8号	高視認性区画線設置	有り,非リブ式,無し,ゼブラ 45cm,無し,無し,1680kg/1000m,専用のみ,156kg/1000m,75kg/1000m,125L/1000m,	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000				
	塗料 塗料(高視認性)白色		kg	1,680				
	ガラスビーズ 専用ガラスビーズ(白色)		kg	156				
	プライマー プライマー		kg	75				
	軽油 1.2号		L	125				
	ガソリン レギュラー		L	5.4				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 9号	交通誘導警備員A	条件	単位	人日	単位数量	金額	単価	摘要
	名称・規格		単位	数量	単価			
	交通誘導警備員A		人					
	合計							
	単価						円/人日	

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 10号	交通誘導警備員B	条件	単位	人日	単位数量	金額	単価	摘要
	名称・規格		単位	数量	単価			
	交通誘導警備員B		人					
	合計							
	単価						円/人日	

