

見積参考資料

工事名 R2馬林 林開田野内杖立線杖立 美 馬市 開設工事

◇経費情報◇

工種区分	道路工事
単価地区	美馬8
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

項目名	内容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部（美馬） 林務・森林整備担当（美馬）
事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
地区名	
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事
施工場所	美馬市木屋平字麻衣
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬8
工期	
積算体系年月	令和2年3月
単価期適用年月	令和2年6月一A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	本工事費計					
	・工事価格					
	・消費税相当額（10%）					
	工事内容					
	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事					
1	開設延長 W=3.5m		229.000	m		
2	土工		3,818.000	m ³		
3	路面工		941.300	m ²		
4	法面保護工		1,100.000	m ²		
5	擁壁工（コンクリート）		231.100	m ³		
6	擁壁工（補強土壁）		499.800	m ²		
7	排水施設工		1.000	式		
8	道路付属施設工		1.000	式		
9	仮設工		1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

工事別工事名：R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

項目名	内 容
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】※R2.5.1～
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
施工地域区分(H31迄)	山間僻地及び離島
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

工事別工事名: R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・ ・間接工事費				
7 ・ ・ ・共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・共通仮設費 (率計上)				
9 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式		
10 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式		
11 ・ ・ ・現場管理費				
12 ・一般管理費等				

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金)			
工事名	R2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事			
工事別工事名: R2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				
工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 軟岩(Ⅰ)A	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 軟岩Ⅱ	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土	1.000	式		
・ ・ ・ 捨土運搬	1.000	式		
・ 路面工	1.000	式		
・ ・ 路面工	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート路面工 L=228.6m(NO.247~NO.258EC)	1.000	式		
・ 法面保護工	1.000	式		
・ ・ 法面保護工	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金)
工事名	R2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

工事別工事名: R2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・・・ 法面保護工	1.000	式		
・ 擁壁工	1.000	式		
・・・ 擁壁工	1.000	式		
・・・ 擁壁工 コンクリート(NO.249+2.5~BC.121)	1.000	式		
・・・ 擁壁工	1.000	式		
・・・ 擁壁工(補強土壁) NO.250+6.0(BC.121)~NO.253+10.6	1.000	式		
・・・ 小型補強土壁 No253+14.8~No255+3.1	1.000	式		
・・・ 擁壁工(補強土壁) NO.256+4.1~NO.258(EC125)	1.000	式		
・・・ 擁壁工 コンクリート(NO.258EC.125~EC.126)	1.000	式		
・ 排水施設工	1.000	式		
・・・ 排水施設工	1.000	式		
・・・ 溝渠工(グレーチング) NO.248次BC.120	1.000	式		
・・・ 呑吐口工 NO.248次BC.120	1.000	式		
・・・ 溝渠工(グレーチング) NO.249+8.5	1.000	式		
・・・ 呑吐口工 NO.249+8.5	1.000	式		
・・・ L型側溝 NO.249+8.5~No250	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (諸経費対象)					
・土工	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工 (床堀) 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	407.000	m3			単A S単 43号
SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -	152.000	m3			単A S単 53号
地山掘削工 (切取) 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	350.000	m3			単A S単 44号
掘削土積込 (礫質土) ルーズな状態の積込, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	357.000	m3			単A S単 45号
機械切土法面整形 礫質土, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)	179.700	m ²			単A S単 23号
合 計					
・ ・ ・ 切土 軟岩 (I) A	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工 (床堀) 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 軟岩 (I) A, 障害なし	817.000	m3			単A S単 46号
地山掘削工 (切取) 軟岩 (I) A 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 軟岩 (I) A, 障害なし	1,782.000	m3			単A S単 47号
掘削土積土 (軟岩 I A) ルーズな状態の積込, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土	1,223.000	m3			単A S単 48号

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
, 障害なし					
機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩 (I)A, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)	886.200	m ²			単A S単 24号
合 計					
・・・ 切土 軟岩II	1.000	式			1 式当たり
大型ブレーカ (岩石工) 床掘 I, 軟岩 (II)	66.000	m3			単A S単 41号
大型ブレーカ (岩石工) 掘削 (切土), 軟岩 (II)	396.000	m3			単A S単 42号
掘削土取り除き 軟岩 (II) ルーズな状態の積込, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土	209.000	m3			単A S単 49号
, 障害なし					
掘削土積込 (礫質土) ルーズな状態の積込, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土	217.000	m3			単A S単 45号
, 障害なし					
合 計					
・・・ 盛土	1.000	式			1 式当たり
機械盛土 路体・築堤, 敷ならし締固め, ブルドーザ15t級, 普通	429.000	m3			単A S単 51号
ダンプトラック運搬 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 0.048km, バックホウ 山積0.8m3	78.000	m3			単A S単 26号
ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 0.048km, バックホウ 山積0.8m3	266.000	m3			単A S単 27号
ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 0.048km, バックホウ 山積0.8m3	47.000	m3			単A S単 27号

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計					
・・・ 捨土運搬	1.000	式			1 式当たり
ダンプトラック運搬 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 9.54km, バックハウ 山積0.8m3	279.000	m3			単A S単 28号
ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 9.54km, バックハウ 山積0.8m3	957.000	m3			単A S単 29号
ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 9.54km, バックハウ 山積0.8m3	170.000	m3			単A S単 29号
敷均し 15t d=0.3 E=0.75	1,406.000	m3			単A T単 9号
盛土法面整形 (削取り整形) 礫質土, バックハウ山積0.8m3 (平積0.6m3)	1,700.000	m ²			単A S単 25号
植生シート 植生シート工, 肥料袋無・人工張芝付 (一重ネット環境), 1000m2以上, 受けない	1,700.000	m ²			単A S単 13号
木柵工 (徳島県産 皮剥無・先端加工有) 杭径10cm以上長1.5m 横木10cm以上長4.0m	255.000	m			単A T単 11号
合計					
・路面工	1.000	式			
・・・路面工	1.000	式			
・・・ コンクリート路面工 L=228.6m (NO. 247~NO. 258EC)	1.000	式			1 式当たり
路面工 (コンクリート補設) 厚さ15cm	941.300	m ²			単A T単 7号
溶接金網敷設工 φ 6.0×150×150	847.100	m ²			単A T単 8号
舗装止め丸太工 (2段)	324.100	m			単A S単 73号

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm	9.600	m ²			単A S単 60号
みぞ形鋼 高125幅65厚6.5(mm) 13.4kg/m(小口)	402.000	kg			単A
合 計					
・ 法面保護工	1.000	式			
・ ・ 法面保護工	1.000	式			
・ ・ ・ 法面保護工	1.000	式			1 式当たり
【法面工 (モルタル・コンクリート吹付工)】 モルタル吹付工, 厚7cm, 250m ² 未満, 一, 吹付工	200.000	m ²			単A S単 15号
簡易法枠工 フープスタンド工法 1500(同等品以上)	900.000	m ²			単A T単 2号
合 計					
・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ ・ 擁壁工 コンクリート (NO. 249+2.5~BC. 121)	1.000	式			1 式当たり
SP 重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下, 有り, 有り, 養生工無, 延長無し, 18-8-40(高炉)	61.800	m ³			単A S単 55号
養生工 一般養生, 無筋構造物	61.800	m ³			単A S単 30号
SP 基面整正 森林	33.500	m ²			単A S単 52号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	6.000	本			単A

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
水抜きフィルター 65mm用	28.000	個			単A
合計					
・ ・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ ・ 擁壁工 (補強土壁) NO. 250+6.0 (BC. 121) ~ NO. 253+10.6	1.000	式			1 式当たり
盛土補強材敷設締固等工 盛土補強トクシT20限界強度19KN/m以上	529.000	m ²			単A T単 4号
盛土補強材敷設締固等工 盛土補強トクシT30限界強度28KN/m以上	302.500	m ²			単A T単 5号
盛土補強材敷設締固等工 盛土補強トクシT35限界強度34KN/m以上	24.000	m ²			単A T単 6号
壁面強化材 (トクシン) 引張強度10kN/m以上	228.000	m ²			単A
ジ`チキスタイル工 (壁面材組立、設置工)	245.600	m ²			単A T単 3号
SP まき出し・敷均し、締固め (ジ`チキスタイル工) 森林	769.000	m ³			単A S単 58号
SP 基面整正 森林	192.000	m ²			単A S単 52号
合計					
・ ・ ・ 小型補強土壁 No253+14.8 ~ No255+3.1	1.000	式			1 式当たり
小型補強土壁 H=2.0m	13.300	m ²			単A S単 69号
小型補強土壁 H=2.5m	27.400	m ²			単A S単 70号
小型補強土壁 H=3.0m	23.400	m ²			単A S単 71号

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SP 基面整正 森林	45.000	m ²			単A S単 52号
小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)	91.000	m ²			単A S単 72号
合 計					
・・・ 擁壁工 (補強土壁) NO. 256+4. 1~NO. 258 (EC125)	1.000	式			1 式当たり
盛土補強材敷設締固等工 盛土補強トクシンT30限界強度28KN/m以上	402.800	m ²			単A T単 5号
盛土補強材敷設締固等工 盛土補強トクシンT35限界強度34KN/m以上	216.000	m ²			単A T単 6号
盛土補強材敷設締固等工 盛土補強トクシンT40限界強度42KN/m以上	90.000	m ²			単A T単 1号
壁面強化材 (トクシン) 引張強度10kN/m以上	148.500	m ²			単A
ジ`チキスタイル工 (壁面材組立、設置工)	190.100	m ²			単A T単 3号
SP まき出し・敷均し、締固め(ジ`チキスタイル工) 森林	677.000	m ³			単A S単 58号
SP 基面整正 森林	126.000	m ²			単A S単 52号
合 計					
・・・ 擁壁工 コンクリート (NO. 258EC. 125~EC. 126)	1.000	式			1 式当たり
SP コンクリート(場所打擁壁) 森林 一般養生, 延長無し, 18-8-40(高炉)	169.300	m ³			単A S単 66号
SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	232.400	m ²			単A S単 62号
SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物	17.400	m ²			単A S単 63号

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SP 基面整正 森林	44.200	m ²			単A S単 52号
キャットウォーク	58.900	m			単A S単 40号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	16.000	本			単A
水抜きフィルター 65mm用	58.000	個			単A
合 計					
・排水施設工	1.000	式			
・ ・排水施設工	1.000	式			
・ ・ ・ 溝渠工 (グレーチング) NO. 248次BC. 120	1.000	式			1 式当たり
鋼製グレーチング (圧接型受枠付) 横断 T-25 995×400×55	4.000	組			単A
SP コンクリート 森林 小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), -, 養生無し, -, 無し, -	1.300	m ³			単A S単 61号
養生工 一般養生, 小型構造物	1.300	m ³			単A S単 31号
SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物	7.700	m ²			単A S単 64号
SP 基礎栗石 森林 17.5cmを超え22.5cm以下, 敷均し, 割栗石 (50~150mm),	4.100	m ²			単A S単 54号
SP ふとんかご 森林 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm	2.000	m			単A S単 65号
合 計					
・ ・ ・ 呑吐口工 NO. 248次BC. 120	1.000	式			1 式当たり

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SP コンクリート 森林 小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), -, 養生無し, -, 無し, -	0.200	m ³			単A S単 61号
養生工 一般養生, 小型構造物	0.200	m ³			単A S単 31号
SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物	2.300	m ²			単A S単 64号
SP 基礎栗石 森林 17.5cmを超え22.5cm以下, 敷均し, 割栗石(50~150mm),	0.300	m ²			単A S単 54号
合 計					
・・・ 溝渠工(グレーチング) NO. 249+8.5	1.000	式			1 式当たり
鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 横断 T-25 995×400×55	3.500	組			単A
SP コンクリート 森林 小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), -, 養生無し, -, 無し, -	1.100	m ³			単A S単 61号
養生工 一般養生, 小型構造物	1.100	m ³			単A S単 31号
SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物	6.500	m ²			単A S単 64号
SP 基礎栗石 森林 17.5cmを超え22.5cm以下, 敷均し, 割栗石(50~150mm),	1.700	m ²			単A S単 54号
バックホウ掘削積込み 地山の掘削, 10,000m ³ 未満, 制限なし, 軟岩(I)A, 障害なし	1.000	m ³			単A S単 50号
合 計					
・・・ 呑吐口工 NO. 249+8.5	1.000	式			1 式当たり
SP コンクリート 森林 小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), -, 養生無し, -, 無し, -	0.100	m ³			単A S単 61号
養生工 一般養生, 小型構造物	0.100	m ³			単A S単 31号

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SP型枠 森林 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²			単A S単 64号
バックホウ掘削積込み 地山の掘削, 10,000m ³ 未満, 制限なし, 軟岩(I)A, 障害なし	1.000	m ³			単A S単 50号
合計					
・・・ L型側溝 NO.249+8.5~No250	1.000	式			1式当たり
SPプレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 森林 据付, 無し, 300 鉄筋コンクリートL形 500×155×600	12.000	m			単A S単 59号
SP基面整正 森林	6.000	m ²			単A S単 52号
合計					
・・・ 吞吐口工 NO.259+6.0	1.000	式			1式当たり
SPコンクリート 森林 小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), -, 養生無し, -, 無し, -	10.100	m ³			単A S単 61号
養生工 一般養生, 小型構造物	10.100	m ³			単A S単 31号
SP型枠 森林 一般型枠, 小型構造物	38.800	m ²			単A S単 64号
バックホウ掘削積込み 地山の掘削, 10,000m ³ 未満, 制限なし, 軟岩(I)A, 障害なし	22.000	m ³			単A S単 50号
合計					
・・・ 暗渠工(合成樹脂管) NO, 259+6.0付近	1.000	式			1式当たり
高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管, 600mm,	10.000	m			単A S単 17号

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
円形型枠 φ600mm 4m	1.000	本			単A
基礎・裏込・中詰 (碎石・栗石) 工 (人力施工) 裏込, かきこみ・敷均し, 切込砂利・クラッシュラン等	7.600	m ³			単A S単 38号
基礎碎石工 20cm	9.300	m ²			単A S単 37号
布団籠工 (ハックホウ0.6m ³) 詰石15~20cm 50×120cm網目13cm 4mm 階段式	2.000	m			単A T単 10号
合 計					
・道路付属施設工	1.000	式			
・ ・道路付属施設工	1.000	式			
・ ・ ・ ガードレール設置工	1.000	式			1 式当たり
ガードレール 8+15+18=41m 土中建込, 塗装品C-4E, 50m以上100m未満, 一, 無し, 曲線部 (半径30m以下), 直 支柱, しない	41.000	m			単A S単 18号
ガードレール 56+15+24=95m 土中建込, 塗装品C-4E, 50m以上100m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, しない	95.000	m			単A S単 19号
ガードレール14+23+4=41m コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, しない	41.000	m			単A S単 20号
鉄筋加工20.87+35.78+8.95=65.6kg 13mm以下	0.066	ton			単A S単 32号
合 計					
・仮設工	1.000	式			
・ ・仮設工	1.000	式			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
準備費					
・準備費	1.000	式			
・・・伐採費	1.000	式			
・・・ 伐採費 スギ	1.000	式			1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 10cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 11cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 12cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 13cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 14cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 15cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 16cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 17cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	7.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 19cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 21cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	8.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 23cm	8.000	本			単A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 25cm	7.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	8.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 27cm	8.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	5.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 29cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 31cm	8.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	5.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 33cm	5.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	8.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 35cm	9.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 37cm	7.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	8.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 39cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 40cm	6.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 41cm	5.000	本			単A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
スギ 伐採費 胸高直径 42cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 43cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 46cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 47cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 48cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 49cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 50cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 51cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 52cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 53cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 54cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 57cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 58cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 62cm	1.000	本			単A
合 計					
・・・ 伐採費 雑木	1.000	式			1 式当たり
雑木 伐採費 胸高直径 17cm	2.000	本			単A

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
雑木 伐採費 胸高直径 19cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 21cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 25cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 28cm	1.000	本			単A
31cm以上 伐採費	2.300	m ³			単A
合 計					
・・枝条片付	1.000	式			
・・・ 枝条片付	1.000	式			1 式当たり
枝条片付 1種	2,230.600	m ²			単A S単 22号
合 計					
・・根株処理	1.000	式			
・・・ 根株処理	1.000	式			1 式当たり
木材チップ化 投入・破碎・チップ材仮置き	37.900	m ³			単A S単 39号
ダンプトラック運搬(根株) L0.8km	48.200	m ³			単A S単 67号
ダンプトラック運搬(チップ) L=0.8km	60.600	m ³			単A S単 68号
合 計					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単一 1号 ***					
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]		時間		1.000 各単位	当たり算出
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具損料コード					
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.8m3(平積・・				
	3)単価の入力					
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 2号 ***					
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次・2次・3次)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次・2次・3次)] 標準バケット容量 山積0.5m3 (平積0.4m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具賃料コード					
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.5m3 (平・・				
	3)単価の入力					
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-3号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単-4号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	土木一般世話役		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単-5号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	特殊作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 6号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	土木一般世話役		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 7号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 8号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 9号 ***					
	運転手（特殊）		人		1.000 人	当たり算出
	運転手（特殊）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	運転手（特殊）		人			
	合 計					算出数量 1.000 人

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** S単- 10号 ***					
	運転手（特殊）		人		1.000 人	当たり算出
	運転手（特殊）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	運転手（特殊）		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 11号 ***					
	盛土補強材		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	盛土補強材 トクシン35(TS35) クリープ限界強度34kN/m,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	盛土補強材 トクシン35(TS35) クリープ限界強度34kN/m	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 12号 ***					
	軽油		L		1.000 各単位	当たり算出
	軽油 パトロール給油,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	軽油 パトロール給油	1.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 13号 ***					
	植生シート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【法面工（植生ネット工）】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重ネット環境),1000m2以上,受 けない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	植生シート工				
	2)ネット区分	肥料袋無・人工張芝付(一重ネット環境)				
	3)施工規模	1000m2以上				
	4)時間の制約	受けない				
	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重ネット環境)	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²			
	*** S単- 14号 ***					
	【法面工（植生基材吹付工）】		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【法面工（植生基材吹付工）】 厚3cm, 500m ² 以上1000m ² 未満, 一, 45m以下（施工基面上面）, 枠内吹付工, 含まない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格・仕様 2)施工規模 3)時間的制約 4)法面垂直高 5)作業区分 6)ス・アソカーピンの設置	厚3cm 500m ² 以上1000m ² 未満 — 45m以下（施工基面上面） 枠内吹付工 含まない				
	植生基材吹付工 厚3cm	0.840	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 15号 ***					
	【法面工（モルタル・コンクリート吹付工）】		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【法面工（モルタル・コンクリート吹付工）】 モルタル吹付工, 厚7cm, 250m ² 未満, 一, 吹付工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)規格・仕様 3)施工規模 4)時間的制約	モルタル吹付工 厚7cm 250m ² 未満 —				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)吹付区分	吹付工				
	モルタル吹付 厚7cm	1.300	m ²			
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単- 16号 ***					
	【ラス張工】		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【ラス張工】 枠内吹付, 500m ² 以上1000m ² 未満, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)吹付区分	枠内吹付				
	2)施工規模	500m ² 以上1000m ² 未満				
	3)時間的制約	-				
	吹付枠工 法面清掃及びラス・アンカーピン設置	1.150	m ²			
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単- 17号 ***					
	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管, 600mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管の単価(円/m)					
	2)管種区分	高密度ポリエチレン管				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)管径区分(mm)	600mm				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)					
	高密度ポリエチレン管	100.000	m			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	軽油	46.000	L			
	ハトロール給油					
	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 18号 ***					
	ガードレール 8+15+18=41m		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土中建込, 塗装品C-4E, 50m以上100m未満, 一, 無し, 曲線部(半径30m以			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	下), 直支柱, しない					
	1)建込区分	土中建込				
	2)塗装・規格	塗装品C-4E				
	3)施工規模	50m以上100m未満				
	4)時間の制約	一				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	曲線部(半径30m以下)				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)支柱区分					
	8)材料費の控除					
	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色) C-4E	1.210	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単- 19号 ***					
	ガードレール 56+15+24=95m		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 50m以上100m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)建込区分					
	2)塗装・規格					
	3)施工規模					
	4)時間的制約					
	5)夜間作業					
	6)施工区分					
	7)支柱区分					
	8)材料費の控除					
	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色) C-4E	1.100	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単- 20号 ***					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ガードレール14+23+4=41m		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, ー, 無し, 直線部, 直支柱, しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)建込区分	コンクリート建込				
	2)塗装・規格	塗装品C-2B				
	3)施工規模	21m以上100m未満				
	4)時間的制約	ー				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.200	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単- 21号 ***					
	ブルドーザー[普通・排対型(1次)]		時間		1.000 各単位	当たり算出
	ブルドーザー[普通・排対型(1次)] 15t級 13~16t,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》					
	2)機械コード(同上)					
	3)単価算出区分					
	4)運転1日当たり運転時間(T)					
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)					
	6)単価計上区分					
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	9)燃料区分					
	10)燃料消費量(入力の場合)					
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
	ブルドーザ〔普通・排対型(1次)〕		時間			<損料>
	軽油					
	パトロール給油	15.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単- 22号 ***					
	枝条片付		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	枝条片付 1種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)植生区分	1種				
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 23号 ***					
	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	機械切土法面整形 礫質土, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	礫質土				
	2)規格区分	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	バックホ[クロー型・排対型(2次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バトロール給油	67.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 24号 ***					
	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩(I)A, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	岩塊・玉石、軟岩(I)A				
	2)規格区分	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	バックホ[クローラ型・排対型(2次)]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ハトール給油	109.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単- 25号 ***					
	盛土法面整形（削取り整形）		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	盛土法面整形（削取り整形） 礫質土, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	礫質土				
	2)規格区分	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	バックホ[クローラ型・排対型(2次)]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ハトール給油	37.000	L			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 26号 ***					
	ダンプトラック運搬		m ³		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 0.048km, バックホウ 山積0.8m ³				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし
	1) 車種区分 2) 土質区分	10 t 車 粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3) 積載土量(q) 4) 片道運搬距離(L)	5.300m ³ 0.048km				
	5) 積込機械区分 6) 運搬状況区分	バックホウ 山積0.8m ³ 上記以外の運搬				
	7) 路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手 (一般)		人			
	軽油 パトロール給油		11.000 L			
	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼル]		時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 19.100 m ³
	単 価		m ³			

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 27号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 0.048km, バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 車種区分	10 t 車				
	2) 土質区分	軟岩				
	3) 積載土量(q)	4.300m3				
	4) 片道運搬距離(L)	0.048km				
	5) 積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6) 運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7) 路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手 (一般)		人			
	軽油 パトロール給油	11.000	L			
	ダンプトラック[オンロード・ટેイセ`ル]		時間			<損料>
	タテ消耗費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 15.500 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 28号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 9.54km, バックホウ 山積0.8 m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	9.540km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）		人			
	軽油					
	ハトロール給油		11.000	L		
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					<損料>
			時間			
	タイヤ消費費（DT国産・普通・D）					
			時間			
	合計					算出数量 4.700 m3
	単価		m3			
	*** S単- 29号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	10 t 車, 軟岩, 9.54km, バックホウ 山積0.8m3				深夜時間:0.0	週休:補正なし
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	軟岩				
	3)積載土量(q)	4.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	9.540km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	運転手（一般）		人			
	軽油 ハトール給油	11.000	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		時間			<損料>
	タイヤ消費費（DT国産・普通・D）		時間			
	合計					算出数量 3.800 m3
	単価		m3			
	*** S単- 30号 ***					
	養生工		m3		10.000 m3	当たり算出
	養生工 一般養生,無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)方法区分	一般養生				
	2)構造物区分	無筋構造物				
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.120				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 31号 ***					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	養生工		m3		10.000 m3	当たり算出
	養生工 一般養生, 小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)方法区分	一般養生				
	2)構造物区分	小型構造物				
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	普通作業員		人			
	諸雑費			0.160		
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 32号 ***					
	鉄筋加工20.87+35.78+8.95=65.6kg		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 13mm以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鉄筋径区分	13mm以下				
	2)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	3)鉄筋計上区分	鉄筋を計上する				
	4)鉄筋コードの選択(単位: ton)					
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			
	普通作業員		人			
	異形棒鋼 SD345 D13		ton	1.030		

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費					
		0.020				
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単- 33号 ***					
	簡易法枠工 (鉄筋・組立枠設置工)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	簡易法枠工 (鉄筋・組立枠設置工) H=150mm, 補助アンカーを使用しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 枠断面高さ区分	H=150mm				
	2) 山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	3) 組立枠コード (単位:個)					
	4) 組立枠100m ² 当たり数量 (個)	94.000個				
	5) 枠用鉄筋コード (単位:t)					
	6) 枠用鉄筋100m ² 当たり数量 (t)	0.189ton				
	7) 補助アンカー使用区分	補助アンカーを使用しない				
	8) 補助アンカーコード (単位:本)					
	9) 補助アンカー100m ² 当たり数量 (本)	0.000本				
	土木一般世話役		人			
	法面工		人			
	普通作業員		人			
	コンクリート製法枠用型枠材 150×150×1000mm	94.000	m			
	異形棒鋼 SD295A D10	0.200	ton			
	諸雑費					
		0.030				

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単- 34号 ***					
	簡易法枠工 (アンカー工)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	簡易法枠工 (アンカー工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	砂質土、礫混り土、玉石混り土				
	2)100m ² 当たり枠用アンカー本数(N)	52.000本				
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	4)枠用主アンカーコード(単位:本)					
	土木一般世話役		人			
	法面工		人			
	普通作業員		人			
	異形棒鋼 SD295A D16mm 1.56kg/m	52.000	本			
	諸雑費	0.040				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単- 35号 ***					
	簡易法枠工 (枠シート設置工)		m ²		100.000 m ²	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	簡易法枠工 (枠シート設置工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)シートコード(単位:枚) 2)100㎡当たりシート数	42.300枚				
	法面工		人			
	ブルーシート#2000 L5.4m×W3.6m		枚	42.300		
	諸雑費			0.100		
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 36号 ***					
	簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))		m ³		10.000 m ³	当たり算出
	簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)長期割引単価区分(賃料機械) 3)モルタルコード(単位:m ³)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	法面工		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式]		時間			<損料>

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	軽油 パトロール給油	38.100	L			
	ホイールローダ 排出ガス対策型		日			<賃料>
	運転手（一般）		人			
	軽油 パトロール給油	24.000	L			
	モルタル 配合比 1：4	13.000	m3			
	諸雑費	0.190				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 37号 ***					
	基礎砕石工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	基礎砕石工 20cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 敷均し厚t (cm) 2) 山林砂防工 (普通作業員)	20cm 普通作業員				
	3) 砕石コード 4) 長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 バトロール給油	26.000	L			
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	24.000	m3			
	諸雑費	0.007				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単一 38号 ***					
	基礎・裏込・中詰 (碎石・栗石) 工 (人力施工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	基礎・裏込・中詰 (碎石・栗石) 工 (人力施工) 裏込, かきこみ・敷均し, 切込砂利・クラッシュラン等			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)種別区分	裏込				
	2)作業区分	かきこみ・敷均し				
	3)材料区分	切込砂利・クラッシュラン等				
	4)山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	5)材料コード					
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.020				
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	12.000	m3			
	合計					算出数量 10.000 m3

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単- 39号 ***					
	木材チップ化		m3		10.000 m3	当たり算出
	木材チップ化 投入・破砕・チップ材仮置き			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	投入・破砕・チップ材仮置き				
	自走式木材破砕機[ｸﾞ式]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	52.000	L			
	掴み装置		時間			<損料>
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	18.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 40号 ***					
	キャットウォーク		m		10.000 m	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	キャットウォーク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費					
		0.270				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 41号 ***					
	大型ブレーカ(岩石工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	大型ブレーカ(岩石工) 床掘 I, 軟岩(II)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)岩分類	床掘 I 軟岩(II)				
	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		時間			<損料>
	大型ブレーカ(ハースマン含まず)[油圧式]		日			<損料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	16.000	L			
	ポイントチゼル 油圧大型ブレーカ バケツ容量0.8m3 1300kg級	0.010	本			

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 42号 ***					
	大型ブレイカ(岩石工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	大型ブレイカ(岩石工) 掘削(切土), 軟岩(Ⅱ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)岩分類	掘削(切土) 軟岩(Ⅱ)				
	バック杓[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]		時間			<損料>
	大型ブレイカ(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]		日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	16.000	L			
	ポイントチゼル 油圧大型ブレイカ バック容量0.8m3 1300kg級	0.010	本			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 43号 ***					
	地山掘削工(床堀)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	障害なし					
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 ハートル給油	100.000	L			
	合 計					算出数量 228.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 44号 ***					
	地山掘削工 (切取)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土,			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	障害なし					
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	運転手（特殊）		人			
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合計					算出数量 228.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 45号 ***					
	掘削土積込（礫質土）		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み（土砂） ルーズな状態の積込, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土 ・礫質土, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	ルーズな状態の積込 10,000m3未満 制限なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合計					算出数量 211.000 m3
	単価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 46号 ***					
	地山掘削工（床掘）		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 軟岩(I)A, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	軟岩(I)A				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[コーラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合計					算出数量 170.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 47号 ***					
	地山掘削工（切取） 軟岩(I)A		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 軟岩(I)A, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	軟岩(I)A				
	5)障害区分	障害なし				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合計					算出数量 170.000 m3
	単価		m3			
	*** S単一 48号 ***					
	掘削土積土（軟岩 I A）		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土 ・礫質土, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合計					算出数量 211.000 m3
	単価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 49号 ***					
	掘削土取り除き 軟岩(Ⅱ)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土 ・礫質土, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合計					算出数量 211.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 50号 ***					
	バックホウ掘削積込み		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 軟岩(Ⅰ)A, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	軟岩(I)A				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合計					算出数量 170.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 51号 ***					
	機械盛土		m3		1.000 時間	当たり算出
	機械盛土 路体・築堤, 敷ならし締固め, ブルドーザ15t級, 普通			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分	路体・築堤				
	2)作業区分	敷ならし締固め				
	3)機械区分	ブルドーザ15t級				
	4)敷ならし現場条件区分	普通				
	5)締固め作業効率(E)	0.600				
	6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	ブルドーザ[普通・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	15.000	L			
	普通作業員 敷ならし補助労務		人			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 44.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 52号 ***					
	SP 基面整正 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 整形区分	-				
	2) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	3) 90分を超える通勤時間	0分				
	4) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単価		m ²			
	*** S単- 53号 ***					
	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満				
	2) 土質	-				
	3) 締固めの有無	-				
	4) 長期割引単価区分					
	5) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	6) 90分を超える通勤時間	0分				
	7) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 54号 ***					
	SP 基礎栗石 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎栗石 森林 17.5cmを超え22.5cm以下, 敷均し, 割栗石(50~150mm),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 栗石の厚さ	17.5cmを超え22.5cm以下				
	2) 作業区分	敷均し				
	3) 敷並べ間隙充填材料	-				
	4) 栗石種類	割栗石(50~150mm)				
	6) 長期割引単価区分					
	7) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	8) 90分を超える通勤時間	0分				
	9) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価					
	*** S単- 55号 ***					
	SP 重力式擁壁 森林		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下, 有り, 有り, 養生工無, 延長無し, 18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 擁壁平均高さ	2.0m以上5.0m以下				
	2) 基礎砕石の有無	有り				
	3) 均しコンクリートの有無	有り				
	4) 養生工の種類	養生工無				
	5) 圧送管延長距離区分	延長無し				
	6) コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	8) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	9) 90分を超える通勤時間	0分				
	10) 労務割増係数(時間的制約補正)					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ³			
	*** S単- 56号 ***					
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) -	-				
	2) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	3) 90分を超える通勤時間	0分				
	4) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価					
	*** S単- 57号 ***					
	SP ジオテキスタイル敷設 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP ジオテキスタイル敷設 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) -	-				
	2) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	3) 90分を超える通勤時間	0分				
	4) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価					
	*** S単- 58号 ***					
	SP まき出し・敷均し, 締固め(ジオテキスタイル工) 森林		m ³		1.000 m ³	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP まき出し・敷均し, 締固め(シフトキタイル工) 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) -	-				
	2) 長期割引単価区分					
	3) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4) 90分を超える通勤時間	0分				
	5) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単- 59号 ***					
	SP プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 森林 据付,無し,300 鉄筋コンクリートL形 500×155×600			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 作業区分	据付				
	2) 基礎碎石の有無	無し				
	3) L形側溝の種類	300 鉄筋コンクリートL形 500×155×600				
	4) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	5) 90分を超える通勤時間	0分				
	6) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m			
	*** S単- 60号 ***					
	SP 目地板 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 施工区分	-				
	2) 目地板の種類区分	瀝青繊維質目地板 t=10mm				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4) 90分を超える通勤時間	0分				
	5) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ²			
	*** S単- 61号 ***					
	SP コンクリート 森林		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), -, 養生無し, -, 無し, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) 設計日打設量	-				
	4) 養生工の種類	養生無し				
	5) 圧送管の延長距離	-				
	6) 現場内小運搬の有無	無し				
	7) 打設高さ、水平打設距離	-				
	8) コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11) 90分を超える通勤時間	0分				
	12) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ³			
	*** S単- 62号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	3) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4) 90分を超える通勤時間	0分				
	5) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ²			
	*** S単- 63号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	小型構造物				
	3) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4) 90分を超える通勤時間	0分				
	5) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ²			
	*** S単- 64号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	小型構造物				
	3) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4) 90分を超える通勤時間	0分				

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ²			
	*** S単- 65号 ***					
	SP ふとんかご 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP ふとんかご 森林 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 作業区分	設置				
	2) ふとんかご種別	階段式				
	3) ふとんかご規格	高さ50cm×幅120cm				
	4) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	5) 90分を超える通勤時間	0分				
	6) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m			
	*** S単- 66号 ***					
	SP コンクリート(場所打擁壁) 森林		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート(場所打擁壁) 森林 一般養生, 延長無し, 18-8-40(高炉)			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 養生工の種類	一般養生				
	2) 圧送管延長距離区分	延長無し				
	3) 生コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	5) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	6) 90分を超える通勤時間	0分				
	7) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ³			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 67号 ***					
	ダンプトラック運搬（根株）L0.8km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬（根株、チップ）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	根株、チップ				
	3)積載量(q)	9.400m3				
	4)片道運搬距離 (L)	0.800km				
	5)積込機械区分	木材(根株)バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）		人			
	軽油 バトロール給油		11.000 L			
	ダンプトラック[オンロード・ディゼル]		時間			<損料>
	タイヤ消費費（DT国産・普通・D）		時間			
	合 計					算出数量 18.800 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 68号 ***					
	ダンプトラック運搬（チップ）L=0.8km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬（根株、チップ）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	根株、チップ				
	3)積載量(q)	9.400m3				
	4)片道運搬距離 (L)	0.800km				
	5)積込機械区分	木材(チップ)バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手 (一般)		人			
	軽油					
	ハートル給油			11.000	L	
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 16.900 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 69号 ***					
	小型補強土壁 H=2.0m		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	小型補強土壁工 (路側タイプ) 壁高50cm毎			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)壁高 (m)	2.0				
	盛土補強材 壁面材		組	0.835		
	普通作業員		人			
	盛土補強材 製品基準強度30~40未満kN/m		m ²	4.170		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員		人			
	盛土補強材 植生シート	1.665	m			
	盛土補強材 固定ピン	3.290	本			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 70号 ***					
	小型補強土壁 H=2.5m		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	小型補強土壁工（路側タイプ）壁高50cm毎			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)壁高（m）	2.5				
	盛土補強材 壁面材	0.832	組			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 製品基準強度30～40未満kN/m	4.448	m ²			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 植生シート	1.668	m			
	盛土補強材 固定ピン	3.396	本			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 71号 ***					
	小型補強土壁 H=3.0m		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	小型補強土壁工（路側タイプ）壁高50cm毎			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)壁高 (m)	3.0				
	盛土補強材 壁面材	0.833	組			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 製品基準強度30~40未満kN/m	4.637	m ²			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 植生シート	1.667	m			
	盛土補強材 固定ピン	3.470	本			
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単- 72号 ***					
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工機械	バックホウ				
	2)長期割引単価区分(賃料機械)					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	軽油 パトロール給油	61.300	L			
	運転手（特殊）		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単- 73号 ***					
	舗装止め丸太工(2段)		m		10.000 m	当たり算出
	舗装止め丸太工(2段)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工内容区分	舗装止め丸太工				
	杉丸太 末口径9.0cm×長4.0m	5.000	本			
	諸雑費	0.050				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）					
工事名	R2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事					
工事別工事名：R2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
	盛土補強材敷設締固等工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	盛土補強トクシンT40限界強度42kN/m以上					
	盛土補強材 トクシン40(TS40) クリープ限界強度42kN/m	103.000	m ²			
	SP ジオテキスタイル敷設 森林	100.000	m ²			S単 57号
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単-2号 ***					
	簡易法砕工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	フープスタンド工法 1500(同等品以上)					
	【ラス張工】 砕内吹付, 500m ² 以上1000m ² 未満, -	100.000	m ²			S単 16号
	簡易法砕工 (鉄筋・組立砕設置工) H=150mm, 補助アンカーを使用しない	100.000	m ²			S単 33号
	簡易法砕工 (アンカー工)	100.000	m ²			S単 34号
	簡易法砕工 (砕シート設置工)	100.000	m ²			S単 35号
	簡易法砕工 (法砕吹付工(モルタル))	5.270	m ³			S単 36号
	【法面工 (植生基材吹付工)】 厚3cm, 500m ² 以上1000m ² 未満, -, 45m以下 (施工基面上面), 砕内吹付工, 含まない	42.300	m ²			S単 14号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単- 3号 ***					
	ジオテキスタイル工（壁面材組立、設置工）		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	壁面パネル（トクシン） H=0.6m エキスパンダ及び鉄線材，植生マット含む	83.000	個			
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 森林	100.000	m ²			S単 56号
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単- 4号 ***					
	盛土補強材敷設締固等工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	盛土補強トクシンT20限界強度19kN/m以上					
	盛土補強材 トクシン20(TS20) クリープ限界強度19kN/m	103.000	m ²			
	SP ジオテキスタイル敷設 森林	100.000	m ²			S単 57号
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）					
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事					

工事別工事名：R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単- 5号 ***					
	盛土補強材敷設締固等工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	盛土補強トクシンT30限界強度28kN/m以上					
	盛土補強材 トクシン30(TS30) クリープ限界強度28kN/m	103.000	m ²			
	SP ジオテキスタイル敷設 森林	100.000	m ²			S単 57号
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単- 6号 ***					
	盛土補強材敷設締固等工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	盛土補強トクシンT35限界強度34kN/m以上					
	盛土補強材 トクシン35(TS35) クリープ限界強度34kN/m,	103.000	m ²			S単 11号
	ジオテキスタイル工（敷設, まきだし, 敷ならし, 締固工）	100.000	m ²			C単 1号
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単- 7号 ***					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	路面工（コンクリート補設）		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	厚さ15cm					
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	15.600	m ³			[1]
	土木一般世話役		人			[2] S単 4号
	特殊作業員		人			[3] S単 5号
	普通作業員		人			[4] S単 3号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([2]+[3]+[4])	0.050				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単- 8号 ***					
	溶接金網敷設工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	φ 6.0×150×150					
	溶接金網(丸鉄線) 6.0×150×150(mm)	110.000	m ²			
	普通作業員		人			S単 3号
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単- 9号 ***					
	敷均し		m3		100.000 m3	当たり算出
	15t d=0.3 E=0.75 ブルドーザ運転(残土整地用)	50.000	m3			C単 2号 算出数量 100.000 m3
	合計					
	単価		m3			
	*** T単- 10号 ***					
	布団籠工(バックホ0.6m3)詰石15~20cm		m		10.000 m	当たり算出
	50×120cm網目13cm 4mm 階段式					
	割栗石 15~20cm	5.700	m3			
	角形じゃかご(パネルタイプ) GS-3網目13cm 高50cm 幅120cm #8	10.000	m			
	土木一般世話役		人			S単 4号
	特殊作業員		人			S単 5号
	普通作業員		人			S単 3号
	バックホウ運転 排ガス対策型 0.60m3 土砂.軟岩 I (A)	1.800	時間			C単 3号 算出数量 10.000 m
	合計					
	単価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

工事別工事名：R 2馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単-1号 ***					
	ジオテキスタイル工(敷設,まきだし,敷ならし,締固工)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	土木一般世話役		人			[1] S単 6号
	特殊作業員		人			[2] S単 7号
	普通作業員		人			[3] S単 8号
	バックホウ[コーラ型・排対型(1次・2次・3次)] 標準バケット容量 山積0.5m ³ (平積0.4m ³)		日			[4] S単 2号
	運転手(特殊)		人			[5] S単 9号
	軽油 パトロール給油,,	61.000	L			[6] S単 12号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6])	0.100				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** C単-2号 ***					
	ブルドーザ運転(残土整地用)		m ³		97.000 m ³	当たり算出
	ブルドーザ[普通・排対型(1次)] 15t級 13~16t,	1.000	時間			S単 21号
	合 計					算出数量 97.000 m ³

