

見積参考資料

工事名 R2徳土 国道438号他 徳・上八万他 防護柵工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部1
施工地域・工事場所	市街地（DID補正）（1）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

現場管理費に係る積算は令和2年5月1日から適用する積算基準に基づくものとする。

設計内訳書 (本01)

工事名	R2徳土 国道438号他 徳・上八万他 防護柵工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
縁石工		式	1				
縁石工		式	1				
歩車道境界ブロック	ブロック規格:B種(180/205×250×600)	m	3.6				単 1号
歩車道境界ブロック撤去 殻運搬処分含む		m	3.6				単 2号
防護柵工		式	1				
防止柵工		式	1				
転落(横断)防止柵	柵高0.8m, 作業区分:土中建込, 景観色(タークアラウ)	m	78				単 3号
アスファルト削孔		孔	40				単 4号
殻運搬処理		m3	0.41				単 5号
道路付属施設工		式	1				
道路付属物工		式	1				
視線誘導標	視線誘導標規格:両面反射 φ100 コンクリート建込, 施工区分:コンクリート建込(穿孔含む), 施工規模:10本未満	本	7				単 6号

設計内訳書 (本01)

工事名	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
R 2 徳土 国道 4 3 8 号他 徳・上八万他 防護柵工事							
道路鉦	道路鉦規格:緑石鉦(両面,貼付式),施工区分:小型鉦,施工規模:10個以上30個未満	個	13				単 7号
車線分離標	車線分離標規格:φ80 H=650,施工区分:可変式(穿孔式・1本脚),施工規模:10本以上30本未満	本	10				単 8号
横断歩道橋工		式	1				
横断歩道橋補修工		式	1				
既設タイル取壊し 殻運搬処分含む		m2	2.7				単 9号
タイル舗装	ノンスリップタイル 300×300	m2	2.7				単 10号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	10				単 11号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 徳土 国道 4 3 8 号他 徳・上八万他 防護柵工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	歩車道境界ブロック	ブロック規格:B種(180/205×250×600)	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	歩車道境界ブロック	設置, B種(180/205×250×600), 無し, 無し	m	1			
	合計						
	単価						円/m

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	歩車道境界ブロック撤去 殻運搬処分含む		単位	m	単価数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック撤去	処分	m	1				
	殻運搬	舗装版破碎, 人力積込, 有り, 8.0km以下, 全ての費用	m3	0.02				
	処分費(m3)		m3	0.02				単 12号
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	転落(横断)防止柵	柵高0.8m, 作業区分: 土中建込, 景観色(ダークブラウン)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込, ヒール式・パネル式, 2m, 無, 50m以上100m未満, 無	m	1			単 13号	
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	アスファルト削孔		単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト削孔	110以上128mm未満	孔	1			単 14号	
	合計							
	単価						円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	殻運搬処理		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	殻運搬	舗装版破碎, 人力積込, 有り, 6.0km以下, 全ての費用		m3	1			
	処分費(m3)			m3	1			単 15号
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	視線誘導標	視線誘導標規格: 両面反射 φ100 コンクリート建込, 施工区分: コンクリート建込(穿孔含む), 施工規模: 10本未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含む), 手間+材料費, 両面, 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5, 標準, 10本未満, 無, 無		本	1			単 16号
	合計							
	単価							円/本

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	道路鋳	道路鋳規格:縁石鋳(両面,貼付式), 施工区分:小型鋳,施工規模:10個以上30個未満	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(道路鋳設置)	小型鋳,手間+材料費,小型鋳 両面反射 貼付樹脂幅10cm,10個以上30個未満,無,無	個	1				単 17号
	合計							
	単価							円/個

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	車線分離標	車線分離標規格:φ80 H=650,施工区分:可変式(穿孔式・1本脚),施工規模:10本以上30本未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(車線分離標[ラバーポール]設置)	可変式(穿孔式・1本脚),手間+材料費,本体(柱)径φ80 [^] -ス径φ250高650,10本以上30本未満,無,無	本	1				単 18号
	合計							
	単価							円/本

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	既設タイル取壊し 殻運搬処分含む	単位	m2	単価数量	1	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり	3cm以下, 全ての費用	m2	1				
殻運搬	Co(無筋・鉄筋) 構造物とりこわし, 人力積込, 有り, 4.5km以下, 全ての費用	m3	0.025				
処分費(m3)		m3	0.025			単 19号	
合計							
単価						円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	タイル舗装	ノンスリップタイル 300×300	単位	m2	単位数量	1		
	平石張	舗装・床張り, 方形石	m2	1				
	タイル舗装材料費 ノンスリップタイル 297×297×25 平面用 カラー 小丸ゴム入り		枚	11.1				
	合計							
	単価						円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1		
	交通誘導警備員B		人日	1				単 20号
	合計							
	単価						円/人日	

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 殻処分費(コンクリート殻【無筋】)		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	名称・規格	条件	単位	孔	単位数量	金額	単価	摘要
	アスファルト削孔	110以上128mm未満	人		100			
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役		人					
	特殊作業員		人					
	普通作業員		人					
	タ`イモント`ビ`ット 128.5mm スタンダ`ート`		個	2.9				
	コンクリート穿孔機[電動式コア`ーリング`マシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm		日	5.2				
	発動発電機運転		日	5.2				単 21号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/孔

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	処分費(m3)	条件	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 殻処分費(アスファルト殻)		m3	100				
	合計							
	単価							円/m3

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含む), 手間+材料費, 両面, 反射体径φ100以下 支柱径φ 60.5, 標準, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5		本	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/本

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	道路付属物設置工(道路鏡設置)	小型鏡,手間+材料費,小型鏡 両面反射 貼付樹脂幅10cm,10個以上30個未満,無,無	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路鏡設置工 小型鏡 貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm		個	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/個

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	道路付属物設置工 (車線分離標[ラバーポール]設置)	可変式(穿孔式・1本脚),手間+材料費,本体(柱)径φ80高さ650,10本以上30本未満,無,無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標(ラバーポール)設置 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm		本	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/本

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	処分費(m3)	条件	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 殻処分費(コンクリート殻【無筋】)		m3	100				
	合計							
	単価							円/m3

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	交通誘導警備員B	条件	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人					
	合計							
	単価							円/人日

3次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	発動発電機運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン レギュラー		L	11				
	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA		日	1.3				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

R2徳土 国道438号他 徳・上八万他 防護柵工事 数量計算書

番号	路線名	施工箇所	縁石ブロック (m)	横断防止柵 (m)	視線誘導標 (本)	道路鋸 (個)	車線分離標 (本)	歩道橋 舗装補修 (m ²)
1	一般国道438号	上八万町下中筋461-1地先 (大木交差点)		20.0		2.0	1.0	
2	一般国道438号	二軒屋町3丁目23地先 交差点		6.0			3.0	
3	徳島引田線	北島田町3丁目42地先 交差点						2.7
4	徳島鴨島線	徳島市北田宮3丁目1-1 (北田宮3丁目交差点)		30.0				
5	鬼籠野国府線	国府町南岩延792-1地先 交差点		10.0		1.0	6.0	
6	大谷西須賀線	勝占町下多々羅他			5.0	10.0		
7	一般国道438号	佐那河内村下字西ノハチ			2.0			
8	小松島佐那河内線	小松島市中田町44番地先 交差点	3.6	12.0				
	合計		3.6	78.0	7.0	13.0	10.0	2.7