

## 見積参考資料

工事名 R2徳土 国道438号他 徳・元町他 防護柵工事

### ◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部1
施工地域・工事場所	市街地（DID補正）（1）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

現場管理費に係る積算は令和2年5月1日から適用する積算基準に基づくものとする。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R2徳土 国道438号他 徳・元町他 防護柵工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工 歩道部		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:30mm	m	4.5				単 1号
舗装版破碎(小規模) 殻運搬処分含む	舗装版種別:アスファルト版	m2	2.3				単 2号
表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満), 材料規格: 再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:40mm, 平均 幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	2.3				単 3号
防護柵工		式	1				
防止柵工		式	1				
転落(横断)防止柵	柵高:0.8m, 作業区分:土中建込	m	84				単 4号
アスファルト削孔		孔	43				単 5号
殻運搬処理		m3	0.48				単 6号
車止めポスト工		式	1				
車止めポスト コンクリート建込式	車止めポスト径:200mm, 車止めポスト長さ:850mm, 茶色	本	4				単 7号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 徳土 国道 4 3 8 号他 徳・元町他 防護柵工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
車止めボルト 土中式	車止めボルト径:200mm, 車止めボルト長さ:850mm, 茶色	本	3				単 8号
道路付属施設工		式	1				
道路付属物工		式	1				
車線分離標	車線分離標規格: φ80 H=650, 施工区分: 可変式(穿孔式・1本脚), 施工規模: 10本未満	本	3				単 9号
車線分離標撤去	既設撤去. 施工区分: 穿孔式・1本脚, 施工規模: 10本未満	本	3				単 10号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	10				単 11号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				



# 1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:30mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
	合計							
	単価						円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	舗装版破碎(小規模) 殻運搬処分含む	舗装版種別:スファルト版	単位	m2	単価数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用	m2	1				
	殻運搬	舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 有り, 8.0km以下, 全ての費用	m3	0.03				
	処分費(m3)		m3	0.03				単 12号
	合計							
	単価							円/m2

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,各種(2.20以上2.30t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	1				
合計								
単価								円/m2

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	転落(横断)防止柵	柵高:0.8m,作業区分:土中建込	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		土中建込,ビーム式・パネル式,2m,無,50m以上100m未満,無	m	1				単 13号
合計								
単価								円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	アスファルト削孔		単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト削孔	110以上128mm未満	孔	1			単 14号	
	合計							
	単価						円/孔	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	殻運搬処理		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破碎, 人力積込, 有り, 8.0km以下, 全ての費用	m3	1				
	処分費(m3)		m3	1			単 12号	
	合計							
	単価						円/m3	



# 1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	車止めポスト コンクリート建込式	車止めポスト径:200mm, 車止めポスト長さ:850mm, 茶色	単位	本	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車止めポスト	設置, 全ての費用	本	4				
	床掘り	土砂, 現場制約あり	m3	0.32				
	コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.32				
	円形空洞型枠設置	D150	m	1.6				単 15号
	合計							
	単価							円/本

# 1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	車止めポスト 土中式	車止めポスト径:200mm, 車止めポスト長さ:850mm, 茶色	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車止めポスト	設置, 全ての費用	本	1				
	合計							
	単価							円/本

# 1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	車線分離標	車線分離標規格: φ80 H=650, 施工区分:可変式(穿孔式・1本脚), 施工規模:10本未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工 (車線分離標[ラバーポール]設置)	可変式(穿孔式・1本脚), 手間+材料費, 本体(柱)径φ80^-ス径φ250高650, 10本未満, 無, 無	本	1				単 16号
	合計							
	単価							円/本

# 1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	車線分離標撤去	既設撤去. 施工区分: 穿孔式・1本脚, 施工規模: 10本未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚), 10本未満, 無, 無	本	1				単 17号
	合計							
	単価							円/本

# 1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1				単 18号
	合計							
	単価							円/人日

## 2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	処分費 (m3)	条件	単位	m3	単位数量	金額	単価	摘要
	名称・規格		単位	数量	単価			
	処分費 殻処分費 (アスファルト殻)		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	



## 2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	名称・規格	条件	単位	孔	単位数量	金額	単価	摘要
	アスファルト削孔	110以上128mm未満	人		100			
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役		人					
	特殊作業員		人					
	普通作業員		人					
	タ`イモント`ヒット 128.5mm スタンダート		個	2.9				
	コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm		日	5.2				
	発動発電機運転		日	5.2				単 19号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/孔

# 2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	円形空洞型枠設置	D150	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人					
	円形空洞型枠 D150		m	105				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m	

## 2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	道路付属物設置工 (車線分離標[ワハ°-ホ°-ル]設置)	可変式(穿孔式・1本脚), 手間+材料費, 本体(柱)径φ80°-ス径φ250高650, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標(ワハ°-ホ°-ル)設置 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm		本	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/本

## 2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚), 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標撤去 可変式 穿孔式 1本脚		本	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/本



## 2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人					
	合計							
	単価						円/人日	

# 3次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	発動発電機運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン レギュラー		L	11				
	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA		日	1.3				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日







## R2徳土 国道438号他 徳・元町他 防護柵工事 数量計算書

番号	路線名	施工箇所	舗装補修 (m <sup>2</sup> )	横断防止柵 (m)	車止めポスト 【コンクリート建込用】 (本)	車止めポスト 【土中用】 (本)	車線分離標 (本)
1	一般国道438号	元町2丁目14地先 交差点			4.0		
2	徳島環状線	川内町宮島本浦128-3 交差点		24.0			
3	徳島鴨島線	徳島市徳島町城内6-83		12.0			
4	徳島鴨島線	徳島町城内6地先 踏切交差点		36.0			
5	徳島小松島線	新浜本町2丁目2-24番地先 交差点		6.0			
6	小松島港線	小松島市中田町内開9-5		6.0		3.0	
7	大京原今津浦和田津線	小松島市坂野町野神33-7地先 交差点	2.3				3.0
	合計		2.3	84.0	4.0	3.0	3.0