#### 見積参考資料

# 工事名 R2徳土 瀬戸撫養線 鳴・瀬戸明神他 道路照明設備工事

#### ◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部 1
施工地域・工事場所	一般交通影響有り(1)
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

#### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正 な工事費の見積りのための一資料であり、請 負契約を拘束するものではない。

現場管理費に係る積算は令和2年5月1日から適用する積算基準に基づくものとする。

## 設計内訳書(本01)

工事名 R 2 徳土 瀬戸撫養線 鳴・瀬戸	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備							
		式	1				
道路照明設備工							
		式	1				
道路照明設備設置工			<del></del>				
		式	1				
道路照明灯設置	型式(文字入力):鋼管テーパーポール,規格(文字 入力):鋼管テーパーポール 亜鉛メッキ,高さ:8m		<del>-</del>				単 1号
	7 5 377 1973 E 7 1 14 17 17 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	基	2				
材料費	道路照明灯交换, 灯具交换, 光電式点滅器交换	- 3					単 2号
		基	2				
材料費	灯具交换, 光電式自動点滅器交换	45					単 3号
(灯具のみ)		基	18				
照明器具設置	型式(文字入力):LED灯具,規格(文字入力):0.5 cd/m2	25	10				単 4号
	Cu/ III2	台	2				
照明器具設置	型式(文字入力): LED灯具, 規格(文字入力): 0 .5cd/m2	Н	2				単 5号
(灯具のみ)	. 5Cd/III2	台	18				
照明灯基礎設置工		Н	10				
		式	1				
照明灯基礎設置		14	1				単 6号
水切コンクリート含む		箇所	2				
道路照明設備撤去工		四刀					
		式	1				
道路照明灯撤去	型式(文字入力):独立式,規格(文字入力):	14	1				単 7号
	支柱, 灯具	基	2				
道路照明灯撤去	型式(文字入力): 灯具, 規格(文字入力): 灯	<u>Æ</u>	۷				単 8号
(灯具のみ)	具	#	10				
		基	18				

## 設計内訳書(本01)

工事名 R 2 徳土 瀬戸撫養線 鳴・瀬戸	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品運搬(電気)	名称(文字入力):支柱他						内 1号
		式	1				
処分費							単 9号
(金属くず他)		t	0.3				
仮設工			0.0				
		式	1				
交通管理工			1				
		式	1				
交通誘導警備員		14	1				単 10号
A:昼間			4				
交诵誘道警備員		人目	4				単 11号
交通誘導警備員 B:昼間							
直接工事費		人日	8				
		_					
共通仮設		式	1				
、							
共通仮設費(率計上)		式	1				
次型以取复(平η Δ <i>/</i>							
水丁亩串		式	1				
屯工事費							
rti ID African dh		式	1				
現場管理費							
		式	1				
<b>二事原価</b>							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				

## 設計内訳書(本01)

工事名 R 2 徳土 瀬戸撫養線 鳴・瀬戸明神他	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

#### 一式当り内訳書

単価使用年月 2020.07 歩掛適用年月 2020.07 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

						刀伤则歪你奴	1.000 00000 0.0 0
内 1号 現場発生品運搬(電気)			三入力):支柱他				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊,20.0km以下,0. 1t超0.2t以下						
		口	1				
処分費(t)							単 20号
		t	0.2				
合計							

- 4 -

1 次単価表						2020. 07 2020. 07 1. 000-00000 0. 0 0
単 1号 道路照明灯設置	型式(文字入力):鋼管テーパーポール,規格(文字入力):鋼管テーパーポール 亜鉛メッキ,高さ:8m	単位	基	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	GL8~12m 質量350kg以下,割増なし					単 12号
		基	1			
合計						
単価						円/基

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00000 0. 0 0				
単 2号 材料費	道路照明灯交換, 灯具交換, 光電式点滅器交換	単位	基	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
600Vビニル絶縁シースケーブル VV-R(SV)2.0mm2心		m	5. 3			
連結式接地棒 φ10×1500mm		本	1			
600Vビニル絶縁電線 IV 3.5mm2		m	2			
曲線テーパーポール8m(一灯用一律単独) 8.3-18B-S(ベース埋設 めっき)		本	1			
自在バンド IBT-206		個	1			
ポ゚ール内ジョイントユニット 1灯、2灯用テストスイッチ有		個	1			
鋼製電線管用付属品(厚鋼電線管用) ターミナルキャップ。G28		個	1			
600Vビニル絶縁シースケーブル VV-R(SV)1.6mm2心		m	7.3			
600Vビニル絶縁シースケーブル VV-R(SV)1.6mm3心		m	5			
   光電式自動点滅器  プラグブイン式 200V 6A		個	1			
合計						
単価						円/基

- 6 -

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00000 0. 0 0				
単 3号 材料費 (灯具のみ)	灯具交換, 光電式自動点滅器交換	単位	基	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
600Vビニル絶縁シースケーブル VV-R(SV)2.0mm2心		m	2			
600Vビニル絶縁電線 IV 3.5mm2		m	2			
*゚ール内ジョイントユニット 1灯、2灯用テストスイッチ有		個	1			
600V ビニル絶縁シースケーフ゛ル VV-R (SV) 1.6mm2心		m	7. 3			
光電式自動点滅器 プラグイン式 200V 6A		個	1			
合計						
単価						円/基

- 7 -

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00000 0. 0 0				
単 4号 照明器具設置	型式(文字入力): LED灯具, 規格(文字入力): 0.5cd/m2	単位	台	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付,新設,持込					単 13号
		台	1			
材料費(個)						単 14号
		個	1			
合計						
単価						円/台

		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00000 0. 0 0				
単 5号 (	照明器具設置 (灯具のみ)	型式(文字入力): LED灯具,規格(文字入力): 0.5cd/m2	単位	台	単位数量	1	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取作	†	照明器具取付,新設,持込					単 13号
			台	1			
自動点滅器耳	取付(ポール取付)	自動点滅器(ポール取付),新設					単 15号
			個	1			
材料費(個)			III	1			単 14号
			個	1			
			IIEI	1			
	合計						
	口印						
	<u> </u>						m //>
	単価						円/台

- 9 -

単 6号     原明灯基確設置 水切つツラート含む     単値     第所     単位数量     1     単値       名称・規格     条件     単位     数量     単価     金額     摘要       材料費(本)     本     4     4       型枠     一般型枠、均しつシリート     m2     0.5       2ンクリート     無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40 (高炉)、一般養生、無し、全ての費用     m3     0.05       接地設置     D種接地、補正あり     様     1       コンクリート削孔(電動ペマト*ラル)     液     4     4       合計     単価     円/簡所	1次単価表							2020. 07 2020. 07 1. 000-00000 0. 0 0
大小・筋挿入   本 4		6号 照		単位	箇所	単位数量	労務調整係数 1	単価
本 4  材料費(本)  本 4  型枠  一般型枠, 均しコンクリート  m2 0.5  コンクリート  無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40 (高炉)、一般養生、無し、全ての費用 m3 0.05  接地設置  D種接地、補正あり  権 1  フンクリート削孔(電動ハマト*リル)  孔 4			条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本 4		から筋挿入						
本 4				本	4			
型枠		*料費(本)		·				単 16号
型枠				本	4			
m2		 !枠		71.				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40 (高炉)、一般養生、無し、全ての費用 m3 0.05				m <sup>2</sup>	0.5			
(高炉), 一般養生, 無し,全ての費用 m3 0.05 単 17号		クリート	無筋·鉄筋構造物. 人力打設. 18-8-40	1112	0. 3			
接地設置	(i	, ,	(高炉),一般養生,無し,全ての費用	. 0	0.05			
極 1   コンクリート削孔(電動ハンマト*リル)   孔 4   合計   合計   日本	Dź			m3	0.05			<b>単 17号</b>
コンクリート削孔(電動ハンマト゛リル)			DIEISAE, IIIIE (7)	1				11.3
A       A       A       A		/bil1 出口フレ (電		極	1			
승카		'グリード月 <b>リイ</b> し(毛						
				孔	4			
単価 円/箇所								
単価     円/箇所								
								円/箇所

- 10 -

	1次単価表							
	労務調整係数	1.000-00000 0.0 0						
道路照明灯撤去	型式(文字入力):独立式,規格(文字入力):支柱,灯具	単位	基	単位数量	1	単価		
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路照明灯撤去	GL8~12m 質量350kg以下,割増なし					単 18号		
		基	1					
照明器具取付	照明器具取付,撤去(不使用),持込					単 19号		
		台	1					
合計								

単価

	1 次単価表						2020. 07 2020. 07 1. 000-00000 0. 0 0
単 8号	道路照明灯撤去 (灯具のみ)	型式(文字入力):灯具,規格(文字入力):灯具	単位	基	単位数量	1	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取	付	照明器具取付,撤去(不使用),持込					単 19号
			台	1			
	合計						
	単価						円/基

円/基

	1次単価表					
単 9号 処分費 (金属くず他)		単位	t	単位数量	労務調整係数 1	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (金属くず他)		t	1			
合計						
単価						円/ t

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00000 0. 0 0				
単 10号     交通誘導警備員       A:昼間		単位	人目	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A						単 21号
		人目	1			
合計						
単価						円/人目

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00000 0. 0 0				
単 11号 交通誘導警備員 B:昼間		単位	人目	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B						単 22号
		人日	1			
合計						
単価						円/人目

- 13 -

		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00000 0. 0 0				
単 12号 1	道路照明灯建柱	GL8~12m 質量350kg以下,割増なし	単位	基	単位数量	10	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人				
普通作業員			人				
照明ポール			本	10			
アンカーホ゛ルト			組	10			
トラッククレーン [注 4. 9t 吊	日圧伸縮ジブ型]		日	1.7			
諸雑費(まる	(め)		式	1			
	승카			1			
	単価						円/基

2次単価表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2020.07 2020.07 1.000-00000 0.0 0
単 13号	照明器具取付	照明器具取付,新設,持込	単位	台	単位数量	10	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工							
			人				
普通作業員			, ,				
			人				
高所作業車[ バスケット型 12	[トラック架装・伸縮ブーム] 2m×200kg×2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間				単 23号
諸雑費(まる	5め)						
			式	1			
	合計						
	цы						
	単価						円/台

	2次単価表					
単 14号 材料費(個)		単位	個	単位数量	労務調整係数 1	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費						
		個	1			
合計						
単価						円/個

	2次単価表						2020.	
単 15号	自動点滅器取付(ポール取付)							-00000 0.0 0
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
電工								
			人					
諸雑費(ま	るめ)							
			式	1				
	合計							
	単価						円/作	固

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00000 0. 0 0				
単 16号 材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ケミカルアンカー M25/L=400 SUS		本	1			
合計						
単価						円/本

2次単価表						2020. 07 2020. 07 1. 000-00000 0. 0 0
単 17号 接地設置	D種接地,補正あり	単位	極	単位数量	労務調整係数 1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工						
		人				
諸雑費(まるめ)						
		式	1			
合計						
単価						円/極

		2次1	単価	表		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00000 0. 0 0
単 18号	道路照明灯撤去	GL8~12m 質量350kg以下,割増なし	単位	基	単位数量	10	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工							
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	_		人				
普通作業員							
トラッククレーン[ 4. 9t 吊	油圧伸縮ジブ型]		人				
			日	0. 85			
諸雑費(ま	るめ)						
			式	1			
	合計						
	単価						円/基
	平៕						一

		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00000 0. 0 0				
単 19号	照明器具取付	照明器具取付,撤去(不使用),持込	単位	台	単位数量	10	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人				
普通作業員			人				
高所作業車バスケット型	[[トラック架装・伸縮ブーム] l2m×200kg×2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	時間				単 23号
諸雑費(ま	るめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/台

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00000 0. 0 0				
単 20号 <sup>処分費(t)</sup>		単位	t	単位数量	100	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 スクラップ^ビーH1		t	100			
合計						
単価						円/t

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00000 0. 0 0					
単 21号 交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A							
		人					
ПН							
単価						円/人日	

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00000 0. 0 0				
単 22号 交通誘導警備員B		単位 人日 単位数量			1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B						
		人				
合計						
単価						円/人目

- 21 -

			単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00000 0. 0 0			
単 23号	高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム] バスクット型 12m×200kg×2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特	殊)		人				
軽油 1.2号			L	4. 2			
高所作業車が、スケット型	፤[トラック架装・伸縮ブーム] 12m×200kg×2名		時間				
諸雑費(ま	るめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/時間

- 22 -

#### 機労材集計リスト (機械)

R 2 徳土 瀬戸撫養線 鳴・瀬戸明神他 道路照明設備工事									
名 称	規格	単位	数量	金額	摘要				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0. 51	14, 892					
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t級 吊能力2.0t	供用日	0. 246	1, 486					
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	時間	21. 6	54, 648					
合計額				71, 026					
	名 称   トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]     トラック[クレーン装置付]     高所作業車[トラック架装・伸縮フ゛ーム]	名 称       規 格         トラッククレーン[油圧伸縮ジプ <sup>*</sup> 型]       4.9t吊         トラック[クレーン装置付]       ペ <sup>*</sup> ーストラック2t級 吊能力2.0t         高所作業車[トラック架装・伸縮フ <sup>*</sup> ーム]       パ <sup>*</sup> スケット型 12m×200kg×2名	名 称 規 格 単位 トラッククレーン[油圧伸縮ジブ <sup>*</sup> 型] 4.9t吊 日 トラック [クレーン装置付] ペーストラック2t級 吊能力2.0t 供用日 高所作業車[トラック架装・伸縮ブ <sup>*</sup> ーム] パ <sup>*</sup> スケット型 12m×200kg×2名 時間	名 称 規 格 単位 数量 トラックカレーン[油圧伸縮ジブ <sup>*</sup> 型] 4.9t吊 日 0.51 トラック[カレーン装置付] ペーストラック2t級 吊能力2.0t 供用日 0.246 高所作業車[トラック架装・伸縮ブ <sup>*</sup> ーム] パ <sup>*</sup> スケット型 12m×200kg×2名 時間 21.6	名 称 規格 単位 数量 金額 トラックカレーン[油圧伸縮ジブ <sup>*</sup> 型] 4.9t吊 目 0.51 14,892 トラック [クレーン装置付] ペーストラック2t級 吊能力2.0t 供用日 0.246 1,486 高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム] パースケット型 12m×200kg×2名 時間 21.6 54,648				

#### 見積単価一覧表

工事名	R2徳土 瀬戸撫養線 鳴·瀬戸明神他 道路照明設備工事							
名称	規格	単位	単価	備考				
ケミカルアンカー	M25/L=400 SUS	本	7,530					
処分費	金属くず他	t	10,000					

#### 数量総括表

工事名: R2徳土 瀬戸撫養線 鳴·瀬戸明神他 道路照明設備工事

路線名 042 瀬戸撫養線

		042 ) 棋 尸 抗									
照明灯	照明灯	型式	本体【ナ		本体【独立式】			灯具		光電式点滅	スクラッフ゜
番号(旧)	番号(新)	至九	撤去	新設	撤去	新設	撤去	新設	再利用	器交換	(kg)
	鳴土-042001	独立式					0	0		0	
	鳴土-042002	共架式					0	0		0	
	鳴土-042003	独立式					0	0		0	
	鳴土-042005	共架式					0	0		0	
	鳴土-042006						0	0		0	
	鳴土-042009						0	0		0	
	鳴土-042012	独立式					0	0		0	
	鳴土-042015	独立式					0	0		0	
	鳴土-042017	独立式					0	0		0	
	鳴土-042022	独立式					0	0		0	
	鳴土-042023	独立式					0	0		0	
	鳴土-042025						0	0		0	
	鳴土-042034	独立式			0	0	0	0		0	110
	鳴土-042036						0	0		0	
	鳴土-042037	独立式					0	0		0	
	鳴土-042040	独立式			0	0	0	0		0	110
	鳴土-042041	独立式					0	0		0	
	鳴土-042042	独立式					0	0		0	
	鳴土-042044						0	0		0	
	鳴土-042047	独立式					0	0		0	
			0	0	2	2	20	20		20	220

本体【共架式】		本体【狐	虫立式】	灯具			光電式点滅	スクラッフ゜
撤去	新設	撤去	新設	撤去	新設	再利用	器	(kg)
0	0	2	2	20	20	0	20	220