

見積参考資料

工事名 R2徳土 瀬戸撫養線 鳴・瀬戸明神 舗装工事

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	徳島東部1
施工地域・工事場所	一般交通影響有り(1)
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

現場管理費に係る積算は令和2年5月1日から適用する積算基準に基づくものとする。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 徳土 瀬戸撫養線 鳴・瀬戸明神 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工 歩道 夜間		式	1				
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:舗道舗装破碎	m2	360				単 1号
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	11				単 2号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	11				単 3号
表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度AS(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上	m2	360				単 4号
切削オーバーレイ工 車道 夜間		式	1				
切削オーバーレイ 再生密粒度AS(20)、t=5cm	平均切削深さ:7cm以下,舗設層数:一層,段差すりつけ区分:設置撤去,アスファルト材料種類(一層):各種	m2	2,300				単 5号
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト切削殻	m3	115				単 6号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	115				単 7号
クラック補修工		m	585				単 8号
仮設工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 徳土 瀬戸撫養線 鳴・瀬戸明神 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 A 夜間		人日	7				単 9号
交通誘導警備員 B 夜間		人日	21				単 10号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械運搬費 往復		台	1				単 11号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 徳土 瀬戸撫養線 鳴・瀬戸明神 舗装工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 1号	舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:舗道舗装破碎	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 2号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,1.5km以下,全ての費用	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 3号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.3			単 12号	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 4号	表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度AS(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上,40mm,各種(2.20以上2.30t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 5号	切削オーバーレイ 再生密粒度AS(20)、t=5cm	平均切削深さ:7cm以下, 舗設層数:一層, 段差すりつけ区分:設置撤去, アスファルト材料種類(一層):各種	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下, 一層, 設置撤去, 50mm, 各種, 2.3t/m3, タックコート	m2	1			単 13号	
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 6号	殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト切削殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し, 1.5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 7号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.3			単 14号	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 8号	クラック補修工		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1				
クラック防止シート(材料費)			m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 9号	交通誘導警備員 A 夜間		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 15号	
合計								
単価							円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 10号	交通誘導警備員 B 夜間		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 16号	
合計								
単価							円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	建設機械運搬費 往復		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 無	台	1			単 17号	
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 無	台	1			単 17号	
	合計							
	単価						円/台	

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 12号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 アスファルト殻		t	100				
	合計							
	単価						円/t	

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 13号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	切削ローレー	7cm以下, 一層, 設置撤去, 50mm, 各種, 2.3t/m3, タックコート	単位	m2	単位数量	100	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役		人					
	特殊作業員		人					
	普通作業員		人					
	アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(20) 夜間割増		t	12.305				
	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		L	43				
	路面切削機運転	7cm以下, 一層	日	0.11				単 18号
	路面清掃車運転	7cm以下, 一層	日	0.11				単 19号
	アスファルトフィニッシュ運転	7cm以下, 一層	日	0.11				単 20号
	ロータリー運転	7cm以下, 一層	日	0.11				単 21号
	タイヤロー運転	7cm以下, 一層	日	0.11				単 22号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 13号	切削オーハ [°] ーレイ	7cm以下, 一層, 設置撤去, 50mm, 各種, 2.3t/m3, タックコート	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 14号	処分費(t)		単位	t	単位数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 アスファルト切削殻		t	100				
	合計							
	単価						円/t	

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 15号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人					
	合計							
	単価						円/人日	

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 16号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
	交通誘導警備員B		人						
	合計								
	単価								円/人日

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 無	単位	台	単位数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
	貨物自動車運送料金 距離制運賃		台	1					
	合計								
	単価								円/台

3次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 18号	路面切削機運転	7cm以下,一層	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人					
	軽油 1.2号		L	204				
	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	機械条件:供用 持込	供用日					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 19号	路面清掃車運転	7cm以下,一層	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)		人					
	軽油 1.2号		L	43				
	路面清掃車[ブラシ・四輪式・路面切削工事用] ホッパ容量1.5m3	機械条件:供用 持込	供用日					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 20号	名称・規格	条件	単位	日	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシュ運転	7cm以下,一層	単位	日	単位数量	1		
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手(特殊)		人					
	軽油 1.2号		L	48				
	ASフィニッシュ[ホイール型] 排出ガス対策型(第3次) 舗装幅2.4~6.0m	機械条件:供用 持込	供用日					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/日	

3次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 21号	名称・規格	条件	単位	日	単価	金額	単価	摘要
	ポートローラ	7cm以下, 一層				1		
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手(特殊)		人					
	軽油 1.2号		L	25				
	ポートローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	機械条件: 供用 持込	供用日					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/日	

3次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 22号	名称・規格	条件	単位	日	単価	金額	単価	摘要
	タイヤ回転	7cm以下, 一層				1		
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手(特殊)		人					
	軽油 1.2号		L	26				
	タイヤ[普通型] 運転質量8~20t		日	1.16				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 2 徳土 瀬戸撫養線 鳴・瀬戸明神 舗装工事					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001060003	タイヤローラ[普通型]	運転質量8～20t	日	2.934	14,879	
L001070011	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t	日	0.569	2,415	
M000201034	小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m ³	供用日	20.665	129,744	
M000301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	供用日	1.003	4,814	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	1.093	22,321	
M000801009	ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	3.516	47,827	
M000802006	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次)]	運転質量8～20t	供用日	0.678	7,722	
M001003018	ASフィニッシャー[クローラ型]	舗装幅1.4～3.0m	供用日	0.667	10,602	
M001003038	ASフィニッシャー[ホイール型]	排出ガス対策型(第3次) 舗装幅2.4～6.0m	供用日	3.516	205,375	
M001101020	路面清掃車[フラス・四輪式・路面切削工事用]	ホッパー容量1.5m ³	供用日	3.314	106,720	
M001131014	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	3.314	523,659	
	合計額				1,076,078	

見積単価一覧表

工事名	R2徳土 瀬戸撫養線 鳴・瀬戸明神 舗装工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	アスファルト殻	t	800	運搬距離L=1.5km
処分費	アスファルト切削殻	t	500	運搬距離L=1.5km
クラック防止シート(材料費)	クラック抑制シート ガラス基材 幅33cm	m	570	
アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(20) 夜間割増	t	12,800	
アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13) 夜間割増	t	12,800	

数 量 内 訳 表

第 1 号計算書

工 種	名 称	規 格	算 式	単 位	小 計	合 計
車道部	切削オーバーレイ		147 + 113	m	260.0	260
	切削オーバーレイ	再生密粒度AS(20) t=5cm	8.00 * 147.0 + 10.0 * 113	m ²	2306.0	2,300
	殻運搬	アスファルト切削材	2306.0 * 0.05	m ³	115.3	115
	殻処分	アスファルト切削材	2306.0 * 0.05	m ³	115.3	115
	クラック補修工	ガラス基材 シート幅33cm	260.0 / 4 * 9	m	585.0	585
歩道部	舗装打換え工			m	180.0	180
	舗装版破碎	t=3cm	2.00 * 180.0	m ²	360.0	360
	殻運搬処分	アスファルト殻	360.00 * 0.03	m ³	10.8	11
	表層	t=4cm 再生密粒度AS(13)	2.00 * 180.0	m ²	360.0	360