

見積参考資料

工事名 R2 波土 日和佐川他 美波・西河内他 樋門塗装業務

◇経費情報◇

工種区分	鋼橋架設工事
単価地区	美波 1
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	前払無
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

現場管理費に係る積算は令和2年5月1日から適用する積算基準に基づくものとする。

設計内訳書（由岐地区）

工事名	R 2 波土 日和佐川他 美波・西河内他 樋門塗装業務				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川修繕		式	1				
現場塗装工		式	1				
付属物塗装工		式	1				
素地調整	調整工種別:3種ケン(C)	m2	70				単 1号
下塗	塗装種別(塗替塗装):弱溶剤形変性ポリアクリル樹脂塗料(1層) はけ・ローラー、塗装箇所:扉体、戸当り、開閉機、操作架台等、塗装回数:1回	m2	70				単 2号
中塗	塗装種別(塗替塗装):弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩、塗装箇所:扉体、戸当り、開閉機、操作架台等、塗装回数:1回	m2	70				単 3号
上塗	塗装種別(塗替塗装):弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩、塗装箇所:扉体、戸当り、開閉機、操作架台等、塗装回数:1回	m2	70				単 4号
仮設工		式	1				
足場工		式	1				
足場		掛m2	20				単 5号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				

設計内訳書（由岐地区）

工事名	R 2 波土 日和佐川他 美波・西河内他 樋門塗装業務				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（西河内地区）

工事名	R 2 波土 日和佐川他 美波・西河内他 樋門塗装業務				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川修繕		式	1				
現場塗装工		式	1				
付属物塗装工		式	1				
素地調整	調整工種別:3種ケン(C)	m2	180				単 6号
下塗	塗装種別(塗替塗装):弱溶剤形変性ポリアクリル樹脂塗料(1層) はけ・ローラー、塗装箇所:扉体,戸当り,開閉機,操作架台等,塗装回数:3回	m2	180				単 7号
中塗	塗装種別(塗替塗装):弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩,塗装箇所:扉体,戸当り,開閉機,防護柵等,塗装回数:1回	m2	180				単 8号
上塗	塗装種別(塗替塗装):弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩,塗装箇所:扉体,戸当り,開閉機,防護柵等,塗装回数:1回	m2	180				単 9号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書（奥河内地区）

工事名	R 2 波土 日和佐川他 美波・西河内他 樋門塗装業務				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川修繕		式	1				
現場塗装工		式	1				
付属物塗装工		式	1				
素地調整	調整工種別:3種ケソ(C)	m2	80				単 10号
下塗	塗装種別(塗替塗装):弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(1層) はけ・ローラー 塗装箇所:扉体,戸当り,開閉機,操作架台等, 塗装回数:3回	m2	80				単 11号
中塗	塗装種別(塗替塗装):弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:扉体,戸当り,開閉機,操作架台等, 塗装回数:1回	m2	80				単 12号
上塗	塗装種別(塗替塗装):弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:扉体,戸当り,開閉機,操作架台等, 塗装回数:1回	m2	80				単 13号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	素地調整	調整工種別:3種ｸﾝ(C)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場塗装		m 2	1			単 14号	
	合計							
	単価						円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	下塗	塗装種別(塗替塗装):弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)はけ・ローラー, 塗装箇所:扉体,戸当り,開閉機,操作架台	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗替塗装	下塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形変性エポキシ(1層)はけ・ローラー	m2	3			単 15号	
	合計							
	単価						円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	中塗	塗装種別(塗替塗装):弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:扉体, 戸当り, 開閉機, 操作架台等	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー, 淡彩	m2	1			単 16号	
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	上塗	塗装種別(塗替塗装):弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:扉体, 戸当り, 開閉機, 操作架台等	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー, 淡彩	m2	1			単 17号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	足場		単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場工	単管足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 18号	
	合計							
	単価						円/掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	素地調整	調整工種別:3種ケヽ(C)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場塗装		m 2	1			単 14号	
	合計							
	単価						円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	下塗	塗装種別(塗替塗装):弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)はけ・ローラー, 塗装箇所:扉体,戸当り,開閉機,操作架台	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形変性エポキシ(1層)はけ・ローラー	m2	3			単 15号	
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	中塗	塗装種別(塗替塗装):弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:扉体,戸当り,開閉機,防護柵等,	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー,淡彩	m2	1			単 16号	
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	上塗	塗装種別(塗替塗装):弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:扉体,戸当り,開閉機,防護柵等,	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー,淡彩	m2	1			単 17号	
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	素地調整	調整工種別:3種ケノ(C)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場塗装			m 2	1			単 14号	
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	下塗	塗装種別(塗替塗装):弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)はけ・ローラー, 塗装箇所:扉体, 戸当り, 開閉機, 操作架台	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形変性エポキシ(1層)はけ・ローラー	m2	3			単 15号	
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	中塗	塗装種別(塗替塗装):弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:扉体, 戸当り, 開閉機, 操作架台等	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー, 淡彩	m2	1			単 16号	
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	上塗	塗装種別(塗替塗装):弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:扉体, 戸当り, 開閉機, 操作架台等	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー, 淡彩	m2	1			単 17号	
合計								
単価							円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	現場塗装		単位	m 2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整,無し,無し,無し,3種ケレンC(動力工具、手工具の併用)	m2	1			単 19号	
合計								
単価							円/m 2	

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	塗替塗装	下塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形変性エポキシ(1層)はけ・ローラー	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無弱溶剤形変性エポキシ1層はけ・ローラー			m2	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	塗替塗装	中塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー,淡彩	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 無し 弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー-淡彩			m2	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m2

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	塗替塗装	上塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー,淡彩	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 無し 弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー-淡彩			m2	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m2

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	足場工	単管足場, 不要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	とび工		人					
	普通作業員		人					
	フフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	0.8				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/掛m2

3次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	塗替塗装	素地調整,無し,無し,無し,3種ケルC(動力工具、手工具の併用)	単位	m2	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ケルC 無			m2	100			
諸雑費(まるめ)			式	1			
合計							
単価							円/m2

