

見積参考資料

工事名 R 2 徳土 国道 4 3 8 号 神・上分門屋他 道路照明設備工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島 5
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 徳土 国道 4 3 8 号 神・上分門屋他 道路照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備		式	1				
道路照明設備工		式	1				
道路照明設備設置工		式	1				
道路照明灯設置	型式(文字入力):鋼管ターボホルル(既設流用),規格(文字入力):ヘルス式,高さ:8m	基	1				単 1号
道路照明灯設置	型式(文字入力):鋼管ターボホルル,規格(文字入力):ヘルス式 露出型,高さ:10m	基	2				単 2号
道路照明灯設置	型式(文字入力):鋼管ターボホルル,規格(文字入力):ヘルス式 露出型,高さ:10m	基	2				単 3号
照明器具設置	型式(文字入力):LED道路照明,規格(文字入力):KC E050-2	台	3				単 4号
照明器具設置	型式(文字入力):LED道路照明,規格(文字入力):KC E070-2	台	2				単 5号
照明用引込柱設置	型式(文字入力):引込柱,規格(文字入力):φ 115-L 7000	基	1				単 6号
照明灯基礎設置工		式	1				
照明灯基礎設置	形状(文字入力):スパイラル,寸法(文字入力):φ 500-L 1500	個所	1				単 7号
照明灯基礎設置	形状(文字入力):スパイラル,寸法(文字入力):φ 500-L 1700	個所	2				単 8号
照明用引込柱基礎設置	形状(文字入力):スパイラル,寸法(文字入力):φ 500-L 2200	個所	1				単 9号

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 徳土 国道 4 3 8 号 神・上分門屋他 道路照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
分電盤設置工		式	1				
屋外分電盤設置	型式(文字入力):屋外共架型,名称(文字入力):400*600*200	面	1				単 10号
配管・配線工		式	1				
地中配管	管種(文字入力):FEP30,径:30mm	m	71				単 11号
地中配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル),心数:3心,CVケーブル規格:600V 3.5mm2×3C	m	72				単 12号
屋外配管	管種(文字入力):厚鋼,径:28mm	m	41				単 13号
屋外配管	管種(文字入力):2種,径:30mm	m	3				単 14号
屋外配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル),心数:3心,CVケーブル規格:600V 2.0mm2×3C	m	43				単 15号
屋外配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル),心数:3心,CVケーブル規格:600V 3.5mm2×3C	m	62				単 16号
屋外配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル),心数:2心,CVケーブル規格:600V 5.5mm2×2C	m	6				単 17号
屋外配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル),心数:3心,CVケーブル規格:600V 3.5mm2×3C	m	156				単 18号
埋設標識シート敷設	型式(文字入力): ,規格(文字入力):	m	69				単 19号
作業土工(電気)	名称(文字入力):	式	1				内 1号

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 徳土 国道 4 3 8 号 神・上分門屋他 道路照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
配線器具設置工		式	1				
ダクト設置	型式(文字入力):L100, 規格(文字入力):SUS	個	22				単 20号
フルボックス設置工		式	1				
フルボックス設置	規格(文字入力):HDZ, 寸法(文字入力):200*200*200	個	3				単 21号
フルボックス設置	規格(文字入力):HDZ, 寸法(文字入力):400*400*200	個	1				単 22号
道路照明設備撤去工		式	1				
道路照明灯撤去	型式(文字入力):鋼管テープホルダ, 規格(文字入力):8-18B	基	1				単 23号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	15				単 24号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 徳土 国道 4 3 8 号 神・上分門屋他 道路照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	作業土工(電気)	名称(文字入力):					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し	m3	20				
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	20				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	道路照明灯設置	型式(文字入力):鋼管テーパーポール(既設流用),規格(文字入力):ヘース式,高さ:8m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8～12m 質量350kg以下,割増なし	基	1			単 25号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	道路照明灯設置	型式(文字入力):鋼管テーパーポール,規格(文字入力):ヘース式 露出型,高さ:10m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8～12m 質量350kg以下,割増なし	基	1			単 26号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	道路照明灯設置	型式(文字入力):鋼管テーパーポール,規格(文字入力):ベース式 露出型,高さ:10m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8～12m 質量350kg以下,割増なし	基	1			単 27号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	照明器具設置	型式(文字入力):LED道路照明, 規格(文字入力):KCE050-2	単位	台	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付, 新設, 持込	台	3			単 28号	
材料費(個)			個	3			単 29号	
材料費(個)			個	2			単 30号	
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	照明器具設置	型式(文字入力):LED道路照明, 規格(文字入力):KCE070-2	単位	台	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付, 新設, 持込	台	2			単 28号	
材料費(個)			個	2			単 31号	
材料費(個)			個	2			単 30号	
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	照明用引込柱設置	型式(文字入力):引込柱, 規格(文字入力): φ 115-L7000	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8～12m 質量350kg以下, 割増なし	基	1			単 32号	
自動点滅器取付(ポール取付)		自動点滅器(ポール取付), 新設	個	1			単 33号	
材料費(個)			個	1			単 34号	
材料費(個)			個	1			単 35号	
材料費(個)			個	1			単 36号	
材料費(個)			個	1			単 37号	
材料費(個)			個	1			単 38号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	照明灯基礎設置	形状(文字入力):パイプ, 寸法(文字入力):φ 500-L1500	単位	個所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎掘削及びパイプ外立込		照明灯基礎 500φ 2m以下	基	1			単 39号	
材料費(m)			m	1. 5			単 40号	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 3				
合計								
単価							円/個所	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	照明灯基礎設置	形状(文字入力):パイプ, 寸法(文字入力):φ 500-L1700	単位	個所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎掘削及びパイプ架け立込	照明灯基礎 500φ 2m以下	基	1			単 39号	
	材料費(m)		m	1. 7			単 40号	
	コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 3				
	合計							
	単価						円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	照明用引込柱基礎設置	形状(文字入力):スパイラル, 寸法(文字入力): φ 500-L2200	単位	個所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎掘削及びスパイラル管立込	照明灯基礎 500 φ 2. 5m以下	基	1			単 41号	
	材料費(m)		m	2. 2			単 40号	
	コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 4				
	接地設置	D種接地, 補正なし	極	1			単 42号	
	材料費(本)		本	1			単 43号	
	合計							
	単価						円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	屋外分電盤設置	型式(文字入力):屋外共架型, 名称(文字入力):400*600*200	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付(ボｰル取付)		分電盤(ボｰル取付), 新設	面	1			単 44号	
材料費(面)			面	1			単 45号	
合計								
単価							円／面	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	地中配管	管種(文字入力):FEP30, 径:30mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設		道路沿い(地中), 新設, FEP 30mm, 1条, 0%	m	1			単 46号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 10	
						歩掛適用年月	2020. 10	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	地中配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心数:3心, CVケーブル規格:600V 3. 5mm2 ×3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 47号	
CVケーブル(600V架橋ポリエーテル)		600V CV 3. 5mm2, 3心	m	1			単 48号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 10	
						歩掛適用年月	2020. 10	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	屋外配管	管種(文字入力):厚鋼, 径:28mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼, 36mm以下, 新設, ナール留め, 2m未満, 補正なし	m	1			単 49号	
厚鋼電線管(G)		呼び径 28, 0%	m	1			単 50号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	屋外配管	管種(文字入力):2種, 径:30mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下, 新設	m	1			単 51号	
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 50φ, 0%	m	1			単 52号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	屋外配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心数:3心, CVケーブル規格:600V 2. 0mm2 ×3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 47号	
CVケーブル(600V架橋ポリエーテル)		600V CV 2mm2, 3心	m	1			単 53号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	屋外配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心数:3心, CVケーブル規格:600V 3. 5mm2 ×3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 47号	
CVケーブル(600V架橋ポリエーテル)		600V CV 3. 5mm2, 3心	m	1			単 48号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	屋外配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心数:2心, CVケーブル規格:600V 5. 5mm2 ×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 47号	
CVケーブル(600V架橋ポリエーテル)		600V CV 5. 5mm2, 2心	m	1			単 54号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	屋外配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心数:3心, CVケーブル規格:600V 3. 5mm2 ×3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 47号	
CVケーブル(600V架橋ポリエーテル)		600V CV 3. 5mm2, 3心	m	1			単 48号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	埋設標識シート敷設	型式(文字入力): , 規格(文字入力):	単位	m	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	50			単 55号	
埋設標識シート		150mm×50m シンケル	巻	1			単 56号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	タクト設置	型式(文字入力):L100, 規格(文字入力):SUS	単位	個	単位数量	22	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
タクト取付		タクト75mm×40mm以下, 新設	個	22			単 57号	
材料費(個)			個	22			単 58号	
材料費(個)			個	22			単 59号	
材料費(個)			個	5			単 60号	
材料費(個)			個	5			単 61号	
材料費(個)			個	2			単 62号	
材料費(個)			個	26			単 63号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	規格(文字入力):HDZ, 寸法(文字入力):200*200*200	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置		各種, 新設, 20cm, 20cm, 20cm	個	1			単 64号	
材料費(個)			個	1			単 65号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	規格(文字入力):HDZ, 寸法(文字入力):400*400*200	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置		各種, 新設, 40cm, 40cm, 20cm	個	1			単 66号	
材料費(個)			個	1			単 67号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	道路照明灯撤去	型式(文字入力):鋼管ターボール, 規格(文字入力):8-18B	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯撤去		GL8～12m 質量350kg以下, 割増なし	基	1			単 68号	
照明器具取付		照明器具取付, 撤去(不使用), 持込	台	1			単 69号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 70号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	道路照明灯建柱	GL8～12m 質量350kg以下, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
普通作業員			人					
照明ポール			本	10				
アンカーボルト			組	10				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊			日	1. 7				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	道路照明灯建柱	GL8～12m 質量350kg以下, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
普通作業員			人					
照明ポール			本	10				
アンカーボルト			組	10				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊			日	1. 7				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	道路照明灯建柱	GL8～12m 質量350kg以下, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
普通作業員			人					
照明ポール			本	10				
アンカーボルト			組	10				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊			日	1. 7				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	照明器具取付	照明器具取付, 新設, 持込	単位	台	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
普通作業員			人					
高所作業車[トラック架装・伸縮アーム] バスケット型 12m×200kg×2名		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間				単 71号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	道路照明灯建柱	GL8～12m 質量350kg以下, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
普通作業員			人					
照明ポール			本	10				
アンカーボルト			組	10				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊			日	1. 7				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	自動点滅器取付(ボール取付)	自動点滅器(ボール取付), 新設	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	基礎掘削及びスパーラック外立込	照明灯基礎 500φ2m以下	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人					
トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間				単 72号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	材料費 (m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	基礎掘削及びスパーラック外立込	照明灯基礎 500φ2. 5m以下	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人					
トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間				単 72号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	接地設置	D種接地, 補正なし	単位	極	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
普通作業員			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／極	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	分電盤取付 (ボート取付)	分電盤 (ボート取付), 新設	単位	面	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
普通作業員			人					
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/面	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	材料費(面)		単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			面	1				
合計								
単価							円／面	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い (地中), 新設, FEP 30mm, 1条 , 0%	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 30mm			m	100				
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2020. 10	
						歩掛適用年月	2020. 10	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 47号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2020. 10	
						歩掛適用年月	2020. 10	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 48号	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル)	600V CV 3. 5mm2, 3心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 3. 5mm23心			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	電線管敷設	厚鋼, 36mm以下, 新設, 針入留め, 2m未満, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	厚鋼電線管 (G)	呼び径 28, 0%	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管 G28			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	金属製可とう電線管敷設	38mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 50φ, 0%	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管 ビニル被覆 二種 50mm			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2020. 10	
						歩掛適用年月	2020. 10	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 53号	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル)	600V CV 2mm2, 3心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレンケーブル 600V(CV)2. 0mm23心			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2020. 10	
						歩掛適用年月	2020. 10	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 54号	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル)	600V CV 5. 5mm2, 2心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレンケーブル 600V(CV)5. 5mm22心			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 56号	埋設標識シート	150mm×50m シングル	単位	巻	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート 150mm×50m シングル			巻	1				
合計								
単価							円/巻	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	タクト-取付	タクト-75mm×40mm以下, 新設	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	各種, 新設, 20cm, 20cm, 20cm	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	各種, 新設, 40cm, 40cm, 20cm	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号	道路照明灯撤去	GL8～12m 質量350kg以下, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
普通作業員			人					
トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4. 9t吊			日	0. 85				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号	照明器具取付	照明器具取付, 撤去(不使用), 持込	単位	台	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
普通作業員			人					
高所作業車[トラック架装・伸縮アーム] バスケット型 12m×200kg×2名		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間				単 71号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/台	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号	高所作業車[トラック架装・伸縮アーム] バスケット型 12m×200kg×2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しなない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 1. 2号			L	4. 2				
高所作業車[トラック架装・伸縮アーム] バスケット型 12m×200kg×2名			時間					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/時間	

3 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号	トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しなない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 1. 2号			L	4. 3				
トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t			時間					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／時間	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R2徳土 国道438号 神・上分門屋他 道路照明設備工事			
名称	規格	単位	単価	備考
引込柱	φ115-L7000 亜鉛メッキ	基	270,000	
分電盤	屋外共架型 400*600*200	台	800,000	
アンカーボルト	4-M24 L450 ネジ部亜鉛メッキ	組	38,000	
アンカーボルト	4-M24 L550 ネジ部亜鉛メッキ	組	40,000	
アンカーボルト	4-M24 L900 ネジ部亜鉛メッキ	組	43,000	
アンカーボルト	M8 L60 SUS	個	300	

【 数量総括表1 】

工種	設備名	施工場所	作業	施工区分	施工方法	種別	名称	規格	数量	単位	備考
道路照明灯設置工	道路照明設備	上分1・2号橋	設置				LED照明器具	KCE050-2（建電協）	3.0	台	照明①③④
							LED照明器具	KCE070-2（建電協）	2.0	台	照明②⑤
							テーパーポール(照明灯①)	8-18B	1.0	本	撤去再使用
							直線形テーパーポール(照明灯②③)	H=10.0m, 1/69.1テーパー	2.0	本	
							直線形テーパーポール(照明灯④⑤)	H=10.0m, 1/70.8テーパー	2.0	本	
引込柱設置工							ジョイントユニット	EFMN68-15A 同等品	4.0	個	
							アンカーボルト	4-M24×450L	1.0	組	照明①
							アンカーボルト	4-M24×550L	2.0	組	照明④⑤
							引込柱	H=7.0m, 1/100テーパー	1.0	本	
							自動点滅器	PBM2006F-B 同等品	1.0	個	
分電盤設置工							引込バンド		1.0	個	
							アンカーボルト	4-M24×900L	1.0	組	引込柱
							分電盤	屋外共架型 400×600×200	1.0	面	
							厚鋼電線管	G28	40.7	m	
							2種金属製可とう電線管	#30	3.2	m	
配管工				屋外	露出		波付硬質ポリエチレン管	FEP30	71.4	m	
				屋外	露出		ボックスコネクタ	WBG30 同等品	5.0	個	
				地中	埋設		コンビネーションカップリング	WUG30 同等品	5.0	個	
							ブルボックス (HDZ)	200×200×200	3.0	個	
							ブルボックス (HDZ)	400×400×200	1.0	個	
配線工							ダクターチャンネル (SUS)	L=100	22.0	本	
							ダクタークリップ (SUS)	G28用	22.0	個	
							アンカーボルト (SUS)	M8×60L	26.0	本	
							異種管継手	G28-FEP30	2.0	個	
							ターミナルキャップ	G28用	1.0	個	
接地設置工				屋外	管内		CVケーブル	CV2sq-3C	43.0	m	
				屋外	管内		CVケーブル	CV3.5sq-3C	61.6	m	
				屋外	管内		CVケーブル	CV5.5sq-2C	6.2	m	
				地覆	管内		CVケーブル	CV3.5sq-3C	156.3	m	
				地中	管内		CVケーブル	CV3.5sq-3C	71.8	m	
基礎工							分岐接続材	82-JB1 同等品	1.0	組	
							接地設置	D種	1.0	極	
							引込柱基礎	φ500×2200L	1.0	箇所	
							照明灯基礎	φ500×1500L	1.0	箇所	照明①
							照明灯基礎	φ500×1700L	2.0	箇所	照明④⑤
管路工							埋設管路(歩道部)	床堀・埋戻・埋設標識シート	35.5	m	敷設：管天端までH=600mm

【数量総括表2】

[illegible]

【設備据付工】 数量表

[illegible]

【数量集計表】

工 種：配管工

設備名：道路照明設備

施工場所：上分1・2号橋

作業：設置

[illegible]

【数量拾い出し表】

工 種：配管工1

設備名：道路照明設備

施工場所：上分1・2号橋

作業：設置

[illegible]

【数量拾い出し表】

工 種：配管工2

設備名：道路照明設備

施工場所：上分1・2号橋

作業：設置

[illegible]

【数量集計表】

工 種：配線工

設備名：道路照明設備

施工場所：上分1・2号橋

作業：設置

[illegible]

【数量拾い出し表】

工 種：配線工

設備名：道路照明設備

施工場所：上分1・2号橋

作業：設置

[illegible]

【数量集計表】

工 種： 接地設置工

設備名：道路照明設備

施工場所：上分1・2号橋

作業：設置

[illegible]

【数量拾い出し表】

工 種： 接地設置工

設備名：道路照明設備

施工場所：上分1・2号橋

作業：設置

[illegible]

【数量集計表】

工 種：基礎工

設備名：道路照明設備

施工場所：上分1・2号橋

作業：設置

[illegible]

【数量拾い出し表】

工 種：基礎工

設備名：道路照明設備

施工場所：上分1・2号橋

作業：設置

[illegible]

【数量集計表】

工 種：管路工

設備名：道路照明設備

施工場所：上分1・2号橋

作業：設置

[illegible]

【数量拾い出し表】

工 種： 管路工

設備名：道路照明設備

施工場所：上分1・2号橋

作 業：設 置

[illegible]