

見積参考資料

工事名 R2徳土 北島池谷停車場線 鳴・大麻市場他 道路照明設備工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部1
施工地域・工事場所	一般交通影響有り(2)-1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 徳土 北島池谷停車場線 鳴・大麻市場他 道路照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備		式	1				
道路照明設備工		式	1				
道路照明設備設置工		式	1				
道路照明灯設置	型式(文字入力):鋼管テーパースポール,規格(文字入力):鋼管テーパースポール 亜鉛メッキ,高さ:8m	基	4				単 1号
材料費 (共架式)	共架柱交換,灯具交換,光電式自動点滅器交換	基	3				単 2号
材料費 (独立式)	道路照明灯交換,灯具交換,光電式点滅器交換	基	1				単 3号
材料費 (灯具のみ)	灯具交換,光電式自動点滅器交換	基	14				単 4号
照明器具設置	型式(文字入力):LED灯具,規格(文字入力):0.5cd/m ²	基	18				単 5号
照明灯基礎設置工		式	1				
照明灯基礎設置	型式:独立式	箇所	1				単 6号
道路照明設備撤去工		式	1				
道路照明灯撤去	型式(文字入力):独立式 共架式,規格(文字入力):支柱,灯具	基	4				単 7号
道路照明灯撤去 (灯具のみ)	型式(文字入力):灯具,規格(文字入力):灯具	基	14				単 8号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 徳土 北島池谷停車場線 鳴・大麻市場他 道路照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品運搬(電気)	名称(文字入力):支柱他	式	1				内 1号
処分費 (金属くず他)		t	0.3				単 9号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 (A:昼間)		人日	5				単 10号
交通誘導警備員 (B:昼間)		人日	10				単 11号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	現場発生品運搬(電気)	名称(文字入力):支柱他					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊, 14.0km以下, 0.3t超0.5t以下	回	1				
処分費(t)		t	0.3				単 21号
合計							

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	道路照明灯設置	型式(文字入力):鋼管テーパポール,規格(文字入力):鋼管テーパポール 亜鉛メッキ,高さ:8m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路照明灯建柱	GL8~12m 質量350kg以下,割増なし	基	1			単 12号	
	合計							
	単価						円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	材料費 (共架式)	共架柱交換, 灯具交換, 光電式自動点 滅器交換	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	600Vビニル絶縁シースケーブル VV-R(SV)2.0mm2心		m	3				
	600Vビニル絶縁シースケーブル VV-R(SV)2.0mm3心		m	4				
	耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 16mm		m	3				
	連結式接地棒 φ10×1500mm		本	1				
	600Vビニル絶縁電線 IV 3.5mm2		m	5				
	照明灯共架柱 ホル出幅1800mm 650形 亜鉛メッキ		基	1				
	安全ブレーカ B-2EA 2P2E/20A		個	1				
	光電式自動点滅器 プラグイン式 200V 6A		個	1				
	ステンレスバンド SFT-N112		個	5				
	600Vビニル絶縁シースケーブル VV-R(SV)1.6mm3心		m	2				
	600Vビニル絶縁シースケーブル VV-F(F)2.0mm 2心		m	1				
	合計							

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	材料費 (独立式)	道路照明灯交換, 灯具交換, 光電式点 滅器交換	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	600Vビニル絶縁シースケーブル VV-R(SV)2.0mm2心		m	5.3				
	連結式接地棒 φ10×1500mm		本	1				
	600Vビニル絶縁電線 IV 3.5mm2		m	2				
	曲線ポールポール8m(一灯用一律単独) 8.3-18B-S(ベース埋設 めっき)		本	1				
	自在ハンダ IBT-206		個	1				
	ポール内ジョイントユニット 1灯、2灯用テストスイッチ有		個	1				
	鋼製電線管用付属品(厚鋼電線管用) ターミナルキャップ G28		個	1				
	600Vビニル絶縁シースケーブル VV-R(SV)1.6mm2心		m	7.3				
	600Vビニル絶縁シースケーブル VV-R(SV)1.6mm3心		m	5				
	光電式自動点滅器 プラグイン式 200V 6A		個	1				
	合計							
	単価							円/基

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	材料費 (灯具のみ)	灯具交換, 光電式自動点滅器交換	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	600Vビニル絶縁シースケーブル VV-R(SV) 2.0mm2心		m	2				
	600Vビニル絶縁電線 IV 3.5mm2		m	2				
	ホール内ジョイントユニット 1灯、2灯用テストスイッチ有		個	1				
	600Vビニル絶縁シースケーブル VV-R(SV) 1.6mm2心		m	7.3				
	光電式自動点滅器 プラグイン式 200V 6A		個	1				
	合計							
	単価							円/基

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	照明器具設置	型式(文字入力):LED灯具,規格(文字入力):0.5cd/m2	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照明器具取付	照明器具取付,新設,持込	台	1				単 13号
	自動点滅器取付(ホール取付)	自動点滅器(ホール取付),新設	個	1				単 14号
	材料費(個)		個	1				単 15号
	合計							
	単価							円/基

1 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	照明灯基礎設置	型式：独立式	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカー筋挿入		本	4				
	材料費(本)		本	4				単 16号
	型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	0.5				
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.05				
	接地設置	D種接地, 補正あり	極	1				単 17号
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	4				
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	道路照明灯撤去	型式(文字入力):独立式 共架式 、規格(文字入力):支柱,灯具	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路照明灯撤去	GL8~12m 質量350kg以下,割増なし	基	1			単 18号	
	照明器具取付	照明器具取付,撤去(不使用),持込	台	1			単 19号	
	合計							
	単価						円/基	

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	道路照明灯撤去 (灯具のみ)	型式(文字入力):灯具,規格(文字 入力):灯具	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照明器具取付	照明器具取付,撤去(不使用),持込	台	1			単 20号	
	合計							
	単価						円/基	

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	処分費 (金属くず他)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (金属くず他)		t	1				
	合計							
	単価						円/t	

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	交通誘導警備員 (A:昼間)		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1				単 22号
	合計							
	単価						円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	交通誘導警備員 (B:昼間)		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 23号	
	合計							
	単価						円/人日	

2次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	名称・規格	条件	単位	基	単位数量	金額	単価	摘要
	道路照明灯建柱	GL8～12m 質量350kg以下,割増なし				10		
	電工		人					
	普通作業員		人					
	照明ポール		本	10				
	アンカーボルト		組	10				
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日	1.7				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/基	

2次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	照明器具取付	照明器具取付, 新設, 持込	単位	台	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人					
	普通作業員		人					
	高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム]ハスケット型 12m×200kg×2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, 0時間	時間					単 24号
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/台

2次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	自動点滅器取付(ボ-ル取付)	自動点滅器(ボ-ル取付), 新設	単位	個	単位数量	10	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/個

2次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費		個	1				
	合計							
	単価							円/個

2次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	材料費(本)	条件	単位	本	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケミカルアンカー M24/L=400 SUS		本	1				
	合計							
	単価						円/本	

2次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	接地設置	D種接地, 補正あり	単位	極	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/極	

2次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	道路照明灯撤去	GL8~12m 質量350kg以下,割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人					
	普通作業員		人					
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日	0.85				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/基

2次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	照明器具取付	照明器具取付, 撤去(不使用), 持込	単位	台	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人					
	普通作業員		人					
	高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム]ハスケット型 12m×200kg×2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, 0時間	時間					単 24号
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/台

2次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	処分費(t)		単位	t	単位数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 スクラップ・ヘビ-H1		t	100				
	合計							
	単価						円/t	

2次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/人日	

2次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

3次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム]ハスケット型 12m×200kg×2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人					
	軽油 1.2号		L	4.2				
	高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム]ハスケット型 12m×200kg×2名		時間					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/時間

数量総括表

工事名： R2徳土 北島池谷停車場線 鳴・大麻市場他 道路照明設備工事

路線名 167 北島池谷停車場線

照明灯 番号(旧)	照明灯 番号(新)	型式	本体【共架式】		本体【独立式】		灯具			光電式点滅 器交換	スクラップ (kg)
			撤去	新設	撤去	新設	撤去	新設	再利用		
	鳴土-167001	独立式					○	○		○	
	鳴土-167002	共架式					○	○		○	
	鳴土-167004	独立式			○	○	○	○		○	110
	鳴土-167005	共架式	○	○			○	○		○	50
	鳴土-167007	独立式					○	○		○	
	鳴土-167008	共架式					○	○		○	
	鳴土-167014	共架式					○	○		○	
	鳴土-167017	共架式					○	○		○	
	鳴土-167020	共架式					○	○		○	
	鳴土-167021	共架式					○	○		○	
	鳴土-167023	共架式					○	○		○	
	鳴土-167024	共架式					○	○		○	
	鳴土-167026	共架式					○	○		○	
	鳴土-167027	共架式					○	○		○	
	鳴土-167028	共架式					○	○		○	
	鳴土-167029	独立式					○	○		○	
	鳴土-167031	共架式	○	○			○	○		○	50
	鳴土-167032	共架式	○	○			○	○		○	50
			3	3	1	1	18	18		18	260

本体【共架式】		本体【独立式】		灯具			光電式点滅 器	スクラップ (kg)
撤去	新設	撤去	新設	撤去	新設	再利用		
3	3	1	1	18	18	0	18	260