

見積参考資料

工事名 R 2 徳土 瀬戸撫養線 鳴・撫養大桑島他 道路照明設備工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部 1
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (1) - 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 徳土 瀬戸撫養線 鳴・撫養大桑島他 道路照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備		式	1				
道路照明設備工		式	1				
道路照明設備設置工		式	1				
道路照明灯設置 (夜間作業)	型式(文字入力):鋼管テーパーポール,規格(文字入力):鋼管テーパーポール 亜鉛メッキ,高さ:8m	基	1				単 1号
材料費 (共架式)	共架柱交換,灯具交換,光電式自動点滅器交換	基	1				単 2号
材料費 (灯具のみ)	灯具交換,光電式自動点滅器交換	基	14				単 3号
照明器具設置 (夜間作業)	型式(文字入力):LED灯具,規格(文字入力):0.5cd/m2	基	15				単 4号
道路照明設備撤去工		式	1				
道路照明灯撤去 (夜間作業)	型式(文字入力):独立式 共架式,規格(文字入力):支柱,灯具	基	1				単 5号
道路照明灯撤去 (灯具のみ:夜間作業)	型式(文字入力):灯具,規格(文字入力):灯具	基	14				単 6号
現場発生品運搬(電気) (夜間作業)	名称(文字入力):支柱他	式	1				内 1号
処分費 (金属くず他)		t	0.2				単 7号
仮設工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 徳土 瀬戸撫養線 鳴・撫養大桑島他 道路照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 (A：夜間)		人日	3				単 8号
交通誘導警備員 (B：夜間)		人日	6				単 9号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

内 1号	現場発生品運搬(電気) (夜間作業)	名称(文字入力):支柱他					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊, 14. 0km以下, 0. 1t以下	回	1				
処分費(t)		t	0. 1				単 16号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 1号	道路照明灯設置 (夜間作業)	型式(文字入力):鋼管テーパーポール, 規格(文字入力):鋼管テーパーポール 亜鉛メッキ, 高さ:8m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8～12m 質量350kg以下, 割増なし	基	1			単 10号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 2号	材料費 (共架式)	共架柱交換, 灯具交換, 光電式自動点 滅器交換	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	600Vビニル絶縁ソースケープル VV-R(SV)2.0mm2心		m	3				
	600Vビニル絶縁ソースケープル VV-R(SV)2.0mm3心		m	4				
	耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 16mm		m	3				
	連結式接地棒 φ10×1500mm		本	1				
	600Vビニル絶縁電線 IV 3.5mm2		m	5				
	照明灯共架柱 ポール出幅1800mm 650形 亜鉛メッキ		基	1				
	安全ブレーカ B-2EA 2P2E/20A		個	1				
	光電式自動点滅器 プラグイン式 200V 6A		個	1				
	ステンレスバンド SFT-N112		個	5				
	600Vビニル絶縁ソースケープル VV-R(SV)1.6mm3心		m	2				
	600Vビニル絶縁ソースケープル VV-F(F)2.0mm 2心		m	1				
	合計							

1 次单価表

單價使用年月	2020.08
步掛適用年月	2020.08
勞務調整係數	1.500-00001 0.0 0

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 3号	材料費 (灯具のみ)	灯具交換, 光電式自動点滅器交換	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁シースケーブル VV-R(SV) 2.0mm2心			m	2				
600Vビニル絶縁電線 IV 3.5mm2			m	2				
ホール内ジョイントユニット 1灯、2灯用テストスイッチ有			個	1				
600Vビニル絶縁シースケーブル VV-R(SV) 1.6mm2心			m	7.3				
光電式自動点滅器 プラグイン式 200V 6A			個	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 4号	照明器具設置 (夜間作業)	型式(文字入力): L E D 灯具, 規格(文字入力): 0.5cd/m2	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付, 新設, 持込	台	1			単 11号	
自動点滅器取付(ポール取付)		自動点滅器(ポール取付), 新設	個	1			単 12号	
材料費(個)			個	1			単 13号	
合計								
単価							円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 5号	道路照明灯撤去 (夜間作業)	型式(文字入力): 独立式 共架式 , 規格(文字入力): 支柱, 灯具	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯撤去		GL8~12m 質量350kg以下, 割増なし	基	1			単 14号	
照明器具取付		照明器具取付, 撤去(不使用), 持込	台	1			単 15号	
合計								
単価							円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 6号	道路照明灯撤去 (灯具のみ: 夜間作業)	型式(文字入力): 灯具, 規格(文字入力): 灯具	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付, 撤去(不使用), 持込	台	1			単 15号	
合計								
単価							円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 7号	処分費 (金属くず他)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (金属くず他)			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 8号	交通誘導警備員 (A：夜間)		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 17号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 9号	交通誘導警備員 (B：夜間)		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 18号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 10号	道路照明灯建柱	GL8～12m 質量350kg以下,割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
普通作業員			人					
照明ポール			本	10				
アンカーボルト			組	10				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊			日	1.7				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 11号	照明器具取付	照明器具取付, 新設, 持込	単位	台	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
普通作業員			人					
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] ハ スケット型 12m×200kg×2名		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間				単 19号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 12号	自動点滅器取付(ボール取付)	自動点滅器(ボール取付), 新設	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 13号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 14号	道路照明灯撤去	GL8～12m 質量350kg以下, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
普通作業員			人					
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊			日	0. 85				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 15号	照明器具取付	照明器具取付, 撤去(不使用), 持込	単位	台	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
普通作業員			人					
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] ハ スケット型 12m×200kg×2名		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間				単 19号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/台	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 16号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 スクラップ・ヘビ- H1			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 17号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 18号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 19号	高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] バスケット型 12m×200kg×2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しなない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 1.2号			L	4.2				
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] バスケット型 12m×200kg×2名			時間					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/時間	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 2 徳土 瀬戸撫養線 鳴・撫養大桑島他 道路照明設備工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001120001	トラッククレーン[油圧伸縮ジャブ型]	4.9t吊	日	0.255	7,446	
M000302009	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t級 吊能力2.0t	供用日	0.163	985	
M000433002	高所作業車[トラック架装・伸縮ジャム]	バスケット型 12m×200kg×2名	時間	20.25	52,245	
	合計額				60,676	

見積単価一覧表

[illegible]

数量総括表

工事名： R2徳土 瀬戸撫養線 鳴・撫養大桑島他 道路照明設備工事

路線名 042 瀬戸撫養線

照明灯 番号(旧)	照明灯 番号(新)	型式	本体【共架式】		本体【独立式】		灯具			光電式点滅 器交換	スクラップ (kg)	
			撤去	新設	撤去	新設	撤去	新設	再利用			
	鳴土-042051	共架式	○	○			○	○		○	50	
	鳴土-042054	独立式					○	○		○		
	鳴土-042055	独立式					○	○		○		
	鳴土-042056	共架式					○	○		○		
	鳴土-042057	独立式					○	○		○		
	鳴土-042058	独立式					○	○		○		
	鳴土-042059	独立式					○	○		○		
	鳴土-042061	独立式					○	○		○		
	鳴土-042062	独立式					○	○		○		
	鳴土-042064	独立式					○	○		○		
	鳴土-042065	独立式					○	○		○		
	鳴土-042066	独立式					○	○		○		
	鳴土-042067	独立式					○	○		○		
	鳴土-042068	共架式					○	○		○		
	鳴土-042069	独立式					○	○		○		
			1	1	0	0	15	15		15	50	

本体【共架式】		本体【独立式】		灯具			光電式点滅 器	スクラップ (kg)	備考
撤去	新設	撤去	新設	撤去	新設	再利用			
1	1	0	0	15	15	0	15	50	