

見積参考資料

工事名 R2徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路照明設備工事（3）

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部1
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）-1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路照明設備工事 (3)				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備		式	1				
道路照明設備工		式	1				
道路照明設備設置工		式	1				
道路照明灯設置 新設	型式(文字入力):テーパーポール,規格(文字入力):直線, 高さ:8m	基	2				単 1号
道路照明灯設置 移設	型式(文字入力):テーパーポール,規格(文字入力):直線, 高さ:8m	基	1				単 2号
照明器具設置 新設	型式(文字入力):LED道路照明灯具,規格(文字入力): :平面路面輝度0.7cd/m2、外部条件B、灯具設置 高さ8m	台	2				単 3号
照明器具設置 移設	型式(文字入力):LED道路照明灯具,規格(文字入力): :平面路面輝度0.7cd/m2、外部条件B、灯具設置 高さ8m	台	1				単 4号
照明灯基礎設置工		式	1				
照明灯基礎設置	形状(文字入力):スパイラル管外,寸法(文字入力):φ5 00	個所	3				単 5号
照明灯基礎撤去工		式	1				
コンクリート取壊し	人力	m3	0.06				単 6号
殻運搬処理(電気)	名称(文字入力):コンクリート殻	式	1				内 1号
仮設工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路照明設備工事（3）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	10				単 7号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	殻運搬処理(電気)	名称(文字入力):コンクリート殻						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
殻運搬	Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, 人力積込, 無し, 4.0km以下, 全ての費用	m3	0.06					
処分費(m3)		m3	0.06				単 23号	
合計								

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	道路照明灯設置 新設	型式(文字入力):テ-ハ°ホ-ル,規格(文字入力):直線,高さ:8m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路照明灯建柱	GL8~12m 質量350kg以下,割増なし	基	1			単 8号	
	自動点滅器取付(ホ-ル取付)	自動点滅器(ホ-ル取付),新設	個	1			単 9号	
	材料費(個)		個	1			単 10号	
	各種材料費		式	1			単 11号	
	合計							
	単価						円/基	

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	道路照明灯設置 移設	型式(文字入力):テ-ハ°ホ-ル,規格(文字入力):直線,高さ:8m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路照明灯建柱	GL8~12m 質量:350kg以下,割増なし	基	1			単 12号	
	自動点滅器取付(ホ-ル取付)	自動点滅器(ホ-ル取付),移設	個	1			単 13号	
	合計							
	単価						円/基	

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	照明器具設置 新設	型式(文字入力):LED道路照明灯具,規格(文字入力):平面路面輝度0.7cd/m2、外部条件B、灯具設置高さ8m	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照明器具取付	照明器具取付,新設,持込	台	1			単 14号	
	材料費(個)		個	1			単 15号	
	合計							
	単価						円/台	

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	照明器具設置 移設	型式(文字入力):LED道路照明灯具, 規格(文字入力):平面路面輝度0.7cd /m2、外部条件B、灯具設置高さ8m	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照明器具取付	照明器具取付, 移設, 持込	台	1			単 16号	
	合計							
	単価						円/台	

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	照明灯基礎設置	形状(文字入力):スハイルタケ外,寸法(文字入力):φ500	単位	個所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎掘削及びスハイルタケ立込	照明灯基礎 500φ2m以下	基	1			単 17号	
	材料費(m)		m	1.6			単 18号	
	コンクリート	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.3				
	接地設置	D種接地,補正なし	極	1			単 19号	
	連結式接地棒	径10×1500	本	1			単 20号	
	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	1			単 21号	
	合計							
	単価						円/個所	

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	コンクリート取壊し	人力	単位	m3	単位数量	1		
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		概要
	構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	1				単 22号
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1		
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		概要
	交通誘導警備員B		人日	1				単 24号
	合計							
	単価						円/人日	

2次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	名称・規格	条件	単位	基	単価	金額	単価	摘要
	道路照明灯建柱	GL8～12m 質量350kg以下,割増なし				10		
	電工		人					
	普通作業員		人					
	照明ポール		本	10				
	アンカーボルト		組	10				
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日	1.7				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/基	

2次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	自動点滅器取付(ボール取付)	自動点滅器(ボール取付), 新設	単位	個	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
			人					
	電工							
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/個

2次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	材料費(個)	材料費(個)	単位	個	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
			個	1				
	材料費							
	合計							
	単価							円/個

2次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	各種材料費	条件	単位	式	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ポール内ジョイントボックス SB-902B22-N(単相用)		個	1				
	600Vビニル絶縁シースケーブル VV-R(SV)2.0mm2心		m	8				
	600Vビニル絶縁シースケーブル VV-R(SV)1.6mm3心		m	8				
	600Vビニル絶縁シースケーブル VV-R(SV)1.6mm2心		m	10				
	600Vビニル絶縁電線 IV 5.5mm2		m	3				
	耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 16mm		m	3				
	鋼製電線管用付属品(厚鋼電線管用) ターミナルキャップ G28		個	1				
	合計							

2次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	道路照明灯建柱	GL8~12m 質量350kg以下,割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人					
	普通作業員		人					
	照明ポール		本	10				
	アンカーボルト		組	10				
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日	1.7				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/基

2次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	自動点滅器取付(ボ-ル取付)	自動点滅器(ボ-ル取付), 移設	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/個

2次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	照明器具取付	照明器具取付, 新設, 持込	単位	台	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人					
	普通作業員		人					
	高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム] バスケット型 12m×200kg×2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間					単 25号
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/台

2次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費		個	1				
	合計							
	単価						円/個	

2次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	照明器具取付	照明器具取付, 移設, 持込	単位	台	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人					
	普通作業員		人					
	高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム] バスケット型 12m×200kg×2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間					単 25号
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/台

2次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	基礎掘削及びパイプ架台外立込	照明灯基礎 500φ2m以下	単位	基	単価数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人					
	トラック式アースオーガ [建柱車] オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, ししない, 0時間	時間					単 26号
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/基

2次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費		m	1			
	合計						
	単価						円/m

2次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	接地設置	D種接地, 補正なし	単位	極	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人					
	普通作業員		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/極

2次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	名称・規格	条件	単位	本	単位数量	金額	単価	摘要
	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	1		1	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	連結式接地棒 φ10×1500mm		本	1				
	合計							
	単価							円/本

2次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	名称・規格	条件	単位	本	単位数量	金額	単価	摘要
	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	単位	本	1		1	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	連結式接地棒用リード端子 φ10用 8mm2×500		本	1				
	合計							
	単価							円/本

2次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物 昼間 人力施工 制約無		m3	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m3

2次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 Co殻(無筋)		m3	100				
	合計							
	単価							円/m3

2次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

3次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム]ハスケット型 12m×200kg×2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人					
	軽油 1.2号		L	4.2				
	高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム]ハスケット型 12m×200kg×2名		時間					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/時間

3次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人					
	軽油 1.2号		L	4.3				
	トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2.0t		時間					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/時間

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 2 徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路照明設備工事（3）					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001120001	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.51	14,892	
M000301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	供用日	0.009	43	
M000433002	高所作業車[トラック架装・伸縮アーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	時間	3.6	9,288	
M002088001	トラック式アースオーガ[建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	時間	2.1	6,069	
	合計額				30,292	

