

見積参考資料

工事名 R2三林 復旧治山 三好市茶園谷 溪間工事

◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	三好2
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事の積算は、令和2年8月15日以降に適用する森林整備
保全事業設計積算要領 令和2年度 に基づいている。

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市茶園谷 溪間工事

項目名	内容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部(三好) 林務・森林整備担当(三好)
事業名	復旧治山事業
地区名	茶園谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市茶園谷 溪間工事
施工場所	三好市山城町茶園谷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好2
工期	
積算体系年月	令和2年9月
単価期適用年月	令和2年8月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市茶園谷 溪間工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	補正なし

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市茶園谷 溪間工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・ ・間接工事費				
7 ・ ・ ・共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
9 ・ ・ ・ ・営繕費	1.000	式		
10 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式		
11 ・ ・ ・現場管理費				
12 ・一般管理費等				

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市茶園谷 溪間工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・谷止工	1.000	式		
・ ・谷止工	1.000	式		
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式		
・ ・ ・ 間詰工	1.000	式		
・ ・ ・ 土工	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・土工	1.000	式		
・ ・ ・ 土工	1.000	式		
・間詰工	1.000	式		
・ ・間詰工	1.000	式		
・ ・ ・ 間詰補修	1.000	式		

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市茶園谷 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・谷止工	1.000	式			
・ ・ 谷止工	1.000	式			
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式			1 式当たり
コンクリートポンプ車打設	392.700	m3			単A T単 7号
養生工 一般養生,無筋構造物	392.700	m3			単A S単 13号
打継面清掃 打継面清掃	392.700	m3			単A S単 30号
型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン以外	292.100	m ²			単A S単 29号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	9.400	m ²			単A S単 34号
目地板設置工(参考歩掛)	27.000	m ²			単A S単 15号
止型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	27.000	m ²			単A S単 35号
止水板設置(塩化ビニール樹脂止水板)	8.500	m			単A S単 31号
水平打継目 SD345 D22	266.000	本			単A T単 8号
キャットウォーク	144.300	m			単A S単 19号
A型スリット Ae H=4.0	2.000	基			単A
組立・据付	2.000	基			単A T単 3号
基礎準備	2.000	基			単A T単 4号
現場塗装	0.122	m ²			単A T単 5号

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市茶園谷 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
塗装材料	1.000	式			単A T単 6号
足場設置・撤去 単管足場,安全ネットなし	21.400	掛m ²			単A S単 18号
ネームプレート(アルミ合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚			単A
合 計					
・・・ 間詰工	1.000	式			1 式当たり
コンクリートポンプ車打設	8.400	m ³			単A T単 9号
養生工 一般養生,無筋構造物	8.400	m ³			単A S単 13号
SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物	29.000	m ²			単A S単 36号
捨石積工(裏石積工) t=15cm,割栗 5~15cm,生刈 18-8-25	29.000	m ²			単A S単 37号
不整地運搬車運搬 砂利・玉石類,4t積,0.05km	4.990	m ³			単A S単 8号
昇降ステップ ワイドステップ300×19	62.000	本			単A
合 計					
・・・ 土工	1.000	式			1 式当たり
掘削 礫質土	142.000	m ³			単A T単 1号
掘削 軟岩 B	336.000	m ³			単A T単 2号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	137.000	m ²			単A S単 26号

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市茶園谷 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
不整地運搬車運搬 粘性土・砂・砂質土・礫質土,4t積,0.05km	239.000	m3			単A S単 9号
ダンプトラック運搬 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,11.3km,バックホウ 山積0.45m3	239.000	m3			単A S単 12号
合 計					
・土工	1.000	式			
・・・土工	1.000	式			
・・・ 土工	1.000	式			1 式当たり
掘削 礫質土	550.000	m3			単A T単 1号
不整地運搬車運搬 粘性土・砂・砂質土・礫質土,4t積,0.1km	550.000	m3			単A S単 10号
ダンプトラック運搬 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,11.3km,バックホウ 山積0.45m3	550.000	m3			単A S単 12号
残土処分費	550.000	m3			単A S単 7号
合 計					
・間詰工	1.000	式			
・・・間詰工	1.000	式			
・・・ 間詰補修	1.000	式			1 式当たり
コンクリートポンプ車打設	2.800	m3			単A T単 9号
養生工 一般養生,無筋構造物	2.800	m3			単A S単 13号

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市茶園谷 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物	29.000	m ²			単 A S 単 36号
捨石積工(裏石積工) t=15cm, 割栗 5~15cm, 生刈 18-8-25	9.900	m ²			単 A S 単 37号
不整地運搬車運搬 砂利・玉石類, 4t積, 0.1km	1.700	m ³			単 A S 単 11号
合計					
・仮設工	1.000	式			
・・仮設費	1.000	式			
・・・廻排水	1.000	式			1 式当たり
SP 暗渠排水管 森林 据付・撤去, 波状管及び網状管, 450~600mm, 要	75.000	m			単 A S 単 33号
SP 暗渠排水管 森林 据付・撤去, 波状管及び網状管, 450~600mm, 要	75.000	m			単 A S 単 33号
合計					
・・・水替工	1.000	式			1 式当たり
水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去) ポンプ口径50mm	2.000	箇所			単 A S 単 17号
水替工(小口径)(ポンプ運転) 0以上6未満, 作業時排水	17.000	日			単 A S 単 16号
合計					
・・・作業道	1.000	式			1 式当たり

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)] 吊上能力25t吊			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具賃料コード					
	2)機械器具規格	吊上能力25t吊				
	3)単価の入力					
	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ					
	2)労務単価算定区分					
	土木一般世話役		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 4号 ***					
	とび工		人		1.000 人	当たり算出
	とび工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	とび工		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 5号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 特殊作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 6号 ***					
	塗装工		人		1.000 人	当たり算出
	塗装工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 塗装工		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 7号 ***					
	残土処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	残土処分費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力					

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	残土処分費	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 8号 ***					
	不整地運搬車運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	不整地運搬車運搬 砂利・玉石類,4t積,0.05km			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)運搬物区分	砂利・玉石類				
	2)規格区分	4t積				
	3)片道運搬距離(km)	0.050km				
	4)積込その他の時間:(分)	2.500分				
	5)機関出力(kW)	77.000kW				
	6)燃料消費率(L/kW-h)					
	7)長期割引単価区分(賃料機械)					
	運転手(特殊)		人			
	軽油	69.000	L			
	不整地運搬車 油圧ダンプ式		日			<賃料>
	合計					算出数量 265.700 [各単位]
	単価					
	単位					

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 9号 ***					
	不整地運搬車運搬		m3		1.000	日 当たり算出
	不整地運搬車運搬 粘性土・砂・砂質土・礫質土,4t積,0.05km			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)運搬物区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	2)規格区分	4t積				
	3)片道運搬距離(km)	0.050km				
	4)積込その他の時間:(分)	2.500分				
	5)機関出力(kW)	77.000kW				
	6)燃料消費率(L/kW-h)					
	7)長期割引単価区分(賃料機械)					
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハトル給油	69.000	L			
	不整地運搬車 油圧ダンプ式		日			<賃料>
	合計					算出数量 233.800 [各単位]
	単価					
	単位					
	*** S単 - 10号 ***					
	不整地運搬車運搬		m3		1.000	日 当たり算出
	不整地運搬車運搬 粘性土・砂・砂質土・礫質土,4t積,0.1km			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)運搬物区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	2)規格区分	4t積				

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)片道運搬距離(km)	0.100km				
	4)積込その他の時間：(分)	2.500分				
	5)機関出力(kW)	77.000kW				
	6)燃料消費率(L/kW-h)					
	7)長期割引単価区分(賃料機械)					
	運転手(特殊)		人			
	軽油 燃料給油	69.000	L			
	不整地運搬車 油圧ダンプ式		日			<賃料>
	合計					算出数量 180.300 [各単位]
	単価					
	単位					
	*** S単 - 11号 ***					
	不整地運搬車運搬		m3			1.000 日 当たり算出
	不整地運搬車運搬 砂利・玉石類,4t積,0.1km			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:補正なし
	1)運搬物区分	砂利・玉石類				
	2)規格区分	4t積				
	3)片道運搬距離(km)	0.100km				
	4)積込その他の時間：(分)	2.500分				
	5)機関出力(kW)	77.000kW				
	6)燃料消費率(L/kW-h)					
	7)長期割引単価区分(賃料機械)					
	運転手(特殊)		人			

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 パトロール給油	69.000	L			
	不整地運搬車 油圧ダンプ式		日			<賃料>
	合計					算出数量 204.900 [各単位]
	単価					
	単位					
	*** S単 - 12号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,11.3km,バックホウ 山積0.45			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	m3					
	1)車種区分	4t車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	2.200m3				
	4)片道運搬距離(L)	11.300km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手(一般)		人			
	軽油 パトロール給油	5.800	L			
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]		時間			<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)		時間			

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.800 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 13号 ***					
	養生工		m3		10.000 m3	当たり算出
	養生工 一般養生,無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)方法区分	一般養生				
	2)構造物区分	無筋構造物				
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.120				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 14号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 16mm~25mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鉄筋径区分	16mm~25mm				
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	3)鉄筋計上区分	鉄筋を計上する				
	4)鉄筋コードの選択(単位:ton)	P18233				

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			
	普通作業員		人			
	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 15号 ***					
	目地板設置工(参考歩掛)		m ²			10.000 m ² 当たり算出
	目地板設置工(参考歩掛)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)目地板コード(単位:m2)					
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	目地板(瀝青繊維質板) 10mm	11.200	m ²			
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 16号 ***					
	水替工(小口径)(ポンプ運転)		日		1.000	日 当たり算出
	水替工(小口径)(ポンプ運転) 0以上6未満,作業時排水			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)排水量区分(m3/h)	0以上6未満				
	2)排水区分	作業時排水				
	3)長期割引単価区分(賃料機械)					
	特殊作業員		人			
	発動発電機 [G 駆動・低騒音型]		日			<賃料>
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	9.000	L			
	諸雑費	0.100				
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単 - 17号 ***					
	水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去)		箇所		1.000	箇所 当たり算出
	水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去) ポンプ口径50mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)口径区分	ポンプ口径50mm				
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** S単 - 18号 ***					
	足場設置・撤去		掛 ^{m²}		100.000 掛 ^{m²}	当たり算出
	足場設置・撤去 単管足場,安全ネットなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)足場区分	単管足場				
	2)安全ネット区分	安全ネットなし				
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾙｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	諸雑費	0.320				
	合計					算出数量 100.000 掛 ^{m²}
	単価		掛 ^{m²}			
	*** S単 - 19号 ***					
	キャットウォーク		m		10.000 m	当たり算出

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	キャットウォーク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.140				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 20号 ***					
	大型土のう工		袋		10.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置.6m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分	製作・設置				
	2)作業半径	6m以下				
	3)大型土のう袋(単位:袋)	P37003				
	4)土砂(単位:m3)	J03207				
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	諸雑費	0.040				
	大型土のう袋 1.0t用	10.000	枚			
	山土	10.000	m3			計上無し
	ハック杓[ク-ラ型・ク-ン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]		日			<賃料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハトル給油	27.000	L			
	合計					算出数量 10.000 袋
	単価		袋			
	*** S単 - 21号 ***					
	大型土のう工		袋		10.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 撤去,6m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分	撤去				
	2)作業半径	6m以下				
	3)大型土のう袋(単位:袋)	P37003				
	4)土砂(単位:m3)	J03207				
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	ハック杓[ク-ラ型・ク-ン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]		日			<賃料>

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	運転手(特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	5.100	L			
	合計					算出数量 10.000 袋
	単価		袋			
	*** S単 - 22号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・ 粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分 2)制限区分 3)山地治山工区分 4)工種区分 5)土質区分 6)障害区分	地山の掘削・積込 制限あり 山地治山工(B) 溪間工 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バック杓[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	62.000	L			
	合計					算出数量 110.000 m3
	単価		m3			

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 23号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土 ・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)制限区分	制限あり				
	3)山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4)工種区分	溪間工				
	5)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6)障害区分	障害なし				
	バック杓[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	62.000	L			
	合計					算出数量 120.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 24号 ***					
	盛土工		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土 ・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)制限区分	制限あり				

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4)工種区分	溪間工				
	5)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6)障害区分	障害なし				
	バックホウ[加圧型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バックホウ給油	62.000	L			
	合計					算出数量 120.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 25号 ***					
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600～800kg級,軟岩()B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分	油圧式600～800kg級				
	2)土質・岩質区分	軟岩()B				
	バックホウ[加圧型(超低騒音型)・排対型(3次)]		時間			<損料>
	大型ブレイカ(ヘッドスリッパ) [油圧式]		日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バックホウ給油	17.000	L			
	諸雑費	0.050				
	合計					算出数量 10.000 m3

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単 - 26号 ***					
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃		m ²		10.000 m ² 当たり算出	
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	岩盤掘削面整形			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分	岩盤掘削面整形				
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	諸雑費				0.170	
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 27号 ***					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)		m3		10.000 m3 当たり算出	
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	,無筋構造物,打設(A)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)設計日打設量区分					
	2)構造物区分	無筋構造物				
	3)時間当たり打設量(m3/h)	16.000m3				
	4)打設区分	打設(A)				

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)山林砂防工(普通作業員)					
	6)コンクリートコード(単位:m3)					
	生コンクリート(高炉B)					
	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	10.700	m3			
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油					
	トラック給油	10.000	L			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 28号 ***					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 無筋構造物,打設(B)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設計日打設量区分					
	2)構造物区分		無筋構造物			
	3)時間当たり打設量(m3/h)	10.000m3				
	4)打設区分		打設(B)			
	5)山林砂防工(普通作業員)					
	6)コンクリートコード(単位:m3)					

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	生コンクリート(高炉 B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	10.700	m ³			
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	16.000	L			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** S単 - 29号 ***					
	型枠工(治山ダム工)		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン以外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)持上(下)機械区分 3)山林砂防工(普通作業員)	設置・撤去 ケーブルクレーン以外 普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.400				
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 30号 ***					
	打継面清掃		m3		10.000 m3	当たり算出
	打継面清掃 打継面清掃			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工(普通作業員)	打継面清掃 普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.120				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 31号 ***					
	止水板設置(塩化ビニール樹脂止水板)		m		10.000 m	当たり算出
	止水板設置(塩化ビニール樹脂止水板)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)塩化ビニル樹脂止水板コード(単位:m)					
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	止水板(塩化ビニル樹脂製) CF幅300mm 厚7mm	10.700	m			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 32号 ***					
	鉄筋建込み(治山ダム工)		本		100.000	本 当たり算出
	鉄筋建込み(治山ダム工) D型			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)山林砂防工(普通作業員)					
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			
	*** S単 - 33号 ***					
	SP 暗渠排水管 森林		m		1.000	m 当たり算出

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 暗渠排水管 森林 据付・撤去,波状管及び網状管,450~600mm,要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	据付・撤去				
	2)管種別	波状管及び網状管				
	3)呼び径	450~600mm				
	4)継手材料費	要				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	6)90分を超える通勤時間	0分				
	7)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m			
	*** S単 - 34号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4)90分を超える通勤時間	0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 35号 ***					
	止型枠		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 36号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 37号 ***					
	捨石積工(裏石積工)		m ²		50.000 m ² 当たり算出	
	捨石積工(裏石積工) t=15cm,割栗 5~15cm,生コ 18-8-25			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設計厚 2)材料区分	t=15cm 割栗 5~15cm				
	3)目潰材料区分	生コ 18-8-25				

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	割栗石 割栗 5~15cm	8.600	m3			
	生コンクリート(高炉B) 生コ 18-8-25	1.600	m3			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 50.000 m ²
	単価					
	*** S単 - 38号 ***					
	雨量計設置		基		1.000	基 当たり算出
	雨量計設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工内容区分	雨量計設置				
	普通作業員		人			
	支保材 杉9.0cm角材L=1.5	4.000	本			
	受材 厚3cm,30cm,60cm	1.000	枚			計上無し
	諸雑費	0.030				
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	礫質土					
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	1.000	m3			S単 22号
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	1.000	m3			S単 23号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 2号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	軟岩 B					
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600~800kg級,軟岩()B	1.000	m3			S単 25号
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	1.000	m3			S単 23号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 3号 ***					
	組立・据付		基		1.000	基 当たり算出
	土木一般世話役	0.150	人			[1] S単 2号
	普通作業員	0.250	人			[2] S単 3号
	とび工	0.100	人			[3] S単 4号
	特殊作業員	0.100	人			[4] S単 5号
	ラフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次・3次)] 吊上能力25t吊	0.210	日			[5] S単 1号
	小計 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3]+[4]+[5])					
	雑品	0.260				
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** T単 - 4号 ***					
	基礎準備		基		1.000	基 当たり算出
	普通作業員	0.066	人			S単 3号

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ホールインアンカー M22-200	5.000	本			
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** T単 - 5号 ***					
	現場塗装		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	塗装工	0.032	人			[1] S単 6号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1])	0.020				
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単 - 6号 ***					
	塗装材料		式		1.000 式	当たり算出
	鉛・クロムフリーさび止めペイント 下塗り塗料	0.034	kg			
	塗料用シンナー	0.005	L			
	長油性フタル酸樹脂塗料 上塗り塗料	0.013	kg			

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** T単 - 7号 ***					
	コンクリートポンプ車打設		m3		1.000 m3	当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) ,無筋構造物,打設(A)	1.000	m3			S単 27号
	生コンクリート 小型車割増 4 t車	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 8号 ***					
	水平打継目		本		100.000 本	当たり算出
	SD345 D22 鉄筋建込み(治山ダム工) D型	100.000	本			S単 32号
	鉄筋加工 16mm ~ 25mm	0.730	ton			S単 14号
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			

