



S=1:500

S=1:500




縦断図

V=1:100
H=1:500



凡例	
道路線	
計画道路位置線	
水路位置	




主 事 者	国土交通省 国土院 国土院 国土院
設計者	国土院 国土院 国土院
監理者	国土院 国土院 国土院
調査者	国土院 国土院 国土院
図 紙 名	縦断図
縮 尺	縦断図 1:100 横断図 1:500
図 紙 番 号	2 / 23

標準断面図

S=1:100

N0.15付近




舗装工


S=1:10

車道舗装構成


交通量区分:N5交通
設計期間:10年
設計CBR:12




路肩舗装構成(土羽部路肩幅≦1.5m)




路肩舗装構成(路肩幅≧1.5m)




歩道舗装構成



管理道平張コンクリート



市道No.2+11.441付近




注) 擁壁設置前に地盤の支持力が、擁壁最大地盤反力度以上あることを確認すること。

工事名	R2阿土 富岡港南島線 阿南・辰巳 舗装工事
路線名等	富岡港南島線
工事箇所	阿南市辰巳町
図面名	標準断面図
縮尺	図示 図面番号 3 / 23
会社名	
事業者名	徳島県南部総合県民局県土整備部〈阿南〉

NO. -1

GH=3.238

FH=4.073




名 称		数量(左)	数量(右)
道	路床盛土	4.0	4.0
	2.5	1.5	1.5
	1.0	0.0	0.0
	B<1.0	0.0	0.0
路	路体盛土	0.0	0.0
	2.5	0.0	1.4
	1.0	0.0	2.4
	B<1.0	0.6	0.4
土	歩道盛土	0.0	0.0
	2.5	0.0	0.0
	1.0	0.6	0.0
	B<1.0	0.2	0.0
工	掘削	0.0	0.0
	オープンカット	0.0	0.0
	盛土法面整形	0.0	0.0
	養生工(筋交)	0.0	0.0
作	擁壁工	床掘B	土砂
	小形水路工	擁壁材	0.0
		床掘B	土砂
		埋戻し	C
業	土	D	0.0
		コンクリート取壊し(鉄筋)	0.0
		コンクリート取壊し(無筋)	0.0
	工	コンクリート取壊し(鉄筋)	0.0
		コンクリート取壊し(無筋)	0.0
		コンクリート取壊し(鉄筋)	0.0

NO. -1-9.211

GH=3.244

FH=3.244




名 称		数量(左)	数量(右)
道	路床盛土	4.0	0.0
	2.5	2.2	2.2
	1.0	0.6	0.6
	B<1.0	0.0	0.0
路	路体盛土	0.0	0.0
	2.5	0.0	0.0
	1.0	0.0	1.8
	B<1.0	0.0	0.4
土	歩道盛土	0.0	0.0
	2.5	0.0	0.0
	1.0	0.1	0.0
	B<1.0	0.0	0.0
工	掘削	0.6	0.5
	オープンカット	0.6	0.5
	盛土法面整形	0.0	0.0
	養生工(筋交)	0.0	0.0
作	擁壁工	床掘B	土砂
	小形水路工	擁壁材	0.0
		床掘B	土砂
		埋戻し	C
業	土	D	0.0
		コンクリート取壊し(鉄筋)	0.0
		コンクリート取壊し(無筋)	0.0
	工	コンクリート取壊し(鉄筋)	0.0
		コンクリート取壊し(無筋)	0.0
		コンクリート取壊し(鉄筋)	0.0

注)平成25年度 桑野川左岸高潮堤防工事(その2)横断面を流用。


NO. -1-9.211, NO. -1

工 事 名	R2阿土 富岡港南島線 阿南・辰己 舗装工事		
路線名等	富岡港南島線		
工事箇所	阿南市辰己町		
図 面 名	横断面(1/21)		
縮 尺	1:100	図面番号	4 / 23
会 社 名			
事業者名	徳島県南部総合県民局県土整備部〈阿南〉		



名 称		数量(左)	数量(右)
道	路床盛土	4.0≤8	22.2
		2.5≤8<4.0	0.0
		1.0≤8<2.5	0.0
		8<1.0	0.0
路	路体盛土	4.0≤8	1.0
		2.5≤8<4.0	0.0
		1.0≤8<2.5	0.0
		8<1.0	1.7
土	歩道盛土	4.0≤8	0.0
		2.5≤8<4.0	0.0
		1.0≤8<2.5	0.8
		8<1.0	0.2
工	掘削	オープンカット	0.0
		土砂	0.00
	橋生工(筋芯)		0.00
	橋壁工	床掘8 土砂	0.0
作業		緩衝材	0.0
	小型水路工	床掘8 土砂	0.1
	埋戻し	C	0.0
		D	0.0
コンクリート取壊し(数筋)		0.0	2.5
コンクリート取壊し(無筋)		0.0	0.0

注) 着色部は県道部土工数量であり未着色部は市道-1横断面にて別途算出




名 称		数量(左)	数量(右)
道	路床盛土	4.0≤8	8.1
		2.5≤8<4.0	0.0
		1.0≤8<2.5	0.0
		8<1.0	0.0
路	路体盛土	4.0≤8	1.8
		2.5≤8<4.0	0.0
		1.0≤8<2.5	0.0
		8<1.0	0.4
土	歩道盛土	4.0≤8	0.0
		2.5≤8<4.0	0.1
		1.0≤8<2.5	1.4
		8<1.0	0.2
工	掘削	オープンカット	0.0
		土砂	0.00
	橋生工(筋芯)		0.00
	橋壁工	床掘8 土砂	0.2
作業		緩衝材	0.0
	小型水路工	床掘8 土砂	0.1
	埋戻し	C	0.0
		D	0.0
コンクリート取壊し(数筋)		0.0	0.0
コンクリート取壊し(無筋)		0.0	0.0

NO. -1, NO. -1+10.00			
工 事 名	R2阿土 富岡港南島線 阿南・辰巳 舗装工事		
路線名等	富岡港南島線		
工事箇所	阿南市辰巳町		
図 面 名	横断面図(2/21)		
縮 尺	1:100	図面番号	5 / 23
会 社 名			
事業者名	徳島県南部総合県民局県土整備部〈阿南〉		

NO. 2


GH=3.293
FH=4.883



名 称		数量(左)	数量(右)
道 路	路床盛土	4.0≤B	8.0
		2.5≤B<4.0	0.0
		1.0≤B<2.5	0.0
		B<1.0	0.0
	路体盛土	4.0≤B	0.0
土 工		2.5≤B<4.0	0.7
		1.0≤B<2.5	0.0
		B<1.0	0.9
	歩道盛土	4.0≤B	0.0
		2.5≤B<4.0	0.0
掘 削		1.0≤B<2.5	0.6
		B<1.0	0.2
	掘削	オープンカット	0.0
		土砂	0.00
	補土工(防芝)		0.00
作 業	擁壁工	床掘B	土砂
		緩衝材	0.0
	小型水路工	床掘B	土砂
	埋戻し	C	0.0
		D	0.0
コンクリート取壊し(鉄筋)		0.0	1.6
コンクリート取壊し(無筋)		0.0	0.0

NO. 1

GH=3.303
FH=4.943



名 称		数量(左)	数量(右)
道 路	路床盛土	4.0≤B	12.9
		2.5≤B<4.0	2.0
		1.0≤B<2.5	0.8
		B<1.0	0.0
	路体盛土	4.0≤B	1.0
土 工		2.5≤B<4.0	0.0
		1.0≤B<2.5	0.0
		B<1.0	0.9
	歩道盛土	4.0≤B	0.0
		2.5≤B<4.0	0.0
掘 削		1.0≤B<2.5	0.6
		B<1.0	0.2
	掘削	オープンカット	0.0
		土砂	0.00
	補土工(防芝)		0.00
作 業	擁壁工	床掘B	土砂
		緩衝材	0.0
	小型水路工	床掘B	土砂
	埋戻し	C	0.0
		D	0.0
コンクリート取壊し(鉄筋)		0.0	1.8
コンクリート取壊し(無筋)		0.0	0.0

NO. 0, NO. 1

工 事 名	R2阿土 富岡港南島線 阿南・辰己 舗装工事		
路線名等	富岡港南島線		
工事箇所	阿南市辰己町		
図 面 名	横断面(3/21)		
縮 尺	1:100	図面番号	6 / 23
会 社 名			
事業者名	徳島県南部総合県民局県土整備部〈阿南〉		

GH=3.286
FH=4.823



名 称		数量 (左)	数量 (右)	
道 路 工	路床盛土	4.058	8.2	
		2.558<4.0	0.0	
		1.058<2.5	0.0	
		B<1.0	0.0	
	路床盛土	4.058	0.0	
		2.558<4.0	0.5	
		1.058<2.5	0.0	
		B<1.0	0.0	
	マroad盛土	4.058	0.0	
		2.558<4.0	0.0	
土 工		1.058<2.5	0.4	
		B<1.0	0.3	
	掘削	オープンカット	0.0	
	掘土盛土整形	土砂	0.0	
養生工 (土工)		0.0	0.0	
		0.0	0.0	
作 業 工	鋼管掘	床面B t 土砂	0.0	
		掘削材	0.0	
	小型土留工	床面B t 土砂	0.0	
	延長し	0.0	0.0	
		0	0	
	コンクリート取直し (鉄筋)	0.0	0.0	
	コンクリート取直し (無筋)	0.0	0.0	
	舗 装 工	表面層 t = 5 cm	8	0
		基層 t = 5 cm	8	0
		上層路盤 t = 10 cm	8	0
下層路盤 t = 15 cm		8	0	

GH=3.293
FH=4.883




名 称		数量 (左)	数量 (右)
道 路	路床土	4.0±0	8.3
		2.5±0<4.0	0.0
		1.0±0<2.5	0.0
		8<1.0	0.0
	路体土	0.0	1.6
		2.5±0<4.0	6.8
		1.0±0<2.5	0.0
		8<1.0	0.1
	歩道土	4.0±0	0.0
		2.5±0<4.0	0.0
工		1.0±0<2.5	0.6
		8<1.0	0.2
	掘削	オープンカット	0.0
	原土保層削	土砂	0.0
	緑生工 (仮芝)	0.0	0.0
	作 業 土 工	作業工	床面B ± 土砂
		緩衝材	0.0
作業土		床面B ± 土砂	0.0
小型水溝工			0.0
復旧工		C	0.0
		D	0.0
舗 装 工	コンクリート取壊し (鉄筋)	0.0	0.0
	コンクリート取壊し (無筋)	0.0	0.0
舗 装 工	表層 t=5cm		8.0
	基層 t=5cm		8.0
	上層路床 t=10cm		8.0
	下層路床 t=15cm		8.0

工 事 名	R2阿土 富岡港南島線 阿南・辰巳 舗装工事		
路線名等	富岡港南島線		
工事箇所	阿南市辰巳町		
図 面 名	横断図(4/21)		
縮 尺	1:100	図面番号	7 / 23
会 社 名			
事業者名	徳島県南部総合農林局果土整備部〈阿南〉		

NO. 5

GH=3.286

FH=4.703




名 称	数量 (左)	数量 (右)
路床盛土	4.0≤B	8.1
	2.5≤B<4.0	0.0
	1.0≤B<2.5	0.0
	B<1.0	0.0
路体盛土	4.0≤B	0.0
	2.5≤B<4.0	0.1
	1.0≤B<2.5	0.0
	B<1.0	0.0
歩道盛土	4.0≤B	0.0
	2.5≤B<4.0	0.0
	1.0≤B<2.5	0.0
	B<1.0	0.4
掘削	オープンカット	0.0
盛土・擁壁・排水	土砂	0.00
補正工 (防犯)		0.00
擁壁工	床掘B 土砂	0.0
	緩衝材	0.0
小規模土工	床掘B 土砂	0.0
埋戻し	C	0.0
	D	0.0
コンクリート取壊し (鉄筋)		0.0
コンクリート取壊し (無筋)		0.0
舗装工	表層 t=5cm	8.0
	基層 t=5cm	8.0
	上層路盤 t=10cm	8.0
	下層路盤 t=15cm	8.0

NO. 4

GH=3.303

FH=4.763



名 称	数量 (左)	数量 (右)
路床盛土	4.0≤B	8.1
	2.5≤B<4.0	0.0
	1.0≤B<2.5	0.0
	B<1.0	0.0
路体盛土	4.0≤B	0.0
	2.5≤B<4.0	0.3
	1.0≤B<2.5	0.0
	B<1.0	0.1
歩道盛土	4.0≤B	0.0
	2.5≤B<4.0	0.0
	1.0≤B<2.5	0.2
	B<1.0	0.4
掘削	オープンカット	0.0
盛土・擁壁・排水	土砂	0.00
補正工 (防犯)		0.00
擁壁工	床掘B 土砂	0.0
	緩衝材	0.0
小規模土工	床掘B 土砂	0.0
埋戻し	C	0.0
	D	0.0
コンクリート取壊し (鉄筋)		0.0
コンクリート取壊し (無筋)		0.0
舗装工	表層 t=5cm	8.0
	基層 t=5cm	8.0
	上層路盤 t=10cm	8.0
	下層路盤 t=15cm	8.0


NO. 4, NO. 5

工 事 名	R2阿土 富岡港南島線 阿南・辰己 舗装工事		
路線名等	富岡港南島線		
工事箇所	阿南市辰己町		
図 面 名	横断面 (5/21)		
縮 尺	1:100	図面番号	8 / 23
会 社 名			
事業者名	徳島県南部総合県民局県土整備部〈阿南〉		

NO. 7

GH=3.263

FH=4.583




名 称	数量 (左)	数量 (右)
路床盛土	4.0≤B	7.7
	2.5≤B<4.0	0.0
	1.0≤B<2.5	0.0
	B<1.0	0.0
路体盛土	4.0≤B	0.0
	2.5≤B<4.0	0.0
	1.0≤B<2.5	0.0
	B<1.0	0.0
歩道盛土	4.0≤B	0.0
	2.5≤B<4.0	0.0
	1.0≤B<2.5	0.0
	B<1.0	0.0
掘削	オープンカット	0.0
	土砂	0.00
養生工 (防芝)		0.00
擁壁工	床掘B 土砂	0.0
	緩衝材	0.0
小形水溝工	床掘B 土砂	0.0
埋戻し	C	0.0
	D	0.0
コンクリート取壊し (鉄筋)		0.0
コンクリート取壊し (無筋)		0.0
舗装工	表層 t=5cm	8.0
	基層 t=5cm	8.0
	上層路盤 t=10cm	8.0
	下層路盤 t=15cm	8.0

NO. 6

GH=3.273

FH=4.643



名 称	数量 (左)	数量 (右)
路床盛土	4.0≤B	7.8
	2.5≤B<4.0	0.0
	1.0≤B<2.5	0.0
	B<1.0	0.0
路体盛土	4.0≤B	0.0
	2.5≤B<4.0	0.0
	1.0≤B<2.5	0.0
	B<1.0	0.0
歩道盛土	4.0≤B	0.0
	2.5≤B<4.0	0.0
	1.0≤B<2.5	0.0
	B<1.0	0.0
掘削	オープンカット	0.0
	土砂	0.00
養生工 (防芝)		0.00
擁壁工	床掘B 土砂	0.0
	緩衝材	0.0
小形水溝工	床掘B 土砂	0.0
埋戻し	C	0.0
	D	0.0
コンクリート取壊し (鉄筋)		0.0
コンクリート取壊し (無筋)		0.0
舗装工	表層 t=5cm	8.0
	基層 t=5cm	8.0
	上層路盤 t=10cm	8.0
	下層路盤 t=15cm	8.0

NO. 6, NO. 7

工 事 名	R2阿土 富岡港南島線
路線名等	阿南・辰巳 舗装工事
工事箇所	阿南市辰巳町
図 面 名	横断面 (6/21)
縮 尺	1:100
図面番号	9 / 23
会 社 名	
事業者名	徳島県南部総合県民局県土整備部 (阿南)

GH=3.256
FH=4.463




GH=3.251
FH=4.523

NO. 8, NO. 9

工 事 名	R2阿土 富岡港南島線 阿南・辰巳 舗装工事		
路線名等	富岡港南島線		
工事箇所	阿南市辰巳町		
図 面 名	横断面(7/21)		
縮 尺	1:100	図面番号	10 / 23
会 社 名			
事業者名	徳島県南部総合農林局農土整備部〈阿南〉		

NO. 11


GH=3.291
FH=4.343



名 称		数量 (左)	数量 (右)
道 路 土 工	路床盛土	4.0≤B	6.1
		2.5≤B<4.0	0.5
		1.0≤B<2.5	0.0
		B<1.0	0.0
	路体盛土	4.0≤B	0.0
歩 道 土 工		2.5≤B<4.0	0.0
		1.0≤B<2.5	0.3
		B<1.0	0.1
	歩道盛土	4.0≤B	0.0
		2.5≤B<4.0	0.0
掘 削		1.0≤B<2.5	0.0
		B<1.0	0.2
	掘削	オープンカット	0.0
		土砂	0.00
	掘削土 (防芝)		0.00
作 業 土 工	擁壁工	床掘B 土砂	0.0
		緩衝材	0.0
	小形水溝工	床掘B 土砂	0.0
	埋戻し	C	0.0
		D	0.0
コンクリート取壊し (鉄筋)		0.0	0.0
コンクリート取壊し (無筋)		0.0	0.0
舗 装 工	表層 t=5cm		8.0
	基層 t=5cm		8.0
	上層路盤 t=10cm		8.0
	下層路盤 t=15cm		8.0

NO. 10

GH=3.260
FH=4.403




名 称		数量 (左)	数量 (右)
道 路 土 工	路床盛土	4.0≤B	6.6
		2.5≤B<4.0	0.4
		1.0≤B<2.5	0.0
		B<1.0	0.0
	路体盛土	4.0≤B	0.0
歩 道 土 工		2.5≤B<4.0	0.0
		1.0≤B<2.5	0.3
		B<1.0	0.1
	歩道盛土	4.0≤B	0.0
		2.5≤B<4.0	0.0
掘 削		1.0≤B<2.5	0.0
		B<1.0	0.2
	掘削	オープンカット	0.0
		土砂	0.00
	掘削土 (防芝)		0.00
作 業 土 工	擁壁工	床掘B 土砂	0.0
		緩衝材	0.0
	小形水溝工	床掘B 土砂	0.0
	埋戻し	C	0.0
		D	0.0
コンクリート取壊し (鉄筋)		0.0	0.0
コンクリート取壊し (無筋)		0.0	0.0
舗 装 工	表層 t=5cm		8.0
	基層 t=5cm		8.0
	上層路盤 t=10cm		8.0
	下層路盤 t=15cm		8.0

NO. 10, NO. 11

工 事 名	R2阿土 富岡港南島線 阿南・辰己 舗装工事		
路線名等	富岡港南島線		
工事箇所	阿南市辰己町		
図 面 名	横断面 (8/21)		
縮 尺	1:100	図面番号	11 / 23
会 社 名			
事業者名	徳島県南部総合県民局県土整備部 (阿南)		

NO. 13


GH=3.323
FH=4.343



名 称		数量 (左)	数量 (右)
道 路 土 工	路床盛土	4.0≤B	6.1
		2.5≤B<4.0	0.5
		1.0≤B<2.5	0.0
		B<1.0	0.0
	路体盛土	4.0≤B	0.0
歩 道 土 工		2.5≤B<4.0	0.0
		1.0≤B<2.5	0.3
		B<1.0	0.1
	歩道盛土	4.0≤B	0.0
		2.5≤B<4.0	0.0
掘 削		1.0≤B<2.5	0.0
		B<1.0	0.2
	掘削	オープンカット	0.0
		土砂	0.00
	掘削工 (防芝)		0.00
作 業 土 工	擁壁工	床掘B 土砂	0.0
		緩衝材	0.0
	小規模掘削工	床掘B 土砂	0.0
	埋戻し	C	0.0
		D	0.0
コンクリート取壊し (鉄筋)		0.0	0.0
コンクリート取壊し (無筋)		0.0	0.0
舗 装 工	表層 t=5cm		8.0
	基層 t=5cm		8.0
	上層路盤 t=10cm		8.0
	下層路盤 t=15cm		8.0

NO. 12

GH=3.304
FH=4.309




名 称		数量 (左)	数量 (右)
道 路 土 工	路床盛土	4.0≤B	5.8
		2.5≤B<4.0	0.6
		1.0≤B<2.5	0.0
		B<1.0	0.0
	路体盛土	4.0≤B	0.0
歩 道 土 工		2.5≤B<4.0	0.0
		1.0≤B<2.5	0.3
		B<1.0	0.1
	歩道盛土	4.0≤B	0.0
		2.5≤B<4.0	0.0
掘 削		1.0≤B<2.5	0.0
		B<1.0	0.2
	掘削	オープンカット	0.0
		土砂	0.00
	掘削工 (防芝)		0.00
作 業 土 工	擁壁工	床掘B 土砂	0.0
		緩衝材	0.0
	小規模掘削工	床掘B 土砂	0.0
	埋戻し	C	0.0
		D	0.0
コンクリート取壊し (鉄筋)		0.0	0.0
コンクリート取壊し (無筋)		0.0	0.0
舗 装 工	表層 t=5cm		8.0
	基層 t=5cm		8.0
	上層路盤 t=10cm		8.0
	下層路盤 t=15cm		8.0

NO. 12, NO. 13

工 事 名	R2阿土 富岡港南島線 阿南・辰巳 舗装工事		
路線名等	富岡港南島線		
工事箇所	阿南市辰巳町		
図 面 名	横断面 (9/21)		
縮 尺	1:100	図面番号	12 / 23
会 社 名			
事業者名	徳島県南部総合県民局県土整備部 (阿南)		

NO. 15


GH=3.321
FH=4.463



名 称		数量 (左)	数量 (右)
道 路 土 工	路床盛土	4.0≤B	7.1
		2.5≤B<4.0	0.0
		1.0≤B<2.5	0.0
		B<1.0	0.0
道 路 土 工	路体盛土	4.0≤B	0.0
		2.5≤B<4.0	0.0
		1.0≤B<2.5	0.0
		B<1.0	0.0
道 路 土 工	歩道盛土	4.0≤B	0.0
		2.5≤B<4.0	0.0
		1.0≤B<2.5	0.0
		B<1.0	0.0
道 路 土 工	掘削	オープンカット	0.0
		土砂	0.00
		盛土・擁壁・排水	0.00
		補修工 (防芝)	0.00
作 業 土 工	擁壁工	床掘B 土砂	0.0
		緩衝材	0.0
	小規模掘削工	床掘B 土砂	0.0
	埋戻し	C	0.0
作 業 土 工		D	0.0
	コンクリート取壊し (鉄筋)		0.0
	コンクリート取壊し (無筋)		0.0
舗 装 工		表層 t=5cm	8.0
		基層 t=5cm	8.0
		上層路盤 t=10cm	8.0
		下層路盤 t=15cm	8.0

NO. 14

GH=3.321
FH=4.403




名 称		数量 (左)	数量 (右)
道 路 土 工	路床盛土	4.0≤B	6.4
		2.5≤B<4.0	0.3
		1.0≤B<2.5	0.0
		B<1.0	0.0
道 路 土 工	路体盛土	4.0≤B	0.0
		2.5≤B<4.0	0.0
		1.0≤B<2.5	0.0
		B<1.0	0.0
道 路 土 工	歩道盛土	4.0≤B	0.0
		2.5≤B<4.0	0.0
		1.0≤B<2.5	0.0
		B<1.0	0.0
道 路 土 工	掘削	オープンカット	0.0
		土砂	0.00
		盛土・擁壁・排水	0.00
		補修工 (防芝)	0.00
作 業 土 工	擁壁工	床掘B 土砂	0.0
		緩衝材	0.0
	小規模掘削工	床掘B 土砂	0.0
	埋戻し	C	0.0
作 業 土 工		D	0.0
	コンクリート取壊し (鉄筋)		0.0
	コンクリート取壊し (無筋)		0.0
舗 装 工		表層 t=5cm	8.0
		基層 t=5cm	8.0
		上層路盤 t=10cm	8.0
		下層路盤 t=15cm	8.0

NO. 14, NO. 15

工 事 名	R2阿土 富岡港南島線 阿南・辰己 舗装工事		
路線名等	富岡港南島線		
工事箇所	阿南市辰己町		
図 面 名	横断面 (10/21)		
縮 尺	1:100	図面番号	13 / 23
会 社 名			
事業者名	徳島県南部総合県民局県土整備部 (阿南)		

NO. 17


GH=3.317
FH=4.583



名 称	数量 (左)	数量 (右)
路床盛土	4.0≤B	7.6
	2.5≤B<4.0	0.0
	1.0≤B<2.5	0.0
	B<1.0	0.0
路体盛土	4.0≤B	0.0
	2.5≤B<4.0	6.8
	1.0≤B<2.5	0.2
	B<1.0	0.1
歩道盛土	4.0≤B	0.0
	2.5≤B<4.0	0.0
	1.0≤B<2.5	0.0
	B<1.0	0.4
掘削	オープンカット	0.0
	土砂	0.00
養生工 (防芝)		0.00
擁壁工	床掘B 土砂	0.0
	緩衝材	0.0
小規模土工	床掘B 土砂	0.0
埋戻し	C	0.0
	D	0.0
コンクリート取壊し (鉄筋)		0.0
コンクリート取壊し (無筋)		0.0
舗装工	表層 t=5cm	8.0
	基層 t=5cm	8.0
	上層路盤 t=10cm	8.0
	下層路盤 t=15cm	8.0

NO. 16

GH=3.313
FH=4.523



名 称	数量 (左)	数量 (右)
路床盛土	4.0≤B	7.4
	2.5≤B<4.0	0.0
	1.0≤B<2.5	0.0
	B<1.0	0.0
路体盛土	4.0≤B	0.0
	2.5≤B<4.0	6.8
	1.0≤B<2.5	0.2
	B<1.0	0.1
歩道盛土	4.0≤B	0.0
	2.5≤B<4.0	0.0
	1.0≤B<2.5	0.0
	B<1.0	0.4
掘削	オープンカット	0.0
	土砂	0.00
養生工 (防芝)		0.00
擁壁工	床掘B 土砂	0.0
	緩衝材	0.0
小規模土工	床掘B 土砂	0.0
埋戻し	C	0.0
	D	0.0
コンクリート取壊し (鉄筋)		0.0
コンクリート取壊し (無筋)		0.0
舗装工	表層 t=5cm	8.0
	基層 t=5cm	8.0
	上層路盤 t=10cm	8.0
	下層路盤 t=15cm	8.0

NO. 16, NO. 17

工 事 名	R2阿土 富岡港南島線
路線名等	阿南・辰巳 舗装工事
工事箇所	阿南市辰巳町
図 面 名	横断面 (11/21)
縮 尺	1:100
図面番号	14 / 23
会 社 名	
事業者名	徳島県南部総合県民局県土整備部 (阿南)

GH=3. 322
FH=4. 703



GH=3.301
FH=4.643




NO. 18, NO. 19

工 事 名	R2阿土 富岡港南島線 阿南・辰巳 舗装工事		
路線名等	富岡港南島線		
工事箇所	阿南市辰巳町		
図 面 名	横断図(12/21)		
縮 尺	1:100	図面番号	15 / 23
会 社 名			
事業者名	徳島県南部総合県民局県土整備部〈阿南〉		

NO. 21


GH=3.330
FH=4.823



名 称		数量 (左)	数量 (右)
道	路床盛土	4.0	8.1
	2.5	0.0	0.0
	1.0	0.0	0.0
	0.5	0.0	0.0
路	路体盛土	4.0	0.8
	2.5	0.4	6.8
	1.0	0.0	0.2
	0.5	0.0	0.1
土	歩道盛土	4.0	0.0
	2.5	0.0	0.0
	1.0	0.0	0.0
	0.5	0.4	0.0
工	掘削	オープンカット	0.0
	原土法掘削	土砂	0.00
	補土工 (路芝)		0.00
	擁壁工	床掘B	土砂
作	業	擁壁材	0.0
	土	床掘B	土砂
	工	埋戻し	C
		D	0.0
コンクリート取壊し (鉄筋)		0.0	0.0
コンクリート取壊し (無筋)		0.0	0.0
舗	車	表層 t = 5 cm	8.0
	道	基層 t = 5 cm	8.0
	工	上層路盤 t = 10 cm	8.0
	事	下層路盤 t = 15 cm	8.0

NO. 20


GH=3.314
FH=4.763




名 称		数量 (左)	数量 (右)
道	路床盛土	4.0	8.1
	2.5	0.0	0.0
	1.0	0.0	0.0
	0.5	0.0	0.0
路	路体盛土	4.0	0.9
	2.5	0.2	6.8
	1.0	0.0	0.2
	0.5	0.0	0.1
土	歩道盛土	4.0	0.0
	2.5	0.0	0.0
	1.0	0.0	0.0
	0.5	0.4	0.0
工	掘削	オープンカット	0.0
	原土法掘削	土砂	0.00
	補土工 (路芝)		0.00
	擁壁工	床掘B	土砂
作	業	擁壁材	0.0
	土	床掘B	土砂
	工	埋戻し	C
		D	0.0
コンクリート取壊し (鉄筋)		0.0	0.0
コンクリート取壊し (無筋)		0.0	0.0
舗	車	表層 t = 5 cm	8.0
	道	基層 t = 5 cm	8.0
	工	上層路盤 t = 10 cm	8.0
	事	下層路盤 t = 15 cm	8.0

NO. 20, NO. 21

工 事 名	R2阿土 富岡港南島線 阿南・辰己 舗装工事		
路線名等	富岡港南島線		
工事箇所	阿南市辰己町		
図 面 名	横断面図 (13/21)		
縮 尺	1 : 100	図面番号	16 / 23
会 社 名			
事業者名	徳島県南部総合県民局県土整備部 (阿南)		



名 称		数量(左)	数量(右)
路床盛土	4.0≤B		7.9
	2.5≤B<4.0		0.0
	1.0≤B<2.5		0.0
	B<1.0		0.0
路体盛土	4.0≤B	0.0	0.8
	2.5≤B<4.0	0.6	6.7
	1.0≤B<2.5	0.0	0.2
	B<1.0	0.0	0.1
歩道盛土	4.0≤B	0.0	0.0
	2.5≤B<4.0	0.0	0.0
	1.0≤B<2.5	0.0	0.0
	B<1.0	0.3	0.0
掘削	オープンカット	0.0	0.0
	盛土工法盛土	0.00	0.00
舗装工(筋芝)	土砂	0.00	0.00
	床掘B 土砂	0.0	9.0
作業土工	緩衝材	0.0	0.3
	床掘B 土砂	0.0	0.0
舗装工	埋戻し	0.0	0.0
	C	0.0	0.0
コンクリート取壊し(鉄筋)	D	0.0	0.0
	コンクリート取壊し(無筋)	0.0	0.0
舗装工	表層 t=5cm		8.0
	基層 t=5cm		8.0
	上層路盤 t=10cm		8.0
	下層路盤 t=15cm		8.0




名 称		数量(左)	数量(右)
路床盛土	4.0≤B		7.9
	2.5≤B<4.0		0.0
	1.0≤B<2.5		0.0
	B<1.0		0.0
路体盛土	4.0≤B	0.0	0.7
	2.5≤B<4.0	0.5	6.8
	1.0≤B<2.5	0.0	0.2
	B<1.0	0.0	0.1
歩道盛土	4.0≤B	0.0	0.0
	2.5≤B<4.0	0.0	0.0
	1.0≤B<2.5	0.0	0.0
	B<1.0	0.3	0.0
掘削	オープンカット	0.0	0.0
	盛土工法盛土	0.00	0.00
舗装工(筋芝)	土砂	0.00	0.00
	床掘B 土砂	0.0	9.1
作業土工	緩衝材	0.0	0.2
	床掘B 土砂	0.0	0.0
舗装工	埋戻し	0.0	0.0
	C	0.0	0.0
コンクリート取壊し(鉄筋)	D	0.0	0.0
	コンクリート取壊し(無筋)	0.0	0.0
舗装工	表層 t=5cm		8.0
	基層 t=5cm		8.0
	上層路盤 t=10cm		8.0
	下層路盤 t=15cm		8.0

NO. 22, NO. 22+10.00			
工 事 名	R2阿土 富岡港南島線 阿南・辰己 舗装工事		
路線名等	富岡港南島線		
工事箇所	阿南市辰己町		
図 面 名	横断面(14/21)		
縮 尺	1:100	図面番号	17 / 23
会 社 名			
事業者名	徳島県南部総合県民局県土整備部(阿南)		

NO. 24


GH=3.293
FH=4.977



名 称		数量(左)	数量(右)
道 路 土 工	路床盛土	4.0≤B	7.9
		2.5≤B<4.0	0.0
		1.0≤B<2.5	0.0
		B<1.0	0.0
	路体盛土	4.0≤B	0.0
歩 道 土 工		2.5≤B<4.0	0.9
		1.0≤B<2.5	0.0
		B<1.0	0.1
	歩道盛土	4.0≤B	0.0
		2.5≤B<4.0	0.0
掘 削		1.0≤B<2.5	0.0
		B<1.0	0.3
	掘削	オープンカット	0.0
		土砂	0.00
	掘削工(防さ)		0.00
作 業 土 工	擁壁工	床掘B 土砂	0.0
		緩衝材	0.0
	小規模掘工	床掘B 土砂	0.0
	埋戻し	C	0.0
		D	0.0
コンクリート取壊し(鉄筋)		0.0	0.0
コンクリート取壊し(無筋)		0.0	0.0
舗 装 工	表層 t=5cm		8.0
	基層 t=5cm		8.0
	上層路盤 t=10cm		8.0
	下層路盤 t=15cm		8.0

NO. 23


GH=3.307
FH=4.943




名 称		数量(左)	数量(右)
道 路 土 工	路床盛土	4.0≤B	7.9
		2.5≤B<4.0	0.0
		1.0≤B<2.5	0.0
		B<1.0	0.0
	路体盛土	4.0≤B	0.0
歩 道 土 工		2.5≤B<4.0	0.8
		1.0≤B<2.5	0.0
		B<1.0	0.1
	歩道盛土	4.0≤B	0.0
		2.5≤B<4.0	0.0
掘 削		1.0≤B<2.5	0.0
		B<1.0	0.3
	掘削	オープンカット	0.0
		土砂	0.00
	掘削工(防さ)		0.00
作 業 土 工	擁壁工	床掘B 土砂	0.0
		緩衝材	0.0
	小規模掘工	床掘B 土砂	0.0
	埋戻し	C	0.0
		D	0.0
コンクリート取壊し(鉄筋)		0.0	0.0
コンクリート取壊し(無筋)		0.0	0.0
舗 装 工	表層 t=5cm		8.0
	基層 t=5cm		8.0
	上層路盤 t=10cm		8.0
	下層路盤 t=15cm		8.0

NO. 23, NO. 24

工 事 名	R2阿土 富岡港南島線 阿南・辰己 舗装工事		
路線名等	富岡港南島線		
工事箇所	阿南市辰己町		
図 面 名	横断面(15/21)		
縮 尺	1:100	図面番号	18 / 23
会 社 名			
事業者名	徳島県南部総合県民局県土整備部〈阿南〉		



名 称		数量 (左)	数量 (右)
道	路床盛土	4.0≤B	7.8
		2.5≤B<4.0	0.0
		1.0≤B<2.5	0.0
		B<1.0	0.0
路	路体盛土	4.0≤B	0.0
		2.5≤B<4.0	0.7
		1.0≤B<2.5	0.0
		B<1.0	0.1
土	歩道盛土	4.0≤B	0.0
		2.5≤B<4.0	0.0
		1.0≤B<2.5	0.0
		B<1.0	0.2
工	掘削	オープンカット	0.0
		土砂	0.0
		盛土・擁壁・防犯	0.0
		養生工 (防犯)	0.0
作	擁壁工	床掘B 土砂	0.0
		緩衝材	0.0
	小規模水防工	床掘B 土砂	0.0
	埋戻し	C	0.0
		D	0.0
業	コンクリート取壊し (鉄筋)		0.0
	コンクリート取壊し (無筋)		0.0
		表層 t=5cm	8.0
		基層 t=5cm	8.0
		上層路盤 t=10cm	8.0
土	舗装工	下層路盤 t=15cm	8.0




名 称		数量 (左)	数量 (右)
道	路床盛土	4.0≤B	7.9
		2.5≤B<4.0	0.0
		1.0≤B<2.5	0.0
		B<1.0	0.0
路	路体盛土	4.0≤B	0.0
		2.5≤B<4.0	0.8
		1.0≤B<2.5	0.0
		B<1.0	0.1
土	歩道盛土	4.0≤B	0.0
		2.5≤B<4.0	0.0
		1.0≤B<2.5	0.0
		B<1.0	0.2
工	掘削	オープンカット	0.0
		土砂	0.0
		盛土・擁壁・防犯	0.0
		養生工 (防犯)	0.0
作	擁壁工	床掘B 土砂	0.0
		緩衝材	0.0
	小規模水防工	床掘B 土砂	0.0
	埋戻し	C	0.0
		D	0.0
業	コンクリート取壊し (鉄筋)		0.0
	コンクリート取壊し (無筋)		0.0
		表層 t=5cm	8.0
		基層 t=5cm	8.0
		上層路盤 t=10cm	8.0
土	舗装工	下層路盤 t=15cm	8.0

NO. 25, NO. 25+15.50			
工 事 名	R2阿土 富岡港南島線 阿南・辰巳 舗装工事		
路線名等	富岡港南島線		
工事箇所	阿南市辰巳町		
図 面 名	横断面 (16/21)		
縮 尺	1:100	図面番号	19 / 23
会 社 名			
事業者名	徳島県南部総合県民局県土整備部 (阿南)		

NO. 27


GH=3.702
FH=4.970



名 称		数量(左)	数量(右)
道 路 土 工	路床盛土	4.0≤B	7.6
		2.5≤B<4.0	0.0
		1.0≤B<2.5	0.0
		B<1.0	0.0
	路体盛土	4.0≤B	0.0
歩 道 土 工		2.5≤B<4.0	0.0
		1.0≤B<2.5	0.0
		B<1.0	0.0
	歩道盛土	4.0≤B	0.0
		2.5≤B<4.0	0.0
掘 削		1.0≤B<2.5	0.0
		B<1.0	0.0
	掘削	オープンカット	0.0
		土砂	0.00
	掘削土(防芝)		0.00
作 業 土 工	擁壁工	床掘B 土砂	0.0
		緩衝材	0.0
	小規模掘削工	床掘B 土砂	0.3
	埋戻し	C	0.0
		D	0.0
コンクリート取壊し(鉄筋)		0.0	0.0
コンクリート取壊し(無筋)		0.0	0.0
舗 装 工	表層 t=5cm		8.1
	基層 t=5cm		8.1
	上層路盤 t=10cm		8.1
	下層路盤 t=15cm		8.1

NO. 26

GH=3.297
FH=4.924




名 称		数量(左)	数量(右)
道 路 土 工	路床盛土	4.0≤B	7.5
		2.5≤B<4.0	0.0
		1.0≤B<2.5	0.0
		B<1.0	0.0
	路体盛土	4.0≤B	0.0
歩 道 土 工		2.5≤B<4.0	0.7
		1.0≤B<2.5	0.0
		B<1.0	0.0
	歩道盛土	4.0≤B	0.0
		2.5≤B<4.0	0.0
掘 削		1.0≤B<2.5	0.0
		B<1.0	0.0
	掘削	オープンカット	0.0
		土砂	0.00
	掘削土(防芝)		0.00
作 業 土 工	擁壁工	床掘B 土砂	0.0
		緩衝材	0.0
	小規模掘削工	床掘B 土砂	0.0
	埋戻し	C	0.0
		D	0.0
コンクリート取壊し(鉄筋)		0.0	0.0
コンクリート取壊し(無筋)		0.0	0.0
舗 装 工	表層 t=5cm		7.7
	基層 t=5cm		7.7
	上層路盤 t=10cm		7.7
	下層路盤 t=15cm		7.7

NO. 26, NO. 27

工 事 名	R2阿土 富岡港南島線		
路線名等	阿南・辰己 舗装工事		
工事箇所	阿南市辰己町		
図 面 名	横断面図(17/21)		
縮 尺	1:100	図面番号	20 / 23
会 社 名			
事業者名	徳島県南部総合県民局県土整備部〈阿南〉		

V=1 : 100
H=1 : 200



工 事 名	R2阿土 富岡港南島線 阿南・辰巳 舗装工事		
路線名等	富岡港南島線		
工事箇所	阿南市辰巳町		
図 面 名	市道縦断面		
縮 尺	V=1:100 H=1:200	図面番号	21 / 23
会 社 名			
事業者名	徳島県南部総合県民局県土整備部〈阿南〉		


市道横断図

S=1:100

No. 2+11.441

GH=3.036

FH=4.511




名 称		数量(左)	数量(右)
道路土工	路床盛土	4.0 ≦ B	10.6
		2.5 ≦ B < 4.0	0.0
		1.0 ≦ B < 2.5	0.0
		B < 1.0	0.0
道路土工	路体盛土	4.0 ≦ B	0.7
		2.5 ≦ B < 4.0	0.0
		1.0 ≦ B < 2.5	0.2
		B < 1.0	0.1
道路土工	歩道盛土	4.0 ≦ B	0.0
		2.5 ≦ B < 4.0	0.0
		1.0 ≦ B < 2.5	1.9
		B < 1.0	0.4
道路土工	掘削	オープンカット	0.0
		土砂	0.0
		植生工(防芝)	0.0
		土砂	0.0
作業土工	擁壁工	床掘B 土砂	0.4
		擁壁材	0.0
	小型水路工	床掘B 土砂	0.0
	埋戻し	C	0.0
作業土工	コンクリート取壊し(鉄筋)	D	0.0
		コンクリート取壊し(無筋)	0.0
		コンクリート取壊し(鉄筋)	0.0
		コンクリート取壊し(無筋)	0.0

TP=-5.000

No. 1+6.199

GH=3.011

FH=3.477



名 称		数量(左)	数量(右)
道路土工	路床盛土	4.0 ≦ B	1.2
		2.5 ≦ B < 4.0	0.0
		1.0 ≦ B < 2.5	0.0
		B < 1.0	0.5
道路土工	路体盛土	4.0 ≦ B	0.0
		2.5 ≦ B < 4.0	0.0
		1.0 ≦ B < 2.5	0.0
		B < 1.0	0.0
道路土工	歩道盛土	4.0 ≦ B	0.0
		2.5 ≦ B < 4.0	0.0
		1.0 ≦ B < 2.5	0.8
		B < 1.0	0.2
道路土工	掘削	オープンカット	0.0
		土砂	0.0
		植生工(防芝)	0.0
		土砂	0.0
作業土工	擁壁工	床掘B 土砂	0.3
		擁壁材	0.0
	小型水路工	床掘B 土砂	0.0
	埋戻し	C	0.0
作業土工	コンクリート取壊し(鉄筋)	D	0.0
		コンクリート取壊し(無筋)	0.0
		コンクリート取壊し(鉄筋)	0.0
		コンクリート取壊し(無筋)	0.1

TP=-5.000

No. 1+6.199, No. 2+11.441

工 事 名	R2阿土 富岡港南島線 阿南・辰己 舗装工事		
路線名等	富岡港南島線		
工事箇所	阿南市辰己町		
図 面 名	市道横断図		
縮 尺	1:100	図面番号	22 / 23
会 社 名			
事業者名	徳島県南部総合県民局県土整備部〈阿南〉		

