見積参考資料

工事名 R2馬林 復旧治山 美馬市平谷 山腹工事

◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	美馬7
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

項目名	内 容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部(美馬) 林務・森林整備担当(美馬)
<u>事業名</u>	復旧治山事業
地区名	平谷地区
工事名	R 2 馬林 復旧治山 美馬市平谷 山腹工事
施工場所	美馬市穴吹町平谷
_ 工事区分	
_ 積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 7
工期	
_ 積算体系年月	令和2年9月
単価期適用年月	令和 2 年 8 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	本工事費計					
	・工事価格					
	・消費税相当額(10%)					
	Taho					
	工事内容					

項目名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
型約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
_ 通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・・間接工事費				
7 ・・・共通仮設費				
8 ・・・・共通仮設費(率計上)				
9 ・・・・準備費	1.000	式		
10 ・・・現場管理費				
11 ・一般管理費等				
12 処分費(準備費の内数)				

工 種 名 称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
本位于市弗 (☆/// 東州会)				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
	1.000	10		
・受圧板工				
	1.000	式		
・・受圧板工	4 000			
・・・ 受圧板工	1.000	式		
·····································	1.000	式		
	1.000	20		
・アンカー工				
	1.000	式		
・・アンカー工	4 000	<u> </u>		
・・・ アンカーエ	1.000	式		
	1.000	式		
	11000	20		
・仮設費				
/r +n ==	1.000	式		
・・仮設費	1.000	_ _		
・・・ 仮設工	1.000	式		
アンカー工用	1.000	式		

工種名称	数量	単位	金額	備考
準備費内訳				
準備費		_		
	1.000	式		
・準備費				
・・準備費	1.000	式		
	1.000	式		
・・・準備費				
	1.000	式		

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・受圧板工					
	1.000	式			
・・受圧板工					
	1.000	式			
・・・ 受圧板工					1 式当たり
	1.000	式			
受圧板コンクリート					単Α
無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,24-12-25(20)(高炉),10m3以上100m3	36.000	m3			S単 27号
未満,一般養生,延長無し,-,-					
型枠工					単Α
一般型枠,鉄筋・無筋構造物	65.200	m²			S 単 29号
裏石積工					単Α
t=15cm,割栗 5~15cm,生コン 18-8-40	60.000	m²			S単 31号
目地工					単A
瀝青繊維質目地板 t=10mm	14.400	m²			S 単 20号
基礎コンクリート					単A
小型構造物,パックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,-,-	2.400	m3			S単 28号
基礎型枠					単A
一般型枠,均しコンクリート	2.800	m²			S 単 30号
鉄筋工					単Α
鉄筋加工,組立 SD345,D25	2.430	ton			T単 6号
鉄筋工					単A
鉄筋加工,組立 SD345,D19	1.330	ton			T単 7号
鉄筋工					単Α
鉄筋加工,組立 SD295,D10	0.180	ton			T単 8号
硬質ポリ塩化ビニル管					単Α
薄肉管VU 径150 長4.0m	1.700	本			
硬質ポリ塩化ビニル管					単Α
一般管VP 径65 長4.0m	4.300	本			
切取掘削					単Α
地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土・	23.000	m3			S単 14号
磯質土,障害なし					

名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
盛土					単Α
	33.000	m3			T単 9号
基面整正					単Α
	23.400	m²			S 単 19号
合 計					
・アンカー工	4 000	_15			
	1.000	式			
・・アンカー工	4 000	_15			
	1.000	式			. Dalet .a
・・・ アンカーエ	4 200				1 式当たり
-> 1 (M/2) >	1.000	式			
アンカーエ(削孔)	000 400				単A
有り(スキッド型),二重管方式,135㎜,レキ質土	202.400	m			S単 21号
アンカーエ(削孔)					単A
有り(スキッド型),二重管方式,135㎜,軟岩	93.200	m			S単 22号
SP 鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着等(アンカー) 森林	14 000				単A
二重防食,PC鋼線より線(工場組立),-,400 f<1300kN,有り	11.000	本			S単 23号
アンカー工資材	4 000				単A
設計アンカー力709.7KN/本, 定着荷重400.0KN/本	1.000	式			
SP グラウト注入(アンカー) 森林					単A - W
	13.500	m3			S単 24号
A 41					
合 計					
 ・仮設費					
以及文字	1.000	式			
・・仮設費	1.000	1 0			
IXX 只	1.000	式			
· · · · 仮設工	1.000				1 式当たり
アンカー工用	1.000	式			. 20-10-7
SP 足場(アンカー) 森林	1.500				単 A
2. VC-20 (> >) while.	147.900	空m3			S単 26号

名 称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SP ボーリングマシン移設(アンカー) 森林					単A
,	1.000				S 単 25号
植生マット工					単A
亀甲金網併用肥料袋付きアンカー仕様L=400	120.000	m²			T単 5号
植栽工(ヒノキ)					単A
コンテナ苗木 H=0.5m、バーク堆肥 2kg/本	100.000	本			T単 1号
獣害防止ネット					単A
支柱設置間隔3.0m	100.000	m			T単 2号
耐候性大型土のう工(3年対応) 仮設作業道用					単A …
<u>撤去,6m以下</u>	384.000	袋			S単 13号
切取掘削	000 000				単A
ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土	693.000	m3			S単 16号
・礫質土,障害なし					
人 					単 A
75.上 連 放 上 L=2.3km	693.000	m3			平 A T 単 4号
L=Z.3KIII	093.000	IIIO			1 年 4 5
合 計					
					1

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
準備費					
・準備費					
N+ /4+ ±b	1.000	式			
・・準備費	1.000	式			
	1.000	エ			1 式当たり
十冊貝	1.000	式			1 10 3 10 9
廃プラ運搬費					単Α
4tダンプ 20kmまで	1.000	台			
建設廃材					単A
廃プラ	3.000	ton			S 単 5号
A ±1					
合 計					

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * S単 - 1号 * * *					
	<u>法面工</u> 法面工		人	# ★ / △□ ± III . 0 . 0		当たり算出
	<i></i> 法山上			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード			/木代本引回.0.0	週内・開正なり	
	2)					
	法面工					
			人			65 J. W. E
	合 計					算出数量 1.000 人
	ロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					1.000 人
	単 価					

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
*	** S単- 2号 ***					
普通作業	昌		人		1 000	人当たり算出
普通作業				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	ベヨルグ舞山
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
1)労務コー	F*					
2) 労務単	<u> </u>					
普通作業	員		人			
	合 計					1.000 人
	単 価					

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 3号 * * *					
	土木一般世話役		人		1 000	人 当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)					
	土木一般世話役					
						 算出数量
	合 計					1.000 人
	単 価					

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 4号 * * *					
	普通作業員		,		1 000 Å	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	<u>、コルツ弁山</u>
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	普通作業員					
						算出数量
	合 計					1.000 人
	単価					

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	*** S単- 5号 ***					
	建設廃材		ton		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	廃プラ			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格	廃プラ				
	3)単価の入力					
	建設廃材					
	廃プラ	1.00	0 ton			
						算出数量
	合 計					1.000 各単位
	単 価					

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 6号 * * *					
	ダンプトラック運搬		m3	++ -		当たり算出
	ダンプトラック運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 2.3km, バックホウ 山積0.45m3			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3					
	1)車種区分	4 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3) 積載土量(q)	2.200m3				
	4)片道運搬距離(L)	2.300km				
	5) 積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手(一般)					
	# ∀ ? h		人			
	軽油 パール給油	5.800				
	ゲート アルニノ四 タ・ンフ・トラック[オンロート・・テ・ィーセ・ル]	3.000	L			<損料>
	7 77 1777[424 1 7 1 6 1/4]		時間			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)		F.() [2)			
	,		時間			
						算出数量
	合 計					5.000 m3
	単 価		m3			

コード		数量	単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 7号 * * *					
	鉄筋加工		ton			↑当たり算出
	鉄筋加工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	16mm ~ 25mm			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)鉄筋径区分	16mm ~ 25mm				
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	3) 鉄筋計上区分	鉄筋を計上する				
	<u>4)鉄筋コードの選択(単位:ton)</u>	P18234				
	土木一般世話役					
			人			
	鉄筋工		1			
	**************************************		人			
	普通作業員		1 .			
	ER TZ-J-± AM		人			
	異形棒鋼	1 020	4			
	SD345 D25 諸雑費 D25	1.030	ton			
	前桩 真	0.020				
		0.020				算出数量
	合 計					升山奴皇 1.000 ton
	н н					1.000 ton
	単 価		ton			
						
1						

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 8号 ***					
	鉄筋加工		ton			当たり算出
	鉄筋加工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	16mm ~ 25mm			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)鉄筋径区分	16mm ~ 25mm				
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	3)鉄筋計上区分	鉄筋を計上する				
	4)鉄筋コードの選択(単位: ton)	P18232				
	土木一般世話役					
	A4 MA T		<u> </u>			
	鉄筋工					
	*************************************		人			
	普通作業員					
	<u>実</u> が作詞 SD345 D19	1.030	ton			
	話雑費	1.000	ton			
	日かに見	0.020				
		0.020				算出数量
	合 計					1.000 ton
	単 価		ton			

名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
* * * S 単 - 9号 * * *						
A4 65 - Lu - T					4 000 1	V/4 (2 55 II)
				其未於時間・0 ∩		<u>on 当にり昇出</u>
·	13mm以下			// (X = 1 L) : 0 : 0	ZW. Imilia C	
2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員					
3) 鉄筋計上区分	鉄筋を計上する					
	P18208					
土木一般世話役						
Ad the			人			
鉄筋上			1			
並通佐光昌						
百世下未見			,			
異形棒鋼						
		1.030	ton			
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a						
		0.020				
						算出数量
						1.000 ton
			ton			
	*** S単-9号 *** 鉄筋加工 鉄筋加工 13mm以下 1)鉄筋径区分 2)山林砂防工(普通作業員) 3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位:ton) 土木一般世話役 鉄筋工 普通作業員 異形棒鋼 SD295A D10	# * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	# * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	*** S単-9号 *** 鉄筋加工 鉄筋加工 13mm以下 1)鉄筋径区分 2)山林砂防工(普通作業員) 3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位:ton) 土木一般世話役 鉄筋工 普通作業員 乗形棒網 SD295A D10 合計	# * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	### S単 - 9号 *** SK

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * S単 - 10号 * * *					
	鉄筋組立		ton	## 1 /A = # FFF		on 当たり算出
	鉄筋組立			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	16~25mm,クレーン類が不要な構造物,鉄筋を計上しない	40. 05		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 鉄筋径区分 2) 構造物区分	16~25mm クレーン類が不要な構造物				
	2) 構造物区分 3)山林砂防工(普通作業員)					
	5)鉄筋計上区分	毎週1F乗員 鉄筋を計上しない				
	6)鉄筋コードの選択(単位:ton)	P18234				
1	0/2/13/1	10201				
	土木一般世話役					
			人			
	鉄筋工					
			人			
	普通作業員					
			人			
	諸雑費					
		0.030				
	<u> </u>					算出数量
	合 計					1.000 ton
	単価		4			
	単 価		ton			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 11号 ***					
	鉄筋組立		ton			on 当たり算出
	鉄筋組立			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	16~25mm,クレーン類が不要な構造物,鉄筋を計上しない			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)鉄筋径区分	16 ~ 25mm				
	2)構造物区分	クレーン類が不要な構造物				
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	5)鉄筋計上区分	鉄筋を計上しない				
	6)鉄筋コードの選択(単位: ton)	P18232				
	土木一般世話役					
			人			
	鉄筋工					
			人			
	普通作業員					
			人			
	諸雑費					
		0.030				
						算出数量
	合 計					1.000 ton
	単 価		ton			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 12号 * * *					
	鉄筋組立		ton			on 当たり算出
	鉄筋組立			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	13mm以下,クレーン類が不要な構造物,鉄筋を計上しない			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)鉄筋径区分	13mm以下				
	2)構造物区分	クレーン類が不要な構造物				
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	5)鉄筋計上区分	鉄筋を計上しない				
	6)鉄筋コードの選択(単位: ton)	P18208				
	土木一般世話役					
			人			
	鉄筋工					
			人			
	普通作業員					
			人			
	諸雑費					
		0.030				
						算出数量
	合 計					1.000 ton
	,					
	単 価		ton			
ĺ						

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	*** S単- 13号 ***					
	耐候性大型土のう工(3年対応) 仮設作業道用		袋			送当たり算出
	大型土のう工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	撤去,6m以下	124 -1-		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)工種区分	撤去				
	2)作業半径	6m以下				
	3)大型土のう袋(単位:袋)	P96003				
	4) 土砂(単位:m3)	J03207				
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	6)長期割引単価区分(賃料機械) 土木一般世話役					
	工水一放色品位 					
	特殊作業員					
	1寸/水					
	パックホウ[クローラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]					<賃料>
	17 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1					\ <u>A</u> 117
	運転手(特殊)					
			人			
	軽油					
	八° トロール給油		5.100 L			
						算出数量
	合 計					10.000 袋
	単 価		袋			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 14号 * * *					
	₹UED #5 %U		0		4 000 □	以北大12条山
	<u>切取掘削</u> バックホウ掘削(山地治山土工)		m3	基本給時間:8.0		当たり算出
	地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	粘性土・礫質土,障害なし					
	1)作業種別区分	地山の掘削・積込				
	2)制限区分	制限なし				
	3)山地治山工区分	山地治山工(B)				
	<u>4)工種区分</u> 5)土質区分	山腹工 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6)障害区分	砂・砂貫工・柏性工・㈱貫工 障害なし				
	パックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	P# = 1.6 U				<損料>
			供用日			
	運転手(特殊)					
	 軽油		人			
	╨ ル° トロール給油	100.000	ı			
	N IN TIMETH	100.000				算出数量
	合 計					130.000 m3
	単 価		m3			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 15号 * * *					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1 000 F	 当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工)		1110	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	1 1/C) # U
	ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	・粘性土・礫質土,障害なし					
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)制限区分	制限なし				
	3)山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4)工種区分	山腹工				
	5)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6)障害区分 パックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	障害なし				
	7、沙沙·沙[沙山-沙空(短山)通目空)。排水3空(3人)]		供用日			< 打貝 ↑ † † † † † † † † † †
	運転手(特殊)		///J H			
			人			
	軽油					
	パール給油	100.000	L			
	A +1					算出数量
	合計					150.000 m3
	単 価		m3			
_	1 124					

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 16号 * * *					
	切取掘削		m3	++ (4-+00		当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	・粘性土・礫質土,障害なし					
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)制限区分	制限なし				
	3)山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4)工種区分	山腹工				
	5)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6)障害区分	障害なし				
	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]					<損料>
	>□+− イ 		供用日			
	運転手(特殊)		人			
	軽油					
	パール給油	100.000	1			
			_			算出数量
	合 計					150.000 m3
	単 価		m3			

コード 名 称 数 量 単位 単 価 金 音	00.000 本 当たり算出
植栽A (森林整備))
植栽A (森林整備))
植栽A(森林整備) 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 山行苗,植穴掘付+植付,階段上に植栽,礫質土、岩塊・玉石,苗木を計 深夜時間:0.0 週休:補正なし 1)苗木区分 山行苗 有穴掘付+植付 有穴掘付+植付 有穴掘付+植付 有穴掘付+植付 有の掘り上に植栽 有力 有力 有力 有力 自力 自力)
植栽A(森林整備) 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 山行苗,植穴堀付+植付,階段上に植栽,礫質土、岩塊・玉石,苗木を計 深夜時間:0.0 週休:補正なし 上しない 山行苗 1)苗木区分 1)百木区分 10)
山行苗,植穴掘付+植付、階段上に植栽、礫質土、岩塊・玉石,苗木を計上しない 深夜時間:0.0 週休:補正なし上しない 1)苗木区分 2)作業区分 4)土質区分 6)苗木コード(単位:本) 山行苗 植穴掘付+植付 階段上に植栽 礫質土、岩塊・玉石 苗木を計上しない PUD002 7)山林砂防工(普通作業員) 普通作業員	
上しない 山行苗 1)苗木区分 植穴掘付 + 植付 3)植栽区分 階段上に植栽 4)土質区分 礫質土、岩塊・玉石 5)苗木計上区分 苗木を計上しない 6)苗木コード(単位:本) PUD002 7)山林砂防工(普通作業員) 普通作業員 普通作業員 人	
1) 苗木区分 2) 作業区分 植穴掘付 + 植付 3) 植栽区分 格力土質区分 塔関土、岩塊・玉石 5) 苗木計上区分 6) 苗木コード(単位:本) 7) 山林砂防工(普通作業員) 普通作業員 合 計	
2)作業区分 植穴掘付 + 植付 3)植栽区分 階段上に植栽 4)土質区分 礫質土、岩塊・玉石 5)苗木計上区分 苗木を計上しない 6)苗木コード(単位:本) PUD002 7)山林砂防工(普通作業員) 普通作業員 普通作業員 人	
2)作業区分 植穴掘付 + 植付 3)植栽区分 階段上に植栽 4)土質区分 礫質土、岩塊・玉石 5)苗木計上区分 苗木を計上しない 6)苗木コード(単位:本) PUD002 7)山林砂防工(普通作業員) 普通作業員 普通作業員 人	
3)植栽区分 階段上に植栽 4)土質区分 礫質土、岩塊・玉石 5)苗木計上区分 苗木を計上しない 6)苗木コード(単位:本) PUD002 7)山林砂防工(普通作業員) 普通作業員 普通作業員 人	
4)土質区分 礫質土、岩塊・玉石 5)苗木計上区分 苗木を計上しない 6)苗木コード(単位:本) PUD002 7)山林砂防工(普通作業員) 普通作業員 普通作業員 人	
5)苗木計上区分 苗木を計上しない 6)苗木コード(単位:本) PUD002 7)山林砂防工(普通作業員) 普通作業員 普通作業員 人	
7)山林砂防工(普通作業員) 普通作業員 普通作業員 人 合計 人	
普通作業員 合 計	
合 計	
合 計	
	算出数量
単 価 本	100.000 本

コード	名称	数 量	単位	単価	金額	備考
	<u> </u>	<u> </u>	+12	+ іщ	五 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	
	* * * * S単 - 18号 * * *					
	3 年 - 10 5					
	振動ローラ締固め(狭幅)		m3		100 000 m	13 当たり算出
	振動ローラ締固め(狭幅)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	<u> </u>
	埋戻し,ハンドガイト式0.8~1.1 t			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)工種区分	埋戻し		//(X=3 L3:0:0	25/11/11/11/12/00	
	2)規格区分	ハント が イト式 0.8 ~ 1.1 t				
	3)長期割引単価区分(賃料機械)					
	振動ローラ[ハンドガイド式]					<賃料>
			日			
	特殊作業員					
			人			
	軽油					
	パトロール給油	11	.000 L			66.1.W/ =
	A 41					算出数量
	合 計					100.000 m3
	 単					
			m3			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 19号 * * *					
	基面整正		m²		1 000	 当たり算出
	SP 基面整正 森林		111	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	川ヨたり昇山
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形区分	-				
	2)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	3)90分を超える通勤時間 4)労務割増係数(時間的制約補正)	0分				
	単価		m²			
	——————————————————————————————————————					

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 20号 * * *					
-	目地工		m²			m 当たり算出
	SP 目地板 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	瀝青繊維質目地板 t=10mm			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工区分	- VE = 144 (4) 55 E = 14 45				
	2)目地板の種類区分	瀝青繊維質目地板 t=10mm				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	4)30万を超える過勤時間 5)労務割増係数(時間的制約補正)	05				
	0 / フリ 4万 台い名 (FG 6 10 11 11 11 11 11 11					
	単 価		m²			

名 称	数量	単位	単価	金額	備考
* * * S 単 - 21号 * * *					
マンカーエ(当7)		m		1 000	カルたり管山
		111	基本給時間:8.0		<u> </u>
	有り(スキッド型)				
	二重管方式				
	0分				
7)分務制增係数(時间的制約制止)					
単 価		m			
	*** S単- 21号 *** アンカーエ(削孔) SP 削孔(アンカー) 森林 有り(スキッド型),二重管方式,135mm,レキ質土 1)足場工の有無 2)方式 3)呼び径 4)土質区分 5)普通作業員(山林砂防工) 6)90分を超える通勤時間 7)労務割増係数(時間的制約補正)	*** S単- 21号 *** アンカーエ(削孔) SP 削孔(アンカー) 森林 有り(スキッド型),二重管方式,135mm,レキ質土 1)足場工の有無 2)方式 3)呼び径 4)土質区分 5)普通作業員(山林砂防工) 6)90分を超える通勤時間 7)労務割増係数(時間的制約補正)	*** S単- 21号 *** アンカーエ(削孔) SP 削孔(アンカー) 森林 有り(スキッド型),二重管方式,135mm,レキ質土 1)足場工の有無 2)方式 3)呼び径 4)土質区分 5)普通作業員(山林砂防工) 6)90分を超える通勤時間 7)労務割増係数(時間的制約補正)	*** S単- 21号 *** アンカーエ(削孔) SP 削孔(アンカー) 森林	*** S単- 21号 *** アンカーエ(削孔) SP 削孔(アンカー) 森林 有り(スキッド型),二重管方式,135mm,レキ質士 1)足場工の有無 2)方式 3)呼び径 4)土質区分 5)普通作業員(山林砂防工) 6)90分を超える通勤時間 7)労務割増係数(時間的制約補正)

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 22号 * * *					
					4 000	
	<u>アンカーエ (削孔)</u> SP 削孔(アンカー) 森林		m	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	m当たり算出
	有り(スキッド型),二重管方式,135mm,軟岩			※本品時間:0.0 深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 足場工の有無	有り(スキット゚型)		// (X = 1) = 1 : 0 : 0	271.1mm.3.0	
	2)方式	二重管方式				
	3)呼び径	135mm				
	4)土質区分	軟岩				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	6)90分を超える通勤時間	0分				
	7) 労務割増係数(時間的制約補正)					
			m			

コード		数量単位	単価	金額	備考
<u> </u>	<u></u> 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	双 里 丰立	<u></u>	立 祝	
	* * * S 単 - 23号 * * *				
	^^^^				
				4 000 -	N/ + 10 mm 11
	SP 鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着等(アンカ-) 森林	本	# -		当たり算出
	SP 鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着等(アンカー) 森林		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	二重防食,PC鋼線より線(工場組立),-,400 f < 1300kN,有り		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)防食方式	二重防食			
	2)アンカー鋼材種類	PC鋼線より線(工場組立)			
	3)削孔長	-			
	4)設計荷重(f)	400 f < 1300kN			
	5)頭部処理の有無	有り			
	6)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員			
	7)90分を超える通勤時間	0分			
	8)				
	単 価	本			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 24号 * * *					
	OD 60-413-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1				4 000	0 1/4 12 55 11
	<u>SP グラウト注入(アンカー) 森林</u> SP グラウト注入(アンカー) 森林		m3	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	13 当たり算出
	5~グラグ「注入(アラガー) 森柳			※本品時間:0.0 深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分	-		//(X-1)=1:0:0	ZPIV. IIII III O	
		普通作業員				
	3)90分を超える通勤時間	0分				
	4)					
	単 価		0			
	単 価		m3			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 25号 * * *					
	SP ボーリングマシン移設(アンカー) 森林		回		1.000 [当たり算出
	SP ボーリングマシン移設(アンカー) 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分	-				
	2)長期割引単価区分					
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4)90分を超える通勤時間	0分				
	5) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	<u> </u>					

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 26号 * * *					
	SP 足場(アンカー) 森林		空m3			3 当たり算出
	SP 足場(アンカー) 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分	-				
	2)長期割引単価区分					
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4)90分を超える通勤時間	0分				
	5) 労務割増係数(時間的制約補正)					
 						
	単価		空m3			
	<u></u>		土川ろ			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	
 	□ 10 ¹	<u> </u>	十四	+ іщ	77. 13	m J
	* * * S 単 - 27号 * * *					
	<u> </u>					
	受圧板コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
-	SP コンクリート 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	4/2 / # 4
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,24-12-25(20)(高炉),10m3以			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-					
	1)構造物種別	無筋• 鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管の延長距離	延長無し				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	24-12-25(20)(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	12) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		0			
	里 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		m3			

コード		数量単位	単価	金額	備考
		777		ALL PIX	1113 3
	* * * S 単 - 28号 * * *				
	基礎コンクリート	m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	小型構造物,パックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	,-,-				
	1)構造物種別	小型構造物			
	2)打設工法	川゙ックホウ(クレーン機能付)打設			
	3)設計日打設量	-			
	4)養生工の種類5)圧送管の延長距離	一般養生			
	5) 圧送官の延長距離 6) 現場内小運搬の有無				
	7)打設高さ、水平打設距離	-			
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)			
	9)長期割引単価区分				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員			
	11)90分を超える通勤時間	0分			
	12)				
	単 価	m3			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 29号 * * *					
	型枠工		m²			㎡ 当たり算出
	SP 型枠 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,鉄筋·無筋構造物			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋·無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4)90分を超える通勤時間	0分				
	5) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単価		m²			
	, ,,,,					

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 30号 * * *					
	基礎型枠		m²	++ 1 /A =+ FFF		㎡ 当たり算出
	SP 型枠 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠、均しコンクリート	 一般型枠		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	均しコンケリート				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4)90分を超える通勤時間	0分				
	5)					
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
	単 価		m²			
				1		

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 31号 * * *					
	裏石積工		m²			<u>㎡ 当たり算出</u>
	拾石積工(裏石積工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	t=15cm,割栗 5~15cm,生コン 18-8-40			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)設計厚	t=15cm				
	2)材料区分	割栗 5~15cm				
	3)目潰材料区分	生コン 18-8-40				
	割栗石					
	割栗 5~15cm	8.60	0 m3			
	生コンクリート(高炉 B)					
	生コン 18-8-40	1.60	0 m3			
	土木一般世話役					
	普通作業員					
			人			
						算出数量
	合 計					50.000 m ²
)					
	単 価					

コード	名 称(規格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * T単 - 1号 * * *					
						1 114
	植栽工(ヒノキ)		本		1.000 2	当たり算出
	コンテナ苗木 H=0.5m、バーク堆肥 2kg/本					
	植栽A(森林整備)					
	山行苗,植穴掘付+植付,階段上に植栽、礫質土、岩塊・玉石,苗木を計上しない	1.000	本			S単 17号
	苗木 ヒノキ		•			
	H=0.5m	1.000	本			
	バーク堆肥					
	2kg/本	2.000	kg			
	^ ±1					算出数量
	合 計					1.000 本
	単 価		本			
	T 1M					

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * T 単 - 2号 * * *					
	獣害防止ネット		m		100.000 r	n 当たり算出
	十分÷0, 空眼后 2, 0, 22					
	<u>支柱設置間隔3.0m</u> ステン入ネット張ロープ6mm、押えロープ6mm付					
	ステンレス0.19mm×8本 10cm目、50m	105.000	m			
	ステンレス(). 19mm × 8本 Tourid、50m ロープ	103.000	m			
	ローフ 10mm 55m巻 (PE製)	105.000	m			
	支柱	103.000	111			
	^{ス11} 樹脂被覆鋼管支柱 33mm×2.4m (イボ付)	34.000	本			
	杭	3.1.00	•			
	プラアンカー杭 L=43cm (ABS製)	100.000	本			
	結束線					
	亜鉛メッキ線 14	59.000	m			
	普通作業員					
			人			S 単 4号
	普通作業員					
			人			S 単 4号
	普通作業員					
	44.77 IL-NII (7)					S 単 4号
	普通作業員					
						S 単 4号
	合 計					算出数量
						100.000 m
	単価		m			
			111			

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * T単 - 3号 * * *					
	アンカー工資材		式		1.000 式	当たり算出
	 設計アンカー力709.7KN/本,定着荷重400.0KN/本					
	C E型引張材					
	65CE (12.7×7)	266.300	m			
	C E 型緊張余長材	200.000				
	65CE (12.7×7) L=1.0m	11.000	本			
	P - 2型耐荷体	111000				
	65CE (12.7×7) L=2.065m	11.000	本			
	エキステンションキット					
	65CE (12.7×7) L=0.5m	22.000	本			
	ヘッドアダプター		·			
	65CE-タイプ 2	11.000	個			
	アンカーヘッド					
	65CE	11.000	個			
	クサビ					
	12.7	77.000	組			
	アンカープレート (メッキ品)					
	300 × 32 86	11.000	枚			
	オイルキャップ					
	65CE-タイプ 2	11.000	個			
	防錆材					
	プロコートC 16kg/缶	1.000	缶			
	シームレスパ゜イレンパ゜ッカー					
	SPW-180	82.500	m			
	注入パイプ					
	内径16mm	217.500	m			
	A 11					算出数量
	合 計					1.000 式
) / / / / / / / / / / / / / / / / / / /					
	単 価		式			

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	*** T単- 4号 ***					
	残土運搬工		m3		1.000 m	3 当たり算出
	L=2.3km					
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土・	1.000	m3			S 単 15号
	礫質土,障害なし	11000	iiio			37 103
	ダンプトラック運搬					
	4 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,2.3km,バックホウ 山積0.45m3	1.000	m3			S単 6号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	H W					1.000 1115
	単 価		m3			
				1	1	1

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * T 単 - 5号 * * *					
			m²		400,000	2 火 +_ 12 答 山
	植生マット工		m		100.000 i	㎡ 当たり算出
	亀甲金網併用肥料袋付きアンカー仕様L=400					
	法面工					
			人			S単 1号
	普通作業員					
	上十一的业主公		人			S 単 2号
	土木一般世話役		į.			│ S 単 3号
	│ 植生マット肥料袋付き					
	亀甲金網付き肥料袋付き	120.000	m²			
	アンカーピン (異形)					
	D16 フック付 L=400mm	501.000	本			
	維品	0.050				
		0.050				———————————— 算出数量
	合 計					100.000 m ²
	単 価		m²			

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * T 単 - 6号 * * *					
	<u>鉄</u> 筋工		ton		1 000 t	on 当たり算出
	2/11/1				1.000 (<u> </u>
	鉄筋加工,組立 SD345,D25					
	鉄筋加工					
	16mm ~ 25mm	1.000	ton			S単 7号
	鉄筋組立 16~25mm,クレーン類が不要な構造物,鉄筋を計上しない	1.000	ton			│ S 単 10号
	10~25 ,グレーノ照が小安な悔追初, 鉄肋を計工しない	1.000	LON			<u>3 年 10亏</u> 算出数量
	合 計					1.000 ton
	単 価		ton			

コード 名 称	7(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
*** T単- 7号 ***						
鉄筋工			ton		1.000 to	on 当たり算出
鉄筋加工,組立 SD345,D19						
鉄筋加工		4 000				
16mm~25mm 鉄筋組立		1.000	ton			S単 8号
	鉄筋を計上しない	1.000	ton			S単 11号
10 Zomm, 7 V 7 KH3 1 X 3 H3 Z 10	1 WAN CHI T O'GV'	1.000	1011			算出数量
É	計 計					1.000 ton
<u></u>	单		ton			

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単- 8号 ***					
	鉄筋工		ton		1.000 t	on 当たり算出
	鉄筋加工,組立 SD295,D10					
	鉄筋加工	4 000				C 24 0 0 0
	<u>13mm以下</u> 鉄筋組立	1.000	ton			S 単 9号
	13mm以下,クレーン類が不要な構造物,鉄筋を計上しない	1.000	ton			S単 12号
						算出数量
	合 計					1.000 ton
	単 価		ton			
	半 114		ton			

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * T 単 - 9号 * * *					
	盛土		m3		1.000 m	3 当たり算出
			0			<u> </u>
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土・	1.000	m3			S 単 15号
	ルースな状態の痕込, 削除なし, 田地岩田工(B), 田腹工, 砂・砂真工・柏性工・ 礫質土, 障害なし	1.000	m3			3年 10万
	MARIA 1,174 G G					
	振動ローラ締固め(狭幅)					
	埋戻し,ハンドガイト式0.8~1.1 t	1.000	m3			S単 18号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	Н #1					1.000 1110
	単 価		m3			

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価 金額	備考
	結束線				
P96006	亜鉛メッキ線 14		m	5	T単 2号
	シームレスパ゜イレンパ゜ッカー	I		5 000	
	SPW-180 ませっ	<u> </u>	m	5,000	T単 3号
P96010	植生マット肥料袋付き 亀甲金網付き肥料袋付き	I	m²	1,710	T単 5号
1 300 10	- 电中立例じてルイスリモ		111	1,710	1 + 05
		I			
		I			
		I			
		 			
		I			
		I			
<u> </u>					
		I			
		I			
		I			
		I			
		<u> </u>			