

見積参考資料

工事名 R2阿耕 国附 那賀川平島 用水路1
 2工事

◇経費情報◇

工種区分	コンクリート補修工事
単価地区	阿南1
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

項 目 名	内 容
事業主体名	南部総合県民局農林水産部（阿南）
事業名	農村地域防災減災事業
地区名	那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事
施工場所	阿南市那賀川町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南 1
工期	
積算体系年月	令和 2 年 9 月
単価期適用年月	令和 2 年 8 月一 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	農村地域防災減災事業	那賀川・平島	地区
工事名	R 2 阿耕 国附	那賀川平島	用水路 1 2 工事

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	コンクリート補修工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・ 工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式		
12 ・ ・ ・ 現場管理費				
13 ・ 一般管理費等				

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区	工事別概算	57	57
工事名	R 2 阿耕地 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事			

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿 耕 国 附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・ 土工	1.000	式		
・ ・ 掘削工	1.000	式		
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式		
・ ・ 作業残土処理工	1.000	式		
・ 構造物撤去工	1.000	式		
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		
・ 補修工	1.000	式		
・ ・ 高圧洗浄工	1.000	式		
・ ・ 表面処理工	1.000	式		
・ ・ 底版勾配修正工	1.000	式		
・ ・ 目地補修工	1.000	式		
・ ・ ひび割れ補修工	1.000	式		

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R2阿耜 国附 那賀川平島 用水路12工事

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿 耕 国 附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿 耕 国 附 那 賀 川 平 島 用 水 路 1 2 工 事

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・ 土工	1.000	式			
・ ・ 掘削工	1.000	式			
床掘り	51.000	m3			単A B単 1号
土砂等運搬 場内運搬	51.000	m3			単A B単 2号
掘削 堆積土砂撤去	15.000	m3			単A B単 3号
土砂等運搬 場内運搬	15.000	m3			単A B単 4号
合 計					
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式			
基面整正	258.000	m ²			単A B単 5号
合 計					
・ ・ 作業残土処理工	1.000	式			
土砂等運搬	66.000	m3			単A B単 6号
作業残土処理	66.000	m3			単A B単 7号
合 計					

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿 耕 国 附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ 構造物撤去工	1.000	式			
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式			
コンクリートはつり t ≤ 3cm	0.100	m ²			単A B単 8号
合 計					
・ 補修工	1.000	式			
・ ・ 高圧洗浄工	1.000	式			
高圧洗浄工 30Mpa	668.000	m ²			単A B単 9号
合 計					
・ ・ 表面処理工	1.000	式			
表面被覆工 (左官) 無機系被覆材	422.000	m ²			単A B単 10号
表面被覆工 (左官) 無機系被覆材, 不陸調整3mm	422.000	m ²			単A B単 11号
合 計					
・ ・ 底版勾配修正工	1.000	式			
コンクリート 18-8-25 (20) (高炉B) W/C60%	19.000	m ³			単A B単 12号
溶接金網 線径3.2mm, 網目100mm	234.000	m ²			単A B単 13号

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ 目地補修工	1.000	式			
成型ゴム挿入工 50×50	25.800	m			単A B単 14号
目地板 計上する	2.000	m ²			単A B単 15号
合 計					
・ ・ ひび割れ補修工	1.000	式			
充填 充填工	53.900	m			単A B単 16号
合 計					
・ ・ 断面修復工	1.000	式			
断面修復工 無機系被覆材, t=3cm	0.100	m ²			単A B単 17号
合 計					
・ 現場打ち開渠工	1.000	式			
・ ・ 底版コンクリート	1.000	式			
コンクリート 18-8-25 (20) (高炉B) W/C60%	39.000	m ³			単A B単 18号

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 工事用道路工 回転場含む	1.000	式			
敷鉄板	1,082.000	m ²			単 A B 単 28号
安定シート 長繊維系ポリエステル系不織布, 245 (N/5cm)	1,083.000	m ²			単 A B 単 29号
大型土のう 製作～設置～撤去	91.000	袋			単 A B 単 30号
大型土のう用購入土	23.000	m ³			単 A B 単 31号
土のう	14.600	m ³			単 A B 単 32号
仮排水管敷設・撤去 高密度ポリエチレン管, φ 600	12.000	m			単 A B 単 33号
合 計					
・ ・ 水田復旧工	1.000	式			
耕地復旧 (耕起)	1,083.000	m ²			単 A B 単 34号
合 計					
・ ・ 濁水処理工	1.000	式			
土のう	2.600	m ³			単 A B 単 35号
ブルーシート #2000	20.000	m ²			単 A B 単 36号

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水替工	1.000	式			単A B単 37号
合 計					
・ ・ 仮締切り工	1.000	式			
土のう	1.300	m3			単A B単 38号
合 計					
・ ・ 廃プラ処分工	1.000	式			
廃プラ処分 運搬、処分	2.000	m3			単A B単 39号
合 計					
・ ・ 残土処理工	1.000	式			
土砂等運搬	42.000	m3			単A B単 40号
合 計					

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -	1.000	m3			S単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
	土砂等運搬 場内運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.2k m以下	1.000	m3			S単 36号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
	掘削 堆積土砂撤去		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -, 標準以外, -, -, -	1.000	m3			S単 34号
	合 計					
	単 価					

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 4号 ***					
	土砂等運搬 場内運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2k m以下	1.000	m3			S単 36号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,35.0 km以下	1.000	m3			S単 37号

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	大型土のう工 製作, -, 現地土, 0m3, 大型土のう袋, なし,	1.000	袋			S 単 25号
	大型土のう工 撤去, バック材, , 0m3, 大型土のう袋, なし,	1.000	袋			S 単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 7号 ***					
	作業残土処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設発生土処分費 廃プラスチック混合土砂	1.800	ton			S 単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 8号 ***					
	コンクリートはつり t ≤ 3cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	人力コンクリートはつり 床, t ≤ 3cm	1.000	m ²			S 単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 9号 ***					

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	高压洗浄工 30Mpa		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	高压洗浄工 高压洗浄工, 30Mpa	1.000	m ²			S 単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単ー 10号 ***					
	表面被覆工 (左官) 無機系被覆材		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	プライマー塗布 (表面被覆工) プライマー塗布, 17.50kg	1.000	m ²			S 単 21号
	表面被覆工 (左官) 表面被覆工 (左官) , 1,004.50kg	1.000	m ²			S 単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単ー 11号 ***					
	表面被覆工 (左官) 無機系被覆材, 不陸調整3mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	水路補修材 ホ°リマーセメントモルタル,,	6.509	kg			S 単 2号
	合 計					
	単 価					

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 12号 ***					
	コンクリート 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,60m以下,- ,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S単 45号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 13号 ***					
	溶接金網 線径3.2mm,網目100mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	溶接金網設置(土木Ⅱ-2-⑩) 線径3.2mm,網目100mm	1.000	m ²			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 14号 ***					
	成型ゴム挿入工 50×50		m		1.000 m	当たり算出
	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50	1.000	m			S単 17号
	合 計					
	単 価					

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 15号 ***					
	目地板 計上する		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²			S単 44号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 16号 ***					
	充填 充填工		m		1.000 m	当たり算出
	ひび割れ充填工 充填工, 0.01kg, 2.72kg, 養生無し, 表面仕上げ有り	1.000	m			S単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 17号 ***					
	断面修復工 無機系被覆材, t=3cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	プライマー塗布 (断面修復工) プライマー塗布, 1.75kg	1.000	m ²			S単 19号
	断面修復工 断面修復工, 602.70kg	1.000	m ²			S単 20号
	合 計					

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿 耕 国 附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 18号 ***					
	コンクリート 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 60m以下, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S単 45号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 19号 ***					
	溶接金網 線径3.2mm, 網目100mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	溶接金網設置(土木Ⅱ-2-⑩) 線径3.2mm, 網目100mm	1.000	m ²			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 20号 ***					
	基礎碎石 計上する		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, , クラッシュ C-40 40～0mm(JIS規格品)	1.000	m ²			S単 42号

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 21号 ***					
	目地板 計上する		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 計上する, 目地板(ゴム発泡体)t=10mm	1.000	m ²			S単 44号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 22号 ***					
	ウィーブホール 弁付 φ100mm		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	ドレーン工(ウィーブ°ホール取付) 箱抜, 底版, 100mm, , , φ75	1.000	箇所			S単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 23号 ***					
	コンクリート 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生, 60m以下, -	1.000	m ³			S単 45号

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	, -, , 18-8-25 (20) (高炉B) W/C60%					
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 24号 ***					
	鉄筋金網 D10×150×150		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	鉄筋金網設置(土木Ⅱ-2-⑩) D10×150×150	1.000	m ²			T単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 25号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 26号 ***					
	吸出防止材 t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 吸出し防止材 (全面) 設置 吸出し防止材 (全面) 設置	1.000	m ²			S 単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 27号 ***					
	目地板 計上する		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 計上する, 目地板 (ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²			S 単 44号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 28号 ***					
	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,, 1,	1.000	m ²			S 単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 29号 ***					
	安定シート 長繊維系ポリエステル系不織布, 245 (N/5cm)		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²			S 単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 30号 ***					
	大型土のう 製作～設置～撤去		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バック杓,購入土,0m3,大型土のう袋,なし,	1.000	袋			S 単 27号
	大型土のう工 撤去,バック杓,,0m3,大型土のう袋,なし,	1.000	袋			S 単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 31号 ***					
	大型土のう用購入土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バック杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.0k m以下	1.000	m3			S 単 38号
	購入土	1.000	m3			S 単 5号
	合 計					
	単 価					

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 32号 ***					
	土のう		m3		1.000 m3	当たり算出
	土のう工 仕拵え～設置～撤去	1.000	m3			S 単 24号
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.0k m以下	1.000	m3			S 単 38号
	購入土	1.000	m3			S 単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 33号 ***					
	仮排水管敷設・撤去 高密度ポリエチレン管, φ 600		m		1.000 m	当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管, 600mm,	1.000	m			S 単 14号
	高密度ポリエチレン管機械敷設 (撤去) 高密度ポリエチレン管, 600mm,	0.500	m			S 単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 34号 ***					

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	耕地復旧 (耕起)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	耕地復旧 (耕起) 無	1.000	m ²			S 単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単ー 35号 ***					
	土のう		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1.000	m ³			S 単 24号
	SP 土砂等運搬 小規模, バック山積0.28m ³ (平積0.2m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.0k	1.000	m ³			S 単 38号
	m以下					
	購入土	1.000	m ³			S 単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単ー 36号 ***					
	ブルーシート #2000		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²			S 単 32号
	合 計					

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 37号 ***					
	水替工		式		1.000 式	当たり算出
	排水ポンプ据付撤去 (小口径) 口径 50mm,	1.000	箇所			S 単 29号
	排水ポンプ運転 (小口径) , 作業時排水, 0以上～6未満, 商用電源,	1.000	箇所			S 単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 38号 ***					
	土のう		m3		1.000 m3	当たり算出
	土のう工 仕拵え～設置～撤去	1.000	m3			S 単 24号
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.0k m以下	1.000	m3			S 単 38号
	購入土	1.000	m3			S 単 5号
	合 計					
	単 価					

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 39号 ***					
	廃プラ処分 運搬、処分		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19.0 km以下	1.000	m3			S単 39号
	建設廃材 廃プラ	0.350	ton			S単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 40号 ***					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19.0 km以下	1.000	m3			S単 39号
	建設発生土処分費 建設発生土	1.800	ton			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 41号 ***					
	仮設材輸送		ton		1.000 ton	当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	輸送費(仮設材) 、12m以内、10kmまで、往復計上、計上する(敷鉄板)、基地(積込・取卸)、,,	1.000	ton			S 単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 42号 ***					
	付着強度試験 (試験施工) 単軸引張試験、1回当たり3個		回		1.000 回	当たり算出
	付着強度試験 単軸引張試験、1回当たり3個、,	1.000	回			S 単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 43号 ***					
	付着強度試験 (下地処理後) 単軸引張試験、1回当たり3個		回		1.000 回	当たり算出
	付着強度試験 単軸引張試験、1回当たり3個、,	1.000	回			S 単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 44号 ***					
	付着強度試験 (表面被覆後) 単軸引張試験、1回当たり3個		回		1.000 回	当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	付着強度試験 単軸引張試験, 1回当たり3個,,	1.000	回			S 単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 45号 ***					
	圧縮強度試験 (ポ リマーセメントモルタル) JSCE-K561, 1回当たり3本		回		1.000 回	当たり算出
	圧縮強度試験 (ポ リマーセメントモルタル) JSCE-K561, 1回当たり3本,,	1.000	回			S 単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 46号 ***					
	土壌分析試験費		式		1.000 式	当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条, 施行規則第35条,,	1.000	式			S 単 8号
	合 計					
	単 価					

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 1号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単－ 2号 ***					
	水路補修材		kg		1.000 各単位	当たり算出
	水路補修材 ポ リマーセメントモルタル,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)					
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
	水路補修材 ポ リマーセメントモルタル	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 3号 ***					

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	溶接金網		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	溶接金網 線径3.2mm 網目100mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	溶接金網 線径3.2mm 網目100mm	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 4号 ***					
	鉄筋金網		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋金網 D10×150×150,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	鉄筋金網 D10×150×150	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 5号 ***					

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	購入土		m3		1.000 各単位	当たり算出
	購入土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	購入土	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 6号 ***					
	付着強度試験		回		1.000 各単位	当たり算出
	付着強度試験 単軸引張試験, 1回当たり3個,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	付着強度試験 単軸引張試験, 1回当たり3個	1.000	回			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 7号 ***					

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	圧縮強度試験 (ポ リマーセメントモルタル)		回		1.000 各単位	当たり算出
	圧縮強度試験 (ポ リマーセメントモルタル) JSCE-K561, 1回当たり3本,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	圧縮強度試験 (ポ リマーセメントモルタル) JSCE-K561, 1回当たり3本	1.000	回			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 8号 ***					
	土壌分析試験費		式		1.000 各単位	当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条, 施行規則第35条,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	土壌分析試験費 条例第58条, 施行規則第35条	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 9号 ***					

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建設発生土処分費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	建設発生土処分費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	廃プラスチック混合土砂			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格	廃プラスチック混合土砂				
	3)単価の入力					
	建設発生土処分費					
	廃プラスチック混合土砂	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 10号 ***					
	建設廃材		ton		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	廃プラ			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格	廃プラ				
	3)単価の入力					
	建設廃材					
	廃プラ	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 11号 ***					

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区				
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建設発生土処分費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	建設発生土処分費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	建設発生土			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格	建設発生土				
	3)単価の入力					
	建設発生土処分費					
	建設発生土	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 12号 ***					
	人力コンクリートはつり		m ²		1.000 日	当たり算出
	人力コンクリートはつり			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	床, t≤3cm			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工区分	床				
	2)施工厚(cm)	t≤3cm				
	普通作業員		人			
	はつり工		人			
	諸雑費 18%	0.180				
	合 計					算出数量 17.500 m ²
	単 価		m ²			

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 13号 ***					
	ドレーン工(ワイプ°ホール取付)		箇所		10.000 箇所	当たり算出
	ドレーン工(ワイプ°ホール取付) 箱抜,底版,100mm,,φ75			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	箱抜				
	2)設置区分	底版				
	3)規格区分 (mm)	100mm				
	6)ワイプホール単価 (円/個)					
	7)集水フィルターの規格区分(mm)	φ75				
	ワイプホール 100	10.000	個			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	雑材料費	0.050				
	合 計					算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単－ 14号 ***					
	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管の単価(円/m)					
	2)管種区分	高密度ポリエチレン管				
	3)管径区分 (mm)	600mm				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)					

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿 耕 国 附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	高密度ポリエチレン管	100.000	m			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	軽油 ハトロール給油	46.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 15号 ***					
	高密度ポリエチレン管機械敷設 (撤去)		m		100.000 m	当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管, 600mm,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 管の単価 (円/m) 2) 管種区分	高密度ポリエチレン管				
	3) 管径区分 (mm) 4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	600mm				
	高密度ポリエチレン管	100.000	m			計上無し
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員		人			
	バックホウ[クロー型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	46.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 16号 ***					
	ひび割れ充填工		m		10.000 m	当たり算出
	ひび割れ充填工 充填工, 0.01kg, 2.72kg, 養生無し, 表面仕上げ有り			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 施工区分	充填工				
	2) プライマー設計量(kg/10m)	0.01kg				
	3) 充填材設計量(kg/10m)	2.72kg				
	4) プライマー単価(円/kg)					
	5) 充填材単価(円/kg)					
	6) 養生実施区分	養生無し				
	7) 表面仕上げ実施区分	表面仕上げ有り				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	プライマー ひび割れ充填工用	0.010	kg			

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	充填材	3.240	kg			
	諸雑費	0.020				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 17号 ***					
	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)		m		100.000 m	当たり算出
	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 目地規格 2) 成型ゴム目地単価(円/m)	50×50				
	3) 接着剤単価(円/kg) 4) プライマー単価(円/kg)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	コンクリートカッタ用ブレード 径200mm	5.000	枚			
	諸雑費(1) 38%	0.380				

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	成型ゴム目地 50×50	103.000	m			
	接着材 成型ゴム目地用	59.000	kg			
	プライマー 成型ゴム目地用	1.300	kg			
	諸雑費(2) 5%	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 18号 ***					
	高压洗浄工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	高压洗浄工 高压洗浄工, 30Mpa			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 施工区分 2) 吐出压力	高压洗浄工 30Mpa				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	高压洗浄機[工事用・エンジン駆動]		供用日			<損料>

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	23.000	L			
	諸雑費 27%	0.270				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単－ 19号 ***					
	プライマー塗布 (断面修復工)		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	プライマー塗布 (断面修復工) プライマー塗布, 1.75kg			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 施工区分	プライマー塗布				
	2) プライマー単価 (円/kg)					
	3) プライマー設計量 (kg/10m ²)	1.75kg				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	1.820	kg			
	諸雑費 2%	0.020				
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単－ 20号 ***					

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	断面修復工		m ²		10.000 m ² 当たり算出	
	断面修復工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	断面修復工, 602.70kg					
	1) 施工区分	断面修復工				
	2) 修復材単価(円/kg)					
	3) 修復材設計量(kg/10m ²)	602.70kg				
	土木一般世話役		人			
	左官		人			
	水路補修材 ホ [○] リマーセメントモルタル	669.000	kg			
	諸雑費 2%	0.020				
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 21号 ***					
	プライマー塗布 (表面被覆工)		m ²		100.000 m ² 当たり算出	
	プライマー塗布 (表面被覆工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	プライマー塗布, 17.50kg					
	1) 施工区分	プライマー塗布				
	2) プライマー単価(円/kg)					
	3) プライマー設計量 (kg/100m ²)	17.50kg				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員		人			
	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	20.300	kg			
	諸雑費 9%	0.090				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 22号 ***					
	表面被覆工 (左官)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	表面被覆工 (左官) 表面被覆工 (左官) , 1,004.50kg			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 施工区分	表面被覆工 (左官)				
	2) 被覆材単価(円/kg)					
	3) 被覆材設計量 (kg/100m ²)	1,004.50kg				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	左官		人			
	水路補修材 ポリマーセメントモルタル	1,084.860	kg			
	諸雑費 6%	0.060				
	合 計					算出数量 100.000 m ²

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S単－ 23号 ***					
	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 石礫、雑物除去	無				
	農用トラクタ[乗用・ホイール型]		時間			<損料>
	軽油 ハートル給油	0.800	L			
	運転手 (一般)		人			
	諸雑費 14%	0.140				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 24号 ***					
	土のう工		m ³		10.000 m ³	当たり算出
	土のう工 仕捨て～設置～撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 施工区分	仕捨て～設置～撤去				
	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚			

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 25号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 製作, -, 現地土, 0m3, 大型土のう袋, なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 施工区分	製作				
	2) 施工機械区分	-				
	3) 採取土区分	現地土				
	4) 購入土材単価(m3当たり)					
	5) 購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6) 大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7) 単価 0 円区分(大型土のう袋)	なし				
	8) 長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.070				
	大型土のう袋	62.000	枚			
	大型土のう袋					
	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]		日			<賃料>
	軽油	112.000	L			
	ハートール給油					

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 62.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単ー 26号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 撤去, バックホ, 0m3, 大型土のう袋, なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 施工区分	撤去				
	2) 施工機械区分	バックホ				
	4) 購入土材単価 (m3 当たり)					
	5) 購入土材数量 (m3 / 袋)	0.000m3				
	6) 大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7) 単価 0 円区分 (大型土のう袋)	なし				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	バックホ [クローラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対 (1-3 次)]		日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	74.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 144.000 袋
	単 価		袋			

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿 耕 国 附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 27号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置, バックホ, 購入土, 0m3, 大型土のう袋, なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 施工区分	製作・設置				
	2) 施工機械区分	バックホ				
	3) 採取土区分	購入土				
	4) 購入土材単価 (m3 当たり)					
	5) 購入土材数量 (m3 / 袋)	0.000m3				
	6) 大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7) 単価 0 円区分 (大型土のう袋)	なし				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.040				
	大型土のう袋	36.000	枚			
	大型土のう袋					
	購入土	0.000	m3			計上無し
	バックホ [クローラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対 (1-3 次)]		日			<賃料>
	軽油	98.000	L			
	ハートル給油					
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 36.000 袋

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		袋			
	*** S 単－ 28号 ***					
	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） , 作業時排水, 0以上～6未満, 商用電源,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 運転日数					
	2) 排水方法	作業時排水				
	3) 排水量(m3/h)	0以上～6未満				
	4) 動力区分	商用電源				
	5) 長期割引単価区分（賃料機械）					
	使用電力料金 低圧用業持1年未満	4.000	kWh			
	特殊作業員		人			
	諸雑費	0.230				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S 単－ 29号 ***					
	排水ポンプ据付撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ据付撤去（小口径） 口径 50mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) ポンプ規格	口径 50mm				
	2) 長期割引単価区分（賃料機械）					

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単－ 30号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,,1,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去				
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1				
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]		日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	365.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S単－ 31号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 施工区分 2) 土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去				
	土木安定用材 (マット・シート類)		104.000 m ²			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 32号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 施工区分 2) 土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去				
	土木安定用材 (マット・シート類)		104.000 m ²			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S 単－ 33号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) 、12m以内、10kmまで、往復計上、計上する(敷鉄板)、基地(積込・取卸)、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	、					
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)					
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率 (実数)	基地(積込・取卸)				
	10)深夜早朝割増率 (実数)					
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単－ 34号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -, 標準以外, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)岩質 4)押土の有無	- -				
	5)障害の有無 6)施工数量	- 標準以外				
	7)火薬使用 8)破砕片除去の有無	- -				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 35号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 36号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿 耕 国 附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	, 無し, 0. 2km以下					
	1) 土砂等発生現場	小規模				
	2) 積込機種・規格	バックホ山積0. 28m3 (平積0. 2m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	0. 2km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単－ 37号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1. 000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホ山積0. 28m3 (平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0	超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし	
	, 無し, 35. 0km以下					
	1) 土砂等発生現場	小規模				
	2) 積込機種・規格	バックホ山積0. 28m3 (平積0. 2m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	35. 0km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単－ 38号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1. 000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホ山積0. 28m3 (平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0	超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし	

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	, 無し, 5.0km以下					
	1) 土砂等発生現場	小規模				
	2) 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	5.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 39号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	, 無し, 19.0km以下					
	1) 土砂等発生現場	小規模				
	2) 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	19.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 40号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S 単－ 41号 ***					
	SP 吸出し防止材（全面）設置		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 吸出し防止材（全面）設置 吸出し防止材（全面）設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 作業区分	吸出し防止材（全面）設置				
	単 価		m ²			
	*** S 単－ 42号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,クラッシュラン C-40 40～0mm(JIS規格品)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 碎石の種類	クラッシュラン C-40 40～0mm(JIS規格品)				
	単 価		m ²			
	*** S 単－ 43号 ***					

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿 耕 国 附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 44号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 目地板の計上区分 2) 目地板の選択	計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 45号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生, 60m以下, -, -, , 18-8-25 (20) (高炉B) W/C60%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 構造物種別 2) 打設工法	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設				
	3) コンクリートの計上区分 4) 設計日打設量	計上する 10m ³ 以上100m ³ 未満				
	5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分	一般養生 60m以下				

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業 那賀川・平島 地区
工事名	R 2 阿耕 国附 那賀川平島 用水路 1 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 1号 ***					
	溶接金網設置(土木Ⅱ-2-⑩)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	線径3.2mm, 網目100mm					
	普通作業員		人			S単 1号
	溶接金網 線径3.2mm 網目100mm, ,	105.000	m ²			S単 3号
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単－ 2号 ***					
	鉄筋金網設置(土木Ⅱ-2-⑩)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	D10×150×150					
	普通作業員		人			S単 1号
	鉄筋金網 D10×150×150, ,	105.000	m ²			S単 4号
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

見積単価一覧表

工事名	R2阿耕 国附 那賀川平島 用水路12工事			
名称	規格	単位	単価	備考
弾性シーリング材	ひび割れ充填工用	kg	2,170	単位重量1,210kg/m3
プライマー	ひび割れ充填工用	kg	2,680	単位使用量0.0085kg/m2
付着強度試験	単軸引張試験 1回当たり3個 試験に必要な材料費含む	回	7,560	諸経費含まず
ポリマーセメントモルタル圧縮強度試験	JSCEK561 1回当たり3本	回	4,500	諸経費含まず
山土		m3	420	運搬距離 L=4.5km
処分費	建設発生土	ton	800	運搬距離 L=17.7km
処分費	廃プラスチック	ton	17,140	運搬距離 L=17.7km
処分費	廃プラスチック混合土砂	ton	12,700	運搬距離 L=20.1km

技術管理費積上げ項目一覧表

[illegible]

(第4工区) 数量総括表							
工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
(レベル 1)	(レベル 2)	(レベル 3)	(レベル 4)	(レベル 5)			
那賀川 平島地区 水路補修							
	水路土工						
		掘削工					
			掘削	土砂	m3	51	
			堆積土砂 撤去	土砂	m3	15	
		盛土工					
			盛 土	構造物周辺	m3	0	
			〃	1.0m ≤ B < 2.5m	m3	0	
			〃	B < 1.0m	m3	0	
		作業土工					
			床掘	土砂	m3	0	
			埋戻し	構造物周辺	m3	0	
			〃	B < 1.0m	m3	0	
			荒仕上げ	土砂	m2	0	
			基面整正	土砂	m2	258	
		残土処理工					
			残土処理		m3	66	
	構造物撤去工						
		構造物取壊し工					
			コンクリートはつり				
				人力 (t ≤ 3cm)	m2	0.1	
				〃 (3cm ≤ t ≤ 6cm)	m2	0.0	
			コンクリート取壊し				
				無筋構造物	m3	0	
			殻運搬処理				

(第4工区) 数量総括表							
工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
(レベル 1)	(レベル 2)	(レベル 3)	(レベル 4)	(レベル 5)			
				無筋構造物	m3	0	
				無筋構造物	ton	0	
	コンクリート補修工						
		高圧洗浄工					
			高圧洗浄工	30Mpa	m2	668	
		表面被覆工					
			プライマー塗布工	表面被覆用	m2	422	
			表面被覆工(左官)	無機系, t=5mm	m2	422	
			表面被覆工(左官)	無機系, 不陸整正, t=3mm	m2	422	
		底版勾配調整工					
			コンクリート	18N/mm ² 以上	m3	19	
			溶接金網	φ 3. 2*100*100	m2	234	
		目地工					
			目地補修工	成型ゴム, 50*50	m	25. 8	
			目地材	ゴム発泡体 (t=10)	m2	2	
		ひび割れ補修工					
			ひび割れ充填				
				弾性シーリング材	m	53. 9	
		断面補修工					
			断面修復	ポリマーセメント系			
				t=1cm	m2	0. 0	
				t=3cm	m2	0. 1	
				t=4cm	m2	0. 0	
				t=5cm	m2	0. 0	
				t=6cm	m2	0. 0	

(第4工区) 数量総括表							
工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
(レベル 1)	(レベル 2)	(レベル 3)	(レベル 4)	(レベル 5)			
				t=7cm	m2	0.0	
				t=8cm	m2	0.0	
				t=9cm	m2	0.0	
				t=10cm	m2	0.0	
	現場打ち水路工						
		底版コンクリート					
			コンクリート	18N/mm ² 以上	m3	39	
			溶接金網	φ 3.2×100×100	m2	248	
			基礎碎石	C-40, t=150	m2	261	
			ウィープホール	φ 100、L=0.15m	本	11	
			目地材	ゴム発泡体(t=10)	m2	4	
		断面増厚コンクリート					
			コンクリート	18N/mm ² 以上	m3	11	
			型枠	一般型枠	m2	41	
			吸出防止材	t=10mm	m2	49	
			鉄筋金網	D10×150×150	m2	37	
			目地材	ゴム発泡体(t=10)	m2	1	
	仮設工						
		仮設道路工	敷き鉄板	22*1524*3048	m2	1,082	
			土木シート	長繊維ポリエステル系不織布	m2	1,083	
			大型土のう		袋	91	
				中詰土砂	m3	23	
			土のう		m3	14.6	
			高密度ポリエチレン管	φ 600	m	12.0	

土工集計表

[illegible]

構造物撤去工集計表

[illegible]

数量集計表

[illegible]

水路土工

土 積 計 算 書

測 点	点間距離 (m)	掘削									備考
		土砂									
		断 面	平 均	数 量							
〔底版コンクリート部〕											
No. 27 + 35.900	—	0.5	—	—							
No. 27 + 38.140	2.240	0.6	0.55	1.2							IP-61
No. 27 + 38.140	—	0.6	—	—							IP-61’
No. 28	11.860	0.4	0.50	5.9							
No. 28 + 8.960	8.960	0.5	0.45	4.0							EC. 62
No. 28 + 25.000	16.040	0.5	0.50	8.0							
No. 28 + 27.920	2.920	0.5	0.50	1.5							
No. 28 + 27.920	—	0.6	—	—							
No. 29	22.080	0.3	0.45	9.9							
No. 29 + 22.000	22.000	0.3	0.30	6.6							N0. 29流用
小計	86.100			37.1							
No. 30 + 47.350	—	0.5	—	—							N0. 31流用
No. 31	2.650	0.5	0.50	1.3							
No. 31 + 24.690	24.690	0.5	0.50	12.3							N0. 31+25.0流用
小計	27.341			13.6							
合計	m 113.441			m3 50.7							

バレル 番号	体積土砂撤去			備考
	A (m ²)	体積厚さ (m)	撤去 (m ³)	
58	—	—	—	
59	—	—	—	
60	—	—	—	
61	—	—	—	
62	—	—	—	
63	—	—	—	
64	—	—	—	
65	4.20	0.05	0.21	
66	3.50	0.22	0.77	
67	7.60	0.22	1.67	
68	4.30	0.20	0.86	
69	24.10	0.30	7.23	
70	17.10	0.24	4.10	
71	1.00	0.18	0.18	
72	—	—	—	
73	—	—	—	
74	—	—	—	
75	—	—	—	
※Am ² 、厚さは”現地調査展開図”より				
合計			15.02	

[illegible]

数量集計表

[illegible]

表面被覆工(壁面)

測 点	点間距離 (m)	高压洗浄工(左岸)			表面被覆工 (左岸)			高压洗浄工(右岸)			表面被覆工 (右岸)			備 考
					t=5mm						t=5mm			
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量				
No. 27 + 35.900	—	0.82	—	—	0.82	—	—	0.97	—	—	0.97	—	—	
No. 27 + 38.140	2.240	0.81	0.815	1.83	0.81	0.815	1.83	0.99	0.980	2.20	0.99	0.980	2.20	IP-61
No. 28	11.860	0.85	0.830	9.84	0.85	0.830	9.84	—	—	—	—	—	—	
No. 28 + 8.960	8.960	0.84	0.845	7.57	0.84	0.845	7.57	—	—	—	—	—	—	EC. 62
No. 28 + 25.000	16.040	0.87	0.855	13.71	0.87	0.855	13.71	—	—	—	—	—	—	
No. 28 + 27.920	2.920	0.89	0.880	2.57	0.89	0.880	2.57	1.30	—	—	1.30	—	—	
No. 29	22.080	0.91	0.900	19.87	0.91	0.900	19.87	1.30	1.300	28.70	1.30	1.300	28.70	
No. 29 + 25.000	25.000	1.03	0.970	24.25	1.03	0.970	24.25	1.32	1.310	32.75	1.32	1.310	32.75	
No. 29 + 36.900	11.900	1.03	1.030	12.26	1.03	1.030	12.26	1.32	1.320	15.71	1.32	1.320	15.71	29+36.902流用
小計	101.000			91.90			91.90			79.36			79.36	
No. 29 + 36.900	—	1.93	—	—	1.93	—	—	1.92	—	—	1.92	—	—	IP-67’
No. 29 + 39.000	2.100	1.94	1.935	4.06	1.94	1.935	4.06	1.94	1.930	4.05	1.94	1.930	4.05	
No. 30	11.000	1.85	1.895	20.85	1.85	1.895	20.85	2.76	2.350	25.85	2.76	2.350	25.85	
No. 30 + 16.080	16.080	1.08	1.465	23.56	1.08	1.465	23.56	1.98	2.370	38.11	1.98	2.370	38.11	IP-69
No. 30 + 16.080	—	1.25	—	—	1.25	—	—	1.18	—	—	1.18	—	—	IP-69’
No. 30 + 25.000	8.920	1.15	1.200	10.70	1.15	1.200	10.70	1.18	1.180	10.53	1.18	1.180	10.53	
No. 30 + 42.280	17.280	1.19	1.170	20.22	1.19	1.170	20.22	1.19	1.185	20.48	1.19	1.185	20.48	IP-70
No. 31	7.720	1.25	1.220	9.42	1.25	1.220	9.42	1.03	1.110	8.57	1.03	1.110	8.57	
No. 31 + 24.690	24.690	1.22	1.235	30.49	1.22	1.235	30.49	1.05	1.040	25.68	1.05	1.040	25.68	31+25.00流用
小計	87.790			119.30			119.30			133.27			133.27	
合 計	m 188.790			211.20			211.20			212.63			212.63	

底版勾配調整工

測 点	点間距離 (m)	コンクリート			溶接金網			高圧洗浄工						備 考
		18N/mm2以上			φ 3. 2×100×100									
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量				
No. 29 + 22.000	—	0. 28	—	—	2. 18	—	—	2. 50	—	—				29+25. 0流用
No. 29 + 25.000	3. 000	0. 28	0. 280	0. 84	2. 18	2. 180	6. 54	2. 50	2. 500	7. 50				
No. 29 + 36. 900	11. 900	0. 48	0. 380	4. 52	4. 48	3. 330	39. 63	4. 78	3. 640	43. 32				IP-67
No. 29 + 36. 900	—	0. 41	—	—	3. 60	—	—	4. 27	—	—				IP-67’
No. 29 + 39. 000	2. 100	0. 38	0. 395	0. 83	3. 52	3. 560	7. 48	4. 18	4. 225	8. 87				
No. 30	11. 000	0. 30	0. 340	3. 74	3. 58	3. 550	39. 05	4. 12	4. 150	45. 65				
No. 30 + 16. 080	16. 080	0. 23	0. 265	4. 26	3. 92	3. 750	60. 30	2. 44	3. 280	52. 74				IP-69
No. 30 + 16. 080	—	0. 24	—	—	4. 35	—	—	4. 56	—	—				IP-69’
No. 30 + 25. 000	8. 920	0. 16	0. 200	1. 78	2. 30	3. 325	29. 66	2. 51	3. 535	31. 53				
No. 30 + 42. 280	17. 280	0. 14	0. 150	2. 59	2. 31	2. 305	39. 83	2. 51	2. 510	43. 37				IP-70
No. 30 + 47. 350	5. 070	0. 14	0. 140	0. 71	2. 31	2. 310	11. 71	2. 51	2. 510	12. 73				IP-70流用
小計	75. 350			19. 27			234. 20			245. 71				
		目地材												
		A = 19. 27m3÷10m												
		=	1. 93 m2											
合 計	m 75. 350			m3 19. 27			m2 234. 20			m2 245. 71				

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

ひび割れ補修工

数量集計表

[illegible]

ひび割れ補修工（ひび割れ充填工）数量算定表

バレル 番号	ひび割れ幅 (mm)	補修延長 (m)	計 (m)	備考
59	2.0	1.07	1.07	左壁
60	2.0	1.07	1.07	左壁
61	1.0	0.67	1.61	左壁
	3.0	0.94		〃
62	1.0	0.98	4.97	左壁
	1.0	0.47		右壁
	3.0	1.15		〃
	3.0	1.77		〃
	5.0	0.60		〃
63	5.0	1.21	1.21	右壁
64	2.0	1.12	4.81	左壁
	1.0	1.07		〃
	1.0	1.06		右壁
	5.0	1.56		〃
65	1.0	0.58	0.58	左壁
66	1.0	1.13	4.57	左壁
	1.0	0.17		〃
	1.0	0.47		〃
	2.0	1.14		〃
	2.0	1.66		右壁
68	1.0	0.31	3.01	左壁
	1.0	0.65		〃
	1.0	0.10		〃
	1.0	1.10		右壁
	1.0	0.46		〃
	1.0	0.39		〃
69	1.0	0.60	12.19	左壁
	1.0	0.63		〃
	1.0	0.63		〃
	1.0	0.63		〃
	1.0	0.63		〃
	1.0	1.10		右壁
	1.0	1.10		〃
	1.0	1.10		〃
	1.0	1.10		〃
	1.0	1.10		〃
	1.0	0.39		〃
	1.0	0.39		〃
	1.0	0.39		〃
	1.0	0.39		〃
	3.0	0.39		〃
	1.0	0.30		〃
	1.0	0.33		〃
	1.0	0.33		〃
	1.0	0.33		〃
	3.0	0.33		〃
70	1.0	0.66	3.92	左壁
	1.0	1.10		右壁
	1.0	0.39		〃
	1.0	0.39		〃
	2.0	0.39		〃
	1.0	0.33		〃
	1.0	0.33		〃
	2.0	0.33		〃
		小計	39.01	

[illegible]

断面修復工

数量集計表

[illegible]

[illegible]

0.00403

断面修復工 深さ別集計表

	修復深さ (m)	Coはつり (m2)	補修面積 (m2)	断面修復工 (m3)
断面 修復工	0.01	0.000	0.000	0.00000
	0.03	0.134	0.134	0.00403
	0.04	0.000	0.000	0.00000
	0.05	0.000	0.000	0.00000
	0.06	0.000	0.000	0.00000
	0.07	0.000	0.000	0.00000
	0.08	0.000	0.000	0.00000
	0.09	0.000	0.000	0.00000
	0.10	0.000	0.000	0.00000
	0.30	0.000	0.000	0.00000
	合計	0.134	0.134	0.00403

修復深さ6cm以上は「コンクリート取壊し」で計上

修復深さ	Coはつり面積	コンクリート取壊し
0.07	0.000	0.00
0.08	0.000	0.00
0.09	0.000	0.00
0.10	0.000	0.00
0.30	0.000	0.00
	計	0.00

数量集計表

No. 1

[illegible]

底版コンクリート

測 点	点間距離 (m)	コンクリート			溶接金網			基礎碎石			基面整正			備 考
		18N/mm2以上			φ 3. 2×100×100			C-40, t=150			土砂			
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量				
No. 27 + 35.900	—	0.34	—	—	2.18	—	—	2.22	—	—	2.18	—	—	
No. 27 + 38.140	2.240	0.37	0.355	0.80	2.37	2.275	5.10	2.41	2.315	5.19	2.38	2.280	5.11	IP-61
No. 27 + 38.140	—	0.33	—	—	2.12	—	—	2.42	—	—	2.41	—	—	IP-61’
No. 28	11.860	0.28	0.305	3.62	1.75	1.935	22.95	2.05	2.235	26.51	2.02	2.215	26.27	
No. 28 + 8.960	8.960	0.31	0.295	2.64	1.94	1.845	16.53	2.23	2.140	19.17	2.21	2.115	18.95	EC. 62
No. 28 + 25.000	16.040	0.31	0.310	4.97	1.97	1.955	31.36	2.22	2.225	35.69	2.20	2.205	35.37	
No. 28 + 27.920	2.920	0.34	0.325	0.95	2.16	2.065	6.03	2.39	2.305	6.73	2.37	2.285	6.67	
No. 28 + 27.920	—	0.38	—	—	2.43	—	—	2.45	—	—	2.41	—	—	
No. 29	22.080	0.37	0.375	8.28	2.38	2.405	53.10	2.41	2.430	53.65	2.38	2.395	52.88	
No. 29 + 22.000	22.000	0.37	0.370	8.14	2.38	2.380	52.36	2.41	2.410	53.02	2.38	2.380	52.36	No. 29流用
小計	86.100			29.40			187.43			199.96			197.61	
No. 30 + 47.350	—	0.34	—	—	2.14	—	—	2.14	—	—	2.11	—	—	No. 31流用
No. 31	2.650	0.34	0.340	0.90	2.14	2.140	5.67	2.14	2.140	5.67	2.11	2.110	5.59	
No. 31 + 24.690	24.690	0.36	0.350	8.64	2.28	2.210	54.56	2.34	2.240	55.31	2.31	2.210	54.56	31+25.0流用
小計	27.340			9.54			60.23			60.98			60.15	
		目地材												
		A = 38.94m3÷10m												
		=	3.89 m2											
合 計	m 113.440			m3 38.94			m2 247.66			m2 260.94			m2 257.76	

[illegible]

仮設工

数量集計表

[illegible]

仮設工

数量集計表

[illegible]

仮設工						
細 別	規 格	区分	計 算 式	単位	小 計	合 計
敷き鉄板	22*1524*3048		(参考図より) 613.7+328.4+140.0	m2	1,082.1	1,082
			1082.1÷(1.50×3.00)	枚	240.5	241
			241×802÷1000 ※敷き鉄板1枚当たり重量：802kg	ton	193.28	193.28
土木シート	長繊維ポリエステル系不織布		(参考図より) 719.0+363.8	m2	1,082.8	1,083
大型土のう	1t土のう		18+14+10+16+33	袋	91	91
	中詰土砂(流用土)		0.48×8.7+(7.1+4.6)×0.44+1.14×4.2+0.78×11.7	m3	23.24	23.2
土のう			0.76×4.7+0.13×8.7+0.11×(7.4+4.9)+0.09×(7.1+4.6)	m3	7.11	
			(0.37+0.19)×4.2+(0.35+0.09)×11.7	m3	7.50	14.6
高密度ポリエチレン管	φ600		6.0+6.0	m	12.00	12.0
耕地復旧			土木シート設置面積	m2	1082.8	1,083
濁水処理工	土のう		土のうA：(0.4+0.76)*0.6/2*2.25	m3	0.783	0.8
			土のうB：(0.4+0.64)*0.4/2*2.25	m3	0.468	0.5
			土のうC：(0.4+0.76)*0.6/2*2.36	m3	0.821	0.8
			土のうD：(0.4+0.64)*0.4/2*2.36	m3	0.491	0.5
	中詰土砂		0.783+0.468+0.821+0.491	m3	2.56	2.6
	ブルーシート (#2000)		(2.25m+2.25m)/2×4.4m	m2	9.90	10
			(2.36m+2.36m)/2×4.4m	m2	10.38	10

仮設工

[illegible]