

見積参考資料

工事名 R 2 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 陸上競技場整備工事

◇経費情報◇

工種区分	公園工事
単価地区	阿南 1
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 陸上競技場整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基盤整備		式	1				
公園土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	370				単 1号
盛土工		式	1				
路体盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	4				単 2号
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	60				単 3号
埋戻し	土質:土砂	m3	40				単 4号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	380				単 5号
残土等処分	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	380				単 6号
施設整備		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 陸上競技場整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
雨水排水設備工		式	1				
側溝工		式	1				
プレキャストU型側溝 2号U型側溝	U型側溝規格:300×300(落ちふた式箱型側溝)	m	136				単 7号
水路蓋	蓋版の種類:コンクリート蓋	枚	267				単 8号
水路蓋	蓋版の種類:グレーチング 蓋	枚	4				単 9号
管渠工		式	1				
鉄筋コンクリート台付管	管規格:φ300	m	7				単 10号
集水桝・マンホール工		式	1				
現場打ち集水桝 4号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所	1				単 11号
蓋	蓋種類:鋼製桝蓋(T-14),ボルト固定 細目 滑止め	枚	1				単 12号
電気設備工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	160				単 13号

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 陸上競技場整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	土質:土砂	m3	110				単 14号
埋戻し	土質:砂	m3	30				単 15号
基面整正		m2	4				単 16号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40				単 17号
残土等処分	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40				単 18号
電線管路工		式	1				
電線管	電線管種類:FEP, 電線管規格:30	m	94				単 19号
電線管	電線管種類:角型多条電線管, 電線管規格:50	m	436				単 20号
電線管	電線管種類:角型多条電線管, 電線管規格:80	m	700				単 21号
電線管	電線管種類:角型多条電線管, 電線管規格:100	m	92				単 22号
電線	電線種類:呼び線, 電線規格:被覆呼び線1.2	m	1,230				単 23号
埋設シート	埋設シートの種類:ポリエチレンクロス(2倍), 埋設シートの規格:300mm×50m	m	249				単 24号

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 陸上競技場整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
照明設備工		式	1				
ハンドホール	寸法:900□×1100H	箇所	2				単 25号
照明灯基礎	碎石の規格:RC-30, コンクリートの規格:18-8-25 (高炉)	基	5				単 26号
園路広場整備工		式	1				
舗装版撤去工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:40mm	m	10				単 27号
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装	m2	7				単 28号
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	0.3				単 29号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	0.3				単 30号
建設汚泥処分		t	0.01				単 31号
アスファルト舗装工		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュレン RC-40, 仕上り厚:150mm	m2	7				単 32号
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	m2	7				単 33号

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 陸上競技場整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
園路縁石工		式	1				
縁石ﾌﾟﾛｯｸ		m	69				単 34号
管理施設整備工		式	1				
車止め工		式	1				
車止めﾌﾟｽﾄ 2-2号車止め	車止めﾌﾟｽﾄ径:114.3mm, 車止めﾌﾟｽﾄ長さ:700mm	基	30				単 35号
植栽工		式	1				
地被類植栽		式	1				
碎石路盤		m2	294				単 36号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 1号

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 陸上競技場整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単 53号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	路体盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9 . 5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	残土等処分	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 37号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	プレキャストU型側溝 2号U型側溝	U型側溝規格:300×300(落ちふた式 箱型側溝)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20 00mm,1000kg/個以下,無し,無し,有 り,再生クワッシャー 40〜0,0.5m3/10m	m	1			単 38号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	水路蓋	蓋版の種類:コンクリート蓋	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以 下,無し,無し	枚	1			単 39号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	水路蓋	蓋版の種類:グレーチング 蓋	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 40号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	鉄筋コンクリート台付管	管規格: φ 300	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付, 300mm, 2m/個, 全ての費用	m	10				
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 5				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 09	
						歩掛適用年月	2020. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	現場打ち集水桝 4号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉),0.32m3を超え0.34m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 09	
						歩掛適用年月	2020. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	蓋	蓋種類:鋼製桝蓋(T-14),ボルト固定細目 滑止め	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 41号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	埋戻し	土質:砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
材料費 砂			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9 . 5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	残土等処分	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 37号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	電線管	電線管種類:FEP, 電線管規格:30	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管路布設工			m	1			単 42号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	電線管	電線管種類:角型多条電線管, 電線管規格:50	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管路布設工			m	1			単 43号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	電線管	電線管種類:角型多条電線管, 電線管規格:80	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管路布設工			m	1			単 44号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	電線管	電線管種類:角型多条電線管, 電線管規格:100	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管路布設工			m	1			単 45号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	電線	電線種類:呼び線, 電線規格:被覆呼び線1. 2	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線配線工			m	1			単 46号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	埋設シート	埋設シートの種類:ポリエチレンクロス(2倍), 埋設シートの規格:300mm×50m	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設シート設置工			m	1			単 47号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	ハンドホール	寸法:900□×1100H	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストハンドホール設置			組	1			単 48号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛適用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	照明灯基礎	碎石の規格:RC-30, コンクリートの規格:18-8-25(高炉)	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 500φ2m以下	基	10			単 49号	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.4				
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	2				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0.01			単 50号	
材料費(スパイラルダクト) 直管φ500			m	10				
合計								
単価							円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:40mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 6. 5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 51号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	建設汚泥処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 52号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:40mm,平均幅員:3.	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	縁石ブロック		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置,A種(150/170×200×600),再生クラッシュラン RC-40,無し	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛適用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	車止めポスト 2-2号車止め	車止めポスト径:114.3mm, 車止めポスト 長さ:700mm	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止めポスト		設置, 全ての費用	本	10				
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉) , 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.6				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	5				
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュ ン 40~0, 全ての費用	m2	5				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	碎石路盤		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, クラッシュラン C-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 土砂			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛適用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシャー 40〜0,0.5m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 落ちふた式箱型側溝			個	5				
再生クラッシャー RC-40			m3	0.6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 コンクリート蓋 (324×498×95)			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛適用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 グレーチング 蓋(320×498×32)			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 鋼製柵蓋(T-14), ボルト固定 細目 滑止め			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	電線管路布設工		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設		道路沿い(地中), 新設, FEP 30mm, 1条, 0%	m	1			単 54号	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	電線管路布設工		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設		道路沿い(地中), 新設, FEP 50mm, 1条, 0%	m	1			単 55号	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	電線管路布設工		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設		道路沿い(地中), 新設, FEP 80mm, 1条, 0%	m	1			単 56号	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	電線管路布設工		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設		道路沿い(地中), 新設, FEP 100mm, 1条, 0%	m	1			単 57号	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	電線配線工		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 5mm以下, 新設	m	1			単 58号	
材料費(呼び線) 被覆呼び線1. 2			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	埋設シート設置工		単位	m	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	50			単 59号	
材料費(埋設標識シート) 300mm×50m 2倍			巻	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	プレキャストハットホル設置		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付, 2000kg/基以下, 無しまたは円形断面以外, 全ての費用	基	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	基礎掘削及びパイプ架台外立込	照明灯基礎 500 φ 2m以下	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人					
トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間				単 60号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 差筋及び杭頭処理			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 建設汚泥			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い (地中), 新設, FEP 30mm, 1条 , 0%	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 30mm			m	100				
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い(地中), 新設, FEP 50mm, 1条 , 0%	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 50mm			m	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い(地中), 新設, FEP 80mm, 1条 , 0%	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 80mm			m	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い(地中), 新設, FEP 100mm, 1条, 0%	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 100mm			m	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 5mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 1. 2号			L	4. 3				
トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t			時間					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／時間	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 2 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 陸上競技場整備工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.321	3,204	
L001050002	ロードローラ[マカダム]	運転質量10～12t	日	0.004	19	
L001060003	タイヤローラ[普通型]	運転質量8～20t	日	0.387	1,958	
L001070002	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式]	運転質量0.8～1.1t	日	0.115	224	
L001180001	タンパ 及びランマ	質量 60～80kg	日	5.762	3,647	
L001210002	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	日	0.004	118	
M000201034	小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	0.402	2,454	
M000202019	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	供用日	1.078	19,824	
M000202028	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	供用日	2.198	21,952	
M000202062	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	供用日	1.152	12,443	
M000202090	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	2.576	54,612	
M000202096	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	4.516	40,278	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	14.081	287,697	
M000701015	モータグレーダ [土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	供用日	0.375	6,856	
M000801009	ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	0.39	5,303	
M000806001	ランマ	質量60～80kg	供用日	1.779	916	
M001161010	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	供用日	0.043	237	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R2阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 陸上競技場整備工事			
名称	規格	単位	単価	備考
落ちふた式箱型側溝	300×300×2000 底穴無し	個	16,500	
落ちふた式箱型側溝用コンクリート蓋	324×498×95	枚	1,600	
落ちふた式箱型側溝用グレーチング蓋	320×498×32 細目滑り止め	枚	18,500	
ハンドホール(蓋付き)	本体:900□×1100H 蓋:φ600(R8K-60)	組	136,000	
呼び線	被覆呼び線1.2	m	17	
処分費	土砂	m3	1,400	運搬距離 L=8.0km
処分費	アスファルト殻	m3	1,600	運搬距離 L=4.0km
処分費	建設汚泥	t	11,000	

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	R2阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 陸上競技場整備工事				
積上げ項目	土質等試験費				
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	カドミウム	溶出	検体	1	
2	全シアン	溶出	検体	1	
3	有機リン	溶出	検体	1	
4	鉛	溶出	検体	1	
5	六価クロム	溶出	検体	1	
6	ヒ素	含有	検体	1	
7	総水銀	溶出	検体	1	
8	アルキル水銀	溶出	検体	1	
9	PCB	溶出	検体	1	
10	銅	含有	検体	1	
11	チウラム	溶出	検体	1	
12	シマジン	溶出	検体	1	
13	チオベンカルブ	溶出	検体	1	
14	セレン	溶出	検体	1	
15	フッ素	溶出	検体	1	
16	ホウ素	溶出	検体	1	
17	ジクロロメタン	溶出	検体	1	
18	四塩化炭素	溶出	検体	1	
19	1,2-ジクロロエタン	溶出	検体	1	
20	1,1-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	
21	シス-1,2-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	
22	1,1,1-トリクロロエタン	溶出	検体	1	
23	1,1,2-トリクロロエタン	溶出	検体	1	
24	トリクロロエチレン	溶出	検体	1	
25	テトラクロロエチレン	溶出	検体	1	
26	1,3-ジクロロプロペン	溶出	検体	1	
27	ベンゼン	溶出	検体	1	
28	クロロエチレン	溶出	検体	1	
29	1,4-ジオキサン	溶出	検体	1	

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	摘 要
陸上競技場前広場							
	公園土工						
		掘削工					
			掘削	土 砂	m ³	370	
		盛土工					
			盛土	2.5m未満	m ³	4	
		作業土工					
			床掘り	土 砂	m ³	60	
			埋戻し	1.0m未満	m ³	40	
			基面整正	土 砂	m ²	95	
		残土処理工					
			残土処理	土 砂	m ³	380	
	構造物撤去工						
		舗装版撤去工					
			AS舗装版切断	アスファルト t=4cm	m	10	
			AS舗装版取壊し	アスファルト t=4cm	m ²	7	
			AS舗装殻処理	アスファルト t=4cm	m ³	0.3	
			建設汚泥処理		t	0.01	
	側溝工						
		2号U型側溝					
			落ちふた式箱型側溝	300×300	m	136	※単位数量は数量計算書参照
			コンクリート蓋	324×498×95	枚	267	
			グレーチング蓋	320×498×32	枚	4	細目滑り止め

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	摘 要
	管渠工						
		鉄筋コンクリート台付管		φ 300	m	7	※単位数量は数量計算書参照
	集水桝・マンホール工						
		4号集水桝			箇所	1	※単位数量は数量計算書参照
	車止め工						
		2-2号車止め	上下式カギ付	H=700 ctoc1500	基	30	※単位数量は数量計算書参照
	園路縁石工						
		縁石ブロック		A種片面R H=200	m	69	※単位数量は数量計算書参照
	園路舗装復旧工						
		アスファルト舗装					
			再生密粒度アスファルト混合物	(13) t=40mm	m ²	7	
			再生クラッシャーラン	RC-40 t=150mm	m ²	7	
	植栽工						
		地被類植栽					
			砕石路盤	C-30 t=100mm	m ²	294	

土工総括表						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
公園土工						
掘削工						
掘削	土砂		土積計算書より	m ³	368.5	369
盛土工						
盛土	2.5m未満	流用土	土積計算書より	m ³	4.2	4
作業土工			土積計算書+鉄筋コンクリート台付管+2-2号車止め			
床掘り	土砂		40.7+9.2+12.3	m ³	62.2	62
埋戻し	1.0m未満		27.1+5.6+10.5	m ³	43.2	43
残土処理	土砂		(368.5+62.2)-(4.2+43.2)/0.9	m ³	378.0	378
基面整正	土砂					
	2号U型側溝		5.2/10.0×135.5	m ²	70.5	
	鉄筋コンクリート台付管		4.7/10.0×7.3	m ²	3.4	
	4号集水柵		0.8×1	m ²	0.8	
	2-2号車止め		1.6/10.0×30	m ²	4.8	
	縁石ブロック		2.2/10.0×69.0	m ²	15.2	
	計			m ²		94.7

公園土工

土 積 計 算 書

測 点	点 間 離	平 均 距 離	掘削			盛土(2.5m未満)								
			断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量
NO. 17 + 15.70			0.0			0.0								
NO. 18	4.30m		0.1	0.05	0.2	0.1	0.05	0.2						
NO. 18 + 9.30	9.30m		0.1	0.10	0.9	0.1	0.10	0.9						
小 計	13.60m				1.1			1.1						
N_NO. 0 - 22.00			0.0			0.0								
N_NO. 0 - 10.00	12.00m		7.0	3.50	42.0	0.1	0.05	0.6						
N_NO. 0	10.00m		5.4	6.20	62.0	0.0	0.05	0.5						
N_NO. 1	20.00m		1.1	3.25	65.0	0.1	0.05	1.0						
N_NO. 2	20.00m		2.9	2.00	40.0	0.0	0.05	1.0						
N_NO. 3	20.00m		1.2	2.05	41.0	0.0	0.00	0.0						
N_NO. 4	20.00m		1.6	1.40	28.0	0.0	0.00	0.0						
N_NO. 4 + 15.00	15.00m		5.8	3.70	55.5	0.0	0.00	0.0						
N_NO. 4 + 26.70	11.70m		0.0	2.90	33.9	0.0	0.00	0.0						
小 計	128.70m				367.4			3.1						
合 計	142.30m				368.5m3			4.2m3						

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工 種	車止め工			
種 別	2-2号車止め			
細別・規格	記号	計 算 式	単位	合 計
2-2号車止め			【10.0基当り数量】	
車止め			本	10.0
上下式カギ付、H=700				
基礎工		500x500x250		
コンクリート		$((0.50 \times 0.50 - 1/4 \times 0.165 \times 0.165 \times 3.14) \times 0.25) \times 10$	m ³	0.57
$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$				
型 枠		$(0.50 \times 0.25 \times 4) \times 10$	m ²	5.0
小型構造物				
基礎材		$(0.60 \times 0.60 - 1/4 \times 0.165 \times 0.165 \times 3.14 + 0.40 \times 0.40) \times 10$	m ²	5.0
RC-30 t=100				
床掘り		$(0.80 \times 0.75 \times 0.68) \times 10$	m ³	4.1
土砂				
埋戻し		$(0.80 \times 0.75 \times 0.68$	m ³	3.5
1.0m未満		$- (0.40 \times 0.40 \times 0.10 + 1/4 \times 0.165 \times 0.165 \times 3.14 \times 0.48 + 0.60 \times 0.60 \times 0.10)) \times 10$		
基面整正		$(0.40 \times 0.40) \times 10$	m ²	1.6
土砂				

植栽工

[illegible]

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	摘 要
電気設備工							
	公園土工						
		作業土工					
			床掘り	土砂	m ³	160	
			埋戻し	1.0m未満 発生土	m ³	110	
			埋戻し	1.0m未満 砂	m ³	30	
			基面整正	土砂	m ²	4	
		残土処理工					
			残土処理	土砂	m ³	40	
	電線管路工						
		電線管					
			FEP30	地中埋設	m	94	
			多条管50	地中埋設	m	436	
			多条管80	地中埋設	m	700	
			多条管100	地中埋設	m	92	
			呼び線	被覆呼び線1.2	m	1230	
			埋設標識シート	W300*2倍	m	249	
			ハンドホール	900□*1100H	基	2	R8K-60
	照明整備工						
		照明灯基礎					
			メイン園路照明灯		基	2	
			広場照明灯1		基	3	

[illegible]

[illegible][illegible]

数量算出書

[illegible]

数量算出書

[illegible]

数量算出書

[illegible]

数量算出書

[illegible]

[illegible]

