


平面位置図(1)
フリースケール

④5 主要地方道西祖谷山山城線其 8




当初設計図面

工事名	R2三土 西祖谷山山城線 三・西祖谷徳善他道路維持業務				
路線名等	(主) 西祖谷山山城線				
工事箇所	西祖谷山村徳善他				
図面名	平面位置図 (1)				
縮尺	図示	図 面 番 号	1	／	5
会社名					
事業者名	徳島県西総合衆県民局景土整備部<三>				

平面位置図(2)
フリースケール

④⑤主要地方道西祖谷山山城線其10




当初設計図面

工事名	R2三土 西祖谷山山城線 三・西祖谷徳喜他 道路維持業務		
路線名等	(主) 西祖谷山山城線		
工事箇所	西祖谷山村徳喜他		
図面名	平面位置図 (2)		
縮尺	図示	図 面 番 号	2 / 5
会社名			
事業者名	徳島西部総合農林業局景土整備部<三>		

この地図は、建設省国土院院長の承認を得て、同院所管の測量標及び測量成果を使用して調製したものである。(承認番号)昭55.西公第 43 号

フリースケール

④⑤主要地方道西祖谷山山城線其15




当初設計図面

工事名	R2三土 西祖谷山山城跡 三・西祖谷徳善他道路維持業務		
路線名等	(主) 西祖谷山山城跡		
工事箇所	西祖谷山村徳善他		
図面名	平面位置図 (3)		
縮尺	図示	図面番号	3 / 5
会社名			
事業者名	徳島県西祖谷総合振興局農土整備課＜三好＞		

グレーチング

S=1/25




差筋D16@800 L=200


10.0m当り		
コンクリート18-8-25	0.60	m3
型枠(受枠内)	2.00	m2
目地材(両端)	1.20	m2
差筋D16	1.25	kg
グレーチング設置	10.00	m
T-25ボルト固定式		

取壊断面

S=1/25




10.0m当り		
構造物取壊(無筋)	0.40	m3
既設蓋取壊(有筋)	0.60	m3



	延長	備考
①	2.0	
②	5.0	
③	3.0	
合計	10.0	

側溝清掃

S=1/25




断面	A	B	土砂高(A-B)	(C)平均高	(D)幅	(C)×(D)	撤去量
0.0m	0.43	0.18	0.25		0.30		
15.0m	0.43	0.43	0.00	0.13	0.30	0.04	0.60

コンクリート蓋撤去30枚(うち10枚グレーチング設置)
コンクリート蓋設置20枚

水路清掃

S=1/25






断面	A	B	土砂高(A-B)	(C)平均高	(D)幅	(C)×(D)	撤去量
0.0m	1.00	0.60	0.40		1.20		
2.0m	1.00	1.00	0.00	0.20	1.20	0.24	0.48

当初設計図面

工事名	R2三土 西祖谷山山城線 三・西祖谷徳善他 道路維持業務			
路線名等	(主) 西祖谷山山城線			
工事箇所	西祖谷山村徳善他			
図面名	構造図			
縮尺	図示	図面番号	4	／ 5
会社名				
事業者名	徳島県西部総合県民局県土整備部<三好>			

崩土撤去
S=1/100



断面	距離	数量	平均	撤去量	備考
0.0m	0.0	0.17			
25.0m	25.0	4.28	2.23	55.75	
45.0m	20.0	0.17	2.23	44.60	
合計				100.35	

当初設計図面				
工事名	R 2 三土 西祖谷山山城線 三・西祖谷徳善他 道路維持業務			
路線名等	(主) 西祖谷山山城線			
工事箇所	西祖谷山村徳善他			
図面名	崩土撤去横断面図			
縮尺	図示	図面番号	5	/ 5
会社名				
事業者名	徳島県西部総合県民局県土整備部<三好>			