

見積参考資料

工事名 R2吉土 王子東谷川 吉・川島学 河川工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	徳島東部1
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本工事）

工事名	R 2 吉土 王子東谷川 吉・川島学 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	160				単 1号
残土等処分		t	288				単 2号
擁壁護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	330				単 3号
埋戻し	土質:土砂	m3	150				単 4号
基面整正		m2	300				単 5号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1				
小型擁壁	擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	0.7				単 6号
重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	47				単 7号

設計内訳書（本工事）

工事名	R 2 吉土 王子東谷川 吉・川島学 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重力式擁壁 工区2	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	25				単 8号
場所打擁壁工 底版工		式	1				
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:0.15m	m2	203				単 9号
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	41				単 10号
場所打擁壁工 小口止工		式	1				
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	0.5				単 11号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	78				単 12号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	78				単 13号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	78				単 14号
仮設工		式	1				

設計内訳書（本工事）

工事名	R 2 吉土 王子東谷川 吉・川島学 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事用道路工		式	1				
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分:設置・撤去	m2	1, 075				単 15号
水替工		式	1				
ポンプ 排水	排水量:0以上40 (m3/h) 未満, 排水方法:作業時排水	日	10				単 16号
仮水路工		式	1				
支給品運搬	支給品材料:高密度ポリエチレン管 (シングル) φ 500	回	2				単 17号
暗渠排水管		m	130				単 18号
土のう 大型土のう	制作・設置	袋	5				単 19号
土のう 大型土のう	撤去・運搬・処理	袋	5				単 20号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				

設計内訳書（本工事）

工事名	R 2 吉土 王子東谷川 吉・川島学 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費		式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（附帯工事）

工事名	R 2 吉土 王子東谷川 吉・川島学 河川工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
路床盛土工		式	1				
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	4				単 21号
擁壁工		式	1				
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1				
小型擁壁	擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	9				単 22号
カルバート工		式	1				
プレキャストカルバート工		式	1				
プレキャストボックス	内幅:2.6m, 内高:1.3m	m	3				単 23号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	2				単 24号

設計内訳書（附帯工事）

工事名	R 2 吉土 王子東谷川 吉・川島学 河川工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	6				単 25号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2	28				単 26号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	1				単 27号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	2				単 28号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	1				単 29号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	2				単 30号
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
舗装準備工		式	1				
不陸整正	補足材:無し	m2	24				単 31号
アスファルト舗装工		式	1				
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	24				単 32号

設計内訳書（附帯工事）

工事名	R 2 吉土 王子東谷川 吉・川島学 河川工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	24				単 33号
道路付属施設工		式	1				
坂路復旧工		式	1				
コンクリート舗装	コンクリート規格:18-8-40(高炉),厚さ:15cm	m2	8				単 34号
小型擁壁	擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	1				単 35号
排水構造物復旧工		式	1				
ヒューム管	管径・管規格:φ300	m	3				単 36号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	10				単 37号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				

設計内訳書（附帯工事）

工事名	R 2 吉土 王子東谷川 吉・川島学 河川工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単 48号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2 2. 5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	残土等処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 38号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	小型擁壁	擁壁平均高さ:0. 8m以上1. 0m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁(A)		0. 8m以上1. 0m以下, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有 り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	重力式擁壁 工区2	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有 り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛適用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:0.15m	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュラン 40〜0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛適用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1			単 39号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.0km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 40号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: :設置・撤去	単位	m2	単位数量	46	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	46			単 41号	
敷鉄板賃料		22×1524×3048, 無, 45日, 無, 無	枚	10			単 42号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	ポンプ排水	排水量:0以上40 (m3/h) 未満, 排水方法: :作業時排水	単位	日	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1			単 43号	
ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	日	10			単 44号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 09	
						歩掛適用年月	2020. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号	支給品運搬	支給品材料:高密度ポリエチレン管(シナール)φ500	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付4t級2. 9t吊, 14. 0km以下, 0. 3t超0. 5t以下	回	1				
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 09	
						歩掛適用年月	2020. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号	暗渠排水管		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去, 波状管及び網状管, 450～600mm, 不要, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	土のう 大型土のう	制作・設置	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 6m以下	袋	1			単 45号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛適用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	土のう 大型土のう	撤去・運搬・処理	単位	袋	単位数量	5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下	袋	5			単 46号	
積込(ルース)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	5				
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2 2.5km以下	m3	5				
処分費(t)			t	9			単 38号	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t級2t吊, 14.0km以下, 0. 1t以下	回	1				
処分費(t)			t	0.01			単 47号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	路床盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	小型擁壁	擁壁平均高さ:0. 8m以上1. 0m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁(A)		0. 8m以上1. 0m以下, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	プレキャストボックス	内幅:2. 6m, 内高:1. 3m	単位	m	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		据付, 1. 0m/個, 2. 5<B<=3. 75 1. 25<=H<=2. 5, 基礎碎石+均しコンクリート, 標準, 全ての費用	m	3				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0. 005			単 49号	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 24				
PC鋼材費			m	15. 6			単 50号	
定着金具費			組	8			単 51号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 09	
						歩掛適用年月	2020. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 39号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 09	
						歩掛適用年月	2020. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 09	
						歩掛適用年月	2020. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 09	
						歩掛適用年月	2020. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 27号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 3. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 09	
						歩掛適用年月	2020. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 28号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3. 0km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 09	
						歩掛適用年月	2020. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 29号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 52号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 40号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	不陸整正	補足材:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m以上3. 0m	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 09	
						歩掛適用年月	2020. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 34号	コンクリート舗装	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 厚さ:15 cm	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	15				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 09	
						歩掛適用年月	2020. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 35号	小型擁壁	擁壁平均高さ:0. 8m以上1. 0m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁(A)		0. 8m以上1. 0m以下, 18-8-40(高炉), 無し, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	ヒューム管	管径・管規格：φ 300	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付, 300mm, 無し, 外圧管1種, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 53号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 土砂			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻（無筋）			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
とび工			人					
普通作業員			人					
ハックホ(クローラ型)運転			日	0. 295			単 54号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	敷鉄板賃料	22×1524×3048, 無, 45日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048		供用日数:45日	枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
バックホ運転			日	0. 5			単 55号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人					
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	日	1			単 56号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	日	1			単 57号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
大型土のう袋材 H=1. 08m W=1. 1m			袋	10				
バックホ運転		製作・設置, 6m以下	日	0. 278			単 58号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	大型土のう工	撤去, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
バックホ運転		撤去, 6m以下	日	0. 069			単 59号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラスチック			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 差筋及び杭頭処理			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	PC鋼材費		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1			単 60号	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	定着金具費		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(組)			組	1			単 61号	
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 1. 2号			L	112				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 1. 2号			L	69				
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊			日	1. 16				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	工事用水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 1. 2号			L	26				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 25kVA			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	ハックホリ運転	製作・設置, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 1. 2号			L	98				
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊			日	1. 39				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	バックホー運転	撤去, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 1. 2号			L	74				
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊			日	1. 26				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 PC鋼より線 φ12. 7mm			m	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2020. 09
歩掛適用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	材料費(組)		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 アンカープレート、クェリップ			組	1				
合計								
単価							円／組	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 2 吉土 王子東谷川 吉・川島学 河川工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010003	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	0.084	517	
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	日	9.454	104,908	
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1.545	15,448	
L001010011	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	0.049	294	
L001060001	タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4t	日	0.027	105	
L001060003	タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20t	日	0.05	254	
L001070002	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式]	運転質量0.8～1.1t	日	2.911	5,674	
L001070011	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3～4t	日	0.106	448	
L001100005	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	12	4,716	
L001110008	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25kVA	日	12	23,400	
L001130006	ラフテレンクレーン [油圧伸縮シブ型]	25t吊	日	0.449	19,203	
L001180001	タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日	0.62	391	
L001210001	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	日	0.032	513	
M000202019	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	供用日	3.805	70,000	
M000202062	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	供用日	0.187	2,016	
M000301001	タンクトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級	供用日	0.122	583	
M000301005	タンクトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	11.294	230,606	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R 2 吉土 王子東谷川 吉・川島学 河川工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	土砂	t	1,000	運搬距離 L=22.5Km以下
処分費	アスファルト殻	m ³	2,300	運搬距離 L=3.0Km以下
処分費	コンクリート殻（無筋）	m ³	2,300	運搬距離 L=3.0Km以下
処分費	廃プラスチック	t	130,000	運搬距離 L=14.0Km以下
ボックスカルバート	内幅:2.6m 内高:1.3m	個	361,000	
P C 鋼材費	P C より線 φ12.7mm	m	623	
定着金具費	アンカープレート、グリッパ	組	3,300	

R2吉土 王子東谷川 吉・川島学 河川工事

王子東谷川
吉野川市川島町学

数量計算書(当初)

東部県土整備局(吉野川庁舎)

数量総括表							
No. 1							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数量	摘 要
築堤・護岸							
	河川土工						
		残土処理工					
			残土運搬	土砂	m ³	160	
			残土処分	土砂	t	288	160*1.8
	法覆護岸工						
		作業土工					
			床堀	土砂	m ³	330	210+118
			埋戻し	1m≦W<4m	m ³	150	100+52
			基面整正	土砂	m ²	300	160+136
		場所打擁壁工					
			護岸工	平均高さH=1.23m	m ³	47	114.1m
			擁壁工	平均高さH=0.8m	m ³	0.7	2.1m
			護岸工(工区2)	平均高さH=1.26m	m ³	25	58.8m
		底版工					
			コンクリート		m ³	41	17+24
			砕石基礎	RC-40, t=15cm	m ²	203	84+119
		小口止工					
			コンクリート	18N/mm ²	m ³	0.5	
	構造物撤去工						
		構造物取壊し工					
			コンクリート取壊し	無筋	m ³	78	46+32
		運搬処理工					
			殻運搬	無筋	m ³	78	46+32
			殻処分	無筋	m ³	78	46+32
	仮設工						
		工事用道路工					
			敷鉄板設置撤去	22*1524*3048	m ²	1,075	
		水替え工					
			ポンプ排水	0~40m/h	日	10	
		仮水路工					
			暗渠配水管設置撤去	φ500(支給品)	m	130	
			支給品運搬		回	2	
			大型土のう	制作・設置・撤去・運搬・処理	袋	5	
	共通仮設費						
		技術管理費					
			土質等試験費		式	1	1回

数 量 総 括 表							
No. 2							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単 位	数量	摘 要
附帯工							
	道路土工						
		盛土工					
			盛土	2.5m ≤ W < 4.0m	m ³	4	
	管渠工						
		カルバート工					
			プレキャストボックス	内幅:2.6m, 内高1.3m	m	3	
	付帯工						
		場所打擁壁工					
			重力式擁壁	平均高さH=0.84m	m ³	9	19.1m
	舗装工						
		舗装準備工					
			不陸整正	補足材:無し	m ²	24	
		アスファルト舗装工					
			表層	再生密粒度As(13), t=4cm	m ²	24	
			上層路盤	RM-30, t=10cm	m ²	24	
		坂路復旧工					
			コンクリート舗装	18N/mm ² , t=15cm	m ²	8	
			重力式擁壁	平均高さH=0.83m	m ³	1	3.5m
		排水構造物復旧工					
			ヒューム管	φ 300, 外圧管1種	m	3	
	構造物撤去工						
		構造物取壊し工					
			舗装版取壊し	アスファルト, t=4cm	m ²	28	
			舗装版切断	アスファルト, t=4cm	m	6	
			コンクリート取壊し	無筋	m ³	2	
		運搬処理工					
			殻運搬処分	アスファルト殻	m ³	1	
			殻運搬処分	コンクリート殻(無筋)	m ³	2	
	仮設工						
		交通管理工					
			交通誘導警備員	B	人日	10	

数 量 総 括 表							
工事区分 (レヘ°ル1)	工 種 (レヘ°ル2)	種 別 (レヘ°ル3)	細 別 (レヘ°ル4)	規 格 (レヘ°ル5)	単位	数 量	備 考
築堤・護岸							
	河川土工						
		盛土工			式	1	
			盛土	2.5m≦W<4.0m	m ³	4	
		残土処理工			式	1	
			残土処理	土砂	m ³	160	
	法覆護岸工						
		作業土工			式	1	
			床 掘	土砂	m ³	210	
			埋 戻 し	1m≦W<4m	m ³	100	
			基面整正	土砂	m ²	160	
		場所打擁壁工			式	1	
			護岸工	平均高さ H=1.23m	m	114.1	47m3
			擁壁工	平均高さ H=0.8m	m	2.1	0.7m3
		底版工			式	1	
			コンクリート	σ ck=18N/mm ²	m ³	17	
			砕石基礎	RC-40、t=15cm	m ²	84	
附帯工							
	カルバート工						
		函渠工	ボックスカルバート		式	1	

数 量 総 括 表							
工事区分 (レヘ°ル1)	工 種 (レヘ°ル2)	種 別 (レヘ°ル3)	細 別 (レヘ°ル4)	規 格 (レヘ°ル5)	単位	数 量	備 考
	付 帯 工						
		場所打擁壁工			式	1	市道復旧工
			重力式擁壁	平均高さ H=0.84	m	19.1	8.52m3
		舗装準備工			式	1	市道復旧工
			不陸整正		m ²	24	
		アスファルト舗装工			式	1	市道復旧工
			表 層	再生密粒度As(13)、t=40	m ²	24	
			路 盤	再生粒調砕石RM-30、t=100	m ²	24	
		場所打擁壁工			式	1	市道復旧工
			重力式擁壁	平均高さ H=0.83	m	3.5	1.16m3
		コンクリート舗装工			式	1	坂路復旧工
			コンクリート舗装	σ ck=18N/mm ²	m ²	8	
		排水構造物工					坂路復旧工
			ヒューム管復旧	φ 300	m	3.0	
	構造物撤去工						
		構造物取壊し工			式	1	
			舗装版取壊し	アスファルト、t=4cm	m ²	28	
			舗装版切断	アスファルト、t=4cm	m	6	
			コンクリート取壊し	無筋構造物	m ³	48	本工事46m3 附帯工事2m3
		運搬処理工			式	1	
			殻運搬処分	アスファルト殻	m ³	1	
				コンクリート殻(無筋)	m ³	48	本工事46m3 附帯工事2m3

数 量 総 括 表							
工事区分 (レヘ°ル1)	工 種 (レヘ°ル2)	種 別 (レヘ°ル3)	細 別 (レヘ°ル4)	規 格 (レヘ°ル5)	単位	数 量	備 考
築堤・護岸（工区②）							
	法覆護岸工						
		作業土工			式	1	
			床 掘	土砂	m ³	118	
			埋 戻 し	1m≦W<4m	m ³	52	
			基面整正	土砂	m ²	136	
		場所打擁壁工			式	1	
			護岸工	平均高さ H=1.26m	m	58.8	25m3
		底版工					
			コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	24	
			砕石基礎	RC-40	m ²	119	
		小口止工			箇所	1	
			コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.5	
	構造物撤去工						
		構造物取壊し工			式	1	
			コンクリート取壊し	無筋構造物	m ³	32	
	仮設工						
		工事用道路工					
			敷鉄板設置撤去	22*1524*3048	m ²	1,075	

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

作業土工

平均距離=河川中心線

測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	床掘			埋戻し			基面整正					
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO. 15 + 17.20			2.3			0.9			1.3					
NO. 15 + 19.20	2.0	2.0	2.3	2.30	4.6	0.9	0.90	1.8	1.3	1.30	2.6			
NO. 15 + 19.20			8.4			3.1			3.3					
NO. 16	0.8	0.8	8.4	8.40	6.7	3.1	3.10	2.5	3.3	3.30	2.6			
NO. 16 + 2.60	2.6	2.6	8.4	8.40	21.8	3.1	3.10	8.1	3.3	3.30	8.6			
NO. 16 + 2.60			2.2			0.9			1.5					
NO. 17	17.4	17.4	2.2	2.20	38.3	0.9	0.90	15.7	1.5	1.50	26.1			
NO. 18	20.0	20.0	1.8	2.00	40.0	0.9	0.90	18.0	1.3	1.40	28.0			
NO. 18 + 15.00	15.0	15.0	1.8	1.80	27.0	0.9	0.90	13.5	1.3	1.30	19.5			
NO. 18 + 15.00			1.5			0.7			1.3					
NO. 19	5.0	5.0	1.5	1.50	7.5	0.7	0.70	3.5	1.3	1.30	6.5			
NO. 20	20.0	20.0	1.4	1.45	29.0	0.7	0.70	14.0	1.3	1.30	26.0			
NO. 21	20.0	20.0	0.9	1.15	23.0	0.5	0.60	12.0	1.3	1.30	26.0			
NO. 21 + 10.00	10.0	10.0	1.4	1.15	11.5	1.0	0.75	7.5	1.3	1.30	13.0			
NO. 21 + 12.90	2.9	2.9	1.4	1.40	4.1	1.0	1.00	2.9	1.3	1.30	3.8			
合 計	115.7	115.7			213.5			99.5			162.7			

作業土工 工区②

平均距離=河川中心線

測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	床掘			埋戻し			基面整正					
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO. 18 + 15.00			2.1			0.9			2.5					
NO. 19	5.0	5.0	2.1	2.10	10.5	0.9	0.90	4.5	2.5	2.50	12.5			
NO. 20	20.0	20.0	2.1	2.10	42.0	0.9	0.90	18.0	2.5	2.50	50.0			
NO. 21	20.0	20.0	2.0	2.05	41.0	0.9	0.90	18.0	2.2	2.35	47.0			
NO. 21 + 10.00	10.0	10.0	1.8	1.90	19.0	0.9	0.90	9.0	2.0	2.10	21.0			
NO. 21 + 12.90	2.9	2.9	1.8	1.80	5.2	0.9	0.90	2.6	2.0	2.00	5.8			
合 計	57.9	57.9			117.7			52.1			136.3			

試験項目等
溶出液作成料
カドミウム
全シアン
有機リン
鉛
六価クロム
ヒ素
総水銀
アルキル水銀
PCB
ジクロロメタン
四塩化炭素
1,2-ジクロロエタン
1,1-ジクロロエチレン
シス-1,2-ジクロロエチレン
1,1,1-トリクロロエタン
1,1,2-トリクロロエタン
トリクロロエチレン
テトラクロロエチレン
1,3-ジクロロプロペン
ベンゼン
クロロエチレン
チウラム
シマジン
チオベンカルブ
セレン
ふっ素
ほう素
1,4-ジオキサン