

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 国道 4 3 8 号 徳・上八万 側溝整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		30.6			
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3		1			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		1			
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	m2		8			
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		13			
基層	材料種類:再生粗粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		13			
表層	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		13			
排水構造物工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R2徳土 国道438号 徳・上八万 側溝整備工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		11			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:転用土	m3		3			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		7			
残土処分費		m3		7			
管渠工		式		1			
鉄筋コンクリート台付管	管規格:D300	m		15.3			
巻きコンクリート	コンクリート規格:18-12-40(高炉),養生費:有り,コンクリート夜間割増:無し	m3		0.04			
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),敷厚:10cm	m2		7.7			
敷モルタル	1:3	m3		0.1			
フラップゲート据付	φ400mm用	組		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 国道 4 3 8 号 徳・上八万 側溝整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
Co表面処理		m2		0.4			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: :設置・撤去	m2		9			
支障木撤去		式		1			
支障木伐採・運搬	伐木, 除根	式		1			
支障木処分	枝葉, 幹, 根株	式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	(昼間) A	人日		7			
交通誘導警備員	(昼間) B	人日		7			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 国道 4 3 8 号 徳・上八万 側溝整備工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費	0.802t*2枚	t		1.6			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 国道 4 3 8 号 徳・上八万 側溝整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			