

工事数量総括表(附01)

工事名	R 2那土 国道195号他 那賀・和食郷他 舗裝修繕業務			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路維持		式		1		
舗装工		式		1		
舗装打換之工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	式		1		
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装	m ²		200		
殻運搬処分	アスファルト殻	m ³		10		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m	m ²		200		
オーバーレイ工		式		1		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層)	m ²		200		
アスファルト舗装補修工		式		1		
パッキング	材料種類:再生密粒度As(13)	t		9		

工事数量総括表(附01)

工事名	R 2那土 国道195号他 那賀・和食郷他 補装修繕業務			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		200		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	式		1		
交通誘導警備員	B	式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		

工事数量総括表(附01)

工事名	R 2那土 国道195号他 那賀・和食郷他 舗裝修繕業務			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
準備費		式		1		
現地再調査		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		