

見積参考資料

工事名 R2徳土 津慈広島線他 鳴・大麻東馬詰他 区画線工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部1
施工地域・工事場所	一般交通影響有り(2)-1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 徳土 津慈広島線他 鳴・大麻東馬詰他 区画線工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶解式区画線 グリーンベルト 緑 (津慈広島線：昼間)	施工方法区分：溶解式手動, 規格・仕様区分：実線30cm	m	405				単 1号
溶解式区画線 グリーンベルト 緑 (鳴門池田線：昼間)	施工方法区分：溶解式手動, 規格・仕様区分：実線30cm	m	74				単 2号
高視認性区画線 外側線 白 (鳴門池田線：夜間)	施工方法区分：非リブ式(溶解式), 規格・仕様区分：実線 15cm	m	210				単 3号
溶解式区画線 グリーンベルト 緑 (鳴門池田線横断歩道前：昼間)	施工方法区分：溶解式手動, 規格・仕様区分：実線15cm	m	5				単 4号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 (A：昼間)		人日	1				単 5号
交通誘導警備員 (A：夜間)		人日	1				単 6号
交通誘導警備員 (B：昼間)		人日	1				単 7号
交通誘導警備員 (B：夜間)		人日	1				単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 徳土 津慈広島線他 鳴・大麻東馬詰他 区画線工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛適用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	溶解式区画線 グリーンベルト 緑 (津慈広島線：昼間)	施工方法区分：溶解式手動, 規格・ 仕様区分：実線30cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 特殊カー 緑			m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛適用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	溶解式区画線 グリーンベルト 緑 (鳴門池田線：昼間)	施工方法区分：溶解式手動, 規格・ 仕様区分：実線30cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 特殊カー 緑			m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛適用年月	2020.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 3号	高視認性区画線 外側線 白 (鳴門池田線：夜間)	施工方法区分：非リフ式(溶融式), 規格・仕様区分：実線 15cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		有り, 非リフ式, 無し, 実線 15cm, 無し, 無し, 560kg/1000m, 専用のみ, 52kg/1000m, 25kg/1000m, 59L/1000m, 2.5L/	m	1			単 9号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛適用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	溶解式区画線 グリーンベルト 緑 (鳴門池田線横断歩道前：昼間)	施工方法区分：溶解式手動, 規格・仕様区分：実線15cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 特殊カラー 緑			m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛適用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	交通誘導警備員 (A:昼間)		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1			単 10号	
	合計							
	単価						円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛適用年月	2020.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 6号	交通誘導警備員 (A:夜間)		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1			単 11号	
	合計							
	単価						円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛適用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	交通誘導警備員 (B:昼間)		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 12号	
合計								
単価							円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛適用年月	2020.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 8号	交通誘導警備員 (B:夜間)		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 13号	
合計								
単価							円/人日	

2次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛適用年月	2020.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 9号	高視認性区画線設置	有り,非リブ式,無し,実線 15cm,無し,無し,560kg/1000m,専用のみ,52kg/1000m,25kg/1000m,59L/1000m,2.5L/	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000				
	塗料 塗料(高視認性)白色		kg	560				
	ガラスビーズ 専用ガラスビーズ(白色)		kg	52				
	プライマー プライマー		kg	25				
	軽油 1.2号		L	59				
	ガソリン レギュラー		L	2.5				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛適用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
	交通誘導警備員A		人						
	諸雑費(まるめ)		式	1					
	合計								
	単価								円/人日

2次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛適用年月	2020.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 11号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
	交通誘導警備員A		人						
	諸雑費(まるめ)		式	1					
	合計								
	単価								円/人日

2次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛適用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人				
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/人日

2次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛適用年月	2020.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 13号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人				
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/人日

