

## 見積参考資料

工事名 R2徳土 徳島小松島港（沖洲外地区） 徳・東沖洲2 舗装工事  
(5)

### ◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	徳島東部1
施工地域・工事場所	一般交通影響有り(2)-1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・東沖洲 2 舗装工事 (5)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害: 有り,施工数量:5,000m3未満	m3	60				単 1号
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準以外)	m3	10				単 2号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	70				単 3号
舗装工		式	1				
舗装準備工		式	1				
不陸整正	補足材無し	m2	300				単 4号
不陸整正	補足材無し	m2	25				単 5号
不陸整正	補足材無し	m2	90				単 6号
舗装打換え工 アスファルト舗装工		式	1				
下層路盤	路盤材種類:再生クワッシュラン RC-40,仕上り厚:150mm	m2	6				単 7号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・東沖洲 2 舗装工事 (5)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	19				単 8号
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスファルト(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	57				単 9号
コンクリート舗装工		式	1				
コンクリート舗装	曲げ 4.5-6.5-20 (高炉)	m2	25				単 10号
すり付け版コンクリート舗装	曲げ 4.5-6.5-20 (高炉)	m2	51				単 11号
コンクリート舗装(材料)		式	1				内 1号
下層路盤	材料種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:150mm	m2	25				単 12号
コンクリート舗装工 (PRC版舗装)		式	1				
PRC版舗装工 (材料費)		枚	36				単 13号
PRC版舗装工 (施工費)		m2	300				単 14号
クラック抑制シート工		m	90				単 15号
PRC版舗装工 (材料費)		枚	6				単 16号
PRC版舗装工 (施工費)		m2	20				単 17号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・東沖洲 2 舗装工事 (5)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クラック抑制シート工		m	6				単 18号
PRC版舗装工 (材料費 切欠追加費用)		箇所	2				単 19号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	56				単 20号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 4 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	6				単 21号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 4 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	33				単 22号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 3 0cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	8				単 23号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・ 記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装 :無し	m	7				単 24号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・ 記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装 :無し	m	9				単 25号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装厚100mm	m	49				単 26号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕					
R 2 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・東沖洲 2 舗装工事 (5)							
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	m2	415				単 27号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	42				単 28号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	42				単 29号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	交通誘導警備員(A)	人日	14				単 30号
交通誘導警備員	交通誘導警備員(B)	人日	28				単 31号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				



# 設計内訳書 (本02)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・東沖洲 2 舗装工事 (5)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度7スファルト(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	415				単 32号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				



# 設計内訳書 (本03)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・東沖洲 2 舗装工事 (5)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削 (夜間作業)	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害: 有り,施工数量:5,000m3未満	m3	130				単 33号
土砂等運搬 (夜間作業)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	130				単 34号
土砂等運搬 (昼間作業)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	130				単 35号
積込	土質:土砂	m3	130				単 36号
道路基礎改良工		式	1				
準備工		式	1				
不陸整正 (夜間作業)	補足材なし	m2	171				単 37号
段差変形抑制工		式	1				
変形抑制工 (夜間作業)	高強度ジオンセティックス	m2	342				単 38号
流入防止工 (夜間作業)	不織布(t≥1.5mm)	m2	205				単 39号

# 設計内訳書 (本03)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・東沖洲 2 舗装工事 (5)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎置換盛土工 (夜間作業)	C-40	m3	89				単 40号
基礎置換盛土工	夜間 C-40 ヤト <sup>▽</sup> →現場 運搬積込	m3	89				単 41号
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版切断 (夜間作業)	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:100mm	m	78				単 42号
舗装版破碎 (夜間作業)	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	m2	171				単 43号
殻運搬 (昼間作業)	殻種別:舗装版破碎	m3	17				単 44号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	17				単 45号
殻運搬 (夜間作業)	殻種別:舗装版破碎 現場→ヤト <sup>▽</sup>	m3	17				単 46号
殻積込 (昼間作業)	ヤト <sup>▽</sup> 仮置積込	m3	17				単 47号
下層路盤 (夜間作業)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	m2	171				単 48号
路盤材	夜間 RC-40 ヤト <sup>▽</sup> →現場 運搬積込	m3	26				単 49号
上層路盤 (夜間作業)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	171				単 50号

# 設計内訳書 (本03)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・東沖洲 2 舗装工事 (5)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路盤材	夜間 RM-30 ヤード→現場 運搬積込	m3	17				単 51号
基層 (夜間作業)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度アスファルト(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	171				単 52号
表層 (夜間作業)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスファルト(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m以上	m2	171				単 53号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線 矢印左折 (夜間作業)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	13				単 54号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 (夜間作業)	交通誘導警備員 (B)	人日	8				単 55号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				

# 設計内訳書 (本03)

工事名	事業区分	工事区分					
R 2 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・東沖洲 2 舗装工事 (5)		道路維持・修繕 道路修繕					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	コンクリート舗装(材料)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート 曲げ 4.5-6.5-20 (高炉)		m3	15				単 58号
路盤紙		m2	25				
鉄筋金網 SD295 D6 100×100		kg	50				
鉄筋金網(SD295) D13×100~250		t	0.45				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295A D13		t	0.112				
タワエルバー φ25 L=700		本	30				
チェア D13		個	60				
クロスバー D13 L=400		kg	62				
加熱注入式目地材 低弾性 ゴム化アスファルト系		m3	0.019				単 59号
瀝青質目地材 厚10mm		m3	0.045				単 60号
合計							

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:有り,施工数量:5,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂,オープンカット,無し,有り,5,000m3 未満	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準以外)	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度アスファルト(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	コンクリート舗装	曲げ 4.5-6.5-20 (高炉)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工 人力舗設		20cm以上	m2	1			単 56号	
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	すり付け版コンクリート舗装	曲げ 4.5-6.5-20 (高炉)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工 人力舗設		20cm未満	m2	1			単 57号	
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	下層路盤	材料種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	PRC版舗装工 (材料費)	単位	枚	単位数量	36	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	道路用PRC版 標準版① W=1.75m L=5.0m T=0.18m		枚	10			
	道路用PRC版 標準版② W=1.75m L=5.0m T=0.18m		枚	10			
	道路用PRC版 起終点部版⑤ W=1.75m L=5.0m T=0.18m		枚	2			
	道路用PRC版 起終点部版⑥ W=1.75m L=5.0m T=0.18m		枚	2			
	道路用PRC版 標準版⑦ W=1.50m L=5.0m T=0.18m		枚	10			
	道路用PRC版 起終点部版⑨ W=1.50m L=5.0m T=0.18m		枚	2			
	合計						
	単価						円/枚

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	PRC版舗装工 (施工費)		単位	m2	単位数量	300	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	シート設置工		m2	300			単 61号	
	裏込めグラウト工		m3	5.99			単 62号	
	目地グラウト工		m3	0.59			単 63号	
	PRC版据付工 (1.75m幅)		枚	24			単 64号	
	PRC版据付工 (1.50m幅)		枚	12			単 65号	
	合計							
	単価						円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	クラック抑制シート工		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.002				
	特殊作業員		人	0.002				
	普通作業員		人	0.004				
	運転手(特殊)		人	0.002				
	タイヤローラ(排出ガス対策型) 8~20t	標準	日	0.002				単 66号
	クラック抑制シート t=1.5mm W=50cm		m	1.1				
	諸雑費(率)	5%	式	1				
	合計							
	単価							円/m

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	PRC版舗装工 (材料費)		単位	枚	単位数量	12	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路用PRC版 W=1.75m L=2.0m すりつけ部 ⑩ 標準部		枚	2				
	道路用PRC版 W=1.75m L=2.0m すりつけ部 ⑪ 路肩部		枚	2				
	道路用PRC版 W=1.50m L=2.0m すりつけ部 ⑫ 標準部		枚	2				
	合計							
	単価							円/枚

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	PRC版舗装工 (施工費)		単位	m2	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	シート設置工		m2	20			単 61号	
	裏込めグラウト工		m3	0.4			単 62号	
	目地グラウト工		m3	0.05			単 63号	
	PRC版据付工 (1.75m幅)		枚	4			単 67号	
	PRC版据付工 (1.50m幅)		枚	2			単 68号	
	合計							
	単価						円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	クラック抑制シート工		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.002				
	特殊作業員		人	0.002				
	普通作業員		人	0.004				
	運転手(特殊)		人	0.002				
	タイヤローラ(排出ガス対策型) 8~20t	標準	日	0.002				単 66号
	クラック抑制シート t=1.5mm W=50cm		m	1.1				
	諸雑費(率)	5%	式	1				
	合計							
	単価							円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	PRC版舗装工 (材料費 切欠追加費用)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路用PRC版 材料費 切欠追加費用		箇所	1				
	合計							
	単価							円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1				単 69号
	合計							
	単価							円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 45cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 70号	
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 45cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 70号	
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,破線 30cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 71号	
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,矢印・記号・文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,	m	1			単 72号	
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,矢印・記号・文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,	m	1			単 72号	
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装厚100mm	単位	m	単位数量	49	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用	m	49				
処分費(m3)			m3	0.113			単 73号	
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 12.0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(m3)		m3	1			単 74号	
	合計							
	単価						円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	交通誘導警備員	交通誘導警備員(A)	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1			単 75号	
	合計							
	単価						円/人日	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	交通誘導警備員	交通誘導警備員(B)	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 76号	
	合計							
	単価						円/人日	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスファルト(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 33号	掘削 (夜間作業)	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:有り,施工数量:5,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,有り,5,000m3 未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 34号	土砂等運搬 (夜間作業)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1 .5km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	土砂等運搬 (昼間作業)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8 .5km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	積込	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 37号	不陸整正 (夜間作業)	補足材なし	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 38号	変形抑制工 (夜間作業)	高強度シオンセティックス	単位	m2	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1				
	普通作業員		人	2				
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 排ガス型(2次) 山積0.8m3 2.9t吊	22, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 3.8時間, 交替制を適用しない, 0, し ない, しない, 6.3時間	日	1				単 77号
	トラッククレーン[油圧伸縮シブ型] 4.9t吊		日	0.125				単 78号
	高強度シオンセティックス (Tmax50kN/m)		m2	1,200				
	仮押えピン(φ7mm)		本	120				
	接続金具		個	19				
	諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1				
	合計							
	単価							円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 39号	流入防止工 (夜間作業)	不織布 (t≥1.5mm)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.008				
	不織布 (t=1.5mm)		m2	1.15				
	合計							
	単価							円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 40号	基礎置換盛土工 (夜間作業)	C-40	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	100				
	クラッシュラン C-40		m3	120				
	合計							
	単価							円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 41号	基礎置換盛土工	夜間 C-40 ヤード→現場 運搬積込	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ス)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 42号	舗装版切断 (夜間作業)	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:100mm	単位	m	単位数量	78	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	78				
処分費(m3)			m3	0.18			単 79号	
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 43号	舗装版破碎 (夜間作業)	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚: 10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	殻運搬 (昼間作業)	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超) 又は必要, 有り, 12.0km以下, 全ての 費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 80号	
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 46号	殻運搬 (夜間作業)	殻種別:舗装版破碎 現場→ヤード	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,無し,2.0km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	穀積込 (昼間作業)	ヤード仮置積込	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ル-ス)	土砂, 土量50,000m3未満	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 48号	下層路盤 (夜間作業)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 49号	路盤材	夜間 RC-40 ヤト <sup>ノ</sup> →現場 運搬積込	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ル <sup>ス</sup> )	土砂, 土量50,000m3未満	m3	1				
	土砂等運搬	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.5km以下	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 50号	上層路盤 (夜間作業)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 51号	路盤材	夜間 RM-30 ヤト <sup>ト</sup> →現場 運搬積込	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ス)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.5km以下	m3	1				
合計								
単価								円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 52号	基層 (夜間作業)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスファルト(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価								円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 53号	表層 (夜間作業)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満),材料規格:再生密粒度アスファルト(20 ) ,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m 3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1				
合計								
単価								円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	熔融式区画線 矢印左折 (夜間作業)	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕 様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,熔融式手動,無し,矢印・記号・ 文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,無 し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,	m	1				単 81号
合計								
単価								円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 55号	交通誘導警備員（夜間作業）	交通誘導警備員（B）	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 82号	
	合計							
	単価						円／人日	

# 2次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 56号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート舗装工 人力舗設	20cm以上		m2		100		
	土木一般世話役		人					
	特殊作業員		人					
	普通作業員		人					
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 57号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート舗装工 人力舗設	20cm未満	単位	m2	単位数量	100		
	土木一般世話役		人					
	特殊作業員		人					
	普通作業員		人					
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 58号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート 曲げ 4.5-6.5-20 (高炉)		m3			1		
	生コンクリート 曲げ 4.5-6.5-20(高炉)		m3	1.04				
	合計							
	単価						円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 59号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	加熱注入式目地材 低弾性 ゴム化アスファルト系		m3			1		
	加熱注入式目地材 低弾性 ゴム化アスファルト系		kg	1,000				
	合計							
	単価						円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 60号	瀝青質目地板 厚10mm	条件	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	瀝青質目地板 厚10mm		m2	100			
	合計						
	単価						円/m3

## 2次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 61号	シート設置工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.004				
	特殊作業員		人	0.008				
	普通作業員		人	0.016				
	クレーン付トラック 4t積 2.9t吊		日	0.004				単 83号
	ビニールシート t=0.2mm		m2	1.1				
	諸雑費(率)	10%	式	1				
	合計							
	単価							円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 62号	裏込めグラウト工		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.625				
	特殊作業員		人	2.5				
	普通作業員		人	3.75				
	クレーン付トラック 4t積 2.9t吊		日	1.25				単 83号
	ハンドミキサー		日	1.25				
	裏込グラウト材 2N/mm <sup>2</sup> ・3hr		m <sup>3</sup>	1.4				
	諸雑費(率)	20%	式	1				
	合計							
	単価							円/m <sup>3</sup>

## 2次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 63号	目地グラウト工	条件	単位	m3	単位数量	1	単価	概要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	5.882				
	特殊作業員		人	23.529				
	普通作業員		人	58.824				
	クレーン付トラック 4t積 2.9t吊		日	11.765				単 83号
	目地グラウト材 20N/mm2・3hr		m3	1.3				
	諸雑費(率)	20%	式	1				
	合計							
	単価							円/m3

# 2次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 64号	PRC版据付工 (1.75m幅)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	PRC版据付工 (1.75m幅)		枚	1				単 84号
	PRC版継手締付工 (1.75m幅)		枚	1				単 85号
	表面処理工 (各種孔埋め) (1.75m幅)		枚	1				単 86号
	表面処理工 (各種蓋設置) (1.75m幅)		枚	1				単 87号
	合計							
	単価							円/枚

## 2次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 65号	PRC版据付工 (1.50m幅)	条件	単位	枚	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	PRC版据付工 (1.50m幅)		枚	1		1		単 88号
	PRC版継手締付工 (1.50m幅)		枚	1				単 89号
	表面処理工 (各種孔埋め) (1.50m幅)		枚	1				単 90号
	表面処理工 (各種蓋設置) (1.50m幅)		枚	1				単 91号
	合計							
	単価							円/枚



## 2次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 67号	PRC版据付工 (1.75m幅)	条件	単位	枚	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	PRC版据付工 (1.75m幅)		枚	1			1	単 92号
	PRC版継手締付工 (1.75m幅)		枚	1				単 93号
	表面処理工 (各種孔埋め) (1.75m幅)		枚	1				単 94号
	表面処理工 (各種蓋設置) (1.75m幅)		枚	1				単 95号
	合計							
	単価							円/枚

## 2次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 68号	PRC版据付工 (1.50m幅)	条件	単位	枚	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	PRC版据付工 (1.50m幅)		枚	1				単 96号
	PRC版継手締付工 (1.50m幅)		枚	1				単 97号
	表面処理工 (各種孔埋め) (1.50m幅)		枚	1				単 98号
	表面処理工 (各種蓋設置) (1.50m幅)		枚	1				単 99号
	合計							
	単価							円/枚

## 2次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 69号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000				
	トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	570				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	25				
	接着用プライマー 区画線用		kg	25				
	軽油 1.2号		L	44				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 70号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無		m	1,000				
	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	1,700				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	75				
	接着用プライマー 区画線用		kg	75				
	軽油 1.2号		L	80				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 71号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 破線 30cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無		m	1,000				
	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	1,130				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	50				
	接着用プライマー 区画線用		kg	50				
	軽油 1.2号		L	80				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 72号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装,	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200				
	トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	684				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	30				
	接着用プライマー 区画線用		kg	30				
	軽油 1.2号		L	132				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 73号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 建設汚泥		m3	100				
	合計							
	単価							円/m3

## 2次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 74号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 アスファルト殻		m3	100				
	合計							
	単価							円/m3

## 2次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 75号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

## 2次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 76号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

## 2次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 77号	名称・規格	条件	単位	日	単位数量	金額	単価	摘要
	バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付] 排ガス型(2次) 山積0.8m3 2.9t吊	22, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 3.8時間, 交替制を適用しない, 0, し ない, しない, 6.3時間	人			1		
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	運転手(特殊)		人					
	軽油 1.2号		L	101				
	バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	機械条件: 供用 持込 低騒振 動, 供用日当り運転時間: 3.8h, 運転 日当り運転時間: 6.3h	供用日					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/日	



## 2次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 79号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 建設汚泥		m3	100				
	合計							
	単価							円/m3

## 2次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 80号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 アスファルト殻		m3	100				
	合計							
	単価							円/m3

## 2次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 81号	区画線設置	有り, 熔融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装,	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(熔融式) 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200				
	トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	684				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	30				
	接着用プライマー 区画線用		kg	30				
	軽油 1.2号		L	132				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 82号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

# 3次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 83号	クレーン付トラック 4t積 2.9t吊		単位	日	単価数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	33				
	運転手(特殊)		人					
	トラック[クレーン装置付] ベストトラック4t級 吊能力2.9t	機械条件:運転時間当り損料	時間					
	トラック[クレーン装置付] ベストトラック4t級 吊能力2.9t	機械条件:供用日当り損料	日	1.23				
	合計							
	単価							円/日

# 3次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 84号	PRC版据付工 (1.75m幅)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.167				
	とび工		人	0.333				
	ブロック工		人	0.333				
	普通作業員		人	0.5				
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊		日	0.167				単 101号
	クレーン付トラック 4t積 2.9t吊		日	0.333				単 83号
	諸雑費(率)	15%	式	1				
	合計							
	単価							円/枚

# 3次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 85号	PRC版継手締付工 (1.75m幅)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.049				
	特殊作業員		人	0.098				
	普通作業員		人	0.098				
	諸雑費(率)	15%	式	1				
	合計							
	単価							円/枚

# 3次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 86号	表面処理工 (各種孔埋め) (1.75m幅)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.156				
	特殊作業員		人	0.313				
	普通作業員		人	0.625				
	クレーン付トラック 4t積 2.9t吊		日	0.156				単 83号
	無収縮モルタル		m3	8.4				
	諸雑費(率)	10%	式	1				
	合計							
	単価							円/枚

# 3次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 87号	表面処理工 (各種蓋設置) (1.75m幅)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.156				
	特殊作業員		人	0.313				
	普通作業員		人	0.625				
	クレーン付トラック 4t積 2.9t吊		日	0.156				単 83号
	諸雑費(率)	25%	式	1				
	合計							
	単価							円/枚

# 3次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 88号	PRC版据付工 (1.50m幅)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.167				
	とび工		人	0.333				
	ブロック工		人	0.333				
	普通作業員		人	0.5				
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊		日	0.167				単 101号
	クレーン付トラック 4t積 2.9t吊		日	0.333				単 83号
	諸雑費(率)	15%	式	1				
	合計							
	単価							円/枚

# 3次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 89号	PRC版継手締付工 (1.50m幅)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.04				
	特殊作業員		人	0.08				
	普通作業員		人	0.08				
	諸雑費(率)	15%	式	1				
	合計							
	単価							円/枚

# 3次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 90号	表面処理工 (各種孔埋め) (1.50m幅)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.156				
	特殊作業員		人	0.313				
	普通作業員		人	0.625				
	クレーン付トラック 4t積 2.9t吊		日	0.156				単 83号
	無収縮モルタル		m3	8.4				
	諸雑費(率)	10%	式	1				
	合計							
	単価							円/枚

# 3次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 91号	表面処理工 (各種蓋設置) (1.50m幅)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.156				
	特殊作業員		人	0.313				
	普通作業員		人	0.625				
	クレーン付トラック 4t積 2.9t吊		日	0.156				単 83号
	諸雑費(率)	25%	式	1				
	合計							
	単価							円/枚

# 3次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 92号	PRC版据付工 (1.75m幅)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.333				
	とび工		人	0.667				
	ブロック工		人	0.667				
	普通作業員		人	1				
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊		日	0.333				単 101号
	クレーン付トラック 4t積 2.9t吊		日	0.667				単 83号
	諸雑費(率)	40%	式	1				
	合計							
	単価							円/枚

# 3次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 93号	PRC版継手締付工 (1.75m幅)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.083				
	特殊作業員		人	0.167				
	普通作業員		人	0.167				
	諸雑費(率)	25%	式	1				
	合計							
	単価							円/枚

# 3次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 94号	表面処理工 (各種孔埋め) (1.75m幅)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.238				
	特殊作業員		人	0.476				
	普通作業員		人	0.952				
	クレーン付トラック 4t積 2.9t吊		日	0.238				単 83号
	無収縮モルタル		m3	3.6				
	諸雑費(率)	10%	式	1				
	合計							
	単価							円/枚

# 3次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 95号	表面処理工 (各種蓋設置) (1.75m幅)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.238				
	特殊作業員		人	0.476				
	普通作業員		人	0.952				
	クレーン付トラック 4t積 2.9t吊		日	0.238				単 83号
	諸雑費(率)	10%	式	1				
	合計							
	単価							円/枚

# 3次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 96号	PRC版据付工 (1.50m幅)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.333				
	とび工		人	0.667				
	ブロック工		人	0.667				
	普通作業員		人	1				
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊		日	0.333				単 101号
	クレーン付トラック 4t積 2.9t吊		日	0.667				単 83号
	諸雑費(率)	40%	式	1				
	合計							
	単価							円/枚

# 3次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 97号	PRC版継手締付工 (1.50m幅)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.083				
	特殊作業員		人	0.167				
	普通作業員		人	0.167				
	諸雑費(率)	25%	式	1				
	合計							
	単価							円/枚

# 3次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 98号	表面処理工 (各種孔埋め) (1.50m幅)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.238				
	特殊作業員		人	0.476				
	普通作業員		人	0.952				
	クレーン付トラック 4t積 2.9t吊		日	0.238				単 83号
	無収縮モルタル		m3	3.6				
	諸雑費(率)	10%	式	1				
	合計							
	単価							円/枚

# 3次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 99号	表面処理工 (各種蓋設置) (1.50m幅)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.238				
	特殊作業員		人	0.476				
	普通作業員		人	0.952				
	クレーン付トラック 4t積 2.9t吊		日	0.238				単 83号
	諸雑費(率)	10%	式	1				
	合計							
	単価							円/枚

# 3次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 100号	トラッククレーン[油圧伸縮シブ型] 4.9t吊		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラッククレーン[油圧伸縮シブ型] 4.9t吊	機械条件:供用 持込	供用日					
	合計							
	単価							円/時間

# 4次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 101号	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	1				
合計							
単価						円/日	

# 機労材集計リスト (機械)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・東沖洲2 舗装工事 (5)					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001010003	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	5.592	34,491	
L001010011	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	1.081	6,562	
L001050002	ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	日	0.457	2,314	
L001060003	タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	日	1.43	7,244	
L001070011	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	日	1.733	7,366	
L001210002	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	日	0.429	13,721	
L301010270	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	25t吊	日	8.01	342,828	
M000201034	小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	0.88	5,378	
M000202019	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	供用日	1.316	24,211	
M000202090	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	2.172	46,018	
M000202103	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	供用日	0.567	11,070	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ティエゼル]	10t積級	供用日	13.521	275,763	
M000402008	トラッククレーン[油圧伸縮シブ型]	4.9t吊	供用日	0.05	534	
M000701015	モータレダ [土工用・排ガス対策型(第2次)]	プレート幅3.1m	供用日	0.943	17,285	
M000801009	ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	0.985	13,385	
M000907002	コンクリート圧砕装置(大割機)	開口幅735~850mm破砕力550~980kN	供用日	4.195	75,066	
M001161010	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	切削深20cm級 プレート径φ56cm	供用日	0.552	3,011	



## 見積単価一覧表

工事名	R2徳土 徳島小松島港(沖洲外地区) 徳・東沖洲2 舗装工事(5)			
名称	規格	単位	単価	備考
道路用PRC版 W=1.75m L=5.0m T=0.18m 標準版① 材料費		枚	327,000	コッター式継手等材料費含む
道路用PRC版 W=1.75m L=5.0m T=0.18m 標準版② 材料費		枚	424,000	コッター式継手、ネジ付タイパ-等材料費含む
道路用PRC版 W=1.75m L=5.0m T=0.18m 起終点部版⑤ 材料費		枚	327,000	コッター式継手等材料費含む
道路用PRC版 W=1.75m L=5.0m T=0.18m 起終点部版⑥ 材料費		枚	424,000	コッター式継手、ネジ付タイパ-等材料費含む
道路用PRC版 W=1.50m L=5.0m T=0.18m 標準版⑦ 材料費		枚	424,000	コッター式継手等材料費含む
道路用PRC版 W=1.50m L=5.0m T=0.18m 起終点部版⑨ 材料費		枚	424,000	コッター式継手等材料費含む
道路用PRC版 W=1.75m L=2.0m すりつけ部⑩ 標準部 材料費		枚	168,000	コッター式継手等材料費含む
道路用PRC版 W=1.75m L=2.0m すりつけ部⑪ 路肩部 材料費		枚	173,000	コッター式継手、ネジ付タイパ-等材料費含む
道路用PRC版 W=1.50m L=2.0m すりつけ部⑫ 標準部 材料費		枚	152,000	コッター式継手等材料費含む
道路用PRC版材料費	材料費 (切欠追加費用)	箇所	88,400	
ビニールシート	t=0.2mm	m2	220	

## 見積単価一覧表

工事名	R2徳土 徳島小松島港(沖洲外地区) 徳・東沖洲2 舗装工事(5)			
名称	規格	単位	単価	備考
裏込めグラウト材	2N/mm <sup>2</sup> ・3hr	m <sup>3</sup>	165,000	
目地グラウト材	20N/mm <sup>2</sup> ・3hr	m <sup>3</sup>	338,000	
クラック抑制シート	t=1.5mm W=50cm	m	850	
無収縮モルタル		m <sup>3</sup>	1,350	
処分費	アスファルト殻	m <sup>3</sup>	2,100	L=12km以下
処分費	建設汚泥	m <sup>3</sup>	12,000	
仮押えピン	φ 7mm	本	170	
接続金具	タイプ I	個	1,900	
不織布	t=1.8mm	m <sup>2</sup>	300	