

見積参考資料

工事名 R 2 徳土 徳島上那賀線 上勝・傍示 法面工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島 4
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 徳土 徳島上那賀線 上勝・傍示 法面工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
法面工		式	1				
ロープ伏工 1工区 6号ロープ伏工		式	1				
材料費		式	1				内 1号
斜面整理工		m2	132				単 1号
ワイヤロープ 張り	3×7 12φ	m	597.5				単 2号
岩用アンカー設置 A, B	アンカー種類:D22(M20)×1000	本	32				単 3号
岩用アンカー設置 A, B	アンカー種類:D22(M20)×1500	本	28				単 4号
十字アンカークリップ°・十字クリップ°	50×95	個	39				単 5号
現場内小運搬	2×2-0.5×12型	m2	132				単 6号
ロープ伏工 1工区 14号ロープ伏工		式	1				
材料費		式	1				内 2号
斜面整理工		m2	24				単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 徳土 徳島上那賀線 上勝・傍示 法面工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ワイロープ 張り	3×7 12φ	m	149.5				単 8号
岩用アンカー設置 A, B	アンカー種類:D22(M20)×1000	本	6				単 9号
土砂部用アンカー設置 25A		個	14				単 10号
十字アンカークリップ・・十字クリップ	50×95	個	9				単 11号
現場内小運搬	2×2-0.5×12型	m2	24				単 12号
ロープ伏工 1工区 16号ロープ伏工		式	1				
材料費		式	1				内 3号
斜面整理工		m2	16				単 13号
ワイロープ 張り	3×7 12φ	m	91.5				単 14号
岩用アンカー設置 A, B	アンカー種類:D22(M20)×1000	本	3				単 15号
土砂部用アンカー設置 25A		個	12				単 16号
十字アンカークリップ・・十字クリップ	50×95	個	6				単 17号
現場内小運搬	2×2-0.5×12型	m2	16				単 18号

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 徳土 徳島上那賀線 上勝・傍示 法面工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
防護施設工		式	1				
仮設防護柵 材料費	No. 8(6号伏工)	m	17				単 19号
仮設防護柵 材料費	No. 6(14号伏工)	m	13				単 20号
仮設防護柵 材料費	No. 7(16号伏工)	m	9				単 21号
仮設防護柵設置	H=2. 0m	m	39				単 22号
モノレール	延長:300m超500m以下, 運搬質量:0. 9t	式	1				内 4号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	種類:交通誘導警備員B	人日	4				単 23号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 徳土 徳島上那賀線 上勝・傍示 法面工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
縦ロープ 3*7 ZA/0 12φ		m	95. 5				
縦補強ロープ 3*7 ZA/0 12φ		m	198				
横ロープ 3*7 ZA/0 12φ		m	106				
横補強ロープ 3*7 ZA/0 12φ		m	198				
巻付ケリップ 12φ用 E型 ZA-300		本	100				
岩用アンカー A (特殊セメントアンカー) D22 (M20)*1000		本	8				
岩用アンカー B (特殊セメントアンカー) D22 (M20)*1000		本	24				
岩用アンカー A (特殊セメントアンカー) D22 (M20)*1500		本	20				
岩用アンカー B (特殊セメントアンカー) D22 (M20)*1500		本	8				
十字クリップ 50*95		個	7				
十字アンカークリップ 50*95		個	32				
Vクリップ (小) 3. 2t*92		個	538				

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
縦ロープ 3*7 ZA/0 12φ		m	25. 5				
縦補強ロープ 3*7 ZA/0 12φ		m	36				
横ロープ 3*7 ZA/0 12φ		m	32				
横補強ロープ 3*7 ZA/0 12φ		m	36				
巻付ケリッパ 12φ用 E型 ZA-300		本	30				
巻付ケリッパ 12φ用 R型 ZA-300		本	14				
岩用アンカー B（特殊セメントアンカー） D22 (M20)*1000		本	6				
土砂部用クロスウイングアンカー 25A		本	14				
十字クリップ 50*95		個	3				
十字アンカークリップ 50*95		個	6				
Vクリップ (小) 3. 2t*92		個	108				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
縦ロープ 3*7 ZA/0 12φ		m	19. 5				
縦補強ロープ 3*7 ZA/0 12φ		m	24				
横ロープ 3*7 ZA/0 12φ		m	24				
横補強ロープ 3*7 ZA/0 12φ		m	24				
巻付クリップ 12φ用 E型 ZA-300		本	24				
巻付クリップ 12φ用 R型 ZA-300		本	12				
岩用アンカー B（特殊セメントアンカー） D22 (M20)*1000		本	3				
土砂部用クロスウイングアンカー 25A		本	12				
十字クリップ 50*95		個	3				
十字アンカークリップ 50*95		個	3				
Vクリップ (小) 3. 2t*92		個	75				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	モノレール		延長:300m超500m以下, 運搬質量:0.9t						
	名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	モノレール運搬 300m超～500m以下			t	0.9				
	モノレール機械器具損料 300m超～500m以下			日	40				
	モノレール架設・撤去 300m超～500m以下			箇所	1				
合計									

1 次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	斜面整理工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5				
法面工			人	2.7				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	ワイヤー張り	3×7 12φ	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1				
法面工			人	5				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	岩用アンカー設置 A, B	アンカー種類:D22 (M20) ×1000	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.8				
法面工			人	4				
コンプレッサ運転 7.6m3/min			日	0.8			単 24号	
さく岩機[ハットトリル(空圧式)] 質量20kg級			日	0.8				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	岩用アンカー設置 A, B	アンカー種類:D22 (M20) × 1500	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.3				
法面工			人	6.7				
コンプレッサ運転 7.6m3/min			日	1.3			単 24号	
さく岩機[ハットトリル(空圧式)] 質量20kg級			日	1.3				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	十字アンカークリップ・十字クリップ	50×95	単位	個	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工			人	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	現場内小運搬	2×2-0. 5×12型	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工			人	1. 34				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	斜面整理工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5				
法面工			人	2.7				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	ワイヤー張り	3×7 12φ	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1				
法面工			人	5				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	岩用アンカー設置 A, B	アンカー種類:D22 (M20) ×1000	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.8				
法面工			人	4				
コンプレッサ運転 7.6m3/min			日	0.8			単 24号	
さく岩機[ハットトリル(空圧式)] 質量20kg級			日	0.8				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	土砂部用ポンカ-設置 25A		単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5				
法面工			人	7.5				
コンプレッサー運転 7.6m3/min			日	1.5			単 24号	
エアハンチャ-損料 AM-100型			日	1.5				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	十字アンカークリップ・・十字クリップ	50×95	単位	個	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工			人	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	現場内小運搬	2×2-0. 5×12型	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工			人	1. 34				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	斜面整理工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5				
法面工			人	2.7				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	ワイヤー [®] 張り	3×7 12φ	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1				
法面工			人	5				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	岩用アンカー設置 A, B	アンカー種類:D22 (M20) ×1000	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.8				
法面工			人	4				
コンプレッサ運転 7.6m3/min			日	0.8			単 24号	
さく岩機[ハットトリル(空圧式)] 質量20kg級			日	0.8				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	土砂部用ポンカ-設置 25A		単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5				
法面工			人	7.5				
コンプレッサー運転 7.6m3/min			日	1.5			単 24号	
エアホ-ンチャ-損料 AM-100型			日	1.5				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	十字アンカークリップ・・十字クリップ	50×95	単位	個	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工			人	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	現場内小運搬	2×2-0. 5×12型	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工			人	1. 34				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	仮設防護柵 材料費	No. 8(6号伏工)	単位	m	単位数量	17	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひし形金網 Z-GS2 幅2.5m φ 3.2*50*50			m2	43				
ワイヤロープ 3*7G/O 12 φ			m	76				
ワイヤクリップ 12 φ 用			個	32				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	仮設防護柵 材料費	No. 6 (14号伏工)	単位	m	単位数量	13	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひし形金網 Z-GS2 幅2.5m φ 3.2*50*50			m2	33				
ワイヤロープ 3*7G/O 12 φ			m	56				
ワイヤクリップ 12 φ 用			個	32				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	仮設防護柵 材料費	No.7(16号伏工)	単位	m	単位数量	9	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひし形金網 Z-GS2 幅2.5m φ3.2*50*50			m2	23				
ワイヤロープ 3*7G/O 12φ			m	44				
ワイヤクリップ 12φ用			個	32				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	仮設防護柵設置	H=2. 0m	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
法面工			人					
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	交通誘導警備員	種類: 交通誘導警備員B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 25号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	コンプ レッサ-運転 7. 6m3/min		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 1. 2号			L	55				
コンプ レッサ-賃料 7. 6m3/min 60kW (82PS)			日	1. 7				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 2 徳土 徳島上那賀線 上勝・傍示 法面工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M000603003	さく岩機[ハンドトル(空圧式)]	質量20kg級	日	6.92	6,082	
	合計額				6,082	

見積単価一覧表

工事名	R2徳土 徳島上那賀線 上勝・傍示 法面工事			
名称	規格	単位	単価	備考
縦ロープ	3×7 ZA/0 12φ	m	320	
縦補強ロープ	3×7 ZA/0 12φ	m	320	
横ロープ	3×7 ZA/0 12φ	m	320	
横補強ロープ	3×7 ZA/0 12φ	m	320	
巻付クリップ	12φ用 E型 ZA-300	本	1,630	
巻付クリップ	12φ用 R型 ZA-300	本	1,870	
土砂部用クロスウイングアンカー-25A	114.3φ*4.5-1630 4PL-4.5t*200*400	本	23,000	
ワイヤクリップ	φ12mm用	個	280	
エアパンチャー損料	AM-100型	日	11,400	

技術管理費積上げ項目一覧表


[illegible]

第 号 計算書		落 石 予 防 工 計 算 書				No.			
名 称		位 置				数 量		摘 要	
ロープ 伏工		(1工区)							
		NO. 7 + 3.50 付近 (6号伏工)				1		A=132.0m2	
		NO. 3 + 11.50 付近 (14号伏工)				1		A=24.0m2	
		NO. 4 + 6.70 付近 (16号伏工)				1		A=16.0m2	
		合 計				3 箇所		A=172.0m2	
仮設防護柵		(1工区)							
H=2.00m									
		NO. 6 + 19.22 付近 ～ NO. 7 + 6.10 付近				17.0		6号伏工	
		NO. 3 + 3.47 付近 ～ NO. 3 + 15.51 付近				13.0		14号伏工	
		NO. 4 + 1.31 付近 ～ NO. 4 + 8.70 付近				9.0		16号伏工	
		合 計				39.0 m			
モノレール									
		NO. 0 - 24.30 付近 ～ NO. 7 + 6.80 付近				323.0		(1工区)	
		合 計				323.0 m			

[illegible]

第 号 計算書		仮 設 工 計 算 書			No.
種 別	名 称	算 式	単位	合 計	

式当り



仮設防護柵 H=2.00m 30.00m当り

名 称	規 格	数 量
金 網	Z-Gs2 幅2.5m φ3.2x50x50	75.0 m2
ワイヤロープ	3x7G/0 12φ	128.0 m
ワイヤクリップ	12φ用	32 個

合計数量

金 網 : 75.0m2*168.0m/30m = 420.0 m2

ワイヤロープ : 128.0m*168.0m/30m = 716.8 m

ワイヤクリップ : 32 個*168.0m/30m = 179.2 個

2.5x30.0

30.0x4+8.0

4x4x2