

見積参考資料

工事名 R2徳土 中内地すべり 神・鬼籠野 流路工事

◇経費情報◇

工種区分	砂防・地すべり等工事
単価地区	徳島2
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

工事名	R2徳土 中内地すべり 神・鬼籠野 流路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
流路		式	1				
砂防土工		式	1				
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40				単 1号
流路護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り (基面整正含む)	土質:土砂	m3	50				単 2号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	10				単 3号
コンクリート擁壁工 張コンクリート		式	1				
基礎材	基礎材規格:再生クッション40~0,敷厚:0.15m	m2	11				単 4号
コンクリート W/C=60%以下	コンクリート規格:18-8-40(高炉B),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3	17				単 5号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	3				単 6号
型枠		m2	59				単 7号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 徳土 中内地すべり 神・鬼籠野 流路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場	安全柵:無し	掛m2	34				単 8号
裏石積	割栗石150～200mm	m2	63				単 9号
天端コンクリート工		式	1				
コンクリート W/C=60%以下	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉B)	m3	2				単 10号
型枠		m2	6				単 11号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.3				単 12号
1号小口止め工		式	1				
コンクリート W/C=60%以下	コンクリート規格:18-8-40(高炉B)	m3	0.5				単 13号
型枠		m2	4				単 14号
足場	安全柵:無し	掛m2	4				単 15号
3号小口止め工		式	1				
コンクリート W/C=60%以下	コンクリート規格:18-8-40(高炉B)	m3	0.4				単 16号
型枠		m2	3				単 17号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 徳土 中内地すべり 神・鬼籠野 流路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場	安全柵:無し	掛m2	3				単 18号
平張コンクリート工		式	1				
コンクリート W/C=60%以下	コンクリート規格:18-8-40(高炉B)	m3	1				単 19号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.1				単 20号
L型水路工		式	1				
コンクリート W/C=60%以下	コンクリート規格:24-8-25(20)(高炉B)	m3	3				単 21号
型枠		m2	17				単 22号
鉄筋	SD345 D13	t	0.07				単 23号
鉄筋	SD295 D10	t	0.03				単 24号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.2				単 25号
均コンクリート		m2	9				単 26号
基礎材	基礎材規格:再生クランパン40~0, 敷厚:0.1m	m2	8				単 27号
仮設工		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 徳土 中内地すべり 神・鬼籠野 流路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工食用道路工		式	1				
敷鉄板	鋼材規格: 各種, 作業区分: 設置・撤去	m2	98				単 28号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	17				単 29号
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名 R 2 徳土 中内地すべり 神・鬼籠野 流路工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模,バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.5km以下	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	床掘り (基面整正含む)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m2	20				
	床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	10				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0,敷厚:0.15m	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシュラン 40~0,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	コンクリート W/C=60%以下	コンクリート規格:18-8-40(高炉B),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	型枠	条件	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	足場	安全柵:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1				単 30号
	合計							
	単価						円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	裏石積	割栗石150~200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石150-200mm	m2	1			単 31号	
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	コンクリート W/C=60%以下	コンクリート規格 : 18-8-25 (20) (高炉B)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	目地板	目地板の種類: 瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	コンクリート W/C=60%以下	コンクリート規格：18-8-40(高炉B)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠,小型構造物	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 30号	
合計								
単価							円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	コンクリート W/C=60%以下	コンクリート規格: 18-8-40(高炉B)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	型枠	条件	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	足場	安全柵:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1				単 30号
合計								
単価							円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	コンクリート W/C=60%以下	コンクリート規格：18-8-40(高炉B)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,パッキン(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	コンクリート W/C=60%以下	コンクリート規格：24-8-25(20)(高炉B)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,24-8-25(20)(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1				単 32号
合計								
単価								円/t

1 次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	鉄筋	SD295 D10	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD295A D10, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1				単 33号
合計								
単価								円/t

1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	均コンクリート		単位	m2	単位数量	9	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1				
型枠		一般型枠,均しコンクリート	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.1m	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	敷鉄板	鋼材規格:各種, 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	98	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	98			単 34号	
敷鉄板賃料		各種, 無, 60日, 無, 有	枚	33			単 35号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 24 .4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1				単 36号
	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1				単 37号
	合計							
	単価							円/t

2次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	とび工		人					
	普通作業員		人					
	フフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	0.8				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/掛m2

2次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	拾石積(裏石積)	厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石150-200mm	単位	m2	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	割栗石 150-200mm		m3	11.4				
	生コンクリート 18-8-40 高炉		m3	1.7				
	土木一般世話役		人					
	普通作業員		人					
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		t	1.03				
	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/t

2次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	鉄筋工[市場単価]	SD295A D10, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295A D10		t	1.03				
	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/t

2次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	とび工		人					
	普通作業員		人					
	ハックホド(クローラ型)運転		日	0.295				単 38号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	敷鉄板賃料	各種, 無, 60日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板賃料 22×1219×2438		枚・日	60				
	整備費(敷鉄板) 22×1219×2438		枚	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/枚

2次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 24 .4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/t

2次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2				
合計								
単価								円/t

3次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛適用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人					
	軽油 1.2号		L	112				
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.06				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 2 徳土 中内地すべり 神・鬼籠野 流路工事					
単価コード	名 称	規 格	単 位	数 量	金 額	摘 要
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	日	3.367	37,348	
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.145	1,445	
L001130006	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.328	14,038	
M000202096	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	2.848	25,403	
M000301001	ダンプトラック[オンロード・ディゼール]	2t積級	供用日	4.679	22,416	
M000806001	ランマ	質量60～80kg	供用日	0.445	229	
	合計額				100,879	

数量総括表

No. 1

内 訳					
種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
作業土工					
	床 堀	土砂	m3	50	
	埋 戻		m3	10	
	基面整正	土砂	m2	20	
残土処理工					
	残土処理		m3	40	
張コンクリート			m	27.9	
	コンクリート	18-8-40(高炉) W/C 60%以下	m3	17	
	型 枠	無筋構造物	m2	59	
	足 場 工	単管傾斜	掛m2	34	
	裏 石 積	割栗石 t=200mm	m2	63	
	目 地 材	瀝青繊維質目地 t=10mm	m2	3	
	基 礎 砕 石	RC-40 t=150mm	m2	11	
天端 コンクリート			m	27.9	
	コンクリート	18-8-25(20)(高炉) W/C 60%以下	m3	2	0.54*33.9*1/10
	型 枠	小型構造物	m2	6	2.2*33.9*1/10
	目 地 材	瀝青繊維質目地 t=10mm	m2	0.3	0.05*3*2

数量総括表

No. 3

内 訳					
種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
L型水路					
	コンクリート	24-8-25(20)(高炉) W/C 55%以下	m3	3	
	型 枠	鉄筋構造物	m2	17	
	鉄 筋	D13	t	0.07	65.10 / 1000
	鉄 筋	D10	t	0.03	32.60 / 1000
	目 地 材	瀝青繊維質目地 t=10mm	m2	0.2	
	均しコンクリート	18-8-25(20)(高炉) W/C 60%以下	m3	1	施工面積 9.0m2
	均しコン型枠		m2	1	
	基礎 砕 石	RC-40 t=100mm	m2	8	
仮設工					
	敷き鉄板	1219*2438*22	枚	33	40m/1.219=33枚
	敷き鉄板	1219*2438*22	m2	98	1.219*2.438*33=98.07m2
運搬費					
	敷き鉄板	1219*2438*22	t	17	0.513*33=16.93t

土工計算書


測 点	点 間 距 離	重 心 距 離	床 堀 (土砂)			埋 戻 (土砂)			基面整正 (土砂)						摘 要
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量				
No. 0+3.50			2.9			0.7			1.0						
No. 0+14.00	10.500		2.2	2.55	26.8	0.6	0.65	6.8	1.0	1.00	10.5				
No. 0+14.00	0.000		3.1	2.65	0.0	0.0	0.30	0.0	0.9	0.95	0.0				
No. 1+3.00	9.000		2.3	2.70	24.3	0.0	0.00	0.0	0.9	0.90	8.1				
No. 1+3.30			2.3	2.30	0.0	0.0	0.00	0.0	0.9	0.90	0.0				
計	m 19.500				m3 51.1			m3 6.8			m2 18.6				

張コンクリート計算書

測 点	点 間 距 離	重 心 距 離	コンクリート			型 枠			裏 石 積						摘 要
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量				
(左岸側) No. 0+3.80			0.87			2.9			3.1						
No. 0+14.00	10.200		0.68	0.775	7.91	2.3	2.60	26.5	2.4	2.75	28.1				
No. 1+3.00	9.000		0.50	0.590	5.31	1.7	2.00	18.0	1.8	2.10	18.9				
(右岸側) No. 0+14.30			0.57			1.9			2.1						
No. 1+3.00	8.700		0.40	0.485	4.22	1.4	1.65	14.4	1.5	1.80	15.7				
計	m 27.900				m ³ 17.44			m ² 58.9			m ² 62.7				

L型水路

施工箇所 (左) (右) No. 0 + 3.50 ~ No. 0 + 14.00 L=10.50 m



名 称	規 格	算 式	数 量
コンクリート	24-8-25(20)BB 鉄筋構造物	別途計算書参照	1式 2.73 m ³
型枠	鉄筋構造物	別途計算書参照	16.8 m ²
鉄筋	D13	別途計算書参照	65.1 kg
鉄筋	D10	別途計算書参照	32.6 kg
目地材	瀝青質目地 t=10mm	0.24	0.2 m ²
均し コンクリート	施工面積	1/2(0.84+0.80)*10.5=8.61	8.6 m ²
均し コンクリート	18-8-25(20)BB 無筋構造物	0.082*10.500	0.9 m ³
均し コン 型枠		0.10*10.500	1.1 m ²
基礎碎石	RC-40 t=100mm	0.78*10.500	8.2 m ²

L型水路計算書

測 点	点 間 距 離	重 心 距 離	コンクリート			型 枠			鉄筋 (D13)			鉄筋 (D10)			摘 要
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量				
(左岸側)															
(右岸側)															
No. 0+3.50			0.28			1.8			6.6			3.4			
No. 0+14.00	10.500		0.24	0.260	2.73	1.4	1.60	16.8	5.8	6.20	65.1	2.8	3.10	32.6	
計	m 10.500				m ³ 2.73			m ² 16.8			kg 65.1			kg 32.6	