

見積参考資料

工事名 R2阿土 北谷川 阿南・山口 河川修繕工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	阿南1
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (老万工区)

工事名	R 2 阿土 北谷川 阿南・山口 河川修繕工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	70				単 1号
河床等掘削 仮水路工		m3	9				単 2号
盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	10				単 3号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬 L=4.0km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	80				単 4号 山口町老万～ 加茂町黒河
残土等処分		m3	80				単 5号
法覆護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	20				単 6号

設計内訳書 (壱万工区)

工事名	R 2 阿土 北谷川 阿南・山口 河川修繕工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	土質:土砂	m3	10				単 7号
基面整正		m2	20				単 8号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1				
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:42cm, 高さ:26cm	m	13				単 9号
コンクリートブロック積	ブロック規格:粗面, 控350	m2	55				単 10号
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	28				単 11号
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	1				単 12号
小口止コンクリート 1号小口止	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	1				単 13号
小口止コンクリート 2号小口止	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	1				単 14号
石積(張)工		式	1				
石積	石材種類:雑割石	m2	14				単 15号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				

設計内訳書 (老万工区)

工事名	R 2 阿土 北谷川 阿南・山口 河川修繕工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
石積取壊し	形状:控え45cm未満(空積)	m2	18				単 16号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	30				単 17号
安定シート・ネット	シート種類:シート	m2	140				単 18号
工事用道路盛土撤去 (運搬・処分含む) L=13.0km以下		m3	30				単 19号 山口町老万～ 橘町小勝
仮水路工		式	1				
暗渠排水管	φ1000	m	25				単 20号
土のう	小型土のう	袋	325				単 21号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	5				単 22号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書 (壱万工区)

工事名	R 2 阿土 北谷川 阿南・山口 河川修繕工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1					
技術管理費		式	1					
土質等試験費		式	1				内 1号	
共通仮設費 (率計上)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

設計内訳書（森国, 南谷工区）

工事名	R 2 阿土 北谷川 阿南・山口 河川修繕工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川修繕		式	1				
河川土工 森国工区		式	1				
掘削工		式	1				
河床等掘削 (瀬取り含む)		m3	180				単 23号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬 L=6.0km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	180				単 24号 山口町森国～ 加茂町黒河
残土等処分		m3	180				単 25号
河川土工 南谷工区		式	1				
掘削工		式	1				
河床等掘削 (瀬取り含む)		m3	50				単 26号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬 L=5.0km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50				単 27号 山口町南谷～ 加茂町黒河
残土等処分		m3	50				単 28号

設計内訳書（森国, 南谷工区）

工事名	R 2 阿土 北谷川 阿南・山口 河川修繕工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持		式	1				
除草工 南谷工区		式	1				
堤防除草工		式	1				
除草		m2	200				単 29号
集草		m2	200				単 30号
積込・荷卸		m2	200				単 31号
運搬(堤防除草) L=6.5km以下		千m2	0.2				単 32号
除草処分		m2	200				単 33号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	5				単 34号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（森国, 南谷工区）

工事名	R 2 阿土 北谷川 阿南・山口 河川修繕工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	土質等試験費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土質等試験費(一式入力)		式	1				単 39号	
合計								

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3 未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	河床等掘削 仮水路工		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
河床等掘削		全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	土砂等運搬 L=4.0km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1.8			単 35号	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,標準,無し,無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:42cm,高さ:26cm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉),有り,一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0.84				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	コンクリートブロック積	ブロック規格:粗面,控350	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満,無し,無し,練積,無(胴込のみ),0.22m3/m2,18-8-40(高炉)	m2	1			単 36号	
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	胴込・裏込材(碎石)	碎石規格:再生碎石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック,再生碎石 RC-40	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉),一般養生	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	小口止コンクリート 1号小口止	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1.15	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1.15				
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	10.45				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	小口止コンクリート 2号小口止	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1.04	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1.04				
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	9.45				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	石積	石材種類:雑割石	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	石積(張)	積工,練石,雑割石	m2	1				
	石積(張)(材料費)	雑割石	m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	石積取壊し	形状:控え45cm未満(空積)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	石積とりこわし(人力)	空積 控え45cm未満	m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1				
路体(築堤)盛土		4.0m以上, 10,000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	安定シート・ネット	シート種類:シート	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定シート・ネット		シート	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	工事用道路盛土撤去 (運搬・処分含む) L=13.0km以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3 未満	m3	1			
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m 3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無 し, 13.0km以下	m3	1			
整地		残土受け入れ地での処理	m3	1			
合計							
単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	暗渠排水管	φ1000	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付・撤去, 波状管及び網状管, 450~600mm, 要, 全ての費用	m	1				
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	土のう	小型土のう	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土のう工	仕拵・積立・撤去	袋	1				単 37号
	合計							
	単価							円/袋

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1			単 38号	
	合計							
	単価						円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	河床等掘削 (瀬取り含む)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	河床等掘削	全ての費用	m3	1				
	掘削	土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3 未満	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	土砂等運搬 L=6.0km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1.8			単 35号	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	河床等掘削 (瀬取り含む)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
河床等掘削		全ての費用		m3	1			
掘削		土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3 未満		m3	1			
合計								
単価								円/m3

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	土砂等運搬 L=5.0km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.0km以下		m3	1			
合計								
単価								円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(t)		t	1.8			単 35号	
	合計							
	単価						円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	除草		単位	m2	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除草	肩掛式(カッタ径255mm),無し	m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	集草		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集草	人力	m2	1				
	集草	人力	m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	積込・荷卸		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込・荷卸	ダンプトラック 2t積級 梱包無し	m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	運搬(堤防除草) L=6.5km以下		単位	千m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)		バ ッカー車(回転式・積載容量8m3), 無し , 6.5km以下, 全ての費用		千m2	1			
合計								
単価								円/千m2

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	除草処分		単位	m2	単位数量	500	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)				t	1			単 40号
合計								
単価								円/m2

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 41号	
	合計							
	単価						円／人日	

2次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	処分費(t)		単位	t	単位数量	金額	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	摘要	
	処分費 普通土		t	100			
	合計						
	単価						円/t

2次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 無(胴込のみ), 0.22m ³ /m ² , 18-8 -40(高炉)	単位	m ²	単位数量	100	単価	
	ブロック積工 昼間 制約無		m ²	100				
	コンクリート積ブロック JIS粗面 150kg/個未満		m ²	100				
	生コンクリート 18-8-40 高炉		m ³	24.64				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m ²	

2次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	土のう工	仕捨・積立・撤去	単位	袋	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	購入土 RC-40		m3	2				
	普通作業員		人					
	土のう 62×48cm		枚	100				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/袋

2次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
	交通誘導警備員A		人						
	諸雑費(まるめ)		式	1					
	合計								
	単価								円/人日

2次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土質等試験費		式	1					
	合計								

2次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 草		t	100				
	合計							
	単価						円/t	

2次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/人日	

機労材集計リスト (機械)

工事名	R 2阿土 北谷川 阿南・山口 河川修繕工事					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザ [湿地]	7t級	日	0.123	890	
L001010004	バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	2.444	27,124	
L001010007	バックホウ(クロー) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.159	1,595	
L001010008	バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日	2.047	13,428	
L001070002	振動ロー(舗装用) [ハンドガイト式]	運転質量0.8~1.1t	日	0.481	938	
L001071001	振動ロー(土工用)フラット・シングルラム型	運転質量11~12t	日	0.041	476	
L001180001	タンバ及びリマ	質量 60~80kg	日	0.041	26	
M000202019	バックホウ(クロー) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	供用日	0.239	4,390	
M000202078	バックホウ(クロー) [超ロングアーム型]	排ガス型(第1次) 山積0.4m3	供用日	2.389	47,298	
M000202090	バックホウ(クロー型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	2.297	48,708	
M000301002	タンクトラック [オンロード・ティンネル]	4t積級	供用日	21.875	157,591	
M002031005	草刈機 [肩掛式]	カット径255mm	供用日	0.515	70	
M002072002	バックカー車 [回転式]	8.0m3	供用日	0.034	352	
	合計額				302,886	

見積単価一覧表

工 事 名	R2阿土 北谷川 阿南・山口 河川修繕工事			
名 称	規 格	単 位	単 価	備 考
土質等試験費	29項目	式	211,150	別紙参照
処分費	草	t	25,000	0.002t/m ² ,L=6.5km以下
処分費	普通土	t	800	1.8t/m ³

L=4.0km以下,5.0km以下,6.0km以下

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	R2阿土 北谷川 阿南・山口 河川修繕工事				
積上げ項目	土質等試験費(29項目)				
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
-	溶出液作成料		検体	1	
1	カドミウム	溶出	検体	1	
2	全シアン	溶出	検体	1	
3	有機リン	溶出	検体	1	
4	鉛	溶出	検体	1	
5	六価クロム	溶出	検体	1	
6	ヒ素	溶出	検体	1	
7	総水銀	溶出	検体	1	
8	アルキル水銀	溶出	検体	1	
9	PCB	溶出	検体	1	
10	銅	溶出	検体	1	
11	チウラム	溶出	検体	1	
12	シマジン	溶出	検体	1	
13	チオベンカルブ	溶出	検体	1	
14	セレン	溶出	検体	1	
15	フッ素	溶出	検体	1	
16	ホウ素	溶出	検体	1	
-	溶出液作成料		検体	1	
17	ジクロロメタン	溶出	検体	1	
18	四塩化炭素	溶出	検体	1	
19	1,2-ジクロロエタン	溶出	検体	1	
20	1,1-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	
21	シス-1,2-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	
22	1,1,1-トリクロロエタン	溶出	検体	1	
23	1,1,2-トリクロロエタン	溶出	検体	1	
24	トリクロロエチレン	溶出	検体	1	
25	テトラクロロエチレン	溶出	検体	1	
26	1,3-ジクロロプロペン	溶出	検体	1	
27	ベンゼン	溶出	検体	1	
28	クロロエチレン	溶出	検体	1	
29	1,4-ジオキサン	溶出	検体	1	

土工集計表						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単 位	小 計	合 計
(森国工区)						
河床等掘削	土砂		※土工計算書より	m ³	183.5	183.5
土砂等処分				m ³	183.5	183.5
(南谷工区)						
河床等掘削	土砂		※土工計算書より	m ³	50.0	50.0
土砂等処分				m ³	50.0	50.0
河川除草			※土工計算書より	m ²	210.0	210.0
除草処分				t	0.2	0.2

河川土工

測 点	点間距離 (m)	掘削			盛土			盛土			盛土			備 考
		土砂			4m ≤ W			2.5m ≤ W < 4m			W < 2.5m			
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No. 0		7.5									0.9			壹万
+ 7.000	7.000	4.1	5.80	40.6							0.8	0.85	6.0	
+ 14.000	7.000	4.6	4.35	30.5							0.8	0.80	5.6	
合 計	m 14.000			m3 71.1			m3 0.0			m3 0.0			m3 11.6	

法覆護岸工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単 位	小 計	合 計
コンクリートブロック積工			No. 0+0.3 ~ No. 0+13.7	m	13.4	13.4
(一式あたり)						
ブロック積 (粗面)	コンクリートブロック, 控350		※護岸工計算書より	m ²	55.04	55.04
胴込コンクリート	σ 28 ≥ 18N/mm ²		※護岸工計算書より	m ³	12.10	12.10
裏込材	RC-40		※護岸工計算書より	m ³	28.04	28.04
基礎コンクリート	σ 28 ≥ 18N/mm ²		※単位数量は計算書参照	m	13.4	13.4
天端コンクリート	σ 28 ≥ 18N/mm ²		0.71 ÷ 10 × 13.4	m ³	0.95	0.95
小口止工						
1号小口止			※計算書より	基		1.0
コンクリート	σ 28 ≥ 18N/mm ²			m ³	1.153	1.153
型枠	一般型枠			m ²	10.448	10.448
基礎碎石	RC-40			m ²	0.476	0.476
2号小口止			※計算書より	基		1.0
コンクリート	σ 28 ≥ 18N/mm ²			m ³	1.037	1.037
型枠	一般型枠			m ²	9.445	9.445
基礎碎石	RC-40			m ²	0.462	0.462
雑工 (練石積)	雑割石 控200		※護岸工計算書より	m ²	14.36	14.36

護岸工 作業土工

測 点	点間距離 (m)	床掘り			埋戻し			基面整正			石積取壊し			備 考
		土砂			1.0 ≤ W < 4.0			土砂			空積,控200			
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No. 0		1.7			0.7			1.2			0.8			
+ 7.000	7.000	1.7	1.70	11.9	1.1	0.90	6.3	1.1	1.15	8.1	1.7	1.25	8.8	
+ 14.000	7.000	1.6	1.65	11.6	1.0	1.05	7.4	1.1	1.10	7.7	0.8	1.25	8.8	
合 計	m 14.000			m3 23.5			m3 13.7			m2 15.8			m2 17.6	

