

## 見積参考資料

工事名 R2三土 山城東祖谷山線他 三・池田松尾他 安全施設設置工事

### ◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	三好2
施工地域・工事場所	一般交通影響有り(2)-1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書 (小便小僧像の処他)

工事名	R 2 三土 山城東祖谷山線他 三・池田松尾他 安全施設設置工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
防護柵工		式	1				
路側防護柵工 池田町松尾		式	1				
ガードレール(景観色) Gr-C-2BS	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2BS(景観色), 施工規模:21m未満, 曲線部補正:有	m	16.2				単 1号
削孔	削孔径:200mm以下, 深さ:400mm以下	孔	9				単 2号
防止柵工		式	1				
防護柵(景観色) 擬木柵	柵:2段柵, 区分: φ150(支柱), φ120(横柵), アンカーボルト固定	m	1.7				単 3号
路側防護柵工 井川町井内東		式	1				
ガードレール Gr-C-2B-BPL		m	11.2				単 4号
標識工		式	1				
小型標識工 池田町松尾		式	1				
標識板(景観色) 注意看板	標識板規格:2.0m2未満	枚	1				単 5号
標識板(擬木) 擬木看板	平板270*70*1000mm	枚	1				単 6号

# 設計内訳書 (小便小僧像の処他)

工事名	R 2 三土 山城東祖谷山線他 三・池田松尾他 安全施設設置工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属施設工		式	1				
道路付属物工 池田町松尾		式	1				
視線誘導標(景観配慮色) 丸型	視線誘導標規格:デリネーター, 施工区分:ガードレール支柱 差込式, 施工規模:10本未満	本	9				単 7号
視線誘導標(景観配慮色) 角型	視線誘導標規格:デリネーター, 施工区分:防護柵下部共 架式, 施工規模:10本未満	本	9				単 8号
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工 池田町松尾		式	1				
防護柵撤去(ガードレール)	旧Gr-C-2B	m	15.8				単 9号
防護柵撤去工 井川町井内東		式	1				
高欄撤去		m	10				単 10号
コンクリート取壊し		m3	2				単 11号
標識撤去工 池田町松尾		式	1				
標識撤去	400*500	基	1				単 12号
構造物取壊し工 池田町松尾		式	1				

# 設計内訳書（小便小僧像の処他）

工事名	R 2 三土 山城東祖谷山線他 三・池田松尾他 安全施設設置工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し 防護柵(擬木)	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:人力施工	m3	0.1				単 13号
運搬処理工 池田町松尾		式	1				
殻運搬 Co殻	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.1				単 14号
殻処分 Co殻	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.1				単 15号
現場発成品運搬処分	発生材種類:カッターレール部材他	回	1				単 16号
運搬処理工 井川町井内東		式	1				
殻運搬 Co殻	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	2				単 17号
殻処分 Co殻	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	2				単 18号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	14				単 19号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

# 設計内訳書（小便小僧像の処他）

工事名	R 2 三土 山城東祖谷山線他 三・池田松尾他 安全施設設置工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

# 1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードレール(景観色) Gr-C-2BS	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2BS(景観色),施工規模:21m未 満,曲線部補正:有		m				1	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込,Gr-C-2B 塗装品,21m未 満,無,無,有	m	1				単 20号
	ガードレール コンクリート建込 Gr-C-2BS塗装(景観色)		m	1				
	合計							
	単価							円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
削孔	削孔径:200mm以下,深さ:400mm以下		孔				1	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	180mm以上200mm以下,200mm以上400m m以下	孔	1				
	合計							
	単価							円/孔

# 1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	防護柵(景観色) 擬木柵	柵:2段柵,区分:φ150(支柱),φ120(横柵),アンカーボルト固定	単位	m	単位数量	1.7	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	擬木防護柵 端柱 φ150×1200		個	1				
	擬木防護柵 中柱 φ120×850		個	1				
	擬木防護柵 上横木 φ120×1550		個	1				
	擬木防護柵 下横木 φ120×850		個	2				
	擬木防護柵据付		式	1				単 21号
	合計							
	単価							円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
カートルール Gr-C-2B-BPL			単位	m	単位数量	11.2		
支柱 114.3φ*4.5*700L			本	10				
レール 2.3*350*2330			枚	2				
レール 2.3*350*1330			枚	2				
レール 2.3*350*1030			枚	4				
袖レール 2.3*356*660			枚	4				
ブラケット 4.5*70*30			個	10				
ボルト・ナット M20*145			本	10				
ボルト・ナット M16*35			本	60				
スコッチテープ 黄色			枚	10				
樹脂カプセル・ボルト R-22N			組	40				
防護柵設置工			式	1			単 22号	
合計								





# 1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	標識板(景観色) 注意看板	標識板規格:2.0m2未満	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	新設, 2.0m2未満, カプセルブリスム・カプセル レンズ, 10m2未満, 無, 無, 無	m2	0.2				単 23号
	案内標識・ピクト部分 3色		m2	0.1				
	合計							
	単価							円/枚

# 1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	標識板(擬木) 擬木看板	平板270*70*1000mm	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	擬木案内板(8文字含) 270*70*1000mm 取付ボルト含		枚	1				
	普通作業員		人	0.29				
	合計							
	単価							円/枚

# 1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	視線誘導標(景観配慮色) 丸型	視線誘導標規格:デリネーター,施工区分: ガードレール支柱差込式,施工規模:10本 未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	防護柵取付,手間のみ,両面,反射体 径φ100以下 ボルト式,10本未満,無, 無	本	1				単 24号
	視線誘導標(景観配慮色) 丸型φ100両面		本	1				
	合計							
	単価							円/本

# 1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	視線誘導標(景観配慮色) 角型	視線誘導標規格:デリネーター,施工区分: 防護柵下部共架式,施工規模:10本未 満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	防護柵取付,手間のみ,両面,反射体 径φ100以下 バント式,10本未満,無, 無	本	1				単 25号
	視線誘導標(景観配慮色) 角型300*58両面		本	1				
	合計							
	単価							円/本

# 1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	防護柵撤去(ガードレール)	旧Gr-C-2B	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型,(旧Gr-Cp-2B), 無,無	m	1			単 26号	
	合計							
	単価						円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	高欄撤去		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高欄撤去		m	1				
	合計							
	単価						円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	コンクリート取壊し		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要		m3	1			単 27号
合計								
単価								円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	標識撤去	400*500	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		2基以下, 無, 無		基	1			単 28号
合計								
単価								円/基

# 1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	コンクリート構造物取壊し 防護柵(擬木)	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分: 人力施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物,人力施工,無し,無し	m3	1			単 29号	
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	殻運搬 Co殻	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし,人 力積込,無し,27.5km以下,全ての費 用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	殻処分 Co殻	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 30号	
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	現場発生品運搬処分	発生材種類:ガートレール部材他	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t級2t吊, 60.0km以下, 0.2t超0.3t以下	回	1				
スクラップ ベビ-H1			t	-0.26				
合計								
単価							円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	殻運搬 Co殻	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,15.5km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価								円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	殻処分 Co殻	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1				単 30号
合計								
単価								円/m3



# 1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 31号	
	合計							
	単価						円／人日	

# 2次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未 満, 無, 無, 有	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装		m	1				
	ガードレール コンクリート建込 Gr-C-2B塗装		m	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	擬木防護柵据付		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1.81				
	合計							

## 2次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	防護柵設置工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	特殊作業員		人					
	普通作業員		人					
	さく岩機[ハットドリル(空圧式)] 質量15kg級		日	6				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							

## 2次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	新設, 2.0m2未満, カブセルブリズム・カブセル レンズ, 10m2未満, 無, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置(案内標識[番号除])新設 カブセルリズム・レンズ2m2未満金具含		m2	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	防護柵取付, 手間のみ, 両面, 反射体 径φ100以下 ホル式, 10本未満, 無, 無	単 位	本	単 位 数 量	1	単 価	
名称・規格		条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ100以下 ホル式		本	1				
	視線誘導標 防護柵 両面 反射体 径100以下 ホル式		本	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単 価							円/本



## 2次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型,(旧Gr-Cp-2B), 無,無	単位	m	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ガードレール撤去工 CO建込用 旧Gr-Ap、Bp、Cp-2B		m	1			
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	単位	m3	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m3	1			
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/m3



## 2次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	2基以下, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		基	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/基

## 2次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無		m3	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m3

## 2次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 Co殻有筋		m3	100				
	合計							
	単価							円/m3

## 2次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日



# 見積単価一覧表

工事名	R2三土 山城東祖谷山線他 三・池田松尾他 安全施設設置工事			
名称	規格	単位	単価	備考
擬木防護柵	端柱 φ 150 × 1200	個	14,000	
擬木防護柵	中柱 φ 120 × 850	個	7,400	
擬木防護柵	上横木 φ 120 × 1550	個	14,500	
擬木防護柵	下横木 φ 120 × 850	個	6,800	
擬木防護柵	端柱 φ 150 × 1200	個	14,000	
ガードレール Gr-C-2B-BPL 支柱	114.3 φ *4.5*700L	本	13,300	
ガードレール Gr-C-2B-BPL レール	2.3*350*1330	枚	4,400	
ガードレール Gr-C-2B-BPL レール	2.3*350*1030	枚	4,400	
ガードレール Gr-C-2B-BPL ブラケット	4.5*70*30	個	650	
ガードレール Gr-C-2B-BPL ホルト・ナット	M20*145	組	370	
ガードレール Gr-C-2B-BPL ブラケット	M16*35	組	220	
ガードレール Gr-C-2B-BPL スコッチテープ	黄色	枚	380	
ガードレール Gr-C-2B-BPL 樹脂カプセル・ホルト	R-22N	組	3,000	
擬木案内板	270*70*1000mm 取付ホルト含 (8文字含)	枚	66,700	

